Laboratoire Fictif des Lilas
1 rue Imaginaire
00000 Testville
Biologiste responsable : Dr Exemple

Mme Jeanne EXEMPLE
Née le 01/01/1990 – Sexe : F
Prescripteur : Dr Martin TEST
N° dossier : 250312-0042-TEST

Prélèvement du 12/03/2025 à 08h05 (à jeun) – Compte rendu édité le 14/03/2025

VERSION **COMPLET**

H É M A T O L O G I E

			Intervalle de référence	Antécédents
Examens ci-dessous saisis le 12.03.2025 , validés le 12.03.2025				
HÉMATIES Impédancemétrie – automate fictif H-100	**4,52**	T/L	3,90 à 5,20	
HÉMOGLOBINE Spectrophotométrie sans cyanure – automate fictif H-100	**13,1**	g/dL	11,8 à 15,8	
HÉMATOCRITE Calcul – automate fictif H-100	**39,6**	%	35,5 à 47,0	
V.G.M. Calcul – automate fictif H-100	**87,6**	fL	80,0 à 99,0	

B I O C H I M I E S A N G U I N E

			Intervalle de référence	Antécédents
Examens ci-dessous saisis le 12.03.2025 , validés le 13.03.2025				
GLYCÉMIE À JEUN Hexokinase – automate fictif C-200	**0,91**	g/L	0,70 à 1,05	
	soit 5,05	mmol/L	3,89 à 5,83	
MAGNÉSIUM SÉRIQUE Colorimétrie – automate fictif C-200	**20,4**	mg/L	17,0 à 25,0	
	soit 0,84	mmol/L	0,70 à 1,03	
FER SÉRIQUE Colorimétrie (ferrozine) – automate fictif C-200	**10,2**	µmol/L	9,0 à 30,0	
	soit 57	µg/dL	50 à 168	
FERRITINE Immunoturbidimétrie – automate fictif C-200	**12 ***	µg/L	15 à 150	

Dr Exemple
Biologiste

DOCUMENT FICTIF – DONNÉES DE TEST

B I O C H I M I E S A N G U I N E

		Intervalle de référence	Antécédents

Examens ci-dessous saisis le 12.03.2025 , validés le 14.03.2025

25-OH VITAMINE D (D2+D3)	**18 *** ng/mL	30 à 70	
	soit 45 nmol/L	75 à 175	

Immunodosage par chimiluminescence – automate fictif I-300

Interprétation :

25-OH vitamine D	ng/mL	nmol/L
Concentrations souhaitables	30 – 70	75 – 175
Insuffisance	10 – 30	25 – 75
Carence	< 10	< 25
Toxicité	> 100	> 250

Information sur le remboursement du dosage de la vitamine D :

Le dosage de la vitamine D n'est pris en charge par l'Assurance Maladie que lorsque l'ordonnance mentionne l'une des indications prévues par la réglementation. En l'absence d'indication précisée par le prescripteur, cet examen est hors nomenclature et reste à la charge du patient.

H O R M O N O L O G I E

		Intervalle de référence	Antécédents

Examens ci-dessous saisis le 12.03.2025 , validés le 13.03.2025

TSH ultrasensible	**1,86** mUI/L	0,35 à 4,50	

Immunodosage par chimiluminescence – automate fictif I-300

* Résultat en dehors de l'intervalle de référence.

Dr Exemple
Biologiste

DOCUMENT FICTIF – DONNÉES DE TEST