

LAPORAN PRAKTIKUM 2

TEKNOLOGI IOT II

Dosen Pengampu:

- 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra - NIP : 198809112009121001*
- 2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom. - NIP : 199208082019031020*



Disusun oleh :


Ananda Haris Rahmadi (25782032)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK
NEGERI LAMPUNG

2026

2.5Praktikum

2.5.1 Praktikum 1:Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



Kode:

```
const byte ldrPin = A0;
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
}
```

```
void loop() {  
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
```

```
  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");  
  Serial.println(ldrValue);
```

```
  delay(1000);  
}
```

Penjelasan Singkat Kode:

- `const byte ldrPin = A0;`: Mendeklarasikan pin ADC. Tipe byte digunakan (menggantikan int) untuk menghemat memori (*RAM*), karena ID pin tidak akan melebihi angka 255.
- `analogRead(ldrPin);`: Fungsi bawaan mikrokontroler untuk membaca level tegangan analog murni di pin A0 dan mengonversinya menjadi data integer 10-bit (berkisar antara 0 hingga 1023).

