

Jawaban 3

A) Tambahkan data kedalam table asal_sekolah dengan data dibawah ini:

1. id_sekolah = S003, nama = SD Budi Mulya, alamat = Tajem, Sleman, Yogyakarta

	idsekolah	nama	alamat	telp
1	S001	SD Negeri 1 Prambanan	Jl. Raya Solo-Jogja Km.20	NULL
2	S002	SD Negeri 2 Godean	Jl. Godean Km.5 Yogyakarta	0341 876172
3	S003	SD Budi Mulya	tajem,seleman,Yogyakarta	NULL
4	S004	SD Negeri 4 Kalasan	Kalasan,Yogyakarta	0341765434

2. nama = SD Negeri 4 Kalasan , Id_sekolah = S004, alamat = Kalasan, Yogyakarta, telp = 0341765434

	NIS	idsekolah	namasiswa	jeniskelamin	tanggallahir
1	NIS888	S001	Mahardika	L	1996-10-01
2	NIS999	S002	laila	P	2015-12-12

3. insert into siswa(nis,idsekolah,namasiswa,jeniskelami

	idsekolah	nama	alamat	telp
1	S001	SD Negeri 1 Prambanan	Jl. Raya Solo-Jogja Km.20	NULL
2	S002	SD Negeri 2 Godean	Jl. Godean Km.5 Yogyakarta	0341 876172
3	S004	SD Negeri 4 Kalasan	Kalasan,Yogyakarta	0341765434

	nama	alamat	telp
1	SD Negeri 2 Godean	Jl. Godean Km.5 Yogyakarta	0341 876172
2	SD Negeri 4 Kalasan	Kalasan,Yogyakarta	0341765434

(4 row(s) affected)

	idsekolah	nama	alamat	telp
1	S001	SD Negeri 1 Prambanan	yogyakarta	NULL
2	S002	SD Negeri 2 Godean	yogyakarta	NULL
3	S003	SD Budi Mulya	yogyakarta	NULL
4	S004	SD Negeri 1 Kalasan	yogyakarta	0341765434

(4 row(s) affected)

	idsekolah	nama	alamat	telp
1	S001	SD Negeri 1 Prambanan	yogyakarta	NULL
2	S002	SD Negeri 2 Godean	yogyakarta	NULL
3	S003	SD Budi Mulya	yogyakarta	NULL
4	S004	SD Negeri 1 Kalasan	yogyakarta	NULL

(1 row(s) affected)

```
--1
insert into asal_sekolah (idsekolah,nama,alamat) values ('S003','SD Budi
Mulya','tajem,seleman,Yogyakarta')
--2
insert into asal_sekolah (idsekolah,nama,alamat,telp) values ('S004','SD
Negeri 4 Kalasan','Kalasan,Yogyakarta','0341765434')
--3
insert into siswa(nis,idsekolah,namasiswa,jeniskelamin,tanggallahir) values
('NIS999','S002','laila','P','12/12/2015')
--4
select * from siswa
select * from asal_sekolah
select * from asal_sekolah WHERE nama LIKE 'SD Negeri%'
select nama,alamat,telp from asal_sekolah WHERE telp is not null
--5
UPDATE asal_sekolah SET alamat = 'yogyakarta'
```

```
select * from asal_sekolah
UPDATE asal_sekolah SET alamat = 'yogyakarta', telp = null
select * from asal_sekolah
UPDATE asal_sekolah SET nama = 'SD Negeri 1 Kalasan', telp = '0341765434'
WHERE idsekolah = 'S004'
```