PRD — NexIA Partners

Product Requirements Document

Versão: 1.0 **Data:** 19/03/2026 **Responsável:** Ana Paula Perci **Status:** Em desenvolvimento

---

1. Visão Geral do Produto

1.1 O que é

NexIA Partners é um sistema web de gestão de oportunidades de negócios trazidas por parceiros comerciais. Permite registrar, acompanhar e analisar oportunidades com controle de validade, status automático e relatórios visuais.

1.2 Problema

Parceiros comerciais trazem oportunidades de negócio (licitações, projetos, contratos) que precisam ser registradas, acompanhadas e gerenciadas de forma centralizada. Sem um sistema dedicado:

- Oportunidades se perdem em planilhas ou e-mails
- Prazos de validade vencem sem aviso
- Não há visibilidade sobre quais parceiros trazem mais oportunidades
- Relatórios dependem de consolidação manual

1.3 Solução

Uma plataforma web centralizada com:

- Registro estruturado de oportunidades vinculadas a parceiros
- Status automático baseado na data de validade (ativo → vencendo → expirado)
- Dashboard com métricas em tempo real
- Relatórios com gráficos e exportação CSV
- Acesso autenticado para a equipe

1.4 Público-alvo

- Equipe comercial / gestores de parcerias
- Gerentes de negócios
- Diretoria (visualização de relatórios)

---

2. Stack Técnica

Camada	Tecnologia
Frontend	Next.js 14 (App Router) + TypeScript
Estilização	Tailwind CSS 3
Componentes UI	Componentes custom + Radix UI primitives
Gráficos	Recharts
Backend	Next.js API Routes + Server Actions
Banco de dados	Supabase (PostgreSQL)
Autenticação	Supabase Auth
Deploy	Vercel

Repositório	GitHub

---

3. Funcionalidades

3.1 Autenticação

ID	Requisito	Prioridade
AUTH-01	Login com email + senha via Supabase Auth	P0
AUTH-02	Middleware protegendo rotas do dashboard	P0
AUTH-03	Logout com redirecionamento para /login	P0
AUTH-04	Nome do usuário exibido na sidebar	P0
AUTH-05	Sessão persistente via cookies	P0

3.2 Layout

ID	Requisito	Prioridade
LAY-01	Sidebar fixa (240px) com cor #46347F	P0
LAY-02	Navegação: Dashboard, Oportunidades, Parceiros, Relatórios	P0
LAY-03	Ícones Lucide React em cada item do menu	P1
LAY-04	Indicador visual de rota ativa	P1
LAY-05	Rodapé da sidebar com avatar, nome e logout	P0
LAY-06	Layout responsivo (funcional em tablet)	P1

3.3 Dashboard (`/`)

ID	Requisito	Prioridade
DASH-01	Card: Total de oportunidades	P0
DASH-02	Card: Oportunidades ativas (verde)	P0
DASH-03	Card: Vencendo em 15 dias (amarelo)	P0
DASH-04	Card: Expiradas (vermelho)	P0
DASH-05	Card: Número de parceiros	P0
DASH-06	Tabela "Oportunidades Recentes" (últimas 5)	P0
DASH-07	Link "Ver todas" para /oportunidades	P1

3.4 Oportunidades — CRUD

ID	Requisito	Prioridade
OPT-01	Listagem com todas as colunas	P0
OPT-02	Filtro por texto (busca em título, parceiro, órgão, solução, registrado por)	P0

OPT-03	Filtro por status (Ativo / Vencendo / Expirado)	P0
OPT-04	Filtro por parceiro (select)	P1
OPT-05	Ordenação por coluna clicável	P1
OPT-06	Criar nova oportunidade com formulário validado	P0
OPT-07	Editar oportunidade existente	P0
OPT-08	Excluir com confirmação (AlertDialog)	P0
OPT-09	Página de detalhe com todos os campos	P0
OPT-10	Status como badge colorido (verde/amarelo/vermelho)	P0
OPT-11	Autocomplete de parceiros no formulário	P1
OPT-12	Pré-preenchimento de "registrado por" com usuário logado	P1
OPT-13	Validação: data_validade >= data_registro	P0

3.5 Formulário de Oportunidade — Campos

Campo	Tipo	Obrigatório
parceiro_nome	Text + autocomplete	Sim
titulo	Text	Sim
orgao_empresa	Text	Sim
registrado_por	Text (pré-preenchido)	Sim
data_registro	Date (default: hoje)	Sim
data_validade	Date	Sim
solucao_especifica	Text	Não
descricao	Textarea	Não
observacoes	Textarea	Não

3.6 Parceiros — CRUD (`/parceiros`)

ID	Requisito	Prioridade
PAR-01	Tabela de parceiros cadastrados	P0
PAR-02	Formulário de cadastro (nome, email, telefone, empresa)	P0
PAR-03	Coluna com contagem de oportunidades por parceiro	P1
PAR-04	Excluir parceiro com confirmação	P0

3.7 Relatórios (`/relatorios`)

ID	Requisito	Prioridade
REL-01	Oportunidades por Parceiro — gráfico de barras horizontal + tabela	P0

REL-02	Oportunidades por Status — cards + donut chart	P0
REL-03	Top 10 Órgãos/Empresas — gráfico de barras	P1
REL-04	Linha do Tempo — lista ordenada por data_validade com destaque visual	P1
REL-05	Exportar CSV com todos os dados	P0
REL-06	Imprimir / PDF via window.print() com CSS @media print	P1

---

4. Modelo de Dados

4.1 Tabela `parceiros`

Coluna	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único
nome	TEXT NOT NULL	Nome do parceiro
email	TEXT	Email de contato
telefone	TEXT	Telefone
empresa	TEXT	Empresa do parceiro
criado_em	TIMESTAMPTZ	Data de criação

4.2 Tabela `oportunidades`

Coluna	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único
parceiro_id	UUID (FK → parceiros)	Referência ao parceiro
parceiro_nome	TEXT NOT NULL	Cache do nome (exibição rápida)
titulo	TEXT NOT NULL	Título da oportunidade
descricao	TEXT	Descrição detalhada
orgao_empresa	TEXT NOT NULL	Órgão público ou empresa cliente
solucao_especifica	TEXT	Campo opcional
registrado_por	TEXT NOT NULL	Nome de quem registrou
registrado_por_id	UUID	Referência ao user do Supabase Auth
data_registro	DATE	Data de registro (default: hoje)
data_validade	DATE NOT NULL	Data de validade
status	TEXT (GENERATED)	Calculado: ativo / vencendo / expirado
observacoes	TEXT	Observações gerais
criado_em	TIMESTAMPTZ	Timestamp de criação
atualizado_em	TIMESTAMPTZ	Timestamp de atualização

4.3 Lógica de Status (coluna GENERATED)

```sql
CASE
  WHEN data_validade < CURRENT_DATE THEN 'expirado'
  WHEN data_validade <= CURRENT_DATE + INTERVAL '15 days' THEN 'vencendo'
  ELSE 'ativo'
END
```

4.4 Segurança (RLS)

- Ambas as tabelas têm Row Level Security habilitado
- Policy: apenas usuários autenticados podem ler/escrever

---

5. Design System

5.1 Cores

Token	Valor	Uso
Background	`#0c0e14`	Fundo principal
Surface	`#13151e`	Cards, sidebar content
Sidebar	`#46347F`	Sidebar lateral
Border	`#252836`	Bordas
Accent	`#4f8ef7`	Botões primários, links
Verde	`#22c55e`	Status ativo
Amarelo	`#f59e0b`	Status vencendo
Vermelho	`#ef4444`	Status expirado, destructive
Texto primário	`#e8eaf0`	Texto principal
Texto secundário	`#6b7280`	Texto auxiliar

5.2 Tipografia

Fonte	Uso	Pesos
Syne	Títulos (h1-h6)	700, 800
DM Sans	Corpo, UI	400, 500, 600, 700

5.3 Componentes

- Cards: `border-radius: 12px`, `border: 1px solid #252836`
- Badges de status: fundo colorido translúcido (15% opacidade) + texto sólido
- Inputs: fundo `#1a1d2a`, borda `#252836`
- Sidebar: 240px fixa, cor `#46347F`

---

6. Arquitetura

6.1 Estrutura de Rotas

```
/login                    → Página de login (pública)
/                         → Dashboard (protegida)
/oportunidades            → Listagem de oportunidades
/oportunidades/nova       → Formulário de criação
/oportunidades/[id]       → Detalhe + edição
/parceiros                → Listagem e cadastro de parceiros
/relatorios               → Relatórios e exportação
```

6.2 Padrões Técnicos

- **Server Components**: fetch de dados (dashboard, listagens, detalhes)
- **Client Components**: formulários, filtros, modais, gráficos
- **Server Actions**: todas as mutations (criar, atualizar, excluir)
- **Middleware**: verificação de autenticação em todas as rotas

6.3 Estrutura de Arquivos

```
src/
├── app/
│   ├── login/              → Login page + layout
│   ├── (dashboard)/        → Grupo protegido
│   │   ├── page.tsx        → Dashboard
│   │   ├── actions.ts      → Server Actions (CRUD)
│   │   ├── layout.tsx      → Layout com Sidebar
│   │   ├── oportunidades/  → CRUD oportunidades
│   │   ├── parceiros/      → CRUD parceiros
│   │   └── relatorios/     → Relatórios
│   ├── globals.css
│   └── layout.tsx          → Root layout
├── components/
│   ├── layout/             → Sidebar, Header
│   ├── oportunidades/      → Form, List, Detail, StatusBadge
│   ├── parceiros/          → ParceirosClient
│   ├── relatorios/         → RelatoriosClient
│   └── ui/                 → Button, Input, Dialog, etc.
├── lib/
│   ├── supabase.ts         → Client-side Supabase
│   ├── supabase-server.ts  → Server-side Supabase
│   ├── types.ts            → TypeScript interfaces
│   └── utils.ts            → Formatação, status colors
└── middleware.ts            → Auth middleware
```

---

7. Infraestrutura

Serviço	Uso	URL
GitHub	Repositório de código	github.com/anaperci/nexia-partners
Vercel	Hosting + CI/CD	nexia-partners.vercel.app
Supabase	BD + Auth	Projeto ydnwqptkrftonunyjzoc

7.1 Variáveis de Ambiente

Variável	Ambiente

`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	Vercel + Local
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	Vercel + Local

---

8. Roadmap Futuro

Fase 2 — Melhorias (backlog)

ID	Feature	Descrição
F2-01	Notificações	Alertas por email quando oportunidades estão vencendo
F2-02	Roles/Permissões	Diferentes níveis de acesso (admin, editor, viewer)
F2-03	Histórico	Log de alterações em cada oportunidade
F2-04	Anexos	Upload de documentos vinculados às oportunidades
F2-05	Kanban	Visualização kanban por status
F2-06	API pública	Endpoints para integração com sistemas externos
F2-07	Dashboard avançado	Filtros por período, comparativo mensal
F2-08	Multi-tenant	Suporte a múltiplas organizações
F2-09	PWA	App instalável com suporte offline básico
F2-10	Integração WhatsApp	Notificações via Evolution API

---

9. Critérios de Aceite (MVP)

- [ ] Usuário consegue fazer login com email/senha
- [ ] Usuário não autenticado é redirecionado para /login
- [ ] Dashboard exibe métricas corretas em tempo real
- [ ] CRUD completo de oportunidades funciona sem erros
- [ ] Status muda automaticamente conforme data de validade
- [ ] Filtros e ordenação funcionam na listagem
- [ ] Parceiros podem ser cadastrados e vinculados a oportunidades
- [ ] Relatórios exibem gráficos corretos
- [ ] CSV é exportado com todos os dados
- [ ] Sistema funciona em desktop e tablet