

1. ****10.**** Mətnin kodlaşdırılmasında istifadə olunan simvollar toplusuna nə deyilir?
a) Kod b) Bayt c) Register d) Piksel e) Əlifba (kodlaşdırma əlifbası)
2. ****11.**** Əlifbanın gücü 256 olduqda, bir simvolun daşıdığı informasiya miqdarı neçə bitdir?
a) 8 b) 4 c) 16 d) 6 e) 7
3. ****12.**** Əlifbanın gücü 128 olduqda bir simvol neçə bit ilə kodlaşdırılır?
a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 e) 10
4. ****13.**** Əlifbanın gücü 32 olduqda, bir simvolun informasiya miqdarı neçə bitdir?
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7
5. ****14.**** Əlifbanın gücü 64 olan halda bir simvol neçə bit tutur?
a) 4 b) 5 c) 7 d) 6 e) 8
6. ****15.**** Bir simvol 8 bit ilə kodlaşdırılırsa, əlifbanın gücü neçədir?
a) 64 b) 128 c) 200 d) 512 e) 256
7. ****16.**** Bir simvol 4 bit ilə kodlaşdırılırsa, əlifbanın gücü neçədir?
a) 16 b) 8 c) 32 d) 4 e) 64
8. ****17.**** Bir simvol 16 bit (2 bayt) ilə kodlaşdırılırsa, əlifbanın gücü neçədir?
a) 32768 b) 65536 c) 256 d) 1024 e) 131072
9. ****18.**** Əlifbanın gücü 1024 olduqda, bir simvolun daşıdığı informasiya miqdarı neçə bitdir?
a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 12
10. ****19.**** Əlifbanın gücü 2 olduqda (yalnız 2 simvol), bir simvolun informasiya miqdarı neçə bitdir?
a) 0 b) 2 c) 4 d) 1 e) 8
11. ****20.**** Əlifbanın gücü 512 olduqda bir simvol neçə bit ilə kodlaşdırılır?
a) 7 b) 8 c) 10 d) 11 e) 9
12. ****21.**** Bir simvol 5 bit ilə kodlaşdırılırsa, əlifbanın gücü neçədir?
a) 32 b) 16 c) 64 d) 10 e) 25
13. ****22.**** Bir simvol 6 bit ilə kodlaşdırılırsa, əlifbanın gücü neçədir?
a) 32 b) 64 c) 48 d) 72 e) 128
14. ****23.**** Əlifbanın gücü 4096 olduqda, bir simvolun informasiya miqdarı neçə bitdir?

- a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 e) 14
15. ****24.**** Bir simvol 12 bit ilə kodlaşdırılırsa, əlifbanın gücü neçədir?
a) 1024 b) 2048 c) 8192 d) 4096 e) 16384
16. ****25.**** Əlifbanın gücü 65536 olduqda, bir simvolun informasiya miqdarı neçə bayt təşkil edir?
a) 1 b) 4 c) 8 d) 16 e) 2
17. ****26.**** Mətnə 100 simvol var, hər simvol 1 bayt (8 bit) ilə kodlaşdırılıb. Mətnin ümumi həcmi neçə baytdır?
a) 50 b) 100 c) 150 d) 200 e) 80
18. ****27.**** Mətnə 100 simvol var, hər simvol 8 bit ilə kodlaşdırılıb. Mətnin ümumi həcmi neçə bitdir?
a) 400 b) 600 c) 800 d) 1000 e) 200
19. ****28.**** 500 simvoldan ibarət mətn 8 bitlik kodlaşdırma ilə yazılıb. Mətnin həcmi neçə baytdır?
a) 125 b) 250 c) 375 d) 500 e) 1000
20. ****29.**** 1024 simvoldan ibarət mətn 1 bayt/simvol kodlaşdırma ilə yazılıb. Mətnin həcmi neçə Kbaytdır? (1 Kbayt = 1024 bayt)
a) 0.5 b) 2 c) 3 d) 4 e) 1
21. ****30.**** 2048 simvoldan ibarət mətn 1 bayt/simvol kodlaşdırma ilə yazılıb. Mətnin həcmi neçə Kbaytdır?
a) 2 b) 1 c) 3 d) 4 e) 5
22. ****31.**** 3072 simvoldan ibarət mətn 1 bayt/simvol kodlaşdırma ilə yazılıb. Mətnin həcmi neçə Kbaytdır?
a) 1 b) 3 c) 2 d) 4 e) 5
23. ****32.**** Mətnə 200 simvol var, hər simvol 16 bit (Unicode) ilə kodlaşdırılıb. Mətnin həcmi neçə baytdır?
a) 400 b) 100 c) 200 d) 800 e) 1600
24. ****33.**** Mətnə 50 simvol var, hər simvol 2 bayt (UTF-16) ilə kodlaşdırılıb. Mətnin həcmi neçə baytdır?
a) 200 b) 100 c) 50 d) 150 e) 25
25. ****34.**** Mətnin ümumi həcmi 800 bitdir, hər simvol 8 bit ilə kodlaşdırılıb. Mətnə neçə simvol var?
a) 50 b) 80 c) 100 d) 160 e) 200
26. ****35.**** Mətnin həcmi 1 Kbaytdır (1024 bayt), hər simvol 1 bayt ilə kodlaşdırılıb. Mətnə neçə simvol var?
a) 512 b) 1000 c) 2048 d) 1024 e) 2000
27. ****36.**** Mətnin həcmi 2 Kbaytdır, hər simvol 1 bayt ilə kodlaşdırılıb. Mətnə neçə simvol var?
a) 1024 b) 1536 c) 2000 d) 4096 e) 2048

28. **37.** Mətnin həcmi 10 Kbaytdır, hər simvol 1 bayt ilə kodlaşdırılıb. Mətnə neçə simvol var?
a) 10240 b) 1024 c) 5120 d) 20480 e) 10000
29. **38.** Mətnə 250 simvol var, əlifbanın gücü 32-dir ($i = 5$ bit). Mətnin həcmi neçə bitdir?
a) 1000 b) 1250 c) 1500 d) 2000 e) 500
30. **39.** Mətnə 400 simvol var, əlifbanın gücü 16-dir ($i = 4$ bit). Mətnin həcmi neçə baytdır?
a) 100 b) 150 c) 200 d) 400 e) 800
31. **40.** Mətnə 120 simvol var, əlifbanın gücü 64-dür ($i = 6$ bit). Mətnin həcmi neçə bitdir?
a) 480 b) 600 c) 840 d) 720 e) 960
32. **41.** Mətnin ümumi həcmi 400 baytdır, hər simvol 1 bayt ilə kodlaşdırılıb. Mətnə neçə simvol var?
a) 100 b) 200 c) 800 d) 1600 e) 400
33. **42.** Mətnin ümumi həcmi 1600 bitdir, hər simvol 8 bit ilə kodlaşdırılıb. Mətnə neçə simvol var?
a) 200 b) 100 c) 150 d) 400 e) 800
34. **43.** Kitabın hər səhifəsində 2048 simvol var, kitab 100 səhifədir, hər simvol 1 bayt ilə kodlaşdırılıb. Kitabın ümumi mətn həcmi neçə Kbaytdır?
a) 100 b) 200 c) 150 d) 250 e) 300
35. **44.** Fayl 50 Kbaytdır, hər simvol 1 bayt ilə kodlaşdırılıb. Faylda neçə simvol var?
a) 5000 b) 25600 c) 51200 d) 102400 e) 204800
36. **45.** Mətnə hər sətirdə 80 simvol var, mətn 25 sətirdən ibarətdir, hər simvol 1 bayt ilə kodlaşdırılıb. Ümumi həcm neçə baytdır?
a) 800 b) 1600 c) 2500 d) 2000 e) 4000
37. **46.** Standart ASCII cədvəlində neçə simvol var (genişləndirilməmiş)?
a) 128 b) 64 c) 200 d) 256 e) 512
38. **47.** Standart ASCII kodlaşdırma sistemi bir simvolu neçə bit ilə göstərir?
a) 4 b) 7 c) 6 d) 8 e) 16
39. **48.** Genişləndirilmiş (Extended) ASCII cədvəlində neçə simvol yerləşir?
a) 128 b) 200 c) 256 d) 512 e) 1024
40. **50.** ASCII cədvəlində kiçik latın hərfi "a" hansı onluq koda uyğundur?
a) 65 b) 90 c) 100 d) 122 e) 97

41. **58.** 7 bitlik ASCII kodlaşdırmasında maksimum kod dəyəri (onluq) neçədir?
a) 63 b) 99 c) 127 d) 111 e) 128
42. **59.** ASCII cədvəlində rəqəmlər (0-9) hansı kod aralığında yerləşir?
a) 0-9 b) 32-41 c) 65-74 d) 48-57 e) 97-106
43. **60.** Standart ASCII kodlaşdırması ilə milli əlifbaların (məs. Azərbaycan, rus) bütün hərflərini göstərmək mümkündürmü?
a) Bəli, həmişə mümkündür
b) Bəli, amma yalnız kiçik hərflər üçün
c) Xeyr, çünki ASCII ümumiyyətlə hərfləri dəstəkləmir
d) Bəli, çünki ASCII bütün dilləri əhatə edir
e) Xeyr, çünki standart ASCII yalnız 128 simvolu (əsasən latın əlifbasını) əhatə edir
44. **70.** Niyə tarixən bir çox milli (8 bitlik) kodlaşdırma standartı yaradılmış, sonra isə Unicode-a ehtiyac duyulmuşdur?
a) Çünki 8 bit çox yavaş işləyirdi
b) Çünki ASCII pulsuz deyildi
c) Çünki kompüterlər simvolları kodlaşdırma bilmirdi
d) Çünki Unicode daha ucuz idi
e) Çünki 256 simvol bütün dünya dillərinin bütün simvollarını əhatə etmək üçün kifayət deyildi
45. **71.** Unicode standartının yaradılmasının əsas məqsədi nə idi?
a) Dünyadakı demək olar ki, bütün yazı sistemlərinin simvollarını vahid standartla kodlaşdırmaq
b) Yalnız ingilis dilini daha sürətli kodlaşdırmaq
c) Yalnız riyazi simvolları əlavə etmək
d) Fayl ölçüsünü kiçiltmək
e) Yalnız emoji simvollarını dəstəkləmək
46. **72.** Unicode-un əsas (BMP) səviyyəsi simvolları neçə bit ilə kodlaşdırır?
a) 8 b) 16 c) 4 d) 32 e) 64
47. **86.** 1 Kbayt (kilobayt) neçə baytdır?
a) 1024 b) 1000 c) 100 d) 1200 e) 2048
48. **87.** 1 Mbayt (meqabayt) neçə Kbaytdır?
a) 1000 b) 1024 c) 100 d) 2048 e) 4096
49. **88.** Mətn faylının həcmi 2 Kbaytdırsa, bu neçə baytdır?
a) 1000 b) 1024 c) 2048 d) 2000 e) 4096
50. **89.** Mətn faylının həcmi 4096 baytdırsa, bu neçə Kbaytdır?
a) 2 b) 8 c) 16 d) 4 e) 32
51. **90.** 1 Mbaytlıq mətn faylı hər simvol 1 bayt olmaqla neçə simvoldan ibarət ola bilər?

a) 1000 b) 102400 c) 524288 d) 2097152 e) 1048576

52. **91.** Mətn faylının ölçüsü simvolların sayından və nədən asılıdır?
- a) Hər simvolu kodlaşdırmaq üçün istifadə olunan bit/bayt sayından
 - b) Yalnız faylın adından
 - c) Kompüterin prosessor sürətindən
 - d) Ekranın ölçüsündən
 - e) İnternet sürətindən
53. **92.** Eyni mətn ASCII (1 bayt/simvol) və UTF-16 (2 bayt/simvol) ilə kodlaşdırılsa, hansı fayl adətən daha böyük olar?
- a) ASCII ilə kodlaşdırılan
 - b) UTF-16 ilə kodlaşdırılan
 - c) Hər ikisi eyni olar
 - d) Heç biri, çünki kodlaşdırma həcmi dəyişmir
 - e) Bunu müəyyən etmək mümkün deyil
54. **93.** 500 simvoldan ibarət mətn ASCII (1 bayt) ilə, eyni mətn isə UTF-16 (2 bayt) ilə kodlaşdırılıb. UTF-16 versiyası ASCII versiyasından neçə bayt böyükdür?
- a) 0 b) 250 c) 500 d) 1000 e) 1500
55. **94.** 1 Qbayt (gigabayt) neçə Mbaytdır?
- a) 100 b) 1000 c) 4096 d) 1024 e) 2048
56. **95.** Mətn redaktorunda yazılan sənəd yalnız mətn simvollarından ibarətdirsə (formatlaşdırma, şəkil olmadan), onun təxmini həcmi necə hesablamaq olar?
- a) Səhifə sayını 10-a vurmaqla
 - b) Sözlərin sayını kvadrata yüksəltməklə
 - c) Yalnız fayl adının uzunluğuna görə
 - d) Kompüterin RAM həcminə görə
 - e) Simvol sayını hər simvola düşən bayt sayına vurmaqla
57. **96.** Mətn məlumatının kodlaşdırılması prosesi kompüterlərdə nəyə imkan yaradır?
- a) Yalnız şəkilləri emal etməyə
 - b) Hərflər, rəqəmlər və işarələrin rəqəmsal (ikilik) formada saxlanılmasına və emal olunmasına
 - c) Yalnız səsləri yazmağa
 - d) Yalnız videoları emal etməyə
 - e) Kompüterin sürətini artırmağa
58. **98.** Mətnin kodlaşdırılmasında "dekodlaşdırma" prosesi nəyi ifadə edir?
- a) Mətni şifrələməyi
 - b) Rəqəmsal kodları geri simvollarla çevirməyi
 - c) Mətni silməyi
 - d) Faylı sıxmağı
 - e) Mətni tərcümə etməyi

59. ****99.**** Fərqli dillərdə yazılmış çoxdilli sənədləri (məs. Azərbaycan, ingilis və çin dillərində eyni sənəddə) düzgün göstərmək üçün hansı kodlaşdırma daha münasibdir?
- a) Standart 7 bitlik ASCII
 - b) Yalnız CP1251
 - c) Unicode (məs. UTF-8)
 - d) Yalnız Morze əlifbası
 - e) Yalnız KOI8-R
60. ****100.**** Mətn informasiyasının kodlaşdırılması mövzusunda əsas ideya hansıdır?
- a) Hər simvola unikal ədədi kod verməklə mətni kompüterin başa düşdüyü ikilik formaya çevirmək
 - b) Mətni şəkilə çevirib saxlamaq
 - c) Mətni səsə çevirib saxlamaq
 - d) Məndəki bütün boşluqları silmək
 - e) Mətni yalnız çap etmək üçün hazırlamaq
61. ***Qayda:** Əgər əlifbanın gücü N 2-nin tam qüvvəti deyilsə, bir simvolu kodlaşdırmaq üçün lazım olan minimum bit sayı i belə tapılır:*
- $2^{(i-1)} < N \leq 2^i$, yəni $i = \lceil \log_2 N \rceil$ (yuxarı yuvarlaqlaşdırma).**
62. Hər sual 5 variantlıdır (a, b, c, d, e). Cavablar sənədin sonundadır.
63. ****1.**** Əlifbanın gücü 26-dır (2-nin qüvvəti deyil). Bir simvolu kodlaşdırmaq üçün minimum neçə bit lazımdır?
- a) 5 b) 4 c) 6 d) 7 e) 3
64. ****2.**** Əlifbanın gücü 30-dur. Minimum neçə bit lazımdır?
- a) 4 b) 5 c) 6 d) 3 e) 7
65. ****3.**** Əlifbanın gücü 33-dür. Minimum neçə bit lazımdır?
- a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8
66. ****4.**** Əlifbanın gücü 50-dir. Minimum neçə bit lazımdır?
- a) 4 b) 5 c) 7 d) 6 e) 8
67. ****5.**** Əlifbanın gücü 60-dır. Minimum neçə bit lazımdır?
- a) 4 b) 5 c) 7 d) 8 e) 6
68. ****6.**** Əlifbanın gücü 70-dir. Minimum neçə bit lazımdır?
- a) 7 b) 6 c) 8 d) 5 e) 9
69. ****7.**** Əlifbanın gücü 90-dır. Minimum neçə bit lazımdır?
- a) 6 b) 7 c) 8 d) 5 e) 9
70. ****8.**** Əlifbanın gücü 100-dür. Minimum neçə bit lazımdır?
- a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9
71. ****9.**** Əlifbanın gücü 150-dir. Minimum neçə bit lazımdır?
- a) 6 b) 7 c) 9 d) 8 e) 10

72. ****10.**** Əlifbanın gücü 200-dür. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 6 b) 7 c) 9 d) 10 e) 8
73. ****11.**** Əlifbanın gücü 20-dir. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 5 b) 4 c) 6 d) 7 e) 3
74. ****12.**** Əlifbanın gücü 40-dır. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 5 b) 6 c) 7 d) 4 e) 8
75. ****13.**** Əlifbanın gücü 120-dir. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9
76. ****14.**** Əlifbanın gücü 180-dir. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 6 b) 7 c) 9 d) 8 e) 10
77. ****15.**** Əlifbanın gücü 250-dir. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 6 b) 7 c) 9 d) 10 e) 8
78. ****16.**** İngilis əlifbasında 26 hərf var. Bir hərfi kodlaşdırmaq üçün minimum neçə bit lazımdır?
a) 5 b) 4 c) 6 d) 7 e) 8
79. ****17.**** Rus əlifbasında 33 hərf var. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 5 b) 6 c) 7 d) 4 e) 8
80. ****18.**** Türk əlifbasında 29 hərf var. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 4 b) 6 c) 5 d) 7 e) 8
81. ****19.**** İspan əlifbasında (ñ daxil) 27 hərf var. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 4 b) 6 c) 7 d) 5 e) 8
82. ****20.**** Alman əlifbasında (ä, ö, ü, ß daxil) 30 hərf var. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 4 b) 6 c) 7 d) 8 e) 5
83. ****21.**** Yunan əlifbasında 24 hərf var. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 5 b) 4 c) 6 d) 7 e) 8
84. ****22.**** Ərəb əlifbasında 39 hərf var. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 4
85. ****23.**** Gürcü əlifbasında 33 hərf var. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8
86. ****24.**** İtalyan əlifbasında 21 hərf var. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 4 b) 6 c) 7 d) 5 e) 3
87. ****25.**** Portuqal əlifbasında 23 hərf var. Minimum neçə bit lazımdır?
a) 4 b) 6 c) 7 d) 8 e) 5
88. ****26.**** Əlifbanın gücü 26-dır. Lazım olan bitlə (i=5) yaranan 32 koddan neçəsi istifadə olunmadan qalır?
a) 6 b) 4 c) 5 d) 7 e) 8

89. ****27.**** Əlifbanın gücü 30-dur ($i=5$, $2^5=32$). Neçə kod kombinasiyası artıq (istifadəsiz) qalır?
a) 0 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
90. ****33.**** Əlifbanın gücü 300-dür ($i=9$, $2^9=512$). Neçə kod kombinasiyası artıq qalır?
a) 200 b) 208 c) 212 d) 216 e) 220
91. ****34.**** Əlifbanın gücü 50-dir ($i=6$ bit). Mətnə 200 simvol var. Mətnin ümumi həcmi neçə baytdır?
a) 100 b) 120 c) 140 d) 150 e) 160
92. ****35.**** Əlifbanın gücü 90-dır ($i=7$ bit). Mətnə 160 simvol var. Mətnin ümumi həcmi neçə baytdır?
a) 100 b) 110 c) 120 d) 130 e) 140
93. ****36.**** Əlifbanın gücü 26-dır ($i=5$ bit). Mətnə 320 simvol var. Mətnin ümumi həcmi neçə baytdır?
a) 200 b) 180 c) 220 d) 160 e) 240
94. ****37.**** Əlifbanın gücü 150-dir ($i=8$ bit = 1 bayt). Mətnə 300 simvol var. Mətnin ümumi həcmi neçə baytdır?
a) 250 b) 300 c) 350 d) 400 e) 200
95. ****38.**** Əlifbanın gücü 70-dir ($i=7$ bit). Mətnə 800 simvol var. Mətnin ümumi həcmi neçə baytdır?
a) 600 b) 650 c) 700 d) 750 e) 800
96. ****39.**** Əlifbanın gücü 200-dür ($i=8$ bit = 1 bayt). Mətnə 500 simvol var. Mətnin ümumi həcmi neçə baytdır?
a) 400 b) 450 c) 550 d) 500 e) 600
97. ****40.**** Əlifbanın gücü 300-dür ($i=9$ bit). Mətnə 400 simvol var. Mətnin ümumi həcmi neçə baytdır?
a) 350 b) 400 c) 500 d) 550 e) 450