

PAGE INTERADAS DE RAINU

PROGRAMAÇÃO PARA WEB I

O que é um seletor CSS?

Um seletor CSS é a parte do código que indica para quais elementos HTML as regras de estilo devem ser aplicadas. O **formato básico** é:

```
selector {
  propriedade: valor;
}

Exemplo:

p {
  color: 'blue';
}
```

Esse seletor faz com que todos os parágrafos () fiquem com o texto azul.



PROGRAMAÇÃO PARA WEB I



ID Selector

O seletor de ID utiliza o atributo **id** de um elemento HTML para aplicar um estilo específico e único.

A sintaxe é: **#nomeDold { ... }**

Regra: O valor do id deve **ser único** na página, ou seja, só pode ser usado em um único elemento.

Quando usar: Quando você precisa estilizar ou identificar um elemento único, como um botão específico ou uma seção exclusiva.



ACUIDADES INTEGRADAS DE ALMEU

PROGRAMAÇÃO PARA WEB I

ID Selector

Exemplo:

```
<style>
```

#destaque { color: red; font-weight: bold; }

</style>

Este parágrafo tem um ID único.



FACULADAS INTEGRADAS DE AMPRI

PROGRAMAÇÃO PARA WEB I

Class Selector

O seletor de **classe** utiliza o atributo **class** de elementos HTML para aplicar estilos a um ou vários elementos.

A sintaxe é: •nomeDaClasse { ... }

Regra: Uma mesma classe pode ser usada em quantos elementos você quiser.

Quando usar: Quando deseja aplicar o mesmo estilo a vários elementos, como botões, caixas ou títulos.



FACULADES INTEGRADAS DE BAGINI

PROGRAMAÇÃO PARA WEB I

Class Selector

```
<style>
     .importante {
          color: blue;
          background-color: #e0e0ff;
          padding: 5px;
</style>
Este parágrafo é importante.
Este também é importante.
```



PROGRAMAÇÃO PARA WEB I



Quando usar ID e quando usar Class?

Use ID para elementos únicos.

Ex.: menu principal, rodapé exclusivo.

Use **class** para **grupos de elementos** que compartilham o mesmo estilo.

Ex.: vários botões, avisos, destaques.



PROGRAMAÇÃO PARA WEB I



Exercício 1: Perfil de Usuário

Objetivo

Criar uma página de perfil de usuário com:

- I. Um cabeçalho com ID #perfil-header estilizado via CSS interno.
- Uma lista de habilidades usando classe .skill estilizada via CSS externo.
- III. Um parágrafo de destaque com CSS inline.



PROGRAMAÇÃO PARA WEB I



Exercício 1: Perfil de Usuário

Criar uma página de perfil de usuário com:

- I. Um cabeçalho com ID #perfil-header estilizado via CSS interno.
- II. Uma lista de habilidades usando classe .skill estilizada via CSS externo.
- III. Um parágrafo de destaque com CSS inline.



FIB ACCURACY OF MAIN

PROGRAMAÇÃO PARA WEB I

Exercício 2: Card de Produto

Criar um card de produto com:

Um título com ID #produto-nome estilizado via CSS externo.

Uma lista de características usando classe .feature estilizada via CSS interno.

Um botão de "Comprar" com CSS inline.