# Gestor de Aula

Tú controlas las plazas, el cliente gestiona a sus estudiantes

**Plugin · local_efclassmanager**

Versión 0.23.0 · Compatible con Moodle 5.1 a 5.3

CONTENIDO

# Índice

## Guía


1. ¿Qué es y para qué sirve? 3

2. El reparto del trabajo 3

3. Instalación y ajustes del sitio 4

4. El rol «Gestor de aula» 6

5. Preparar el aula de un cliente 7

6. Dar de alta estudiantes: la lista y la previsualización 9

7. Confirmar las altas 14

8. El email de bienvenida y la cola 15

9. Cuentas cerradas a cambios: qué se corrige y cuándo 19

10. El panel «Mis estudiantes» 19

11. El historial 23


## Referencia


12. Las plazas 24

13. «Altas por curso» (administración) 24

14. Permisos 25

15. Copias de seguridad e integridad 25

16. Preguntas frecuentes 25

17. Otros plugins de eLearning Fácil 26

GUÍA

# Los errores los corrige quien los comete

El cliente da de alta a sus propios estudiantes, sin tocar la administración del sitio — y sin ciclos de soporte por un email mal tecleado.

## 1 ¿Qué es y para qué sirve?

**Gestor de Aula** permite que un gestor de cliente —matriculado en su curso con el rol **Gestor de aula** — dé de alta a sus estudiantes, los matricule y les haga seguimiento **solo dentro de su curso**. El plugin crea las cuentas, genera los usernames, escribe el DNI en el perfil, matricula, asigna grupos y envía las bienvenidas. La administradora interviene una vez por cliente; el día a día es del gestor.

Pensado para bonificada

El documento de identidad alimenta los informes del Pack Formación Bonificada Pro (Informe de Tiempo, Comunicaciones); actívalo como obligatorio en los ajustes del sitio (§3) para la formación bonificada. Sin contraseñas genéricas jamás: cada estudiante estrena la suya, para que el tiempo registrado sea de quien dice ser.

## 2 El reparto del trabajo


| Quién | Qué hace | Cuándo |
|---|---|---|
| **Administradora** | Instala el plugin, importa el rol, duplica el curso plantilla, crea al gestor y lo matricula como «Gestor de aula», fija las plazas. | Una vez por cliente (~10 min) |
| **Gestor de aula** | Da de alta a sus estudiantes, corrige errores, reenvía bienvenidas, suspende o retira, consulta el panel y el historial. | El día a día |
| **Estudiante** | Recibe la bienvenida, crea su contraseña con un enlace de un solo uso y entra al curso. | Su primer día |

**EL CURSO ES EL ÁMBITO**

No hay «organizaciones» que administrar: el alcance del gestor son los cursos donde tiene el rol. El aislamiento entre clientes lo da el propio contexto de curso de Moodle.

# 3 Instalación y ajustes del sitio

1. Sube el ZIP en **Administración → Extensiones → Instalar complementos** y confirma.
2. Importa el rol **Gestor de aula** (§4).
3. Revisa los ajustes en **Administración → Extensiones → Extensiones locales → Gestor de Aula**.
4. Verifica la integridad de la instalación en **Informes → Comprobaciones de estado**.




El principio de los ajustes globales: regla del nombre de usuario, documento de identidad, política de grupos y **datos de perfil adicionales** que se piden en el alta. Más abajo están las plazas, el acceso, la bienvenida y sus plantillas.

## Los ajustes que conviene decidir el primer día

- **Campo de perfil del DNI**: nombre corto del campo donde tu sitio guarda el documento ( `dni` , `DNI` , `nif` … la búsqueda no distingue mayúsculas). El mismo criterio que usa el Informe de Tiempo del pack.
- **Máximo de correos por hora**: ajústalo por debajo del límite de tu hosting (con 100/h, deja 90). Las cuentas se crean al instante; solo los correos se escalonan.
- **Regla del username**: DNI en minúsculas (por defecto) o email completo.
- **Exigir el documento de identidad**: desactivado en instalaciones nuevas (los sitios que ya lo tenían conservan su valor). Actívalo para la formación bonificada: el documento alimenta los informes. Desactivado (formación interna de empresa, partners, títulos propios): las filas sin documento se aceptan,

su username se genera a partir del email, no se escribe nada en el perfil y la previsualización lo avisa con «Sin documento». Cada curso puede fijarlo a su vez (§5): «como el sitio», sí o no.

- **Comprobación del documento de identidad**: **ninguna** (por defecto) o **España**. Conviene saberlo: el campo del perfil es un **texto libre** en Moodle, nada comprueba lo que se escribe ahí. Lo que hace el plugin en el alta es **normalizar** el documento (quita espacios, puntos y guiones y lo pone en mayúsculas: «12.345.678-5» y «123456785» son el mismo) y usarlo para detectar duplicados; es lo que necesita cualquier país. Con «España» comprueba además la **letra de control** del DNI / NIE y bloquea la fila si no coincide (el resto de documentos se aceptan como pasaporte). Los sitios que ya usaban el plugin conservan «España».
- **Modo de bienvenida**: enlace de un solo uso para crear contraseña (Modo A, recomendado) o contraseña aleatoria individual con cambio forzado (Modo B).
- **Datos de perfil adicionales en el alta** y cuáles son obligatorios (§6): institución, teléfono, campos propios del perfil… Ninguno por defecto.
- **Plazas por defecto** y cómo se cuentan, y el **acceso por defecto** de los estudiantes (§5).
- **Enviar o no el email de bienvenida** y la dirección de **«Responder a»** (§8).
- **Dirección de soporte para los estudiantes**, **frase de soporte** y **despedida** de las bienvenidas (§8): lo que leen los estudiantes al final del correo. También curso a curso.

Casi todo lo anterior se puede decidir también **curso a curso** (§5): lo que el curso no cambie usa el valor del sitio.

#### TRES AJUSTES DE MOODLE RECOMENDADOS

**authloginviaemail** (los estudiantes entran con email o username) · **emailchangeconfirmation** (el cambio de email posterior lo confirma el propio estudiante) · **pwresettime** (validez del enlace de crear contraseña; súbelo de 30 min a 4–24 h para que al estudiante le dé tiempo).

#### EVITA CORREOS DUPLICADOS

Desde Moodle 4.4 la matrícula manual puede enviar su propio «mensaje de bienvenida al curso». Si usas las bienvenidas de este plugin, desactívalo en los ajustes de la matrícula manual.

## 4 El rol «Gestor de aula»

El plugin incluye el rol listo para importar: `roles/classmanager.xml` (dentro del ZIP). Se crea con el nombre **Class manager** (nombre corto `classmanager`), igual en todos los idiomas.

1. Ve a **Administración → Usuarios → Permisos → Definir roles → Añadir un nuevo rol**.
2. En «Usar rol o arquetipo», sube el fichero `classmanager.xml` y confirma.
3. Si prefieres el nombre en español, cambia el **Nombre completo** a «Gestor de aula» antes de guardar.
4. Para actualizar el rol en el futuro, usa **Restablecer** con el XML nuevo y desmarca «Nombre corto» y «Nombre completo» para conservar los tuyos (nunca borrar y recrear: perderías las asignaciones). Si ya tienes el rol «Gestor de aula» de versiones anteriores, no hace falta tocarlo: funciona igual.

| Puede | No puede |
|---|---|
| Dar de alta y matricular estudiantes en SU curso | Ver o tocar otros cursos |
| Corregir email (pre-sello, solo cuentas creadas por el alta) y DNI (siempre, con auditoría) | Editar usernames ni tocar el email de una cuenta que ya existía |
| Reenviar bienvenidas, suspender/reactivar, retirar | Borrar cuentas (nunca; conservación de evidencias) |
| Gestionar los grupos de su curso | Crear profesores o asignar roles |
| Ver su panel y su historial | Cambiar plazas o plantillas (eso es de la administradora) |
| | Entrar en la administración del sitio |


**ALTA DE UN CLIENTE NUEVO, PASO A PASO**

Duplica el curso plantilla → crea la cuenta del gestor → matricúlalo en el curso con el rol **Gestor de aula** → fija las plazas (§5). Listo: el cliente ya es autónomo.

## 5 Preparar el aula de un cliente

Con la capacidad de configuración (administradora o manager), en el curso: **Más → Configuración de altas (plazas, acceso y plantillas)**. Cinco apartados —plazas, acceso de los estudiantes, grupos, datos adicionales del alta y email de bienvenida—; lo que no toques usa los valores del sitio.

> **¿DÓNDE ESTÁN LAS ENTRADAS DEL MENÚ?**
>
> Con el plugin solo, «Altas y matrícula», «Mis estudiantes», «Historial de acciones» y «Configuración de altas» están en el menú **Más** del curso. Si además tienes el Pack Formación Bonificada Pro, están juntas en **Más → Gestión de la formación**, con el resto de herramientas del curso.




Desmarca «Usar los valores del sitio» para decidir en este curso las **plazas** y su recuento, el **acceso** de los estudiantes, qué hacer con los **grupos** que no existen, los **datos adicionales** del alta y el **email de bienvenida** (si se envía, a dónde llegan las respuestas y, más abajo, plantillas propias del curso).

## Plazas: cómo se cuentan

| Modo | Una plaza es… | Retirar a un estudiante | Para qué sirve |
|---|---|---|---|
| **Acumuladas** (por defecto) | Una licencia por estudiante: cada persona dada de alta consume una plaza para siempre. | No la libera | Vender plazas: «10 plazas» son 10 personas, y punto. Readmitir a la misma persona no consume otra. |
| **Simultáneas** | Un puesto en el aula: cuentan los matriculados, activos y suspendidos. | La libera | Aula continua: estudiantes que entran y salen. |

## El acceso de los estudiantes (con hora)

Es el valor **por defecto** para las altas de ese curso. En cada alta se puede cambiar fila a fila (§6) y, después, desde el panel (§10). Tres modos:

| Modo | Empieza | Termina |
|---|---|---|
| **Sin fecha de fin** | En el momento del alta, o en la fecha y hora que indiques (puedes matricular hoy y que empiece mañana). | Nunca. |
| **Duración** | Igual. | N días, semanas o meses después, a la hora que configures (23:59 por defecto). Son días de calendario: el cambio de hora no mueve la hora que escribiste. |
| **Fechas fijas** | Fecha y hora fijas. | Fecha y hora fijas. El botón «Copiar las fechas del curso» toma las de Moodle o, si están, los campos `fecha_inicio` / `fecha_final` de la suite. |


> **LAS HORAS, EN TU ZONA HORARIA**
>
> Las fechas y horas se calculan en la zona horaria del gestor, que es la que ve en pantalla; el estudiante las ve en la suya. Un acceso que termina «el 30/09 a las 23:59» termina a esa hora en el reloj del gestor.

- El gestor **ve** las plazas («Plazas: 7 de 10 usadas · acumuladas») pero no puede cambiarlas.
- Las plantillas por curso sobrescriben a las del sitio; vacías, se usan las globales (y en su defecto, los textos de serie del plugin).

## 6 Dar de alta estudiantes: la lista y la previsualización

El gestor entra en su curso: **Más → Altas y matrícula**. La pantalla lo lleva de la mano, sin que haga falta ser informático:

- Arriba, los **tres pasos** (pega tu lista → previsualiza → confirma) y las **plazas** del curso en un anillo: usadas, total y cuántas quedan.
- **«Qué escribir en cada línea»**: una casilla numerada por cada dato, en su orden, diciendo cuál es **obligatorio** y cuál **opcional** (con texto, no solo con color), y debajo su formato o sus opciones: DNI / NIE / pasaporte, las opciones de una lista, Sí / No, fechas como dd/mm/aaaa o aaaa-mm-dd, el país por su código o su nombre.
- Un **ejemplo válido para ese curso**: «Usar este ejemplo» lo pone en la caja para editar encima; «Copiar ejemplo» lo copia.
- **¿Tienes los datos en Excel?** Un botón copia la **fila de cabecera** con las columnas en el orden exacto de este curso: la pegas como primera fila de tu hoja, ordenas tus columnas debajo, copias las celdas de los estudiantes (sin la cabecera) y las pegas aquí tal cual: las **tabulaciones** de Excel valen como separador, igual que el punto y coma.
- La caja de la lista, a todo el ancho, cuenta las líneas escritas.




Una línea por estudiante: **Nombre; Apellidos; Email; DNI; Grupo** (el grupo es opcional), separados por punto y coma.

**Previsualizar** revisa la lista **sin crear nada** y avisa de todo antes de confirmar:



| # | Estudiante | Email | DNI | Usuario | Grupo | Datos adicionales | Acceso | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Agirre Zubia | iker.demo@example.com | 41987654G | 41987654g | Grupo A | — | | Ya está matriculado en este curso |
| 2 | Marta Letra Mal | marta.mal@example.com | 12345678A | | — | — | 4/10/2026 16:14 → 2/11/2026 23:59 | DNI/NIE no válido (la letra de control no coincide) |
| 3 | Fatima Benali | fatima.demo@example.com | PAS778899 | pas778899 | Grupo Nuevo | — | 4/10/2026 16:14 → 2/11/2026 23:59 | Pasaporte / documento extranjero (se acepta) · Cuenta nueva · Grupo que se creará: Grupo Nuevo |
| 4 | Alumno Veterano | alumnodemo4@demo.local | 22222222J | alumnodemo4 | — | — | | Ya está matriculado en este curso |

Cada fila, con su resultado: cuenta nueva, DNI/NIE con la letra mal (bloqueada), pasaporte (aviso, se acepta), «grupo que se creará» y cuenta ya existente que se matriculará.

| Resultado | Qué significa |
|---|---|
| **Cuenta nueva** | Todo correcto: se creará la cuenta con el username generado (visible en la columna Usuario). |
| **Ya tiene cuenta · se matricula** | El email ya existe en la plataforma: no se crea cuenta, se matricula la existente y recibe una bienvenida con el enlace al curso. Esa cuenta no es del gestor: su email y su usuario no se corrigen desde aquí (solo el DNI, con auditoría). |
| **DNI/NIE no válido** | La letra de control no coincide: fila bloqueada hasta corregirla. |
| **Pasaporte / doc. extranjero** | No es un DNI/NIE: se acepta tal cual, con aviso informativo. |
| **Grupo que se creará** | Ese grupo no existe aún: se creará al confirmar. Un typo («grupo A» vs «Grupo A») se ve aquí, antes de crear nada. |
| **Colisión de username** | Email nuevo pero username ya ocupado: fila bloqueada + texto de incidencia copiable para enviar al soporte con todos los datos. |
| **Estos datos no permiten completar el alta** | Protección de identidad: el email ya tiene cuenta pero con **otro DNI** en su perfil, o ese **DNI ya pertenece a otra cuenta**. El plugin nunca sobrescribe ni duplica una identidad: fila bloqueada + incidencia para el administrador (solo con los datos que tecleaste; nada de la otra cuenta). Si la cuenta existente no tenía DNI, se rellena y se matricula sin más. |
| **Duplicado en esta lista** | Mismo email o mismo DNI que una fila anterior de la lista: solo entra la primera. |
| **Estuvo en este curso y fue retirado · se readmite** | Recupera la matrícula de un estudiante retirado (§10). Con plazas acumuladas no consume plaza nueva. |
| **Sin plazas** | La fila excede el cupo del aula (§12). |
| **El fin del acceso no es posterior a su inicio** | El periodo de esa fila está al revés: corrígelo con el lápiz antes de confirmar. |

## Datos adicionales del perfil

Además de nombre, apellidos, email, DNI y grupo, el alta puede recoger **más datos del perfil**: campos estándar de Moodle (institución, departamento, teléfono, móvil, ciudad, país, dirección) y **campos personalizados del perfil** de tipo texto, lista, casilla o fecha. No se pide ninguno por defecto: quien configura las plazas elige cuáles y **cuáles son obligatorios**, en los ajustes del sitio (para todos los cursos) o en la **Configuración de altas** de cada curso.

- Se escriben **después del grupo**, en el orden que indica la propia pantalla de altas, por ejemplo: `Nombre; Apellidos; Email; DNI; Grupo; Institución; Centro de trabajo`. Si un estudiante no tiene grupo, se deja su hueco vacío: `...; DNI; ; Institución`.
- La previsualización añade la columna **«Datos adicionales»** y bloquea la fila si falta un dato obligatorio o si un valor no vale: una lista debe coincidir con una de sus opciones, las casillas admiten sí / no, las fechas van como dd/mm/aaaa o aaaa-mm-dd y el país con su nombre o su código de dos letras.
- En una **cuenta que ya existe** solo se rellena lo que esté vacío: nunca se sobrescribe lo que la persona ya tenía en su perfil.
- En **«Mis estudiantes»** esos datos aparecen bajo el nombre, **solo para consulta**, y salen como columnas en su exportación. Solo se muestran los de las cuentas creadas con el alta en ese curso: el perfil de una cuenta que ya existía no se enseña al gestor. Para corregir un dato, lo cambia el propio estudiante en su perfil o el administrador.




Las casillas dicen qué datos pide este curso después del grupo y cuáles son obligatorios; el ejemplo ya los lleva.





Fila 1 correcta, con sus datos adicionales; fila 2 bloqueada porque falta el dato obligatorio; fila 3 bloqueada porque el valor no es una opción de la lista.

## El acceso de cada fila

La columna **Acceso** llega ya rellena con el valor del curso (§5). Encima de la tabla se ve qué regla se está aplicando y un botón **«Cambiar para todas…»**. El lápiz ✎ de cada fila abre un diálogo para darle a esa persona su propio periodo: unos sin fin, otros con 10 días, otros con fechas fijas, todo en la misma tanda.




Fila 2 con «acceso personalizado» (empieza más tarde, sin fin); filas 1 y 3 bloqueadas por la protección de identidad, con su incidencia copiable.



El diálogo del lápiz. «Aplicar a todas las filas de esta lista» evita ir una a una. Nada se guarda hasta confirmar: el servidor vuelve a calcular todos los periodos en ese momento.

# 7 Confirmar las altas

**Confirmar altas (N)** ejecuta solo las filas válidas — cada una por separado: si una falla, las demás siguen. Por cada estudiante: cuenta creada (o vinculada), DNI al perfil, matrícula, grupo y bienvenida en cola. Todo queda auditado en el historial (§11).




El resumen dice exactamente qué pasó: cuentas creadas, existentes matriculadas y filas con error.

> **REPETIR NO DUPLICA**
>
> Si el gestor vuelve a pegar la misma lista y confirma otra vez, los ya matriculados salen como «Ya está matriculado en este curso» y no se toca nada.

## Los grupos que se crean solos nacen sin ficha

Si una fila nombra un grupo que no existe, por defecto se crea. Tras confirmar, un aviso lista los **grupos nuevos** y recuerda que nacen **sin ficha** (fechas, tutor, empresa): hasta que se rellene, el informe usa los datos del curso. El aviso lleva el enlace para rellenarla («Rellenar la ficha del grupo» con el Informe de Tiempo y su ficha por grupo; si no, «Editar el grupo» de Moodle).

La **política de grupos** se decide también **por curso** (Configuración de altas → Grupos): crear los que falten, o exigir que el grupo exista y bloquear la fila si no.

# 8 El email de bienvenida y la cola

#### ALTAS SIN EMAIL DE BIENVENIDA

Para clientes que avisan a sus estudiantes por otros medios, o estudiantes que ya tienen su contraseña: en los ajustes del sitio, o en **Configuración de altas → Email de bienvenida** de cada curso, elige **«No: dar de alta sin enviar ningún email»**. Las cuentas se crean y se matriculan igual, y el panel las marca «No enviada (desactivada)». Las cuentas nuevas quedan sin contraseña conocida: el estudiante la crea con «¿Olvidó su contraseña?», o le envías la bienvenida a quien la necesite con «Reenviar bienvenida» del panel.

#### A DÓNDE LLEGAN LAS RESPUESTAS: «RESPONDER A»

Las bienvenidas salen siempre del remitente «no responder» del sitio: un solo remitente controlado para todos los cursos. Si quieres que las respuestas de los estudiantes lleguen a un buzón, escríbelo en **«Dirección de "Responder a" de las bienvenidas»**: en los ajustes del sitio (para todos los cursos) o en **Configuración de altas → Email de bienvenida** de un curso (por ejemplo, el buzón que atiende las altas de ese cliente). Solo lo cambia quien configura las plazas del curso, no el gestor de aula. Vacío, no hay dirección de respuesta.

#### EL BLOQUE DE SOPORTE Y LA DESPEDIDA

Al final de cada bienvenida va «¿Tienes algún problema para entrar o alguna duda? Escríbenos a **{soporte}** indicando tu nombre y el curso», una **frase de soporte** opcional (horario, teléfono) y la **despedida**. Los tres se fijan en los ajustes del sitio y, si un cliente quiere los suyos, en **Configuración de altas → Email de bienvenida** de su curso. La dirección de soporte sigue una cadena: la del curso → la del sitio → el «Responder a» del curso → y si no hay ninguna, esa línea no sale.

## Dos plantillas, con comodines

| Plantilla | Cuándo | Qué lleva |
|---|---|---|
| **A · Cuenta nueva** | Estudiante recién creado | Su username y un **enlace de un solo uso** que aterriza en «crea tu contraseña» (Modo A) o su contraseña inicial (Modo B) |
| **B · Cuenta existente** | Ya tenía cuenta en la plataforma | El nombre del curso, el **enlace directo al curso**, su username de recordatorio y la ruta de «¿olvidaste tu contraseña?» |

Comodines disponibles: `{nombre}` `{apellidos}` `{curso}` `{usuario}` `{enlace}` `{contrasena}` (solo Modo B) `{centro}` `{empresa}` `{fechainicio}` `{fechafin}` `{tutor}` `{soporte}` `{textosoporte}` `{despedida}` (el bloque de soporte y la despedida, ver arriba), `{accessstart}` `{accessend}` (el periodo de acceso propio del estudiante, con hora, en su zona horaria; vacíos si no tiene) y `{avisoacceso}` : solo cuando el acceso del estudiante empieza **después** del alta inserta el aviso «Tu acceso al curso empieza el …» (texto editable en los ajustes del sitio); si el acceso ya está abierto, queda vacío. Cada comodín tiene también un nombre en inglés que funciona igual ( `{firstname}` , `{course}` , `{link}` …): útil si una plantilla se escribe en inglés.


### LAS LÍNEAS SIN DATO DESAPARECEN SOLAS

Si todos los comodines de una línea quedan vacíos (un curso sin tutor, sin centro, un acceso que ya está abierto), esa línea no sale en el correo: nunca llega un «Tutor/a:» sin nada detrás. Las líneas sin comodines, o con algún valor, se envían tal cual.

`{centro}` , `{empresa}` , `{fechainicio}` , `{fechafin}` y `{tutor}` se leen de los campos personalizados que ya usa el pack ( `centro_formacion` , `empresa` , `fecha_inicio` , `fecha_final` , `tutor` ; los nombres cortos se pueden cambiar en los ajustes del sitio). Si un campo no existe o está vacío, el comodín queda vacío.

### CON EJEMPLO DELANTE, SIEMPRE

Junto a los campos de cada plantilla (en los ajustes del sitio y en la configuración por curso) verás el **email por defecto real** pintado como un mini-email, con los comodines resaltados: lo que se envía exactamente si dejas los campos vacíos. Para personalizar, **cópialo como punto de partida** y cambia lo que necesites — no hay que memorizar nada.




El ejemplo visual sobre los campos de la plantilla A: el email por defecto con los comodines resaltados, listo para copiar.

### CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPRESA

`{centro}` es el **centro de formación** del curso (quien imparte) y `{empresa}` la **empresa** del estudiante. Si usas la ficha por grupo del Informe de Tiempo, la empresa sale del grupo del estudiante; si no, del curso.

## La cola: cuentas al instante, correos goteados

- Al confirmar, **cuentas, matrículas y grupos se crean inmediatamente**. Solo la bienvenida entra en cola.
- Una tarea programada (cada 5 minutos) envía respetando el **máximo de correos por hora** del sitio. El panel muestra el estado de cada bienvenida: **en cola · enviada (con fecha) · falló el envío**.

- Si el servidor de correo rechaza un envío, se reintenta solo (3 intentos con esperas de 5 min, 30 min y 2 h) y después queda «falló el envío», con el botón **Reenviar** a mano.

> **HONESTIDAD CON LOS REBOTES**
>
> Un buzón inexistente que «rebota» horas después **no es detectable** en un hosting compartido. Ese caso lo delata el panel: un estudiante «Sin acceso · N días» con la bienvenida enviada casi siempre es un email mal escrito. El gestor lo corrige y reenvía — sin pasar por soporte.

## Lo que el gestor de aula puede cambiar: «Textos de bienvenida»

Si quieres que un cliente ponga su propio tono sin pasar por ti, dale el permiso `local/efclassmanager:customisewelcome` (no viene en el rol «Gestor de aula» de serie, solo en el de Manager: se lo das al cliente que lo merezca, en el rol o solo en su curso). Con él, en «Mis estudiantes» aparece la pestaña **Textos de bienvenida**, donde cambia **solo tres cosas** de su curso: la dirección de soporte, la frase de soporte y la despedida. Texto plano, corto y **sin enlaces** (el formulario los rechaza). El usuario, el enlace de la contraseña y las fechas no se tocan: siguen como los fijó la plataforma.




La página del gestor: los tres campos (vacío = texto de la plataforma, en gris), «Usar los textos de la plataforma» para volver atrás y, debajo, cómo leerá el correo un estudiante nuevo.

- Cada cambio queda en el **historial** del curso («Textos de bienvenida cambiados», con quién y cuándo).

- Si para un curso prefieres que nadie los toque (bonificada, textos cerrados), marca **«No dejar que el gestor de aula cambie estos textos»** en Configuración de altas: la pestaña desaparece para él.
- Estos tres textos del curso valen aunque el curso «use los valores del sitio» para todo lo demás.

## 9 Cuentas cerradas a cambios: qué se corrige y cuándo

Una cuenta creada por el gestor es corregible **mientras el estudiante no haya entrado nunca** a la plataforma. En su primer login, la cuenta queda **cerrada a cambios** (candado en el panel): a partir de ahí la identidad es del estudiante, no del gestor.

| Corrección | Antes del primer acceso | Después (cerrada a cambios) |
|---|---|---|
| Email | Sí (el gestor) | No — lo cambia el propio estudiante desde su perfil |
| DNI | Sí (regenera el username) | Sí, con auditoría (el username se conserva) |
| Username | Se regenera solo, al corregir | Nunca: es credencial histórica |
| Reenviar bienvenida | Sí (enlace de crear contraseña) | Sí (pasa a enlace al curso) |
| Periodo de acceso | Sí | Sí |
| Suspender / reactivar / retirar | Sí | Sí |


**EL DNI ES DE LA CUENTA, NO DEL CURSO**

Un estudiante puede estar en cursos de varias empresas. Por eso el diálogo «Corregir DNI» avisa siempre de que el cambio se aplica en toda la plataforma y muestra el valor actual, y la corrección queda auditada con el valor anterior. Nunca se avisa de «en qué otros cursos está»: sería revelar datos de terceros. Recomendación: bloquea el campo de perfil del DNI para que el estudiante no lo edite; el gestor sigue pudiendo corregirlo desde el panel.

¿Y si hay que cambiar el email de una cuenta cerrada a cambios? El propio estudiante, desde Editar perfil (Moodle le pide confirmar la dirección nueva), o el administrador del sitio desde la lista de usuarios. El gestor de aula no, por seguridad: quien controla el correo controla la cuenta.

## 10 El panel «Mis estudiantes»


En el curso: **Más → Mis estudiantes**. Arriba de todas las páginas del gestor van las mismas pestañas, para ir y volver con un clic: **Altas y matrícula**, **Estudiantes**, **Retirados**, **Historial de acciones** y, si tiene el permiso, **Textos de bienvenida**. «Estudiantes» lista **todos los estudiantes del aula**: los dados de alta por el plugin y los matriculados por otra vía, con el chip **«Alta externa»**.




Dos columnas de estado. **Estado** (seguimiento) sale solo de los datos de Moodle: **Sin acceso · N días** (ámbar; rojo a partir del umbral — probable email roto), **En plataforma, sin entrar al curso** y **Activa en el curso**. **Acceso** sale de la matrícula: **Pendiente** (aún no ha empezado), **Activo**, **Finaliza pronto** (menos de N días, configurable), **Finalizado** (sigue matriculado y en los informes) y **Suspendido**. El candado marca las cuentas cerradas a cambios.

## El menú ⋯ de cada fila

- **Editar acceso**: ampliar o reducir el periodo de ese estudiante, con hora. Atajos: +7 días, +30 días, hasta el fin del curso, sin fecha de fin, o las fechas a mano. Queda en el historial con quién y cuándo.
- **Corregir DNI** (para cualquier estudiante, también las altas externas; nunca el DNI de otra cuenta) y **Corregir email** (solo cuentas creadas por el alta y aún no cerradas a cambios; una cuenta que ya existía no se toca).
- **Reenviar bienvenida**, **Suspender / Reactivar** (sin motivo; se revierte con un clic).
- **Retirar…** pide un **motivo obligatorio**. La cuenta nunca se borra y sus evidencias se conservan.
- Suspender, reactivar y retirar solo existen para la **matrícula manual**: a quien entró por automatrícula, cohorte u otro método se le gestiona desde ese método, y el menú no lo ofrece.




«Editar acceso»: elige un atajo o pon las fechas a mano. Si el estudiante está matriculado por otro método (automatrícula, cohorte…), el acceso se muestra pero se cambia allí.

## Acciones en bloque

Marca varias filas y aparece una barra: **Fijar fin…**, **Añadir días…**, **Sin fecha de fin**, reenviar bienvenida, suspender, reactivar (los tres piden confirmación con el número de seleccionados) y retirar (con motivo). Si alguien de la selección no es estudiante del curso, no se hace nada y se avisa; los estudiantes sin matrícula manual se omiten y el aviso final te dice cuántos. Al terminar vuelves al panel con los mismos filtros.

## Pestaña «Retirados»

Quién fue retirado, cuándo, por quién y por qué, con su usuario, su email y su grupo de entonces. Exportable a Excel y CSV. El botón **«Dar de alta otra vez»** lleva a «Altas» con su línea ya escrita: nombre, email y DNI actuales de la cuenta, el grupo en el que estaba y, si la cuenta la creó el plugin, los datos adicionales que pide el curso (leídos de su perfil). La previsualización dirá «Estuvo en este curso y fue retirado · se readmite»,

recuperará la matrícula (con el periodo que elijas), reenviará la bienvenida de cuenta existente, volverá a contar los días «Sin acceso» desde ese momento y lo dejará auditado. Si la cuenta se borra de Moodle, la fila se anonimiza («Cuenta eliminada») pero la plaza sigue contando en modo acumulado (una plaza por persona, aunque la retiraran varias veces). Si el curso se **reinicia** dando de baja a los **estudiantes** («Dar de baja a los usuarios» con el rol de estudiante marcado), las altas y los retirados del curso se vacían y las plazas empiezan de cero; un reinicio sin dar de baja, o que solo da de baja a profesores, no cambia nada.


- **Filtros** por estado de seguimiento o de acceso, por **grupo** (todos los estudiantes, sin grupo o un grupo concreto) y búsqueda libre (nombre, email, DNI, username).
- **Exportar Excel/CSV** con las columnas visibles (Acceso incluido), respetando los filtros, con el bloque de identificación del curso y el «generado el…».
- Suspender **no** libera plaza; retirar solo la libera en modo simultáneo (§12).

#### QUÉ PASA CUANDO LLEGA LA FECHA DE FIN

Lo hace Moodle solo: el estudiante deja de poder entrar, pero **sigue matriculado y sigue en los informes** del Pack (como un suspendido). Para que sea así, en Matriculación manual del curso deja «Acción cuando caduca la matrícula» en **«Mantener al usuario matriculado»** (es el valor por defecto): con «Dar de baja» desaparecería de los informes. Ahí mismo puedes activar «Notificar antes de que caduque la matrícula» para que Moodle avise al estudiante.

## 11 El historial

En el curso: **Más → Historial de acciones**. Cada acción del gestor deja rastro: altas, vinculaciones, correcciones de email y DNI, cambios de periodo de acceso, reenvíos, suspensiones, retiradas, grupos creados, intentos sin plazas, colisiones detectadas y cada vez que la administradora guarda la configuración de altas del curso. La columna **Detalle** dice lo que la acción cambió: el motivo de una retirada, el valor anterior y el nuevo de un email, un DNI o un periodo de acceso, el grupo creado o cuántas filas se quedaron sin plaza.




Filtrable por periodo y por persona (quien aparece en el historial del curso) y exportable a Excel/CSV con el mismo bloque de identificación y la misma columna de detalle. En pantalla se ven las últimas 500 acciones (con aviso si hay más); la exportación las lleva todas. El gestor ve el de su curso; la administradora, el de todos.

REFERENCIA

# Reglas del juego

Plazas, administración, permisos y copias — lo que conviene tener a mano.

## 12 Las plazas

- Dos modos, por curso (§5). **Acumuladas** (por defecto): cada estudiante dado de alta consume una plaza para siempre; retirar no la libera; readmitir a la misma persona no consume otra; si su cuenta se borra, la plaza sigue contando. **Simultáneas**: cuentan las matrículas de estudiante activas **y suspendidas**; retirar libera. En ambos, profesores e inspectores no consumen.
- La previsualización avisa de las filas que exceden; la imposición real es **en el servidor** al confirmar. El intento queda registrado en el historial.
- Mensaje al gestor sin plazas: «Plazas completas. Contacta con tu proveedor para ampliar plazas.» — tu señal comercial para ampliar el contrato.

## 13 «Altas por curso» (administración)

En **Administración → Extensiones → Extensiones locales → Altas por curso**: el buscador global de la administradora. Sin buscar nada muestra las últimas altas; escribiendo **un solo texto** (sin comas) busca a la vez en nombre, apellidos, email, username y DNI.




Quién fue dado de alta, en qué curso, por quién y cuándo: la incidencia de colisión que el gestor te pegue por email se resuelve aquí en segundos.

## 14 Permisos

| Capability | Quién la tiene | Qué permite |
|---|---|---|
| `local/efclassmanager:manage` | Gestor de aula | Pantalla de altas y panel «Mis estudiantes» |
| `local/efclassmanager:viewhistory` | Gestor de aula | Historial de su curso |
| `local/efclassmanager:customisewelcome` | Manager / administradora; al Gestor de aula se lo das tú | «Textos de bienvenida» de su curso: dirección y frase de soporte, despedida (§8). El administrador puede cerrarlo por curso. |
| `local/efclassmanager:configure` | Manager / administradora | Configuración de altas del curso: plazas, acceso, grupos, datos adicionales y bienvenida |

El inspector no necesita nada de este plugin: las evidencias que le interesan (tiempos, comunicaciones) las consulta en los informes del pack.

## 15 Copias de seguridad e integridad

- La **configuración del curso** (plazas y su modo, acceso, grupos, datos adicionales, bienvenida y plantillas) viaja **siempre** en la copia. Los **ajustes del sitio** no viajan: ponlos iguales en el destino.
- Las **altas** (con su periodo de acceso) viajan solo con «Incluir usuarios matriculados», remapeadas al destino; los usuarios no mapeables se omiten (criterio auditable). Las fechas de la matrícula en sí las lleva Moodle con los usuarios.
- La **lista de retirados** viaja con los usuarios; los que no existan en el destino se conservan anonimizados para que el recuento de plazas acumuladas no baje.
- Una copia **anonimizada** (la casilla del núcleo) no lleva documento, usuario generado ni los nombres de los retirados: las plazas y las fechas sí.
- Una bienvenida pendiente se restaura como «falló el envío»: **una restauración jamás dispara correos**. El gestor puede reenviarla a propósito.
- Restaurar dos veces no duplica. El historial (eventos) viaja con «Incluir registros de cursos».
- **Comprobación de integridad** de ficheros en Comprobaciones de estado (instalaciones desde ZIP).

**Al borrar un curso**, las altas y la configuración de ese curso se eliminan automáticamente: limpieza correcta, sin datos huérfanos en la base de datos.

## 16 Preguntas frecuentes

### ¿Qué pasa si el gestor teclea mal un email?

El estudiante no recibirá nada y en el panel lucirá «Sin acceso · N días» (rojo a partir del umbral). El gestor corrige el email y pulsa «Reenviar bienvenida». Sin tickets de soporte.

### ¿Y si el estudiante ya tenía cuenta de un curso anterior?

Se matricula su cuenta de siempre y recibe la plantilla B con el enlace al curso y su username de recordatorio. El gestor solo ve un mensaje neutro («Ya tiene cuenta · se matricula»): nunca de dónde viene ni en qué otros cursos está. Y esa cuenta no es suya: no puede cambiarle el email ni el usuario (haya entrado o no), solo el DNI con auditoría. Si el email de esa cuenta está muerto, es incidencia para la administración.

### ¿El enlace de crear contraseña caduca?

Sí, según el `pwresettime` del sitio (30 min de serie; recomendamos subirlo, §3). Si caduca, la propia página ofrece pedir otro, y el gestor siempre puede reenviar la bienvenida.

### ¿Puede el gestor suspender al tutor?

No: las acciones de matrícula solo operan sobre usuarios con rol de estudiante. Tutores e inspectores quedan fuera de su alcance.

### ¿Por qué no puedo corregir un email?

La cuenta ya está cerrada a cambios (el estudiante entró al menos una vez). A partir de ahí el email lo cambia el propio estudiante desde su perfil; si su buzón antiguo murió y no puede confirmar, es una incidencia para la administradora.

## 17 Otros plugins de eLearning Fácil

El Gestor de Aula resuelve las altas. Para todo lo que viene después —medir, evidenciar y entregar la formación— tenemos una familia de plugins con el mismo manejo, que funcionan juntos o por separado:

### Pack Formación Bonificada Pro

**La evidencia de la formación, lista para una inspección.** Informe de tiempo y seguimiento con reloj fiable (inactividad, periodo, controles del 75 %), informe de comunicaciones con el tutor, dossier del curso en un ZIP conservable 4 años, bloque de accesos a los informes y acceso a las actividades por tiempo dedicado. Con ficha por grupo para varias acciones o empresas en un curso.

### Incluidos con el Pack

**Alertas** al estudiante y al tutor (sin arrancar, abandono, recta final, controles, plazo del diploma); **Checklist del gestor**, que revisa que el curso cumple antes de empezar; y **Mi progreso**, el bloque donde cada estudiante ve su tiempo y lo que le falta.

### Reloj de tiempo (gratuito)

**Mide el tiempo real de conexión** de cada estudiante en el curso. Es la puerta de entrada: si más adelante instalas el Pack, conserva todo lo medido.

### Gestor masivo de certificados

**Emite y descarga los certificados de un curso de una vez**, con filtros por quién cumple, y deja registro de la entrega.

**MÁS INFORMACIÓN**

Puedes verlos y solicitarlos en **elearningfacil.com**.

---

Guía del plugin **local_efclassmanager** · versión 0.23.0 · © 2026 eLearning Fácil · https://elearningfacil.com

---

Moodle™ es una marca registrada de Moodle Pty Ltd. FUNDAE® es una marca registrada de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. BigBlueButton™ es una marca registrada de BigBlueButton Inc. eLearning Fácil no está vinculada, asociada ni respaldada por ninguna de ellas; los nombres se citan únicamente para describir la compatibilidad de nuestros productos.