Restricción por Tiempo

Guía de instalación y uso del plugin para Moodle

Plugin · availability_eftime

Versión 1.4.4 · Compatible con Moodle 5.1 a 5.3

CONTENIDO

Índice

Parte 1 · Uso rápido

¿Qué es y para qué sirve? 3

Requisitos mínimos 3

Instalar en 3 pasos 3

Poner la restricción en 4 pasos 3

3 consejos clave para empezar 4

Parte 2 · Guía extendida

1. Qué hace el plugin en detalle 5

2. Requisitos y dependencia de efreport 5

3. Instalación (web, manual y CLI) 6

4. Añadir la condición (curso o actividad) 6

5. Combinar con otras restricciones 8

6. Qué ve el estudiante (mensaje y progreso) 8

7. Configuración (global y por curso) 9

8. Casos especiales y buenas prácticas 9

9. Verificación de integridad 10

10. Otros plugins de la familia 11

11. Preguntas frecuentes 12

12. Soporte 12

PARTE 1

Uso rápido

Lo esencial para poner una restricción por tiempo en pocos minutos.

¿Qué es y para qué sirve?

Añade a Moodle una **condición de «Restringir acceso»** que **bloquea una actividad o una sección** hasta que el estudiante ha dedicado un **tiempo activo mínimo** —el que mide `local_efreport`— **en el curso** o **en una actividad concreta**.

- No acceder a un **certificado** hasta llevar *X* tiempo **en el curso**.
- No hacer un **cuestionario** hasta llevar *X* tiempo **en una actividad** (p. ej. el vídeo del tema).
- Bloquear una **sección** hasta cumplir *X* tiempo **en el curso y** *X* en una actividad.
- Se **combina** con las demás restricciones (finalización, fecha, nota…) con la **Y / O** de Moodle.

Requisitos mínimos

- **Moodle 5.1, 5.2 o 5.3**, con permisos de administrador para instalar.
- **Necesita** `local_efreport` **2.7.0 o superior** (mide el tiempo). Moodle **bloquea la instalación** si no está o es una versión anterior.
- El curso debe estar **midiendo el tiempo** con efreport (si no, el plugin avisa y el estudiante queda bloqueado).

Instalar en 3 pasos

1. En **Administración del sitio → Plugins → Instalar plugins**, sube el archivo `availability_eftime_vX.zip`.
2. Pulsa **Instalar** y, en la pantalla de actualización de la base de datos, **Continuar**.
3. Listo: la condición **«Tiempo dedicado»** ya está disponible en «Restringir acceso».

Poner la restricción en 4 pasos

1. Edita una **actividad o sección** → sección **«Restringir acceso»** → **«Añadir restricción…»**.
2. Elige **«Tiempo dedicado»** en la lista.
3. Selecciona el **alcance** (en todo el curso o en una actividad) e indica **horas y minutos**.

4. **Guarda**. Si quieres, combínala con otras restricciones con la Y / O.

3 consejos clave para empezar

RECOMENDADO

Asegúrate de que el curso **mide el tiempo** con efreport antes de poner la restricción. Si no, el editor te avisa y el estudiante **no podrá entrar**.

CONSEJO

Usa el **iconito del ojo** de «Restringir acceso» para decidir si la actividad bloqueada se **muestra en gris con el motivo** (recomendado) o se **oculta del todo**.

OJO

El tiempo se reevalúa **al recargar la página**. Cuando el estudiante alcanza el umbral trabajando, tendrá que **refrescar** para que se desbloquee (así funciona «Restringir acceso» en Moodle).

PARTE 2

Guía extendida

Todos los detalles de uso, configuración y casos especiales.

1 Qué hace el plugin en detalle

Es una **condición de disponibilidad** (`availability_*`) que se integra en el sistema nativo de **«Restringir acceso»** de Moodle. Cuando un estudiante abre la página del curso, Moodle evalúa la condición y compara el **tiempo activo acumulado** del estudiante con el umbral que hayas puesto:

- **Tiempo en el curso** = el tiempo **medido por el reloj** de efreport para ese estudiante. No incluye el tiempo estimado anterior al reloj ni aplica el periodo del grupo que sí puede aplicar el informe: puede ser algo menor que el total del informe, nunca mayor (la puerta solo se abre con tiempo medido de verdad).
- **Tiempo en una actividad** = el que ha dedicado a la actividad concreta que elijas.
- Cuenta **todo el tiempo acumulado**, incluido el anterior a poner la restricción.

CONDICIÓN ATÓMICA

Cada condición mide **un** objetivo (el curso **o** una actividad) + su umbral. Para exigir varias cosas a la vez, **añade la condición varias veces** y combínalas con la Y / O de Moodle. Es lo más flexible: curso + una actividad, varias actividades, con Y o con O…

2 Requisitos y dependencia de efreport

- **Moodle 5.1 a 5.3** (`supported = [501, 503]`).
- **Dependencia obligatoria:** `local_efreport` **2.7.0+**. Este plugin lee el tiempo a través de la **API pública** de efreport (`\local_efreport\local\timeapi`), sin tocar sus tablas. Si efreport falta o es anterior, **Moodle no deja instalar** y lo indica en la comprobación de plugins.
- **Privacidad:** el plugin **no almacena datos personales** (null provider); solo lee los que ya registra efreport.

DESINSTALAR (ORDEN)

Como este plugin **necesita efreport**, Moodle **no dejará desinstalar efreport** mientras esta Restricción por Tiempo esté instalada (en el listado verás «*Requerido por: availability_eftime*»). Si quieres quitar efreport, **desinstala primero este plugin**.

3 Instalación (web, manual y CLI)

Método 1 — Interfaz web (recomendado)

1. **Administración del sitio → Plugins → Instalar plugins**.
2. Arrastra el ZIP y pulsa **Instalar plugin desde el ZIP**.
3. Confirma y **actualiza la base de datos** cuando lo pida.

Método 2 — Copia manual de ficheros

1. Descomprime el ZIP y copia la carpeta `eftime` dentro de `availability/condition/` (en Moodle 5.x, `public/availability/condition/`).
2. Entra en **Administración del sitio → Notificaciones** y sigue el asistente.

Método 3 — Línea de comandos


Copia la carpeta y ejecuta:

```
php admin/cli/upgrade.php
```


> **CONSEJO**
>
> Tras instalar, ejecuta `php admin/cli/purge_caches.php` para que la condición aparezca en el diálogo «Añadir restricción».

4 Añadir la condición (curso o actividad)

1. Edita la actividad o la sección → despliega **«Restricciones de acceso»**.
2. Pulsa **«Añadir restricción…»** y elige **«Tiempo dedicado»**.
3. En el desplegable de **alcance**, elige **«en todo el curso»** o **«en la actividad»**. Si eliges actividad, el segundo desplegable ofrece **«Actividad anterior»** nuevo (la inmediatamente anterior en el curso, ideal para contenidos secuenciales: si reordenas el curso, se adapta sola; las etiquetas no cuentan como actividad y las subsecciones se recorren como las recorre el estudiante) o una **actividad concreta**. Si esa actividad concreta se borra, la restricción queda cerrada hasta que la edites.
4. Indica el tiempo en **Horas** y **Minutos** (p. ej. 0 h 30 min).



Al añadir la restricción, elige «Tiempo dedicado».



Dos condiciones combinadas: tiempo **en todo el curso** y tiempo **en la actividad anterior** (contenidos secuenciales).

SI EL CURSO NO MIDE EL TIEMPO


El editor te avisa: *«Este curso no mide el tiempo… Si no activas la medición de tiempo, el estudiante no podrá entrar a esta actividad.»* Te **deja guardar** (por si activas efreport después), pero mientras el curso no mida, la actividad queda **bloqueada** (fail-closed, más seguro para auditoría).

5 Combinar con otras restricciones

Como es una condición nativa, se combina con las demás usando los conjuntos **Y / O** de Moodle. Ejemplo real: bloquear un cuestionario hasta que el estudiante haya **completado el Tema 1**, **sea una fecha concreta**, tenga **30 min en el curso y 10 min en el vídeo del tema**. Añades varias restricciones y Moodle las aplica en conjunto.

6 Qué ve el estudiante (mensaje y progreso)

Con el ojo en «mostrar», el estudiante ve la actividad en gris con el motivo. El texto lo genera el plugin:



El estudiante ve el candado, el requisito y cuánto lleva («llevas 10 min de 30 min»).

El **progreso** («llevas 12 min de 30 min») es **opcional**: lo controla el administrador de forma global y, si lo permite, cada curso (ver §7). Con el progreso desactivado, el estudiante ve solo el requisito: *«Debes dedicar al menos 30 min a este curso»*.

7 Configuración (global y por curso)


Ajustes globales (administrador)

En **Administración del sitio → Plugins → Restricciones de acceso → «Restricción por tiempo dedicado»**:

Ajuste	Qué hace	Por defecto
Mostrar el progreso al estudiante	Muestra «llevas X de Y» además del requisito.	Activado
Permitir configurar por curso	Deja que cada curso sobrescriba lo anterior.	Desactivado

Ajuste por curso (si el administrador lo permite)

Cuando el administrador activa «Permitir configurar por curso», aparece en la administración del curso el enlace **«Restricción por tiempo dedicado»**, con la opción **Mostrar el progreso**: *Usar el valor del sitio / Sí / No*. Útil en cursos donde ver el progreso podría confundir.



La página de ajustes por curso (Administración del curso → «Restricción por Tiempo»).

8 Casos especiales y buenas prácticas


- **Etiqueta en «Restringir acceso»:** la condición se llama **«Tiempo dedicado»** (el nombre del plugin es «Restricción por tiempo dedicado»).
- **Profesores y gestores** con el permiso de *ignorar restricciones* ven la actividad siempre; prueba el bloqueo con un **usuario estudiante**.
- **Copia de seguridad / restauración:** la restricción **viaja con cada actividad** y la actividad elegida se **remapea** automáticamente («actividad anterior» es relativa y no lo necesita). Única excepción: el ajuste

por curso «mostrar el progreso» no viaja (Moodle no ofrece ese enganche a las restricciones); tras restaurar en otro sitio, reactívalo si lo usabas — un clic.

- **Para formación bonificada (FUNDAE):** combina esta restricción con el informe de tiempo de efreport para asegurar una **dedicación mínima** antes de dar por superado un contenido o entregar un certificado.

9 Verificación de integridad de la instalación nuevo

Cada zip lleva un **manifiesto de integridad**. Tras instalar o actualizar, abre **Administración → Informes → Estado del sistema**: la fila «Integridad de los ficheros del plugin» debe estar en **OK**. Si tu hosting perdió o vació algún fichero al instalar (le pasa a algunos compartidos), saldrá **Error con la lista exacta**: reinstala el plugin desde su zip y purga cachés.



Un vistazo confirma la instalación entera — sin revisar carpetas a mano.

10 Otros plugins de la familia

Forma parte de la familia de **eLearning Fácil** para formación bonificada:

local_efreport

Informe de tiempo y seguimiento. Mide el tiempo activo real de cada estudiante. **Es la base** de este plugin (lo requiere).

local_efcomms

Informe de comunicaciones. Audita foros y mensajería entre estudiantes y tutores para justificar la tutorización.

MÁS INFORMACIÓN

También está `block_eflinks` (accesos a todos los informes dentro del curso). Consúltalos en **elearningfacil.com**.

11 Preguntas frecuentes

Síntoma	Causa / solución
No aparece «Tiempo dedicado» al añadir restricción	Falta `local_efreport` 2.7.0+, o no purgaste cachés tras instalar.
El estudiante no entra aunque tenga tiempo de sobra	¿El curso está midiendo el tiempo con efreport? Si no mide, queda bloqueado.
El estudiante no ve su progreso	El progreso está desactivado (global o por curso). Actívalo en los ajustes.
Alcanzó el tiempo pero sigue bloqueado	Debe **recargar** la página; la condición se reevalúa al cargar.
Yo (profesor) veo la actividad pese a la restricción	Es correcto: tienes permiso de ignorar restricciones. Prueba con un estudiante.
No veo «Restricción por Tiempo» en el menú del curso	El administrador debe activar «Permitir configurar por curso» en los ajustes del plugin (viene desactivado a propósito).
«Integridad de los ficheros» en Error	El hosting rompió ficheros al instalar: reinstala el plugin desde su zip y purga cachés.

12 Soporte

ELEARNING FÁCIL

¿Dudas o necesitas adaptarlo a tu plataforma? Escríbenos en **elearningfacil.com**. Estaremos encantados de ayudarte con tu formación bonificada.

Guía del plugin **availability_eftime** · versión 1.4.4 · © 2026 eLearning Fácil. Compatible con Moodle 5.1 a 5.3. Requiere **local_efreport** 2.7.0+.

Moodle™ es una marca registrada de Moodle Pty Ltd. FUNDAE® es una marca registrada de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. BigBlueButton™ es una marca registrada de BigBlueButton Inc. eLearning Fácil no está vinculada, asociada ni respaldada por ninguna de ellas; los nombres se citan únicamente para describir la compatibilidad de nuestros productos.