

API GOLIVE DOKÜMANI

İçerik

API Market	3
Access Token İşlemleri	12
Signature İşlemleri	15
API Çağrımları	18
Canlı Ortama Geçiş İşlemleri	30
İletişim Bilgileri	33

API Market

API Market

API Market Login İşlemleri

- KuveytTürk API'lerini kullanabilmeniz için, kullanıcılarınızın access_token alırken kullanacakları client_id, client_secret ve imzalama işlemi için gerekli olan private key'lerini temin etmeleri gerekmektedir.
- Bu bilgileri edinmek için öncelikle <https://developer.kuveytturk.com.tr/> adresine giderek bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.

E-Mail Address

name@example.com

First Name

First Name

Last Name

Last Name

Password


Password

Confirm Password

Confirm Password

☐ I accept the [Terms & Conditions](#)

☐ I'm not a robot




Register

Already have an account [Login](#)

API Market

Hesap Aktivasyonu

- API Market üzerinde hesap kayıt işlemini tamamlamanız ile birlikte kaydolurken kullandığınız mail adresine hesabınızı doğrulamanız için mail gelecektir.
- Bu mail içerisindeki link'e tıklamanız ile hesabınız doğrulanacaktır.



API Market

Uygulama Tanımlama Ekranı



[Ürünler](#) [Kaynaklar](#) [Nasıl Başlanır?](#) [SSS](#) [Hakkımızda](#) [TR](#) [Bize Ulaşın](#) [🔔](#) [👤](#)

Filtrele

Müşteri Adına Göre Filtrele

Uygulamalar

+ Uygulama Ekle

Henüz uygulama yok. Başlamak için yukarıdaki "+ Uygulama Ekle" butonuna tıklayın.

Sunucular

Identity Server

Adres | Keşif

Endpoints Gateway

Adres | Swagger

GoLive Talep Yönetimi

Yönet

Uygulama Ekle

* Zorunlu alanlar

Müşteri Adı *

Müşteri Adı

Seçili Scope'lar *

Eklenebilir kaldırılır

Yönlendirme Adresi *

Yönlendirme Adresi

Uygulama Logosu

📁

Yüklemek için dosyayı bu alana tıklayın veya sürükleyin

Tekli veya toplu yükleme desteği.

Açıklama

Açıklama

Sertifika

📄 Yüklemek için tıklayın

Public Key *

Public Key

Şartlar ve Anlaşmalar

☐ Kabul ediyorum [Şartlar ve Koşullar](#) *

Uygulama Ekle

API Market

Uygulama Tanımlama Ekranı

- **Müşteri Adı:** İstenilen bir isim girilmelidir.
- **Seçili Scope'lar:** Kullanılmak istenen API'lere ait scope'lar seçilmelidir. Birden fazla seçim yapılabilir. API'ye ait scope bilgisine aşağıdaki yönlendirmeden ulaşabilirsiniz.
API Market → Kaynaklar → Dokümantasyon → İlgili API → Scope
- **Yönlendirme Adresi:** Şirketinize veya şahsınıza ait web url adres bilgisi girilmebilir.
- **Uygulama Logosu:** İstenilen bir icon/logo eklenebilir.
- **Açıklama:** İstenilen bir açıklama girilebilir.
- **Sertifika:** .crt uzantılı dosya yüklenebilir. Sayfa 10-11'de detaylı şekilde açıklanmıştır. Zorunlu değildir.
- **Public Key:** Oluşturmuş olduğunuz Public Key bilgisi eklenmebilir. Sayfa 8-9'da detaylı şekilde açıklanmıştır.

Uygulama Ekle

* Zorunlu alanlar

Müşteri Adı *

Seçili Scope'lar *

Yönlendirme Adresi *

Uygulama Logosu



Yüklemek için dosyayı bu alana tıklayın veya sürükleyin
Tekli veya toplu yükleme desteği.

Açıklama

Sertifika

Public Key *

Şartlar ve Anlaşmalar
☐ Kabul ediyorum [Şartlar ve Koşullar *](#)

API Market

Public –Private Key Çifti Oluşturma

- API'leri çağırabilmek için öncelikle access_token almanız ve ardından bu access_token'i kullanarak istek içeriğini imzalamanız gerekmektedir. Bu işlemler sırasında client_id ve client_secret bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
- Gerekli değerlerin oluşturulabilmesi için ilk olarak bir public ve private key çifti oluşturmanız gerekmektedir. Daha sonra, API Market uygulaması üzerinden oluşturulan public ve private key çiftinin public key'ini kullanarak bir uygulama (application) oluşturmanız gerekmektedir.
- Uygulama oluşturulurken istenen Public Key alanı, yapılan isteklerde oluşturulan imzaların doğruluğunu kontrol etmek için kullanılacaktır.
- Kullanılacak olan public/private anahtar çifti, OpenSSL ya da Verisign gibi güvenilir sertifika sağlayıcıları aracılığıyla oluşturulabilir. Kolaylık sağlaması açısından, online RSA anahtar üreten siteler de tercih edilebilir.

Örneğin: <http://travistidwell.com/jsencrypt/demo/>

API Market

Public -Private Key Çifti Oluşturma

- Oluşturacağınız RSA anahtar çifti, güvenlik standartlarına uygun olması için 2048 bit uzunluğunda olmalıdır.
- Bit uzunluğu, verilerin güvenli bir şekilde şifrlenmesini ve çözülmesini sağlamak için yeterli düzeyde güçlü bir şifreleme sunar.

Online RSA Key Generator

Interactive RSA encryption demo running entirely in your browser.

Key Generation

Key Size:

2048 bit

Generate New Keys

☐ Asynchronous generation

Generated in 1248 ms

Private Key

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpAIBAAKCAQEArsSa6P4Ip0wi5Y+jRAJCWd+5q
AiZq6v+2tPK69uCF7Z2q9wLO
KHwrzCHZcE2++L794MBRifPDGpIKBkWD01MOrOaR
i8TDvUmhqX/M1RUooQdxMHjp
YVZ56TDQ2CVIvfQ+6MNkrWUID8evNad3DJizZOKg
4pu4SbGKvFRPVLawn5zOBWT8
qEhAyzvViKnNmh3bi91p2UKN3LicheFkj1x1KWID
M2g3E801FvorUBI6P49KoRIX
c+A1HFq/s1gsg94AxE+Vc80UBK6DzofGDe75EQD
sB8egN65+XxbZ8KuPkxhyhn5
oYtbW9qwfshqrNrfFh03tbgdOfhZ+yZBHaL5/wID
AQABAOIBAGnPncdLkkiaFzif
wIDY2qq1jjCMK5A5/fvzScqo41GaYCTPUpxF6
qfa/+DkPh7HR8zGoratAeU9
08a7Hd+48r532onkwh7ik1eum210MR5MRIInPX2ak
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```



Public Key

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQ
EArsSa6P4Ip0wi5Y+jRAJCW
d+5qAiZq6v+2tPK69uCF7Z2q9wLOKHwrzCHZcE2++L
794MBRifPDGpIKBkWD01MO
rOaRi8TDvUmhqX/M1RUooQdxMHjpYVZ56TDQ2CVIvf
Q+6MNkrWUID8evNad3DJiz
zOKg4pu4SbGKvFRPVLawn5zOBWT8qEhAyzvViKnNmh
3bi91p2UKN3LicheFkj1x1
KWIDM2g3E801FvorUBI6P49KoRIXc+A1HFq/s1gsg9
4AxE+Vc80UBK6DzofGDe7
5EQDsB8egN65+XxbZ8KuPkxhyhn5oYtbW9qwfshqrN
rFFh03tbgdOfhZ+yZBHaL5
/wIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----
```

API Market

Sertifika Oluřturma



- Public ve private key çiftini oluşturduktan sonra, dilerseñiz yerel bilgisayarınızda D:\ dizini içinde istediğiniz bir isimle bir klasör oluşturun.
- Bu klasörün içine yeni bir metin belgesi ekleyin ve içine public key'inizi yapıştırın.
- Dosyanın adını "publickey" olarak belirleyin. Ardından, .txt uzantılı olan dosyanızın uzantısını .crt olarak değıřtirin.



API Market

Sertifika Oluřturma

- Yerel bilgisayarınızda D:\ dizini içinde oluřturduėunuz klasörün içine, yeni bir metin belgesi ekleyerek public key'inizin çiftini oluřturan private key'inizi kaydedin.
- Private key belgesinin dosya uzantısı .txt olarak kalabilir, çünkü herhangi bir başka kayıt işlemi gerekmemektedir.
- Aynı klasör içine bir başka metin belgesi ekleyerek public key'inizi de kaydedin.





KUVEYTÜRK
API Market

Access Token işlemleri

Acces Token

Acces Token Temini

POST <https://prep-identity.kuveytturk.com.tr/connect/token> [Send](#) [Save](#)

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings [Cookies](#) [Code](#)

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
☒	grant_type	client_credentials			
☒	scope	transfers			
☒	client_id	72e55173-a2b8-4053-8158-3f5f4c62f392			
☒	client_secret	eec4e08e-c8ae-4a7b-a004-79a40cab1be0-b0f69671-7686-46b9-abb1-30ce67			
	Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (15) Test Results [Status: 200 OK](#) [Time: 239 ms](#) [Size: 647 B](#) [Save Response](#)

Pretty Raw Preview Visualize JSON [↕](#)

```
1 {  
2   "access_token": "96bd8982601246469c29e301a66f88c7d9583ec820f44f1aa3c93fb6be935ad31643188868",  
3   "expires_in": 3600,  
4   "token_type": "Bearer",  
5   "scope": "transfers"  
6 }
```


Access Token

Access Token Temini

- API'lere istek göndermeden önce access_token temin etmeniz gerekmektedir. API'ye bağlı olarak iki adet yetkilendirme akışı kullanılmaktadır.
 - 1. **Client Credentials:** Uygulama, kullanıcı adına değil, kendi adına API'ye erişim sağlar. Client ID ve Client Secret bilgilerini kullanarak access_token alır
 - 2. **Authorization Code:** Kullanıcı, bir oturum açma süreci üzerinden yetkilendirilir ve uygulama, kullanıcı adına API'ye erişim sağlar. Bu akış, kullanıcıdan bir yetkilendirme kodu almayı ve ardından bu kodu kullanarak access_token almayı içerir.
- Sizin için gerekli olan Access Token şablonunu açtığınızda, "Body" sekmesi altındaki "scope" alanına ilgili API'nin scope değerini; ClientId ve ClientSecret alanlarına ise API Market'ten temin edeceğiniz ClientId ve ClientSecret parametrelerini giriniz.
- İlgili alanları doldurduktan sonra "Send" düğmesine tıkladığınızda, bir sonraki sayfada gösterildiği gibi token bilgisi dönecektir. Sonucun 200 olarak dönmesi, token alma işleminin başarılı olduğunu göstermektedir.
 - Test için ID Server URL: <https://prep-identity.kuveytturk.com.tr>
 - Prod için ID Server URL: <https://identity.kuveytturk.com.tr>



KUVEYTÜRK
API Market

Signature işlemleri


Signature İşlemleri

İstek İçeriğinin Hazırlanması

- Signature değerinin oluşturulmasında üç parametre kullanılmaktadır. Bu parametreler sırasıyla:
 - Private Key
 - Access Token
 - POST API'ler için Request Body veya GET API'ler için Query String (Query String içinde '?' karakteri dahil edilmelidir)
- Signature alanı, bir hash fonksiyonunun çıktısıdır. Bu hash fonksiyonu, SHA256RSA algoritmasını temel almalıdır. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:
 - $\text{SHA256RSA}(\text{PrivateKey}, \text{AccessToken}, \text{POST Request Body veya GET Query String (? dahil edilmelidir)}) = \text{Signature}$ Bu algoritma, verilen üç parametreyi birleştirerek güvenli bir şekilde imzalar ve bu imza, API isteklerinizde kullanılır.
- Kuveyt Türk API ekibi tarafından, Signature değerini SHA256 RSA şifreleme algoritmasına göre oluşturabilen bir araç geliştirilmiştir. Bu araç, API isteklerinizde güvenli bir şekilde imza oluşturmanıza yardımcı olur.
- Signature Generate kullanımı, daha önce belirtilen gereksinimlere uygun olarak 2048 bitlik public ve private key çiftinin oluşturulmasını gerektirir. Bu araç sayesinde, online araçlarda karşılaşılabileceğiniz olası hatalardan kaçınarak daha güvenilir ve tutarlı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Signature İşlemleri

Generate Signature Tool



The screenshot shows a web application window titled "Generate Signature". It features a form with the following fields and controls:

- HTTP Method :** A dropdown menu with "Seçiniz" (Select) as the current selection.
- Access Token :** A text input field.
- API Endpoint URL :** A text input field.
- Private Key :** A large text area for input.
- POST Request Body :** A large text area for input.
- Signature :** A large text area for output.
- Buttons:** Three buttons at the bottom: "Generate Signature", "Clean Form", and "Copy To ClipBoard".

Tool Link: github.com/KuveytTurk/SignatureGenerator2048



KUVEYTÜRK
API Market

API Çağırımları

API Çağrılar

Access Token İşlemleri

- Token ve imzanın temin edilmesiyle birlikte, API endpointlerini çağırabilirsiniz. Bu işlem için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. **İşlem Metodunu Seçin:** İsteğinizin GET veya POST metodunu seçin.
 2. **Endpoint URL'ini Girin:** Kullanacağınız API endpointinin URL'ini girin.
 3. **Headers Parametrelerini Ayarlayın:** Aldığınız signature, access token ve content-type bilgilerini header parametrelerine ekleyin. Content-type olarak "application/json" girin.
 4. **İsteği Gönderin:** Tüm bilgileri girdikten sonra isteğinizi gönderebilirsiniz.
- API Gateway URL'leri:
 - Test Ortamı: <https://prep-gateway.kuveytturk.com.tr>
 - Prod Ortamı: <https://gateway.kuveytturk.com.tr>

API Çağrılar

Access Token İşlemleri

- API çağrısı yapmadan önce, istekte bulunulacak API'ye uygun bir Access Token alınmalıdır. Token alma işleminde dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:
 - 1. API Dökümanını İnceleyin:** İstek yapmak istediğiniz API'nin <https://developer.kuveytturk.com.tr/documentation> adresinden dökümantasyonunu inceleyin.
 - 2. Authorization Flow Alanını Kontrol Edin:** API dökümanındaki 'Authorization Flow' alanını kontrol edin. Bu alan, iki farklı yetkilendirme akışı belirtebilir:
 - a. Authorization Code:** Kullanıcının yetkilendirme kodu alması ve bu kodu kullanarak Access Token elde etmesi gerekir.
 - b. Client Credentials:** Uygulama, kendi kimlik bilgilerini (Client ID ve Client Secret) kullanarak Access Token alır.
- Token alma işlemi, bu iki yetkilendirme akışına göre farklılık gösterir. Her iki akışın gereksinimlerini ve adımlarını, API dökümanında belirtilen şekilde takip etmek önemlidir. Bu, API isteklerinizin doğru bir şekilde yetkilendirilmesini ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Başlarken	TPP (Üçüncü Taraf Sağlayıcı) İçin Hesap Listesi V2
Kuveyt Türk API Katalog	
Başlarken	
Geliştirici Portalına Kaydolun	
Yetkilendirme Kılavuzu	
Postman Koleksiyonu	
API Başlık Parametreleri	
Yeni Uygulamalar Oluşturma	
URL	/v2/accounts
Method	POST
Version	1.0
Scope	accounts
Authorization Flow	authorization code

API Çağrılar

Authorization Code

- İstek yapılacak API'nin 'Authorization Flow' alanı 'authorization code' olduğunda, öncelikle aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

1. **API Dökümanını İnceleyin:** İstek yapmak istediğiniz API'nin <https://developer.kuveytturk.com.tr/documentation> adresinden dökümantasyonunu inceleyin ve 'Scope' alanını kontrol edin. (Örneğin, istek yapılacak API'nin scope'unun "accounts" olduğunu varsayalım.)

2. **Yetkilendirme URL'sini Hazırlayın:** Aşağıdaki URL yapısını kullanarak gerekli alanları doldurun ve yetkilendirme isteği gönderin:
Örnek URL:

- https://prep-identity.kuveytturk.com.tr/connect/authorize?response_type=code&state=&client_id=c97669f8-ceb0-42da-a559-3e2389400000&scope=accounts&redirect_uri=https://kuveytturk.com.tr/
- https://prep-identity.kuveytturk.com.tr/connect/authorize?response_type=code&state=&client_id=&scope=<İstek yapılacak olan API'nin scope'u>&redirect_uri=


3. **Yetkilendirme Kodunu Alın:** Bu URL'yi tarayıcınızda açtığınızda, kullanıcıdan yetkilendirme kodu almanız gerekir. Kullanıcı oturum açıp izin verdikten sonra, belirttiğiniz redirect URI'ye bir yetkilendirme kodu ile yönlendirilirsiniz.

- Bu adımlar, 'authorization code' akışını kullanarak bir Access Token elde etmek için gerekli olan yetkilendirme kodunu almanızı sağlar. Bu kod, daha sonra Access Token almak için kullanılacaktır.

API Çağrılar

Authorization Code

- Açılan giriş ekranında, test müşterisi olarak oturum açmak için aşağıdaki bilgileri kullanın:
 - Müşteri Numarası: 97731540 veya 41150
 - Şifre: 121212
- Kurumsal müşteriler için oturum açmak üzere aşağıdaki bilgileri kullanın:
 - Müşteri Numarası: **400368** veya **614597**
 - Kullanıcı Adı: **gokcul** veya **demet**
 - Şifre: 121212
- Oturum açma işlemi sonrasında istenen OTP (Tek Kullanımlık Şifre) kodu için, 6 haneli bir doğrulama kodu girilebilir.
 - Örn: 123456



The image shows a login interface for the KuveytTürk API Market. At the top right, there are language options: 'Türkçe' and 'عربي'. The KuveytTürk logo is prominently displayed at the top center. Below the logo, there are two tabs: 'RETAIL' and 'CORPORATE'. The 'RETAIL' tab is currently selected. The login form includes fields for 'Customer ID / ID Number *' (with a person icon) and 'Password *' (with a lock icon). Below these fields, there are links for 'Forget Your Password? / Instant PIN' and 'Unlock SIM Block'. A green 'LOGIN' button with a right arrow is located at the bottom right of the form.

API Çağrılar

Authorization Code

- Açılan ekranda, verilen bilgileri ve Aydınlatma Metinlerini kontrol edin. Bilgilerin doğru olduğunu ve onaylamak istediğinizden emin olduktan sonra, "Yes, Allow" butonuna tıklayın.



Test API (Mehmet Çakır)

This application is asking your permission with the scopes below

☒ Public public

☒ Loans Loans

☒ Accounts

The relevant application will be able to access your accounts information and accounts transactions.

☒ Cards cards

☒ transfers transfers

☒ Remember My Decision

Consent Text Approved


Clarification Text Approved

No, Do Not Allow

API Çağrılar

Authorization Code

- İşlemler tamamlandıktan sonra, kullanıcı Uygulama tanımlama ekranında tanımlamış olduğu Redirect URL'i doğrultusunda belirlenen web sitesine yönlendirilir.
- Yönlendirme sonrası, URL içerisinde yer alan 'code' parametresi dikkatlice not edilmelidir.
- Bu 'code' parametresi, token alma sürecinde kullanılacaktır.
- Örneğin, Redirect URL'si olarak "https://kuveytturk.com.tr" girildiğinde kullanıcı Kuveyt Türk ana sayfasına yönlendirilir.



API Çağrıları

Authorization Code

- Code alındıktan sonra, görselde belirtilen adımlarla token alma işlemi gerçekleştirilir.
- Redirect_URL, Client_ID ve Client_Secret alanları, API Market üzerinden oluşturulan uygulamaya göre doldurulmalıdır.
- İstek sonrasında Access Token ve Refresh Token elde edilir. Refresh Token alınabilmesi için Url içerisinde scope alanında offline_access scope'si olmalıdır. (&scope=public offline_access&)
- Access Token süresi dolduğunda, tüm işlemleri yeniden yapmak yerine Refresh Token kullanılarak bir sonraki slaytta gösterilen görseldeki adımlarla yeni bir Access Token alınabilir.

POST https://prep-identity.kuveytturk.com.tr/connect/token Send

Params Authorization Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
☒	grant_type	authorization_code			
☒	code	dAuHCvcW5-PEz4tWNHuQ9bSkZn3u_rGOasmxkxh71s			
☒	redirect_uri	https://kuveytturk.com.tr			
☒	client_id	6e2892ba-dc90-4512-9800-da0b21c5508c			
☒	client_secret	41fff39d-6c08-4dd1-b454-c1bbf3563fc8-[No Title]-c5b3-43df-98c0-72ab33			
	Key	Value	Description		

API Çağrılar

Authorization Code

Yetkilendirme URL'i içerisinde parametre gönderebilmek için state alanı kullanılmalıdır.

Örnek URL:

[https://prep-identity.kuveytturk.com.tr/connect/authorize?
response_type=code&state=CustomerValue=41150&client_id=c97669f8-ceb0-42da-a559-
3e23894000000&scope=accounts&redirect_uri=https://kuveytturk.com.tr/
https://prep-identity.kuveytturk.com.tr/connect/authorize?response_type=code&state=&client_id=&scope=<İstek yapılacak
olan API'nin scope'u>&redirect_uri=](https://prep-identity.kuveytturk.com.tr/connect/authorize?response_type=code&state=CustomerValue=41150&client_id=c97669f8-ceb0-42da-a559-3e23894000000&scope=accounts&redirect_uri=https://kuveytturk.com.tr/https://prep-identity.kuveytturk.com.tr/connect/authorize?response_type=code&state=&client_id=&scope=<İstek yapılacak olan API'nin scope'u>&redirect_uri=)

Dönüş Değeri:

[https://www.kuveytturk.com.tr/?
code=QXzG4PwlyfOBugpvdbu6jbsciVqn2xzs3Wj2BwiCT7U&scope=public%20loans%20accounts%20cards%20transfers%20offline
_access&state=customValue%3D41150](https://www.kuveytturk.com.tr/?code=QXzG4PwlyfOBugpvdbu6jbsciVqn2xzs3Wj2BwiCT7U&scope=public%20loans%20accounts%20cards%20transfers%20offline_access&state=customValue%3D41150)

API Çağırımları

Refresh Token

- İstek sonrasında, Access Token ve Refresh Token elde edilir.
- Access Token'ın süresi dolduğunda, tüm işlemleri tekrar yapmak yerine Refresh Token kullanarak yeni bir Access Token alabilirsiniz.



Access Token sonucu Refresh Token değerinin dönmesi için URL içerisinde offline_access scope değerinin bulunması gerekmektedir.

[https://prep-identity.kuveytturk.com.tr/connect/authorize?
response_type=code&state=&client_id=*****08c&scope=public loans accounts cards transfers
offline_access&redirect_uri=https://www.kuveytturk.com.tr](https://prep-identity.kuveytturk.com.tr/connect/authorize?response_type=code&state=&client_id=*****08c&scope=public%20loans%20accounts%20cards%20transfers%20offline_access&redirect_uri=https://www.kuveytturk.com.tr)

KEY	VALUE	DESCRIPTION
☒ grant_type	refresh_token	
☒ refresh_token	beb47bc2a9a0a638a25aeb968240be2ad918bfb7f067d1b12ab02b154493cf3a	
☒ client_id	<TYPE IN YOUR CLIENT>	
☒ client_secret	<TYPE IN YOUR SCERET>	

API Çağırımları

Client Credentials

- API'ye istek yaparken, 'Authorization Flow' alanı 'client credentials' olduğunda aşağıdaki adımları izleyerek token alınır:
 - Client_Id ve Client_Secret:** Bu alanlar, API Marketten oluşturulan uygulamaya göre doldurulmalıdır. Uygulamanızın kimlik doğrulaması için gerekli olan bu bilgileri API sağlayıcısının geliştirici portalından alabilirsiniz.
 - Scope:** İstek yapılan API'nin erişim kapsamı (scope) bu alana yazılmalıdır. Scope, API'nin hangi kaynaklarına veya işlevlerine erişim sağlamak istediğinizi belirtir.

Bu bilgiler, API taleplerinizi doğru bir şekilde yapılandırmanıza ve gerekli kimlik doğrulamasını gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

POST ▼ {{new-prep-identity}}/connect/token

Params Authorization ● Headers (10) ● Body ● Pre-request Script Tests Settings

☐ none ☐ form-data ☒ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

KEY	VALUE	DESCRIPTION
☒ grant_type	client_credentials	
☒ scope	public accounts	
☒ client_id	d41dd775-d7fe-440a-b370-7b59ce758e72	
☒ client_secret	e421f9b2-f26e-481f-898b-8858e62fa34e-c4ecccff-8190-4a97-ba86-eccd18	
Key	Value	Description

API Çağırımları

Client Credentials (GET Method)

- Token alma işlemi tamamlandıktan sonra, API'ye istek göndermek için bir imza (signature) oluşturmanız gerekir. Eğer istek yapılacak olan API bir GET metodu kullanıyorsa, imza oluşturma süreci şu şekilde ilerler:

Signature Oluşturma:

- Generate Signature Tool kullanarak imzayı oluşturun.
- İmzayı oluşturmak için, API'nin URL'i ve erişim tokeni (Access Token) birleştirilerek kullanılır. Bu birleşim, imzanın temelini oluşturur.

İstek Gönderme:

- Oluşturduğunuz imzayı API isteğinizde kullanarak **GET** metoduyla API'ye talebinizi gönderin.
- İmza, isteğinizin güvenliğini ve doğruluğunu sağlamak için kullanılır.

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to the URL: `https://prep-gateway.kuveytturk.com.tr/v1/transactionvalidation/transactionlist?beginDate=2022-11-17T16:47:00.277&endDate=2022-11-18T16:48:00.277`. The request headers are: `Content-Type: application/json`, `Authorization: Bearer + boşluk + Alınan Token`, and `Signature: Ux75I8u40ti7YBEllg4EjNXqDi0GCOLJoPkWli1gMZJ48UK/kXJx7/bwUQU2jBxVMJY`. A red box highlights the 'GET' method and the 'Access Token' field in the 'Generate Signature' tool. The tool also shows the 'API Endpoint URL' and a 'Private Key'.

KEY	VALUE	DESCRIPTION
☒ Content-Type	application/json	
☒ Authorization	Bearer + boşluk + Alınan Token	
☒ Signature	Ux75I8u40ti7YBEllg4EjNXqDi0GCOLJoPkWli1gMZJ48UK/kXJx7/bwUQU2jBxVMJY	
Key	Value	Description

Generate Signature

HTTP Method : GET Access Token : Alınan Acces Token

API Endpoint URL : v1/transactionvalidation/transactionlist?beginDate=2022-11-17T16:47:00.277&endDate=2022-11-18T16:48:00.277 (İstek atılacak url + varsa parametreler)

Private Key

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIICdQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAlwwggJbAgEAAoGB
AKZUfs1hug8hFJL1
3n5NNNoHEw40LlN5LqISC0Pt66wgVU9zB7aLXmPo
+nV7zyEI1TPQQJ2uTLhQ6
I6Wd8lw
+bYQj7zPD46B0Y15/RgucNDRZfhG4hV9+khIL7aneCovQarLuY1s
ElohU
rmNoSHExpHSCUVTHnwYmXPVl0pcVAgMBAAECgYBOEpc6fE
bDVzm7CaGYE1kc2F+
0SHivhQ8ZLUVc8qjnBAzN5oc16hB8cCg3dMAENjALtZxBg8I7SF
b3ID2GNLZr
y2Q/OQ0BSOYA3Y/XpZgyRx1SaQ9CamnZjcVe4AIXw9cBH2dtF
99T5ZB8uDrzqY0
k8cJWP6E6S0Q6U0+QJBANp/QR3/cZ8Rx28r0d8C/Yv5vAgeC
INOGYJ2YeoXDudj
K3DtiHA9MIZpEHoAx94SmP
+XT4Z/8Vh5uEou3CMQDQC4Qs9f1FUT5PMKY
90xmR2D7V5fBvokJtg44X1Mp8Gj785oxgBDattOzsYl/W8/
+Jgt1d8QJEL4F
KbdnAkAWPaPUON9I8NdbIpu/Vp
+WcypH3T7x0d5Y4FIBM7MvHGNV+UkGX8Qjmg
Z8yAnZlq1+3kSeM2JkvOTnBG1nAkBCAekuKTnqo4GnQfNPyl
-----
```

POST Request Body

Signature

Generate Signature Clean Form Copy To Clipboard

API Çağırımları

Client Credentials (POST Method)

- Token alma işlemi tamamlandıktan sonra, API'ye istek göndermek için bir imza (signature) oluşturmanız gerekir. Eğer istek yapılacak olan API bir POST metodu kullanıyorsa, imza oluşturma süreci şu şekilde ilerler:

Signature Oluşturma:

- Generate Signature Tool kullanarak imzayı oluşturun.
- İmzayı oluşturmak için, API isteğinizin gövdesi (request body) ve erişim tokeni (Access Token) birleştirilerek kullanılır. Bu birleşim, imzanın temelini oluşturur.

İstek Gönderme:

- Oluşturduğunuz imzayı API isteğinizde kullanarak **POST** metoduyla API'ye talebinizi gönderin.
- İmza, isteğinizin güvenliğini ve doğruluğunu sağlamak için kullanılır.

POST <https://prep-gateway.kuveytturk.com.tr/v1/creditcard/carddetail>

Params Authorization Headers (12) Body Pre-request Script Tests Settings

Headers 9 hidden

KEY	VALUE	DESCRIPTION
☒ Content-Type	application/json	
☒ Authorization	Bearer + boşluk + Alınan Token	
☒ Signature	<TYPE IN Your Signature>	

Generate Signature

HTTP Method : POST Access Token : Alınan Acces Token

API Endpoint URL :

Private Key

POST Request Body

Signature

Generate Signature Clean Form Copy To Clipboard



KUVEYTÜRK
API Market

Canlı Ortama Geçiş işlemleri

Canlı Ortama Geçiş

Yapılacak İşlemler

1. API Entegrasyonu ve Kontrol

- Tüm API'lerin entegrasyonu tamamlandıktan ve işlevselliği kontrol edildikten sonra canlıya alma sürecini başlatabilirsiniz.

2. Yetkili Kullanıcı ile Başlatma:

- Canlıya alma sürecinin, hesaplar üzerinde tam yetkili bir kullanıcı tarafından başlatılması gerekmektedir.



Golive sürecinde kurumsal müşteri ile talep oluşturulduğunda, ekran üzerindeki kullanıcı adı ve müşteri numarası bilgileri yetkili bir kullanıcıya ait olmalıdır.

3. GoLive Aksiyonunu Kullanma:


- API'lerin canlı ortamda kullanılmasına olanak tanımak için aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz.

API Market → Uygulamalar → GoLive Talep Yönetimi → +Yeni Talep


Canlı Ortama Geçiş

Yapılacak İşlemler


1.Adım



2.Adım



3.Adım



4.Adım

E-Posta Adresi	3_info@bt.test.tr
Adres	CADDE Mahalle Sokak
IP Adresi	172.29.16.46
Web Adresi	Payments
Talep Amacı	Test Amaçlı Oluşturulmuştur.

Taslak Olarak KaydetBaşvur

TEŞEKKÜR EDERİZ

Entegrasyon sürecinde karşılaşılabileceğiniz her türlü soru veya sorun için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz

İletişim Bilgileri:

- E-posta: apiekibi@kuveytturk.com.tr

Bize Ulaşın

- <https://developer.kuveytturk.com.tr/contactus>