

سبعة أيام، سبع نتائج

دفتر عمل لاستخدام Claude وChatGPT معًا: أحدهما يكتب، والآخر يراجع، وأنت تقرّر

هذا ليس كتابًا ثالثًا. إنه أسبوع عمل.

في الكتابين تعلّمتَ كل أداة على حدة: إطار ARROWS في كتاب Claude، و«المِقاس» و«تأكَّد» في كتاب ChatGPT. هذا الدفتر يجمعهما في طريقة واحدة: تطلب النتيجة من أداة، وتجعل الأخرى تراجعها، ثم تقرّر أنت.

ما ستخرج به بعد سبعة أيام

اليوم	المهمة	النتيجة التي تحتفظ بها
1	رسالة مهمة تؤجّلها	رسالة جاهزة للإرسال، وقالب طلب تعيد استخدامه
2	من ملف طويل إلى صفحة قرار	صفحة واحدة بخمس نقاط، لكل نقطة اقتباس ورقم صفحة
3	سؤال واحد، إجابة موثّقة	ورقة حقائق من خمسة أسطر، لكل سطر مصدر وتاريخ تحقّق
4	من عشرين فكرة إلى خمس تستحق العمل	خمس أفكار مختارة بمعايير مكتوبة، ومسودة أولى لأفضلها
5	مهمة كبيرة، خطة من صفحة	خطة من صفحة واحدة، وسجل بخمسة مخاطر وإشارة مبكرة لكل منها
6	اصنع سير عملك الشخصي	بطاقة سير عمل جاهزة، جرّبتها على حالة جديدة في الأداتين
7	روتينك الأسبوعي مع الأداتين	جدول بأعمالك المتكرّرة: من يكتب، ومن يراجع، وعمق الفحص

ما تحتاج إليه

- حساب في Claude وحساب في ChatGPT. الحساب المجاني يكفي لمعظم المهام.
- مهمة حقيقية لكل يوم من عملك أو دراستك أو حياتك.
- 20 إلى 30 دقيقة، وهذا الدفتر مطبوعًا أو مفتوحًا بجانبك.

كيف تقرأ كل يوم

- **الصفحة الأولى:** المهمة، والخطوات، وطلبان جاهزان: طلب للكاتب وطلب للمراجع.
- **الصفحة الثانية:** ورقة عمل تملؤها، وفحص قبل الاعتماد، وما تحتفظ به.
- بدّل الأدوار متى شئت. المهم أن يراجع النموذج الآخر.

قاعدة واحدة طوال الأسبوع: ما لا تلصقه أبدًا

كلمات المرور ورموز التحقّق، وأرقام الهويات والحسابات والبطاقات، وبيانات العملاء الشخصية قبل إخفائها، والعقود والمستندات السرّية ما لم تسمح بها جهة عملك، والسجلات الصحّية وملفات الموظفين. استبدل الأسماء والأرقام الحسّاسة بعلامات مثل [العميل أ]. التفاصيل في الفصل 30 من كتاب Claude، وفي بطاقة كتاب ChatGPT المختصرة.

الكاتب، والمراجع، وصاحب القرار

نموذجان مختلفان لا يقعان دائمًا في الخطأ نفسه، فقد يلتقط أحدهما ما فات الآخر. لكن اتفاقهما ليس دليلًا على الصواب: قد يخطئان معًا. لذلك يوزّع هذا الدفتر الأدوار هكذا:

1 · الكاتب: ينتج المسودة ← 2 · المراجع: يفتّش ولا يعيد الكتابة ←

3 · أنت: تقبل ما يخدم هدفك وتفحص بنفسك

المراجع لا يعيد الكتابة لسبب عملي: إن أعاد الكتابة، صرتَ أمام مسودّتين بدل مسودّة وملاحظات، وضاع عليك سبب التعديل. اطلب منه أن يقتبس الموضع الضعيف ويشرح لماذا هو ضعيف.

لغة واحدة لكتابين

الإطاران في الكتابين يطرحان الأسئلة نفسها تقريبًا بأسماء مختلفة. لهذا يعمل الطلب الجيّد في الأداتين دون تعديل.

السؤال	في كتاب Claude (ARROWS)	في كتاب ChatGPT («المِقاس»)
ماذا يجب أن يتغيّر بعد النتيجة؟	الهدف (Aim)	الهدف
ما الذي لا يعرفه النموذج عنك وعن الموقف؟	الخلفية والسياق (Reality)	السياق
من سيقرأ النتيجة؟	ضمن الخلفية والسياق: من المتكلّم ومن القارئ	الجمهور
ما المطلوب إنجازه بالضبط؟	المهمة المطلوبة (Request)	لا عنصر مستقلّ؛ تظهر في صياغة طلبك
بأيّ لغة وطول وشكل؟	مواصفات المخرجات (Output)	الشكل
ما الممنوع أو غير المقبول؟	القيود والحدود (Walls)	الحدود
هل عندك نموذج تريد مثله؟	الأمثلة والقوالب: الفصل 6	المثال
متى تكون النتيجة جاهزة؟	معيار قبول النتيجة (Standard)	المعيار

قبل أن تعتمد أيّ نتيجة: «تأكَّد»

من كتاب ChatGPT، وتنطبق على الأداتين: **التاريخ** (هل ما زالت صحيحة اليوم؟) و**الأصل** (هل تطابق الملف أو النص الأصلي؟) و**الكمّ** (أعِد حساب الأرقام بنفسك) و**الدليل** (مصدر فتحتَه وقرأته لكل ادّعاء مهم). وعمق الفحص بحسب ثمن الخطأ:

أخضر · فكرة أو مسوّدة لنفسك: قراءة سريعة.

أصفر · نصّ سيُرسَل أو يُستخدَم: الفحوص الأربعة.

أحمر · مال أو قانون أو صحّة: الفحوص الأربعة ومختصّ مؤهّل.

1

اليوم

رسالة مهمة تؤجّلها

النتيجة رسالة جاهزة للإرسال، وقالب طلب تعيد استخدامه

الرسائل المؤجّلة تستهلك الانتباه أكثر مما تستهلك الوقت. نبدأ بها لأن نتيجتها تظهر اليوم: رسالة أُرسلت.

يكتب: Claude ← **يراجع: ChatGPT** ← **يقرّر: أنت**

الخطوات

1. اختر رسالة حقيقية تؤجّلها: طلب من مدير، أو متابعة مع عميل، أو اعتذار، أو تذكير بمستحقات.
2. اكتب طلب الكاتب أدناه في Claude، واملأ ما بين المعقوفين من واقعك، دون أسماء أو أرقام حسّاسة.
3. انسخ المسودة كما هي إلى ChatGPT مع طلب المراجع. المراجع لا يعيد الكتابة؛ يحدّد المواضع الضعيفة فقط.
4. عُد إلى Claude بالملاحظات التي تخدم هدفك وحده، واطلب نسخة ثانية. ارفض أيّ ملاحظة تغيّر هدفك.

طلب الكاتب — انسخه إلى Claude واملأ ما بين المعقوفين

أنا [دورك]، وأكتب إلى [المستلم وعلاقتك به].
الهدف: أن [ما الذي يجب أن يحدث بعد قراءة الرسالة].
الوقائع: [ما حدث، بتواريخ وأرقام إن وجدت].
اكتب رسالة بالعربية في أقل من 120 كلمة، بنبرة [مهذّبة وحازمة / ودّية].
لا اعتذار غير لازم، ولا مبالغة في المجاملة.
اختم بطلب واحد يمكن الرد عليه بموعد أو بنعم أو لا.

طلب المراجع — انسخه إلى ChatGPT

أنت مراجع صارم، ولن تعيد كتابة الرسالة.
سأرسلها إلى [المستلم]، وهدفي [الهدف].
1) ما أكثر ثلاثة مواضع قد يُساء فهمها؟ اقتبسها.
2) أيّ جملة تُضعف الطلب أو تطيل بلا فائدة؟
3) هل الطلب الأخير واضح ويمكن الرد عليه مباشرة؟
4) قيّم الرسالة من 10 لهدفي، وسبب الدرجة في سطر.
[الصق الرسالة]

رسالة مهمة تؤجّلها

مهمتي الحقيقية اليوم

مسودّتي الأولى: ما الذي أعجبني وما الذي نقص؟

أهم ملاحظات المراجع التي قبلتُها، ولماذا

ملاحظات رفضتُها، ولماذا

النتيجة النهائية: أين حفظتُها؟

قبل أن تعتمد

- ☐ هل الطلب الأخير واحد ومحدّد؟
- ☐ هل كل رقم وتاريخ في الرسالة صحيح من مصدرك أنت؟
- ☐ هل قرأتها بصوت مسموع قبل الإرسال؟

ما تحتفظ به

احفظ طلب الكاتب بعد ملئه في ملاحظاتك باسم «قالب: رسالة طلب». ستستخدمه يوم 6.

الوقت الذي استغرقته:

كم كان سيستغرق دون الأداتين (تقديرك):

2

اليوم

من ملف طويل إلى صفحة قرار

النتيجة صفحة واحدة بخمس نقاط، لكل نقطة اقتباس ورقم صفحة

الملخّص الذي لا يدلّك على مكانه في الأصل لا يصلح لاتخاذ قرار. اليوم تتعلّم أن تطلب الملخّص مع دليله، ثم تجعل نموذجًا آخر يفتّش عنه.

يكتب: ChatGPT ← **يراجع: Claude** ← **يقرّر: أنت**

الخطوات

1. اختر ملفًا مسموحًا لك بمشاركته: تقرير منشور، أو شروط خدمة، أو لائحة، أو دليل منتج. لا تستخدم عقدًا سرّيًا أو بيانات عملاء.
2. ارفع الملف إلى ChatGPT مع طلب الكاتب. اطلب الاقتباس الحرفي ورقم الصفحة لكل نقطة.
3. ارفع الملف نفسه إلى Claude، والصق الملخّص مع طلب المراجع.
4. افتح بنفسك الصفحتين اللتين تحملان أهم نقطتين، وطابق الاقتباس بعينك. هذه هي خطوة «الأصل» في بروتوكول «تأكَّد».

طلب الكاتب — انسخه إلى ChatGPT واملأ ما بين المعقوفين

أرفقتُ [اسم الملف]. أنا [دورك]، وأحتاج إلى أن أقرّر [القرار].
لخّص الملف في خمس نقاط فقط تهمّ هذا القرار.
لكل نقطة: جملة واحدة بلغة بسيطة، ثم اقتباس حرفي قصير من الملف بين علامتي تنصيص، ثم رقم الصفحة أو القسم.
إن لم تجد في الملف ما يدعم نقطة، فلا تكتبها.
في النهاية: سطر بعنوان «ما لا يجيب عنه الملف».

طلب المراجع — انسخه إلى Claude

أرفقتُ الملف نفسه، وهذا ملخّص كتبه نموذج آخر.
افحص كل نقطة وأجب في جدول:
النقطة | هل الاقتباس موجود حرفيًّا؟ | هل رقم الصفحة صحيح؟ | هل النقطة تعكس الاقتباس بأمانة؟
ثم: ما أهم أمر في الملف يخصّ قراري [القرار] ولم يذكره الملخّص؟
لا تضف معلومات من خارج الملف.
[الصق الملخّص]

من ملف طويل إلى صفحة قرار

مهمتي الحقيقية اليوم .....

.....

مسودّتي الأولى: ما الذي أعجبني وما الذي نقص؟

.....

.....

.....

.....

أهم ملاحظات المراجع التي قبلتُها، ولماذا

.....

.....

.....

ملاحظات رفضتُها، ولماذا

.....

.....

.....

النتيجة النهائية: أين حفظتُها؟

.....

قبل أن تعتمد

- ☐ هل طابقتَ اقتباسين على الأقل بنفسك في الملف؟
- ☐ هل حذفتَ كل نقطة بلا اقتباس؟
- ☐ هل كتبتَ ما لا يجيب عنه الملف؟

ما تحتفظ به

ضع الصفحة في مجلد القرار نفسه، واكتب أعلاها تاريخ اليوم.

الوقت الذي استغرقته: .....

كم كان سيستغرق دون الأداتين (تقديرك): .....

3

اليوم

سؤال واحد، إجابة موثّقة

النتيجة ورقة حقائق من خمسة أسطر، لكل سطر مصدر وتاريخ تحقّق

الإجابة الواثقة ليست إجابة صحيحة بالضرورة. اليوم يبحث نموذج، ويفتّش آخر، وتفتح أنت المصدرين الأهم بيدك.

يكتب: Claude ← **يراجع: ChatGPT** ← **يقرّر: أنت**

الخطوات

1. اختر سؤالًا حقيقيًّا تحتاج إلى إجابته هذا الشهر: رسوم، أو شرط تقديم، أو مقارنة بين خدمتين، أو موعد رسمي.
2. استخدم البحث على الويب في Claude إن كان متاحًا في خطتك، مع طلب الكاتب. إن لم يكن متاحًا، فاطلب قائمة بما يجب أن تتحقّق منه بنفسك.
3. أعطِ ChatGPT الإجابة والروابط مع طلب المراجع، واستخدم البحث فيه إن كان متاحًا.
4. افتح بنفسك أهم مصدرين. أيّ ادّعاء لا يدعمه مصدر فتحته، يُكتب في الورقة: «غير مؤكَّد».

طلب الكاتب — انسخه إلى Claude واملأ ما بين المعقوفين

سؤالي: [السؤال كما ستطرحه على شخص خبير].
أنا في [البلد/المدينة]، وأحتاج إلى الإجابة من أجل [السبب].
أجب في خمسة أسطر كحدّ أقصى. لكل سطر: الادّعاء، ثم رابط المصدر، ثم تاريخ النشر أو التحديث إن ظهر.
فضّل المصادر الرسمية والجهات صاحبة الشأن.
إن تعارضت المصادر، فاذكر التعارض ولا تختر بالنيابة عنّي.

طلب المراجع — انسخه إلى ChatGPT

هذه إجابة عن سؤالي [السؤال]، مع مصادرها.
لكل سطر صنّف: مؤكَّد من المصدر المذكور / غير مؤكَّد / متعارض مع مصدر آخر / قد يكون قديمًا.
اذكر سببًا من سطر واحد لكل تصنيف.
ثم: ما المصدر الرسمي الذي كان يجب الرجوع إليه ولم يُذكر؟
[الصق الإجابة والروابط]

سؤال واحد، إجابة موثّقة

مهمتي الحقيقية اليوم .....

.....

مسودّتي الأولى: ما الذي أعجبني وما الذي نقص؟

.....

.....

.....

.....

أهم ملاحظات المراجع التي قبلتُها، ولماذا

.....

.....

.....

ملاحظات رفضتُها، ولماذا

.....

.....

.....

النتيجة النهائية: أين حفظتُها؟

.....

قبل أن تعتمد

- ☐ هل فتحتَ أهم مصدرين بنفسك؟
- ☐ هل كتبتَ تاريخ تحقّقك اليوم في الورقة؟
- ☐ إن كان الأمر يتعلّق بمال أو قانون أو صحّة: هل راجعتَ مختصًّا؟

ما تحتفظ به

احفظ الورقة باسم السؤال وتاريخ اليوم. المعلومة المتغيّرة بلا تاريخ لا تُستخدم.

الوقت الذي استغرقته: .....

كم كان سيستغرق دون الأداتين (تقديرك): .....

4

اليوم

من عشرين فكرة إلى خمس تستحق العمل

النتيجة خمس أفكار مختارة بمعايير مكتوبة، ومسودة أولى لأفضلها

توليد الأفكار سهل، واختيارها هو العمل الحقيقي. اليوم تفصل بين الدورين: نموذج يولّد بلا تحفّظ، وآخر يفرز بمعاييرك أنت.

يكتب: ChatGPT ← يراجع: Claude ← يقرّر: أنت

الخطوات

1. حدّد مجالًا تحتاج فيه إلى أفكار: منشورات لحساب عملك، أو موضوعات عرض تقديمي، أو تحسينات لخدمة، أو أنشطة لصفّ دراسي.
2. اطلب من ChatGPT عشرين فكرة بطلب الكاتب. لا تحكم عليها الآن.
3. انقل القائمة إلى Claude مع طلب المراجع ومعاييرك. اختر أنت الخمس النهائية، ولو خالفتَ ترتيبه.
4. اطلب من Claude مسودة أولى للفكرة الأولى، في الشكل الذي ستنشرها أو تقدّمها به.

طلب الكاتب — انسخه إلى ChatGPT واملأ ما بين المعقوفين

أعمل على [المجال]، والجمهور هو [من هم، وما الذي يهمّهم].
أعطني 20 فكرة متنوّعة لـ[الشكل: منشور / عرض / خدمة / نشاط].
لكل فكرة: عنوان من 8 كلمات أو أقل، وسطر يشرح لماذا تهمّ هذا الجمهور.
نوّع بين: التعليمي، والعملي، والقصّة، والسؤال، والمقارنة.
لا تكرّر الفكرة نفسها بصياغة مختلفة.

طلب المراجع — انسخه إلى Claude

هذه 20 فكرة لجمهور [الجمهور]. معاييري للاختيار:
1) صلة مباشرة بمشكلة حقيقية لديهم.
2) أستطيع تنفيذها في [الوقت المتاح].
3) لديّ مثال أو معلومة موثوقة تدعمها.
قيّم كل فكرة على كل معيار من 1 إلى 3 في جدول، ثم رشّح خمسًا مع سبب من سطر.
إن كانت فكرتان متشابهتين فادمجهما.
[الصق الأفكار]

من عشرين فكرة إلى خمس تستحق العمل

مهمتي الحقيقية اليوم

مسودّتي الأولى: ما الذي أعجبني وما الذي نقص؟

أهم ملاحظات المراجع التي قبلتُها، ولماذا

ملاحظات رفضتُها، ولماذا

النتيجة النهائية: أين حفظتُها؟

قبل أن تعتمد

- ☐ هل اخترتَ الخمس بنفسك بعد قراءة التقييم؟
- ☐ هل في المسودة ادّعاء يحتاج إلى مصدر؟ ضع عليه علامة.
- ☐ هل تناسب المسودة صوتك وأسلوبك؟

ما تحتفظ به

احفظ جدول التقييم: معاييرك فيه أهم من الأفكار نفسها.

الوقت الذي استغرقته:

كم كان سيستغرق دون الأداتين (تقديرك):

5
اليوم

مهمة كبيرة، خطة من صفحة

النتيجة خطة من صفحة واحدة، وسجل بخمسة مخاطر وإشارة مبكرة لكل منها

الخطط تفشل غالبًا لأسباب كان يمكن توقّعها. اليوم يكتب نموذج الخطة، ويتخيّل الآخر أنها فشلت، ثم تدمج أنت الاثنين.

يكتب: Claude ← **يراجع: ChatGPT** ← **يقرّر: أنت**

الخطوات

1. اختر مهمة أكبر من يوم عمل: إطلاق منتج صغير، أو مشروع دراسي، أو تنظيم مناسبة، أو نقل عمل إلى نظام جديد.
2. اطلب الخطة من Claude بطلب الكاتب.
3. أعطِ ChatGPT الخطة مع طلب المراجع: «تمرين ما قبل الفشل».
4. عُد إلى Claude بأخطر ثلاثة مخاطر، واطلب تعديل الخطة لتعالجها دون أن تطول عن صفحة.

طلب الكاتب — انسخه إلى Claude واملأ ما بين المعقوفين

المهمة: [وصف المهمة]. الموعد النهائي: [التاريخ].
الموارد المتاحة: [الوقت، والأشخاص، والميزانية التقريبية].
ضع خطة من صفحة واحدة:
- 4 إلى 6 مراحل، لكل مرحلة نتيجة تُرى وتاريخ.
- الافتراضات التي تقوم عليها الخطة، في قائمة منفصلة.
- أول ثلاث خطوات هذا الأسبوع، كل منها أقل من ساعتين.
لا تضف مراحل لا تخدم الموعد النهائي.

طلب المراجع — انسخه إلى ChatGPT

هذه خطة لمهمة [المهمة]. تخيّل أننا بعد شهر، وأن الخطة فشلت.
1) ما أكثر خمسة أسباب احتمالًا للفشل؟ رتّبها.
2) لكل سبب: إشارة مبكرة يمكن ملاحظتها في الأسبوع الأول، وإجراء وقائي واحد.
3) أيّ افتراض في الخطة هو الأضعف؟
لا تكتب خطة جديدة.
[الصق الخطة]

مهمة كبيرة، خطة من صفحة

مهمتي الحقيقية اليوم

مسودّتي الأولى: ما الذي أعجبني وما الذي نقص؟

أهم ملاحظات المراجع التي قبلتُها، ولماذا

ملاحظات رفضتُها، ولماذا

النتيجة النهائية: أين حفظتُها؟

قبل أن تعتمد

- ☐ هل لكل مرحلة نتيجة تُرى وتاريخ؟
- ☐ هل حدّدتَ إشارة مبكرة تراقبها هذا الأسبوع؟
- ☐ هل ما زالت الخطة في صفحة واحدة؟

ما تحتفظ به

ضع أول خطوة من الخطة في تقويمك الآن، لا لاحقًا.

الوقت الذي استغرقته:

كم كان سيستغرق دون الأداتين (تقديرك):

6
اليوم

اصنع سير عملك الشخصي

النتيجة بطاقة سير عمل جاهزة، جرّبتها على حالة جديدة في الأداتين

ما نجح معك مرة يجب ألّا تكتبه من الصفر مرة ثانية. اليوم تحوّل أفضل ما في الأيام الخمسة إلى قالب تعيد استخدامه.

يكتب: Claude ← **يراجع: ChatGPT** ← **يقرّر: أنت**

الخطوات

1. اختر أنجح يوم من الأيام الخمسة، وافتح المحادثة التي أنتجت أفضل نتيجة.
2. اطلب من Claude تحويلها إلى قالب بطلب الكاتب.
3. جرّب القالب على حالة جديدة في ChatGPT، ثم في Claude. استخدم طلب المراجع لمقارنة النتيجتين بمعيارك.
4. احفظ القالب حيث تعود إليه: في تعليمات مشروع في Claude، أو في التعليمات المخصّصة في ChatGPT، أو في ملاحظاتك. يشرح كل كتاب مكان ذلك في أداته.

طلب الكاتب — انسخه إلى Claude واملأ ما بين المعقوفين

هذه محادثة أنتجت نتيجة جيدة في [نوع المهمة].
حوّلها إلى قالب أعيد استخدامه:
- الأجزاء الثابتة كما هي.
- الأجزاء المتغيّرة بين معقوفين مع وصف قصير، مثل [اسم العميل].
- سطر أخير بعنوان «معيار القبول» يحدّد متى تكون النتيجة جاهزة.
اجعل القالب أقصر من 120 كلمة.
[الصق المحادثة أو أهم أجزائها]

طلب المراجع — انسخه إلى ChatGPT

طبّقتُ هذا القالب على حالة جديدة في أداتين، وهاتان النتيجتان.
قارنهما بمعيار القبول المكتوب في القالب فقط:
النتيجة | هل حقّقت المعيار؟ | ما الذي ينقصها؟
ثم اقترح تعديلًا واحدًا على القالب نفسه، لا على النتيجتين، يجعل النتيجة التالية أفضل.
[الصق القالب والنتيجتين]

اصنع سير عملك الشخصي

مهمتي الحقيقية اليوم .....

.....

بطاقة سير العمل

اسم سير العمل .....

متى أستخدمه .....

الكاتب / المراجع .....

القالب .....

.....

.....

.....

.....

معيار القبول .....

أين حفظته .....

قبل أن تعتمد

- ☐ هل في القالب «معيار قبول» مكتوب؟
- ☐ هل جرّبته على حالة لم يرَها من قبل؟
- ☐ هل حفظته في مكان ستفتحه فعلًا؟

ما تحتفظ به

انسخ القالب إلى بطاقة سير العمل في صفحة اليوم 6.

الوقت الذي استغرقته: .....

كم كان سيستغرق دون الأداتين (تقديرك): .....

7

اليوم

روتينك الأسبوعي مع الأداتين

النتيجة جدول بأعمالك المتكرّرة: من يكتب، ومن يراجع، وعمق الفحص

الفائدة الحقيقية لا تأتي من أسبوع تجريبي، بل من عادة تتكرّر. اليوم تقرّر أين تدخل الأداتان في أسبوعك العادي، وأين لا تدخلان.

يكتب: ChatGPT ← يراجع: Claude ← يقرّر: أنت

الخطوات

1. اكتب كل الأعمال المتكرّرة في أسبوعك العادي التي فيها كتابة أو قراءة أو بحث أو تخطيط.
2. اطلب من ChatGPT تصنيفها بطلب الكاتب.
3. اطلب من Claude مراجعة التصنيف، وخصوصًا ما يجب ألّا يُسلَّم للذكاء الاصطناعي.
4. املأ الجدول في الصفحة التالية بقراراتك أنت، وحدّد عمق الفحص لكل عمل بألوان «تأكّد»: أخضر وأصفر وأحمر.

طلب الكاتب — انسخه إلى ChatGPT واملأ ما بين المعقوفين

هذه أعمالي المتكرّرة في أسبوع عادي: [القائمة].
صنّف كل عمل في جدول:
العمل | هل يناسب المساعدة بالذكاء الاصطناعي؟ (نعم / جزئيًّا / لا) | لماذا؟ | الخطوة التي يساعد فيها بالتحديد
كن متحفّظًا: أيّ عمل فيه بيانات شخصية لعملاء أو قرار مالي أو قانوني أو صحّي يُصنّف «جزئيًّا» على الأكثر.

طلب المراجع — انسخه إلى Claude

هذا تصنيف لأعمالي المتكرّرة كتبه نموذج آخر.
راجعه بثلاثة أسئلة:
1) أيّ عمل صُنّف «نعم» وفيه خطر على الخصوصية أو الدقّة؟
2) أيّ عمل صُنّف «لا» ويمكن أن تساعد فيه خطوة صغيرة آمنة؟
3) لكل عمل «نعم» أو «جزئيًّا»: هل الفحص المطلوب أخضر أم أصفر أم أحمر؟
[الصق الجدول]

روتينك الأسبوعي مع الأداتين

مهمتي الحقيقية اليوم .....

.....

جدول روتينك

العمل المتكرّر	يكتب	يراجع	عمق الفحص	لا يُسلَّم لهما

قبل أن تعتمد

- ☐ هل حدّدتَ ما لا يُسلَّم للأداتين أبدًا؟
- ☐ هل لكل عمل عمق فحص؟
- ☐ هل حدّدتَ يومًا ثابتًا تراجع فيه هذا الجدول؟

ما تحتفظ به

الجدول هو روتينك. غيّره متى تغيّر أسبوعك.

الوقت الذي استغرقته: .....

كم كان سيستغرق دون الأداتين (تقديرك): .....

نهاية الأسبوع

سجلّ أسبوعك

املأ هذه الصفحة في اليوم السابع. الأرقام هنا تقديرك أنت لوقتك، وهي أصدق مقياس لفائدة ما تعلّمته.

اليوم	النتيجة	وقتي مع الأداتين	تقديري دونهما	أنجزت
1	رسالة جاهزة للإرسال، وقالب طلب تعيد استخدامه			
2	صفحة واحدة بخمس نقاط، لكل نقطة اقتباس ورقم صفحة			
3	ورقة حقائق من خمسة أسطر، لكل سطر مصدر وتاريخ تحقّق			
4	خمس أفكار مختارة بمعايير مكتوبة، ومسودة أولى لأفضلها			
5	خطة من صفحة واحدة، وسجل بخمسة مخاطر وإشارة مبكرة لكل منها			
6	بطاقة سير عمل جاهزة، جرّبتها على حالة جديدة في الأداتين			
7	جدول بأعمالك المتكرّرة: من يكتب، ومن يراجع، وعمق الفحص			

ثلاث عادات أحتفظ بها من هذا الأسبوع

أكثر خطأ التقطه المراجع وكان سيكلّفني

عمل واحد قرّرتُ ألّا أسلّمه للذكاء الاصطناعي، ولماذا

أين تتعمّق بعد ذلك؟

كل يوم في هذا الدفتر تطبيق مختصر لفصول كاملة في الكتابين. حين تريد أن تتقن مهارة يوم بعينه، ارجع إلى الفصول المقابلة:

المهارة	في كتاب Claude	في كتاب ChatGPT
كتابة الطلب	الفصل 5: إطار ARROWS، والفصل 6: الأمثلة والقوالب	«المِقاس»، والمِقاسان السريع والكامل
حين لا تصيب الإجابة	الفصل 7: تفكيك المشكلات وسلاسل البرومبتات	«البروفة»: أصلح مِقاسًا واحدًا في رسالة واحدة
التحقّق	الفصل 9: الهلوسة والتحقّق واختبار البرومبتات	بروتوكول «تأكَّد» وألوان عمق الفحص
الرسائل والتقارير	الفصل 11: البريد الإلكتروني والتقارير والاجتماعات والخطط	مكتبة الطلبات الجاهزة (120 طلبًا)
البحث والمصادر	الفصل 13: البحث على الويب وفحص المصادر	بروتوكول «تأكَّد»: التاريخ والدليل
الملفات	الفصل 15: المستندات والصور، والفصل 16: Excel وCSV	ملفات التدريب المرفقة بالكتاب
سير العمل الدائم	الفصل 17: المشاريع، والفصل 29: سير عمل موثوق	التعليمات المخصّصة والذاكرة
الأمان والخصوصية	الفصل 30	البطاقة المختصرة: «خمسة أشياء لا تلصقها أبدًا»

تنبيه صادق

أسماء الميزات وحدود الخطط في الأداتين تتغيّر باستمرار. هذا الدفتر لا يعتمد على ميزة بعينها: يكفيه أن تكتب طلبًا وتلصق نصًّا وترفع ملفًّا. وحين تحتاج ميزة مثل البحث على الويب، تجد في الكتابين كيف تتحقّق من توفّرها في خطتك.

AI Step Ahead · ناشر عربي مستقل لأدلّة الذكاء الاصطناعي العملية
للاستفسار: support@aistepahead.com · ملحق «المجموعة الكاملة» · طبعة نوفمبر 2026

7