

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу

«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для автоматизации процесса
бронирования столиков в ресторане»

Выполнила: Антипова Анастасия Максимовна

Группа: 241-3211

Проверил: А. С. Кружалов

Москва, 2026

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /

«_____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Антиповой Анастасии Максимовне,

обучающейся группы 241-3211,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для автоматизации процесса бронирования столиков в ресторане»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих программных продуктов по теме работы	10	10.04.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	13.04.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	18.04.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	25.04.2026	
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования, user story)	7	30.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	05.05.2026	
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	16.05.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц	8	18.05.2026	
Задача 3.2. Реализация аутентификации пользователей	7	25.05.2026	
Задача 3.3. Реализация CRUD-интерфейса для управления столиками и бронированиями, включая загрузку изображений столиков и меню	7	29.05.2026	
Задача 3.4. Реализация системы проверки доступности столиков и управления временем бронирования с поддержкой экспорта отчётов о занятости столиков (CSV, PDF)	12	02.06.2026	
Задача 3.5. Разработка системы уведомлений и генерации подтверждений бронирования с вложением файлов (PDF-чеки)	6	06.06.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	10.04.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	10.06.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	13.06.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«____» _____ 2026 г.

(подпись)

А. С. Кружалов

Дата выдачи задания «2» апреля 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы «____» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«2» апреля 2026 г.



(подпись)

А. М. Антипова

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. Анализ предметной области	7
1.1 Обзор существующих программных продуктов по теме работы .	7
1.2 Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	8
Глава 2. Проектирование веб-приложения	10
2.1 Анализ целевой аудитории	10
2.2 Описание функциональности приложения	11
2.3 Проектирование модели данных	13
2.4 Разработка шаблонов страниц	17
Пользовательские шаблоны	17
Административные шаблоны	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	24

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В условиях активной цифровизации сферы услуг автоматизация ключевых бизнес-процессов ресторанного бизнеса становится важным условием повышения качества обслуживания. Процесс бронирования столиков остаётся одним из наиболее трудоёмких в части ручного учёта: администраторы вынуждены вести резервации в журналах или электронных таблицах, что может приводить к ошибкам, двойным бронированиям и потере клиентов. Разработка специализированного веб-приложения, автоматизирующего цикл резервации столиков, является актуальной практической задачей.

Степень разработанности проблемы. На рынке существуют платформы бронирования и автоматизации ресторанного бизнеса, такие как Restoplace, Yclients и iiko [1—3]. Однако подобные решения могут быть избыточными для небольшого заведения, которому требуется простая и адаптируемая система управления бронированием. Поэтому разработка гибкого веб-приложения, легко адаптируемого под нужды конкретного ресторана, остаётся актуальной задачей.

Объект исследования — процесс управления бронированием столиков в ресторане.

Предмет исследования — программные средства и технологии разработки веб-приложений для автоматизации процесса резервации столиков, уведомления авторизованных пользователей и формирования отчётности.

Цель работы — разработка веб-приложения для автоматизации процесса бронирования столиков в ресторане, обеспечивающего управление резервациями, уведомление авторизованных пользователей и формирование отчётности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести обзор существующих систем бронирования и анализ инструментов разработки с целью обоснования выбора технологического стека;
2. Проанализировать целевую аудиторию и описать функциональные требования к приложению посредством диаграммы вариантов использования и пользовательских историй (User Story);
3. Спроектировать модель данных: разработать диаграмму сущностей-

- связь (ER-диаграмму), логическую и физическую схемы базы данных;
4. Разработать макеты страниц (Wireframe) и реализовать базовую структуру приложения с вёрсткой шаблонов страниц;
 5. Реализовать систему аутентификации пользователей и интерфейс управления данными (CRUD) для столиков и бронирований, включая загрузку изображений;
 6. Реализовать систему проверки доступности столиков и управления временем бронирования с поддержкой экспорта отчётов о занятости (CSV, PDF);
 7. Разработать систему уведомлений и генерации PDF-подтверждений бронирования с отправкой авторизованным пользователям по электронной почте;
 8. Создать репозиторий с исходным кодом проекта и выполнить развёртывание приложения на хостинге.

Методы исследования: анализ и сравнение программных продуктов, проектирование архитектуры веб-приложений, объектно-ориентированное программирование, прототипирование интерфейсов.

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанное приложение может быть непосредственно внедрено в работу ресторана и заменить ручной учёт резервации столиков, сократив количество ошибок и повысив качество обслуживания пользователей.

Глава 1. Анализ предметной области

1.1 Обзор существующих программных продуктов по теме работы

На современном рынке представлен ряд программных решений для автоматизации бронирования столиков в ресторанах. Для объективной оценки существующих систем были определены критерии, которым должно удовлетворять разрабатываемое приложение: онлайн-бронирование авторизованным пользователем без звонка в заведение; интерактивная схема зала с отображением статуса столиков; автоматическая проверка пересечений бронирований; отправка email-уведомлений с PDF-подтверждением; экспорт отчётов о занятости в форматах CSV и PDF; отсутствие значительных постоянных расходов; возможность адаптации логики под конкретное заведение.

В соответствии с перечисленными критериями рассмотрены три системы: **iiko**, **Restoplace** и **Yclients** [1—3].

Система **iiko** — российская платформа комплексной автоматизации ресторана (касса, кухня, склад, персонал). Управление схемой зала доступно администратору, однако онлайн-бронирование авторизованным пользователем не предусмотрено: резервации вносятся вручную сотрудником. Стоимость внедрения составляет от 50 000 рублей, что нецелесообразно для заведений, которым требуется только онлайн-бронирование.

Сервис **Restoplace** — отечественная облачная платформа, специализирующаяся на бронировании столиков. Авторизованный пользователь самостоятельно выбирает столик на интерактивной схеме зала через виджет на сайте или во ВКонтакте. Бесплатный тариф ограничен 300 заявками в месяц. Принципиальным ограничением является отсутствие генерации PDF-подтверждений и экспорта отчётов — функций, требуемых в данном проекте.

Сервис **Yclients** — наиболее распространённая в России CRM-система для сферы услуг (более 26 000 подключённых заведений). Предоставляет виджет онлайн-записи, SMS/email-уведомления, интеграцию с кассами (АТОЛ, Эвотор). Однако система изначально ориентирована на запись к мастеру, а не на ресторанное бронирование: нативная схема зала отсутствует, подписка стоит от 3 000 рублей в месяц.

Результаты сравнения систем по выделенным критериям приведены в таблице 1.

Анализ показал, что ни одна из рассмотренных систем не удовлетворя-

Таблица 1 – Сравнительный анализ существующих систем по критериям

Критерий	iiko	Restoplace	Yclients	Собственная разработка
Онлайн-бронирование авторизованным пользователем	—*	+	+	+
Интерактивная схема зала	+	+	—	+
Проверка доступности столиков	+	+	+	+
Email-уведомления и PDF-подтверждения	—	—	—	+
Экспорт отчётов (CSV, PDF)	—	—	—	+
Доступность для малого бизнеса	—	+ / —	+ / —	+
Возможность кастомизации	—	—	—	+

* Бронирование вносится вручную сотрудником; самостоятельная онлайн-резервация авторизованным пользователем не предусмотрена.

ет всем критериям одновременно. Ключевыми незакрытыми потребностями являются генерация PDF-подтверждений и экспорт отчётов о занятости. Разработка собственного веб-приложения, полностью адаптированного к требованиям заведения, является обоснованной и целесообразной.

1.2 Анализ программных инструментов разработки веб-приложений

Перед выбором технологического стека проведён обзор инструментов, актуальных для современной fullstack-разработки, по четырём уровням.

Клиентская часть. Для построения интерфейсов веб-приложений широко применяются React, Vue.js и Angular [4]. React — библиотека, основанная на компонентном подходе, с наибольшей экосистемой. Vue.js прост в освоении, но уступает по объёму готовых библиотек. Angular ориентирован на крупные корпоративные проекты и требует значительного времени на конфигурацию. Для проекта выбран **React**: предоставляет готовые компоненты для интерактивных форм бронирования (react-calendar, react-toastify).

Серверная часть. Среди актуальных решений выделяются Node.js, Django, FastAPI и Spring Boot [5]. Node.js эффективен при большом числе

соединений, но не имеет встроенных аутентификации и ORM. FastAPI обеспечивает быструю разработку API, однако лишён административного интерфейса. Spring Boot масштабируем, но требует длительной конфигурации. Для проекта выбран **Django**: предоставляет встроенную аутентификацию, ORM и административную панель, что напрямую закрывает требования задания.

База данных. Наиболее распространены PostgreSQL, MySQL и SQLite [6]. SQLite не поддерживает параллельную запись и непригодна для production. MySQL уступает PostgreSQL по строгости транзакций. Для проекта выбрана **PostgreSQL**: обеспечивает надёжную обработку конкурентных запросов при одновременном бронировании одного столика, полностью совместима с Django ORM.

Среда развёртывания. Традиционная ручная настройка сервера создаёт риск расхождения окружений. Контейнеризация с помощью **Docker** и docker-compose устраняет эту проблему: все сервисы описываются в едином файле и воспроизводятся на любом хосте [7].

Глава 2. Проектирование веб-приложения

2.1 Анализ целевой аудитории

Разрабатываемое приложение RestaurantBook предназначено для автоматизации процесса бронирования столиков в ресторане. Система ориентирована на две основные группы пользователей: авторизованных пользователей и администраторов. Такое разделение необходимо, поскольку пользовательские сценарии у этих ролей различаются: авторизованный пользователь создаёт и отслеживает бронирование, а администратор управляет данными, контролирует занятость столиков и формирует отчёты.

Авторизованный пользователь — посетитель ресторана, который после регистрации и входа в систему может заранее выбрать дату, время, столик и получить подтверждение без телефонного звонка. Для данной роли важны простая регистрация, просмотр меню, выбор свободного столика, получение уведомлений в интерфейсе, email-уведомлений и PDF-подтверждения бронирования.

Администратор — сотрудник ресторана, который отвечает за актуальность информации в системе. Он управляет столиками, меню, бронированиями, статусами заявок, изображениями столиков и блюд, а также получает отчёты о загрузженности зала в форматах CSV и PDF.

Для описания целевой аудитории применён метод персонажей (Personas), позволяющий формализовать потребности и типовые сценарии поведения каждой роли [8]. Разграничение прав доступа реализуется на уровне аутентификации: обычный пользователь получает доступ к пользовательским страницам, а администратор — к панели управления.

Таблица 2 – Характеристика целевой аудитории приложения

Роль	Основные потребности	Ключевые функции системы
Авторизованный пользователь	Забронировать столик, посмотреть меню, получить подтверждение и уведомления	Регистрация, вход, просмотр меню, проверка доступности столика, бронирование, внутренние и email-уведомления, PDF-подтверждение
Администратор	Управлять столиками, меню и бронированиями, контролировать загрузку зала	CRUD-интерфейс, загрузка изображений, изменение времени и статусов бронирований, отчёты CSV/PDF

2.2 Описание функциональности приложения

Функциональность системы была описана через пользовательские истории (User Story). Такой формат позволяет зафиксировать требование с точки зрения конкретной роли: кто выполняет действие, какую возможность он получает и зачем она нужна [9]. В таблице 3 пользовательские истории сформулированы так, чтобы показать основные сценарии работы пользователя и администратора с системой бронирования.

Таблица 3 – Пользовательские истории системы RestaurantBook

Роль	User Story	Результат
Авторизованный пользователь	Я, как пользователь, хочу зарегистрироваться и войти в систему	Доступ к личным бронированиям и уведомлениям
Авторизованный пользователь	Я, как пользователь, хочу посмотреть меню ресторана	Возможность выбрать ресторанное предложение до бронирования

Роль	User Story	Результат
Авторизованный пользователь	Я, как пользователь, хочу проверить доступность столика на выбранные дату и время	Исключение выбора занятого столика
Авторизованный пользователь	Я, как пользователь, хочу создать бронирование с указанием времени начала и окончания	Фиксация резервации в системе
Авторизованный пользователь	Я, как пользователь, хочу получить уведомление в интерфейсе, email-сообщение и PDF-подтверждение после бронирования	Подтверждение факта бронирования и информирование пользователя
Администратор	Я, как администратор, хочу выполнять CRUD-операции со столиками	Актуальное состояние схемы зала
Администратор	Я, как администратор, хочу выполнять CRUD-операции с бронированиями	Возможность подтвердить, изменить или отменить заявку
Администратор	Я, как администратор, хочу загружать изображения столиков и блюд меню	Наглядное отображение данных в интерфейсе
Администратор	Я, как администратор, хочу экспортировать отчёты о занятости в CSV и PDF	Получение отчётности по загрузке столиков

На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования системы, построенная в нотации UML [10]. В диаграмме отдельно показаны регистрация и вход, CRUD столиков и меню, CRUD бронирований, загрузка изображений, проверка доступности столика, управление временем бронирования, экспорт отчётов CSV/PDF, просмотр уведомлений, получение email-уведомлений и генерация PDF-подтверждения.



Рис. 1 – Диаграмма вариантов использования системы

2.3 Проектирование модели данных

Для хранения данных приложения спроектирована реляционная модель. В неё включены сущности пользователей, столиков, позиций меню, бронирований, уведомлений и файлов подтверждений. Метод диаграмм сущность-связь позволяет наглядно описать структуру данных и отношения между сущностями [11]. На рисунке 2 представлена ER-диаграмма. Связь между пользователем и бронированием вынесена в обход центральной сущности, поэтому линия не проходит сквозь таблицы и не ухудшает читаемость схемы.




Рис. 2 – ER-диаграмма модели данных

Сущность `users` используется для хранения данных пользователей: логина, `email`, хэша пароля и роли. Сущности `tables`, `menu_items` и `bookings` обеспечивают работу со столиками, меню и бронированиями. Поля `image_path` используются для хранения путей к загруженным изображениям столиков и блюд меню. Сущность `notifications` используется для хранения внутренних уведомлений и сведений об email-рассылке. Поле `delivery_channel` показывает канал доставки уведомления: внутри сайта или на электронную почту. Поля `email_status` и `sent_at` позволяют фиксировать результат и время отправки письма. Сущность `booking_files` используется для файлов подтверждений бронирования. Она хранит сведения о сформированном PDF-чеке: тип файла, путь к файлу и дату генерации. Благодаря отдельной таблице можно хранить историю подтверждений и связывать каждый файл с конкретным бронированием.

Структура таблицы пользователей приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Структура таблицы пользователей (`users`)

Поле	Тип	Ограничение	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO	Уникальный идентификатор пользователя

Поле	Тип	Ограничение	Описание
username	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	Логин пользователя
email	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	Адрес электронной почты
password_hash	VARCHAR	NOT NULL	Хэш пароля пользователя
role	VARCHAR	DEFAULT 'user'	Роль: пользователь или администратор
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата и время регистрации

Структура таблицы столиков приведена в таблице 5.

Таблица 5 – Структура таблицы столиков (tables)

Поле	Тип	Ограничение	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO	Уникальный идентификатор столика
name	VARCHAR	NOT NULL	Название или номер столика
capacity	INTEGER	NOT NULL	Максимальное количество гостей
description	TEXT	NULL	Описание расположения и особенностей
image_path	VARCHAR	NULL	Путь к фотографии столика
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Доступность столика для бронирования

Структура таблицы меню приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Структура таблицы меню (menu_items)

Поле	Тип	Ограничение	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO	Уникальный идентификатор блюда
name	VARCHAR	NOT NULL	Название блюда
category	VARCHAR	NOT NULL	Категория меню
description	TEXT	NULL	Описание блюда
price	DECIMAL	NOT NULL	Стоимость позиции
image_path	VARCHAR	NULL	Путь к изображению блюда
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Отображение позиции в меню

Структура таблицы бронирований приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Структура таблицы бронирований (bookings)

Поле	Тип	Ограничение	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO	Уникальный идентификатор бронирования
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY	Ссылка на пользователя
table_id	INTEGER	FOREIGN KEY	Ссылка на столик
date	DATE	NOT NULL	Дата бронирования
time_start	TIME	NOT NULL	Время начала резервации
time_end	TIME	NOT NULL	Время окончания резервации
guests_count	INTEGER	NOT NULL	Количество гостей
status	VARCHAR	DEFAULT 'pending'	Статус бронирования
pdf_path	VARCHAR	NULL	Путь к PDF-чеку бронирования
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата и время создания записи

Структура таблицы уведомлений приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Структура таблицы уведомлений (notifications)

Поле	Тип	Ограничение	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO	Уникальный идентификатор уведомления
user_id	INTEGER	FOREIGN KEY	Получатель уведомления
booking_id	INTEGER	FOREIGN KEY, NULL	Связанное бронирование
title	VARCHAR	NOT NULL	Заголовок уведомления
message	TEXT	NOT NULL	Текст уведомления
delivery_channel	VARCHAR	DEFAULT 'site'	Канал доставки: интерфейс сайта или email
email_status	VARCHAR	NULL	Статус отправки письма
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Признак прочтения в интерфейсе
sent_at	TIMESTAMP	NULL	Дата и время отправки email
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания уведомления

Структура таблицы файлов подтверждений приведена в таблице 9.

Таблица 9 – Структура таблицы файлов подтверждений (booking_files)

Поле	Тип	Ограничение	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO	Уникальный идентификатор файла

Поле	Тип	Ограничение	Описание
booking_id	INTEGER	FOREIGN KEY	Связанное бронирование
file_type	VARCHAR	DEFAULT 'pdf'	Тип сформированного файла
file_path	VARCHAR	NOT NULL	Путь к PDF-чеку бронирования
generated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата и время генерации файла

Алгоритм проверки доступности столика основан на сравнении временных интервалов. При создании новой заявки система получает выбранный столик, дату, время начала и окончания бронирования, затем ищет существующие записи с тем же столиком и датой. Если найдено активное бронирование, у которого интервалы пересекаются, пользователю выводится сообщение о недоступности выбранного времени. Если пересечений нет, запись создаётся, формируется PDF-подтверждение, а пользователю отправляется уведомление в интерфейсе и email-сообщение на адрес, указанный при регистрации. Email содержит дату, время, выбранный столик, количество гостей и при необходимости вложенный PDF-файл подтверждения. Такой способ информирования не требует реализации push-уведомлений и позволяет уведомить пользователя даже тогда, когда он не находится на сайте.

2.4 Разработка шаблонов страниц

Для проверки структуры интерфейса были подготовлены шаблоны ключевых страниц приложения. Шаблоны разделены на пользовательские и административные, так как эти группы экранов соответствуют разным ролям и правам доступа. На пользовательских страницах в верхней панели предусмотрен значок колокольчика. Если есть новые уведомления, рядом с иконкой отображается числовой индикатор, а нажатие на неё переводит пользователя к списку уведомлений.

Пользовательские шаблоны

На рисунке 3 представлен шаблон страниц входа и регистрации. Пользователь вводит логин, email и пароль, а система отображает ошибку при неверных данных и позволяет перейти между формами входа и регистрации.

RestaurantBook

Вход в систему

Войдите чтобы управлять бронированиями

Неверный логин или пароль

ЛОГИН

ivan_ivanov

ПАРОЛЬ

Войти

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

RestaurantBook

Регистрация

Создайте аккаунт чтобы бронировать столики

ЛОГИН

Имя пользователя

EMAIL

example@mail.ru

ПАРОЛЬ

Минимум 6 символов

Создать аккаунт

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

Рис. 3 – Пользовательский шаблон страниц входа и регистрации

На рисунке 4 представлен шаблон страницы меню ресторана. На странице показаны категории блюд, карточки с названием, описанием, ценой и изображением. Изображения блюд загружаются через административный CRUD-интерфейс и отображаются пользователю в меню.

RestaurantBook

Главная Бронировать Меню ivan

Меню ресторана

Ознакомьтесь с нашим меню перед бронированием

Все блюда Закуски Супы Основные блюда Десерты Напитки

Греческий салат
Свежие овощи, оливки, сыр фета, заправка
450 ₽
Вегетарианское

Борщ классический
Традиционный рецепт, подаётся со сметаной
380 ₽

Стейк рибай
Мраморная говядина, гарнир на выбор
1 850 ₽
Хит продаж

Паста Карбонара
Паста с беконом, яйцо, пармезан, чёрный перец
720 ₽

Том Ям
Тайский суп с морепродуктами и кокосовым молоком
650 ₽

Чизкейк Нью-Йорк
Классический чизкейк с соусом из лесных ягод
390 ₽

Лосось на гриле
Филе лосося, овощи гриль, соус тартар
980 ₽
Хит продаж

Капучино
Двойной эспрессо с молочной пенкой
220 ₽

Рис. 4 – Пользовательский шаблон страницы меню ресторана

На рисунке 5 представлен шаблон страницы бронирования. Пользователь выбирает дату, время начала и окончания, количество гостей и столик.

На основе этих данных система проверяет доступность столика и создаёт бронирование только при отсутствии пересечений по времени. В шаблоне также предусмотрено информационное сообщение о доступности выбранного столика для указанного интервала, а после создания заявки пользователь получает внутреннее уведомление и email-подтверждение.

RestaurantBook Главная О нас Меню ivan

Онлайн-бронирование столика

Выберите дату и время — подтверждение придёт на вашу почту

Выберите дату

Май 2026

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

☒ Выбрано ☐ Выходной ☐ Прошедшее

Детали бронирования

ВРЕМЯ НАЧАЛА
19:00

ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ
21:00

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ
2 гостя

ВЫБЕРИТЕ СТОЛИК
Столик N3 — у окна (до 4 чел.)

☒ Столик доступен для выбранного времени

Особые пожелания к столику...

Забронировать столик

01. Выберите дату и удобное время

02. Укажите количество гостей и столик

03. Получите PDF-подтверждение на почту

Рис. 5 – Пользовательский шаблон страницы бронирования столика

На рисунке 6 представлен шаблон страницы уведомлений. Пользователь видит уведомления о создании, подтверждении, напоминании и отмене бронирования. В тексте уведомления предусмотрено сообщение о PDF-подтверждении, отправленном на почту. Email-рассылка дублирует наиболее важные уведомления: подтверждение бронирования, напоминание, отмену или изменение статуса.




Рис. 6 – Пользовательский шаблон страницы уведомлений

Административные шаблоны

На рисунке 7 представлен шаблон административной панели бронирований. Администратор фильтрует заявки по дате, столику и статусу, видит время бронирования, изменяет или удаляет записи, а также экспортирует данные в CSV и PDF.




Рис. 7 – Административный шаблон управления бронированиями

На рисунке 8 представлен шаблон административного раздела управления столиками и меню. В интерфейсе предусмотрены добавление, редактирование и удаление записей, переключение между вкладками «Столики» и «Меню», а также загрузка фотографии столика и изображения позиции меню.




Рис. 8 – Административный шаблон управления столиками и меню

На рисунке 9 представлен шаблон страницы отчётов и аналитики. В интерфейсе предусмотрены показатели общего количества бронирований, бронирований за месяц, загруженности и отменённых заявок, фильтры по

периоду, столику и статусу, а также кнопки скачивания CSV и PDF.




Рис. 9 – Административный шаблон отчётов и аналитики

Таким образом, во второй главе отражены основные проектные решения: роли пользователей, функциональные требования, варианты использования, структура базы данных, проверка доступности столиков, внутреннее уведомление, email-рассылка, PDF-подтверждения и шаблоны ключевых страниц. Пользовательские шаблоны показывают сценарии регистрации, просмотра меню, бронирования и получения уведомлений, а административные шаблоны — управление столиками, меню, бронированиями и отчётностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была рассмотрена предметная область онлайн-бронирования столиков в ресторане, проведён обзор существующих программных решений и определены требования к разрабатываемому веб-приложению RestaurantBook.

В проектной части были выделены роли пользователей, описаны пользовательские истории, построена диаграмма вариантов использования, спроектирована модель данных и подготовлены шаблоны ключевых страниц. Особое внимание уделено функциям, которые отличают разрабатываемую систему от типовых решений: проверке доступности столиков, генерации PDF-подтверждений, системе уведомлений и экспорту отчётов в форматах CSV и PDF.

Результатом работы является проект веб-приложения, который может быть использован как основа для дальнейшей реализации и развёртывания в ресторане. Дальнейшее развитие проекта может включать интеграцию с платёжными сервисами, расширенную аналитику посещаемости и адаптацию интерфейса под мобильные устройства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Restoplace: сервис бронирования столиков для ресторанов. — URL: <https://restoplace.cc/> (дата обр. 24.04.2026).
2. Yclients: облачная платформа автоматизации сервиса. — URL: <https://www.yclients.com/> (дата обр. 24.04.2026).
3. iiko: система автоматизации ресторанного бизнеса. — URL: <https://iiko.ru/> (дата обр. 24.04.2026).
4. React Documentation. — URL: <https://react.dev/> (дата обр. 24.04.2026).
5. Django Documentation. — URL: <https://docs.djangoproject.com/> (дата обр. 24.04.2026).
6. PostgreSQL Documentation. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обр. 24.04.2026).
7. Docker Documentation. — URL: <https://docs.docker.com/> (дата обр. 24.04.2026).
8. *Куликов С.* Тестирование программного обеспечения. Базовый курс. — Минск: Четыре четверти, 2017.
9. *Орлов С. А.* Технологии разработки программного обеспечения. — Санкт-Петербург: Питер, 2012.
10. *Леоненков А. В.* Самоучитель UML 2. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2007.
11. *Кириллов В. В., Громов Г. Ю.* Введение в реляционные базы данных. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012.