

Задание 2. Формализация ITIL-процессов и регламентов

для проекта оптимизации ассортиментной матрицы интернет-магазина

1. Выбранные ITIL-процессы

- управление доступностью;
- управление изменениями;
- управление релизами и развертыванием;
- управление сервисными запросами;
- управление событиями;
- управление мощностями и производительностью;
- управление инцидентами и проблемами.

Исправление по аудиту: добавлен отдельный процесс управления инцидентами и проблемами, потому что обычное управление событиями фиксирует сигнал мониторинга, но не описывает полный порядок восстановления сервиса, эскалации, поиска первопричины и предотвращения повторов.

1.1. Управление доступностью

Цель процесса: Обеспечить стабильную доступность сайта и ключевых функций для покупателей и внутренних пользователей в пределах целевых показателей проекта.

Границы процесса: Процесс охватывает главную страницу, каталог, карточку товара, поиск, фильтры, оформление заказа, оплату и расчет доставки. Не включает разработку новых функций, но включает организацию реакции на отклонения доступности.

Основные роли:

- владелец сервиса
- технический специалист
- специалист поддержки

Ключевые этапы:

- определение перечня критичных функций и допустимых простоев
- мониторинг доступности
- фиксация отклонений
- организация восстановления
- анализ причин и профилактические меры

1.2. Управление изменениями

Цель процесса: Обеспечить контролируемое рассмотрение, согласование и внедрение изменений в сервисе с учетом влияния на продажи, сайт и аналитические данные.

Границы процесса: Процесс применяется к изменениям в логике отображения ассортимента, правилах каталога, интеграциях, аналитических сценариях и настройках сайта.

Основные роли:

- владелец сервиса
- технический специалист
- аналитик ассортимента
- менеджер каталога
- маркетолог

Ключевые этапы:

- регистрация запроса на изменение
- оценка влияния и рисков
- согласование изменения
- планирование внедрения
- передача в релиз и контроль результата

1.3. Управление релизами и развертыванием

Цель процесса: Обеспечить контролируемый вывод согласованных изменений в рабочую среду без лишних рисков для продаж, сайта и аналитики.

Границы процесса: Процесс начинается после подготовки изменения к выпуску и охватывает планирование релиза, развертывание, контроль результата и откат при необходимости.

Основные роли:

- владелец сервиса
- технический специалист
- аналитик ассортимента
- маркетолог

Ключевые этапы:

- формирование состава релиза
- проверка готовности и согласований
- развертывание в рабочей среде
- контрольный запуск и проверка результата

- фиксация итогов или откат

1.4. Управление сервисными запросами

Цель процесса: Обеспечить быстрое и единообразное выполнение типовых обращений по каталогу, контенту и маркетинговым материалам.

Границы процесса: Процесс охватывает добавление нового товара, снятие товара с продажи, исправление карточки, обновление промо-материалов и похожие стандартные операции.

Основные роли:

- специалист поддержки
- менеджер каталога
- маркетолог
- технический специалист

Ключевые этапы:

- прием и регистрация запроса
- проверка входных данных
- маршрутизация по типу запроса
- исполнение
- подтверждение результата и закрытие

1.5. Управление событиями

Цель процесса: Своевременно выявлять значимые события мониторинга и начинать решать проблему до того, как отклонение перерастет в полноценный сбой.

Границы процесса: Процесс охватывает сигналы по доступности, скорости, ошибкам поиска, синхронизации цен и остатков, обновлению аналитических данных.

Основные роли:

- технический специалист
- специалист поддержки
- владелец сервиса

Ключевые этапы:

- настройка перечня контролируемых событий
- получение и фильтрация сигналов
- оценка значимости события
- действия по регламенту
- фиксация результата

1.6. Управление мощностями и производительностью

Цель процесса: Поддерживать достаточную производительность сайта и аналитики при текущей и ожидаемой нагрузке.

Границы процесса: Процесс охватывает анализ нагрузки на ключевые страницы, каталог, поиск, аналитику, обмен с учетной системой и отчетные расчеты.

Основные роли:

- технический специалист
- аналитик ассортимента
- владелец сервиса

Ключевые этапы:

- сбор данных по производительности
- анализ текущей и прогнозируемой нагрузки
- выявление слабых мест
- подготовка предложений по улучшению
- контроль эффекта после внедрения

1.7. Управление инцидентами и проблемами

Цель процесса: быстро восстановить работу сервиса при нарушении SLA, зафиксировать влияние на продажи и данные, а после восстановления определить первопричину и меры против повторения.

Границы процесса: применяется к недоступности сайта, массовым ошибкам поиска и фильтров, сбоям обновления цен и остатков, отказам оплаты и доставки, повреждению аналитических событий и иным отклонениям, которые уже влияют на пользователей или качество данных.

Основные роли:

- технический специалист - первичная диагностика и восстановление;
- специалист поддержки - регистрация обращений и информирование пользователей;
- владелец сервиса - приоритизация и решение об аварийном режиме;
- аналитик ассортимента - оценка влияния на данные и отчеты;
- менеджер каталога и маркетолог - временные бизнес-ограничения в каталоге и рекламе.

Ключевые этапы: регистрация инцидента, классификация критичности, восстановление сервиса, проверка результата, фиксация влияния на данные, разбор первопричины, создание проблемы или RFC на доработку.

2. Карта связей между процессами

Связи процессов оформлены в единую карту, чтобы было видно не только описание каждого процесса, но и полный цикл от обнаружения отклонения до проверки результата.

Шаг	Вход	Процесс	Выход	Следующий процесс
1	Сигнал мониторинга: недоступность, ошибка поиска, задержка цен	Управление событиями	Классифицированное событие	Управление доступностью / инцидентами
2	Подтвержденное нарушение SLA	Управление инцидентами	Восстановленный сервис, запись об инциденте	Управление проблемами / изменениями
3	Повторяющаяся причина или необходимость доработки	Управление проблемами	Описание первопричины, предложение RFC	Управление изменениями
4	RFC на изменение сайта, каталога, интеграции или аналитики	Управление изменениями	Согласованное изменение	Управление релизами
5	Согласованное изменение и план выпуска	Управление релизами и развертыванием	Выполненный релиз или откат	Проверка результата
6	Данные после релиза и мониторинг	Управление мощностями, доступностью и событиями	Подтверждение эффекта или новый сигнал	Закрытие / новый цикл

3. Матрица ответственности RACI

Исправление по аудиту: ответственность распределена менее централизованно. Технические действия закреплены за техническим специалистом, качество данных - за аналитиком и менеджером каталога, маркетинговые изменения - за маркетологом. Владелец сервиса сохраняет итоговую ответственность только там, где требуется управленческое решение.

Действие	Владелец	Тех. спец.	Аналитик	Менеджер каталога	Поддержка	Маркетинг
Контроль доступности	A	R	I	I	C	I
Первичная реакция на событие	I	A/R	I	I	R	I
Восстановление после инцидента	A	R	C	C	R	I
Анализ производительности	C	A/R	C	I	I	I
Сервисный запрос по карточке товара	I	C	C	A/R	C	I
Сервисный запрос по промо-материалам	I	C	I	C	C	A/R
Проверка полноты и корректности данных	I	C	A/R	R	I	C
Согласование изменения	A	C	C	C	I	C
Подготовка релиза	I	A/R	C	I	I	C
Развертывание релиза	I	A/R	I	I	I	I
Проверка результата релиза	A	R	C	C	I	C
Post-mortem крупного инцидента	A	R	C	C	C	C

Обозначения: R - выполняет; A - несет итоговую ответственность; C - консультирует; I - информируется.

4. Перечень регламентов по выбранным процессам

4.1. Регламент обеспечения доступности сайта и ключевых функций

Цель: поддерживать работоспособность сайта и критичных операций на согласованном уровне.

Область применения: главная страница, каталог, карточка товара, поиск, фильтры, оплата, доставка и оформление заказа.

Ценность для организации: снижение простоев и потерь продаж; стабильность пользовательского пути; уменьшение искажения данных для аналитики.

Входы: перечень критичных функций; данные мониторинга доступности; информация о простоях и отказах.

Выходы: отчет по доступности; меры по восстановлению или предотвращению повторов.

Условия запуска аварийной процедуры:

- сайт, каталог, поиск, корзина, оплата или расчет доставки недоступны более 3 минут подряд;
- доступность за текущий час ниже 99,5%;
- массовые ошибки 5xx, ошибки оплаты или доставки превышают допустимый порог;
- пользовательские обращения подтверждают массовую проблему, не видимую автоматическим мониторингом.

Уровни критичности и эскалация:

Уровень	Признак	Кто подключается	Срок реакции	Когда эскалировать
P1 критический	Нельзя купить, оплатить или открыть сайт	Тех. специалист, поддержка, владелец сервиса	до 15 минут	если нет восстановления за 30 минут
P2 высокий	Не работает часть функций: поиск, фильтры, синхронизация цен	Тех. специалист, менеджер каталога, аналитик	до 1 часа	если нет решения за 2 часа
P3 средний	Единичные ошибки без массового влияния	Поддержка, профильный ответственный	до 3 часов	если ошибка повторяется более суток

Последовательность действий:

Шаг	Действие	Ответственный	Срок	Критерий завершения
1	Получить сигнал мониторинга или обращение пользователя	Поддержка / тех. специалист	сразу	создана запись об инциденте
2	Классифицировать критичность P1-P3 и затронутые функции	Технический специалист	до 10 минут	определены масштаб и бизнес-влияние
3	Запустить восстановление: перезапуск сервиса, откат релиза, отключение проблемной функции или переключение на резервный контур	Технический специалист	P1 - до 30 минут	критичная функция снова доступна
4	Информировать владельца сервиса и поддержку о статусе	Владелец сервиса / поддержка	каждые 30 минут для P1	участники понимают статус и ограничения
5	Проверить сайт, каталог, поиск, корзину, оплату и доставку после восстановления	Технический специалист, поддержка	до 20 минут после исправления	контрольные сценарии проходят успешно
6	Оценить, были ли искажены аналитические данные и заказы	Аналитик ассортимента	до конца рабочего дня	данные помечены или пересчитаны
7	Закрыть инцидент и создать задачу на предотвращение повторения	Владелец сервиса	до 1 рабочего дня	есть запись о причине и профилактической мере

Критерий закрытия инцидента: функция работает стабильно не менее 30 минут, контрольные сценарии выполнены, данные мониторинга вернулись в норму, пользовательские обращения не подтверждают продолжение массовой ошибки, создана запись с причиной и выполненными действиями.

4.2. Регламент управления изменениями в сервисе

Цель: Обеспечить единый порядок рассмотрения, оценки и согласования изменений, влияющих на сайт, каталог, аналитику или интеграции.

Область применения: Изменения в логике отображения товаров, правилах каталога, аналитических сценариях, интеграциях и пользовательских маршрутах.

Входы: инициатива или заявка на изменение; описание ожидаемого эффекта и затрагиваемых объектов; оценка рисков, сроков и влияния.

Выходы: согласованное или отклоненное изменение; решение о способе внедрения; задание на включение в релиз или доработку.

Краткое описание последовательности действий: регистрация изменения; оценка влияния и рисков; согласование решения; планирование внедрения; передача в релиз и контроль результата.

4.3. Регламент управления релизами и развертыванием

Цель: Выпускать согласованные обновления в рабочую среду контролируемо и без лишних рисков.

Область применения: Обновления сайта, интеграций, аналитических скриптов, правил отображения товаров и промо-страниц.

Входы: согласованный состав релиза; результаты подготовки и проверки; план выпуска и резервный сценарий.

Выходы: выполненный релиз; акт контрольной проверки; решение о завершении или откате.

Краткое описание последовательности действий: формирование состава релиза; проверка готовности; развертывание; контрольная проверка; фиксация результата или откат.

4.4. Регламент обработки сервисных запросов по ассортименту и контенту

Цель: Обеспечить быстрое и единообразное выполнение типовых операций без запуска отдельного проекта изменений.

Область применения: Добавление нового товара, снятие товара с продажи, исправление карточки, обновление промо-материалов.

Входы: оформленный сервисный запрос; набор данных по товару или акции; подтверждение основания для выполнения.

Выходы: исполненный запрос; обновленная карточка, каталог или промо-материал; уведомление инициатору о результате.

Краткое описание последовательности действий: прием и регистрация запроса; проверка полноты входных данных; маршрутизация по типу запроса; исполнение; подтверждение результата и закрытие.

4.5. Регламент обработки событий мониторинга

Цель: Обеспечить своевременное выявление и обработку сигналов, которые могут указывать на риск сбоя.

Область применения: Доступность сайта, время загрузки, ошибки поиска, синхронизация цен и остатков, передача аналитических данных.

Входы: сигналы мониторинга; настройки порогов и порядка действий; перечень критичных объектов наблюдения.

Выходы: классифицированное событие; урегулирование проблемы; запись о результате обработки.

Краткое описание последовательности действий: получение сигнала; оценка значимости; действия по установленному порядку; фиксация результата.

4.6. Регламент контроля мощностей и производительности

Цель: Поддерживать нужную скорость работы сайта и своевременность обновления данных.

Область применения: Загрузка ключевых страниц, поиск, фильтры, обмен с учетной системой, обновление цен и остатков, расчеты аналитики.

Входы: метрики производительности; сведения о нагрузке; данные о росте трафика, товаров и заказов.

Выходы: отчет по производительности; перечень слабых мест; предложения по улучшению или заявка на релиз.

Краткое описание последовательности действий: сбор метрик; сравнение с целевыми значениями; анализ слабых мест; подготовка предложений; контроль эффекта после внедрения.

5. Итог

Для проекта оптимизации ассортиментной матрицы интернет-магазина выбранные процессы закрывают эксплуатацию, изменения, релизы, типовые запросы, события, производительность и восстановление после инцидентов. После доработки процессная модель стала более проверяемой: теперь есть карта связей, более распределенная RACI, условия запуска аварийной процедуры, эскалация, сроки реакции и критерии закрытия инцидента.