



Приложение 2. Каталог исходных пространственных данных и тематических продуктов для района Мончегорска


Автор: Чубурина Анастасия Николаевна



НИУ ВШЭ, факультет географии и геоинформационных технологий


В приложении представлены открытые пространственные данные и тематические продукты, использованные для характеристики территории исследования: цифровые модели рельефа, данные земного покрова и материалы о динамике лесного покрова.

Каталог тематических производных продуктов

Цифровая модель рельефа	Разработчик ЦМР	Данные, использованные при создании	Пространственное разрешение	Каталог и коллекция	Визуализация	Комментарий
GTOP30	Геологическая служба США (USGS)	GTOP30 был получен из нескольких растровых и векторных источников топографической информации.	1 км	USGS Earth Explorer, Digital Elevation, GTOP30		ЦМР имеет низкое пространственное разрешение, из рельефа хорошо выделяются горные хребты.
Aster Global DEM V3	METI (Ministry of Economy, Trade, and Industry of Japan) и NASA на основе данных	Стереопары, собранные прибором ASTER на борту Terra.	30 м	USGS Earth Explorer, NASA LPD AAC Colle		ЦМР имеет сильную резкость и зернистость.

	сенсора ASTER спутника Terra.			ction s, Aster Colle ction s, Aster Glob al DEM V3		
ALOS World 3D	NTT DATA and RESTEC (Япония)	Набор данных создан на основе изображений, полученных с помощью панхроматическог о прибора дистанционного зондирования для стереокартографи рования (PRISM) на борту усовершенствован ного спутника наблюдения земли (Alos)	30 м	eorc.j axa.j p/AL OS/ ALO S Worl d 3D		ЦМР имеет более правильное соотношени е высот, появляются отрицательн ые значения высоты.

FABDEM	Данные созданы совместно с Бристольским университетом	Продукт на основе радиолокационных данных Tandem	30 м	data.bris.ac.uk, N60E030 - N70E040_FABDEM_V1		ЦМР похожа на ЦМР Alos, однако данная ЦМР более плавная.
Copernicus Global Land Cover, 2015-2019	Global component of the <u>Copernicus Land Monitoring Service</u>	Основными входными данными являются спутниковые наблюдения PROBA-V	100 м	Copernicus Global Land Cover Layers — Collection 3		Изменения растительного покрова за 2015-2019 гг.

Global Land Analysis & Discovery	Лаборатория глобального анализа и обнаружения земель (GLAD) Университета Мэриленда в партнерстве с Global Forest Watch (GFW)	Данные получены с использованием временных рядов изображений Landsat	30 м	Global Forest Change 2000 – 2021		Показана потеря лесов за период 2000-2021 гг.
ESA CCI Land Cover maps 1992-2020	Данные разработаны командой CCI-LC	Карты были созданы с использованием многолетней стратегии с использованием нескольких датчиков. Источники ДДЗЗ NOAA AVHRR, SPOT	300 м			Также показан земельный покров, но уже с разрешением 300 м.

		VEGETATION, ENVISAT MERIS, PROBA V, SENTINEL-3				
--	--	---	--	--	--	--

Сравнение пространственного разрешения и содержания тематических продуктов позволило выбрать наиболее подходящие данные для анализа рельефа, земного покрова и нарушенных территорий района Мончегорска.