

Дизайн-система Best Invest Properties

Дата: 25 вересня 2026
Джерело: затверджений прототип Best Invest Properties

Документ описує кольори, шрифти, відступи й компоненти затвердженого дизайну — у вигляді, потрібному для побудови інтерфейсу в Bubble.

1. Принцип системи

Палітра одна на весь продукт, але поверхні розділені на **три рівні світлоти**.

Рівень	Де застосовується	Фон сторінки	Фон бічної панелі
1 — публічний сайт	лендінг, каталог, об'єкт, аналіз, калькулятор, реєстрація, юридичні	#F7FCFF	—
2 — кабінети	дашборд інвестора, портал забудовника	#F7FCFF	#EAF2F8
3 — адміністрування	усі екрани адміністратора	#F7FCFF	#EAF2F8

Усі три рівні світлі. Темні поверхні використовуються **точково**: герой лендінга, шапки деяких внутрішніх екранів (#0F3A60) і toast (#1D3E56).

2. Палітра

2.1 Текст і заголовки

HEX	RGB	Призначення
#0F3A60	15, 58, 96	основний колір тексту body, темні шапки
#153A5C	21, 58, 92	заголовки модальних вікон, активний стан чипів
#174B67	23, 75, 103	заголовки сторінок, посилання, текст на золотому тлі
#1B4258	27, 66, 88	заголовки в адмінці, текст на золотих кнопках
#36566B	54, 86, 107	основний текст абзаців
#354F63	53, 79, 99	текст у модальних вікнах
#34495C	52, 73, 92	вторинний текст у таблицях і картках
#566E80	86, 110, 128	приглушені підписи, мета-дані
#526779	82, 103, 121	лейбли бічних панелей
#5B7485	91, 116, 133	найслабший підпис, службові примітки
#8FA6B8	143, 166, 184	placeholder у полях вводу

2.2 Дії

HEX	RGB	Призначення
#205A87	32, 90, 135	основна дія, акцентні цифри, активні посилання
#087CB8	8, 124, 184	яскравий акцент: головна кнопка форми пошуку, «Open full review»
#174470	23, 68, 112	темна дія, колонка Developer на діаграмі потоків
#0F3F8F	15, 63, 143	слово «BEST» у логотипі

2.3 Золотий акцент

Єдиний теплий колір системи. Використовується для активного пункту навігації, підтверджувальних дій забудовника, бейджів «TOP INVESTMENT» і логотипа.

HEX	RGB	Призначення
#DDB45E	221, 180, 94	основний золотий: смуга активного пункту меню, кнопки «Open review»
#D9B25B	217, 178, 91	риски по боках слова «PROPERTIES» у логотипі
#E3BC63	227, 188, 99	середня точка градієнта слова «INVEST»
#C9982F	201, 152, 47	нижня точка градієнта «INVEST»
#F8E4A6	248, 228, 166	верхня точка градієнта «INVEST»
#F8EFDC	248, 239, 220	золота заливка: блок «Under review», крок «YOU» на діаграмі

Градієнт слова «INVEST» у логотипі: `linear-gradient(180deg, #F8E4A6 0%, #E3BC63 52%, #C9982F 100%)`.

2.4 Поверхні

HEX	RGB	Призначення
#F7FCFF	247, 252, 255	фон усіх сторінок
#FFFFFF	255, 255, 255	картки, таблиці, панелі, активний пункт меню
#E5F6FF	229, 246, 255	текст на темних шапках, світла заливка чипів
#F0F7FC	240, 247, 252	фон полів вводу, нейтральна заливка
#EAF2F8	234, 242, 248	фон бічної навігації порталу й адмінки
#DCEEF9	220, 238, 249	виділена заливка
#D3E5F2	211, 229, 242	фон примітки в модальному вікні, збережений стан
#BFD5E5	191, 213, 229	текст на темних шапках, межі
#8DD8FA	141, 216, 250	світлий акцент на темному тлі

2.5 Семантичні кольори

Стан	HEX	RGB	Призначення
Успіх	#2F7D63	47, 125, 99	«CHECKED», «Introduction made», затверджено
Успіх — фон	#E4EFE8	228, 239, 232	заливка чипа «Available», «APPROVED»
Помилка	#B3453D	179, 69, 61	текст помилки, кнопка Reject, тег GAP

Стан	HEX	RGB	Призначення
Помилка — темна	#8E362F	142, 54, 47	кнопка підтвердження небезпечної дії
Помилка — фон	#FCF5F4	252, 245, 244	блок «Verification unsuccessful»
Очікування	#F8EFD0	248, 239, 220	«Awaiting approval», «PENDING REVIEW»

2.6 Лінії та тіні

Усі межі й тіні тоновані синім `rgba(23, 75, 103,  $\alpha$ )`, а не нейтрально-сірим — саме це утримує світлі поверхні від сірого відтінку.

Токен	Значення	Застосування
hairline	<code>rgba(23, 75, 103, .05)</code>	межі рядків таблиць, внутрішні роздільники карток
soft	<code>rgba(23, 75, 103, .10)</code>	межі блоків, підкреслення заголовків таблиць
base	<code>rgba(23, 75, 103, .14)</code>	межі вторинних кнопок і полів
strong	<code>rgba(23, 75, 103, .18)</code>	межі полів вводу
Тінь картки	0 12px 34px <code>rgba(23, 75, 103, .07)</code>	стандартна для всіх карток
Тінь підняття	0 10px 24px <code>rgba(23, 75, 103, .22)</code>	кнопки й підняті елементи
Тінь модального	0 26px 60px <code>rgba(10, 31, 56, .4)</code>	діалог підтвердження
Підкладка модального	<code>rgba(10, 31, 56, .55)</code>	затемнення за діалогом

3. Типографіка

Одна гарнітура — Archivo. Ієрархію тримають вага, розмір, міжлітерний інтервал і золотий акцент.

Archivo: 400, 500, 600, 700
Резервні: system-ui, sans-serif
Моноширинний: ui-monospace, Menlo, monospace

Моноширинний застосовується точково: номери юнітів, імена файлів, номери розділів у юридичних сторінках.

3.1 Шкала розмірів

Розмір	Вага	Інтервал	Застосування
56 px	700	— .018em	заголовок героя лендінга
44 px	600	—	заголовок юридичної сторінки (desktop)
34 px	700	— .012em	заголовок екрана-шапки
32 px	700	—	великі цифри статистики

Розмір	Вага	Інтервал	Застосування
30 px	700	−.012em	заголовок H1 в адмінці, мобільний заголовок юридичної
28 px	700	−.012em	H1 адмінських екранів
26 px	700	—	цифри метрик
22–23 px	600	−.006em	заголовки панелей, заголовок модального вікна
20–21 px	600	−.006em	назви об'єктів у списках
16.5 px	400	—	основний абзац, поля вводу
15.5 px	400	—	базовий розмір інтерфейсу: кнопки, рядки таблиць, підписи
14 px	400	—	вторинний текст, примітки
13.5 px	400	—	дрібні підписи, чипи, пояснення
13 px	400	—	мета-дані в таблицях
12.5 px	400	.1–.12em	чипи статусів, референси
12 px	400	.16–.24em	лейбли секцій великими літерами
11.5 px	400	.16em	підпис «PREVIEW STATE», найдрібніші лейбли
11 px	700	.1em	теги джерел SOURCE / GAP

3.2 Міжлітерний інтервал

Значення	Застосування
−.018em	заголовок героя
−.012em	заголовки H1 великими літерами
−.006em	заголовки панелей і карток
.1em	чипи статусів
.12em	заголовки колонок таблиць, референси
.14em	лейбли метрик
.16em	лейбли секцій усередині карток
.18em	лейбли секцій на сторінці
.2em	надзаголовок екрана (eyebrow)
.24em	заголовок бічної навігації («ADMIN», «DEVELOPER»)
.42em	слово «PROPERTIES» у логотипі

3.3 Правила

- Заголовки H1 — **великими літерами**, вага 700, від'ємний інтервал.
- Лейбли секцій — великими літерами, 12 px, інтервал .16–.18em, колір #566E80.
- Висота рядка: 1.6–1.75 для абзаців, 1.05–1.2 для заголовків.
- Усі числові значення (ціни, дохідності, бали) — `font-variant-numeric: tabular-nums`, щоб колонки не «стрибали».
- Довгі абзаци обмежені `max-width: 62–74ch`.

4. Радіуси

Значення	Застосування
40px / 999px	пігулки : усі кнопки, чипи, вкладки
16px	картки, панелі, великі блоки
12px	вкладені блоки, toast, підсумкові панелі
10px	поля вводу, примітки
7px	дрібні блоки списків, рядки документів
4px	чипи статусів, прогрес-смуги
3px	найдрібніші індикатори

Кнопки **завжди пігулки**. Прямокутних кнопок немає.

5. Компоненти

5.1 Кнопки

Тон	Фон	Текст	Межа
Основна	#205A87	#FFFFFF	немає
Яскрава	#087CB8	#1B4258 або #FFFFFF	немає
Золота (дії забудовника)	#DDB45E	#1B4258	немає
Вторинна	прозорий	#1B4258	1px rgba(23,75,103,.14)
Текстова	прозорий	#566E80	немає
Небезпечна	прозорий	#B3453D	1px rgba(197,86,79,.5)
Підтвердження небезпечної дії	#8E362F	#FFFFFF	немає
На темному тлі	rgba(255,255,255,.08)	#FFFFFF	1px rgba(255,255,255,.4)

Розміри: великі padding: 11px 18px, звичайні 10px 16px, дрібні 7px 12px. Мінімальна висота в модальних вікнах — 44 px.

5.2 Картки

```
background: #FFFFFF
border: 1px solid rgba(23,75,103,.05)
border-radius: 16px
box-shadow: 0 12px 34px rgba(23,75,103,.07)
padding: 20–26px
```

Варіанти: порожній стан — та сама картка з border: 1px dashed rgba(23,75,103,.14); акцентована — з лівою смугою 3px solid кольору стану.

5.3 Поля вводу

```
background: #F0F7FC (у формах забудовника – #FFFFFF)
border: 1px solid rgba(23,75,103,.18)
border-radius: 10px
padding: 13px 14px
font-size: 15.5–16.5px
placeholder: #8FA6B8
```

Стан помилки: межа #B3453D, повідомлення під полем 13.5 рх кольором #8E362F. Кожне поле підписане Required або Optional — підпис обов'язковий, а не декоративний.

5.4 Чипи статусів

```
font-size: 12.5–13px
letter-spacing: .1em
padding: 4–5px 9–10px
border-radius: 4px
```

Стан	Фон	Текст
Доступно / затверджено	#E4EFE8	#205A87 / #2F7D63
Очікує	rgba(221,180,94,.16–.22)	#174B67 / #205A87
Відхилено / ризик	rgba(197,86,79,.18)	#B3453D
Нейтрально	rgba(23,75,103,.05–.10)	#34495C

5.5 Таблиці

Заголовок: 12 рх, інтервал .12em, вага 500, колір #566E80, нижня межа rgba(23,75,103,.1).
Рядки: 15.5 рх, нижня межа rgba(23,75,103,.05), відступ 11–12 рх. Мінімальна ширина 520–620 рх із горизонтальною прокруткою на вузьких екранах.

5.6 Toast

```
position: fixed; bottom: 26px; left: 50%
background: #1D3E56; color: #FFFFFF
border-radius: 12px; padding: 13px 18px
box-shadow: 0 14px 34px rgba(10,31,56,.32)
max-width: min(460px, 86vw)
```

Автоматичне зникнення ~3.8 с, клік закриває, підпис «Dismiss» праворуч.

5.7 Модальне вікно

```
background: #FFFFFF; border-radius: 12px; max-width: 470px
box-shadow: 0 26px 60px rgba(10,31,56,.4)
overlay: rgba(10,31,56,.55)
```

Структура: заголовок 23 px / 600 → текст 16.5 px → необов'язкова примітка на тлі #D3E5F2 → необов'язкове поле причини → кнопки Cancel / підтвердження (праворуч). Колір кнопки підтвердження: #205A87 для звичайних і золотих дій, #8E362F для небезпечних.

5.8 Логотип

Знак (подіум 1·2·3 з хвилюю) висотою 48 px + текстовий блок: «BEST» кольором #0F3F8F + «INVEST» із золотим градієнтом, під ними «PROPERTIES» — 10 px, інтервал .42em, кольором #0F3F8F, з рисками #D9B25B по боках. На лендінгу — повний логотип, усередині продукту — спрощений.

6. Відступи

Сітка кратна 4 px. Типові значення: 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 34, 38 px.

Контекст	Відступ
Внутрішній відступ картки	20–26 px
Між картками у стовпці	16 px
Між секціями екрана	22–38 px
Відступ сторінки (desktop)	34px 36px 56px
Відступ сторінки (mobile)	22px 18px 40px
Між кнопками в ряду	9 px

7. Адаптивна поведінка

Інтерфейс перемикає компонування **на одній точці — 760 px**. Це не плавна сітка: мобільна й десктопна версії відрізняються структурно.

Елемент	Desktop (> 760 px)	Mobile (≤ 760 px)
Бічна навігація порталу/адмінки	колонка 210 px, ліва золота смуга активного пункту	горизонтальна стрічка з прокруткою, активний пункт — біла пігулка
Фільтри каталогу	ліва колонка	drawer із лічильником вибраних
Рейка «Топ 5»	правий стовпець 268 px	переноситься над списком
Зміст юридичної сторінки	липка колонка 150–230 px	горизонтальна стрічка з пігулками
Секція юридичної сторінки	сітка 34px + текст	один стовпець
Заголовок юридичної сторінки	44 px	30 px
Таблиці	повна ширина	горизонтальна прокрутка, min-width збережено
Головна навігація	горизонтальні посилання	бургер-меню, розкривна панель

Прокрутка стилізована класом .bip-scroll: смуга 9 px, повзунок rgba(23,75,103,.2), радіус 16 px.

8. Доступність

Контраст розрахований за формулою WCAG 2.2 (відносна яскравість, sRGB). Поріг для звичайного тексту: AA $\geq$ 4.5:1, AAA $\geq$ 7:1.

Пара	Контраст	Оцінка
#0F3A60 на #F7FCFF	11.33:1	AAA
#174B67 на #F7FCFF	9.08:1	AAA
#36566B на #FFFFFF	7.78:1	AAA
#FFFFFF на #205A87	7.31:1	AAA
#B3453D на #FFFFFF	5.48:1	AA
#1B4258 на #DDB45E	5.47:1	AA
#566E80 на #FFFFFF	5.33:1	AA
#2F7D63 на #FFFFFF	4.96:1	AA
#5B7485 на #FFFFFF	4.90:1	AA
#FFFFFF на #087CB8	4.58:1	AA (межово)
#8FA6B8 на #FFFFFF	2.53:1	не проходить — лише placeholder

Вимоги:

- #8FA6B8 застосовувати **тільки** як placeholder, ніколи як змістовний текст;
- #5B7485 (4.90:1) проходить AA, але запас малий — не використовувати для тексту дрібнішого за 12 px і не класти на тоновані поверхні, де контраст впаде нижче порогу;
- статус ніколи не передається лише кольором — чип завжди містить текст;
- напрям шкали «Risk & Investor Protection» має бути підписаний словами;
- мінімальна зона дотику — 44×44 px для всіх інтерактивних елементів.