

# Дизайн-система Best Invest Properties

Дата: 25 вересня 2026  
Джерело: затверджений прототип Best Invest Properties

Документ описує кольори, шрифти, відступи й компоненти затвердженого дизайну — у вигляді, потрібному для побудови інтерфейсу в Bubble.

## 1. Принцип системи

Палітра одна на весь продукт, але поверхні розділені на **три рівні світлоти**.

| Рівень              | Де застосовується                                                   | Фон сторінки | Фон бічної панелі |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 1 — публічний сайт  | лендінг, каталог, об'єкт, аналіз, калькулятор, реєстрація, юридичні | #F7FCFF      | —                 |
| 2 — кабінети        | дашборд інвестора, портал забудовника                               | #F7FCFF      | #EAF2F8           |
| 3 — адміністрування | усі екрани адміністратора                                           | #F7FCFF      | #EAF2F8           |

Усі три рівні світлі. Темні поверхні використовуються **точково**: герой лендінга, шапки деяких внутрішніх екранів ( #0F3A60 ) і toast ( #1D3E56 ).

## 2. Палітра

### 2.1 Текст і заголовки

| HEX     | RGB           | Призначення                                          |
|---------|---------------|------------------------------------------------------|
| #0F3A60 | 15, 58, 96    | основний колір тексту body, темні шапки              |
| #153A5C | 21, 58, 92    | заголовки модальних вікон, активний стан чипів       |
| #174B67 | 23, 75, 103   | заголовки сторінок, посилання, текст на золотому тлі |
| #1B4258 | 27, 66, 88    | заголовки в адмінці, текст на золотих кнопках        |
| #36566B | 54, 86, 107   | основний текст абзаців                               |
| #354F63 | 53, 79, 99    | текст у модальних вікнах                             |
| #34495C | 52, 73, 92    | вторинний текст у таблицях і картках                 |
| #566E80 | 86, 110, 128  | приглушені підписи, мета-дані                        |
| #526779 | 82, 103, 121  | лейбли бічних панелей                                |
| #5B7485 | 91, 116, 133  | найслабший підпис, службові примітки                 |
| #8FA6B8 | 143, 166, 184 | placeholder у полях вводу                            |

## 2.2 Дії

| HEX     | RGB         | Призначення                                                      |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| #205A87 | 32, 90, 135 | основна дія, акцентні цифри, активні посилання                   |
| #087CB8 | 8, 124, 184 | яскравий акцент: головна кнопка форми пошуку, «Open full review» |
| #174470 | 23, 68, 112 | темна дія, колонка Developer на діаграмі потоків                 |
| #0F3F8F | 15, 63, 143 | слово «BEST» у логотипі                                          |

## 2.3 Золотий акцент

Єдиний теплий колір системи. Використовується для активного пункту навігації, підтверджувальних дій забудовника, бейджів «TOP INVESTMENT» і логотипа.

| HEX     | RGB           | Призначення                                                         |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| #DDB45E | 221, 180, 94  | основний золотий: смуга активного пункту меню, кнопки «Open review» |
| #D9B25B | 217, 178, 91  | риски по боках слова «PROPERTIES» у логотипі                        |
| #E3BC63 | 227, 188, 99  | середня точка градієнта слова «INVEST»                              |
| #C9982F | 201, 152, 47  | нижня точка градієнта «INVEST»                                      |
| #F8E4A6 | 248, 228, 166 | верхня точка градієнта «INVEST»                                     |
| #F8EFDC | 248, 239, 220 | золота заливка: блок «Under review», крок «YOU» на діаграмі         |

Градієнт слова «INVEST» у логотипі: `linear-gradient(180deg, #F8E4A6 0%, #E3BC63 52%, #C9982F 100%)`.

## 2.4 Поверхні

| HEX     | RGB           | Призначення                                      |
|---------|---------------|--------------------------------------------------|
| #F7FCFF | 247, 252, 255 | фон усіх сторінок                                |
| #FFFFFF | 255, 255, 255 | картки, таблиці, панелі, активний пункт меню     |
| #E5F6FF | 229, 246, 255 | текст на темних шапках, світла заливка чипів     |
| #F0F7FC | 240, 247, 252 | фон полів вводу, нейтральна заливка              |
| #EAF2F8 | 234, 242, 248 | фон бічної навігації порталу й адмінки           |
| #DCEEF9 | 220, 238, 249 | виділена заливка                                 |
| #D3E5F2 | 211, 229, 242 | фон примітки в модальному вікні, збережений стан |
| #BFD5E5 | 191, 213, 229 | текст на темних шапках, межі                     |
| #8DD8FA | 141, 216, 250 | світлий акцент на темному тлі                    |

## 2.5 Семантичні кольори

| Стан        | HEX     | RGB           | Призначення                                 |
|-------------|---------|---------------|---------------------------------------------|
| Успіх       | #2F7D63 | 47, 125, 99   | «CHECKED», «Introduction made», затверджено |
| Успіх — фон | #E4EFE8 | 228, 239, 232 | заливка чипа «Available», «APPROVED»        |
| Помилка     | #B3453D | 179, 69, 61   | текст помилки, кнопка Reject, тег GAP       |

| Стан            | HEX     | RGB           | Призначення                           |
|-----------------|---------|---------------|---------------------------------------|
| Помилка — темна | #8E362F | 142, 54, 47   | кнопка підтвердження небезпечної дії  |
| Помилка — фон   | #FCF5F4 | 252, 245, 244 | блок «Verification unsuccessful»      |
| Очікування      | #F8EFD0 | 248, 239, 220 | «Awaiting approval», «PENDING REVIEW» |

## 2.6 Лінії та тіні

Усі межі й тіні тоновані синім `rgba(23, 75, 103,  $\alpha$ )`, а не нейтрально-сірим — саме це утримує світлі поверхні від сірого відтінку.

| Токен                | Значення                                           | Застосування                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| hairline             | <code>rgba(23, 75, 103, .05)</code>                | межі рядків таблиць, внутрішні роздільники карток |
| soft                 | <code>rgba(23, 75, 103, .10)</code>                | межі блоків, підкреслення заголовків таблиць      |
| base                 | <code>rgba(23, 75, 103, .14)</code>                | межі вторинних кнопок і полів                     |
| strong               | <code>rgba(23, 75, 103, .18)</code>                | межі полів вводу                                  |
| Тінь картки          | 0 12px 34px<br><code>rgba(23, 75, 103, .07)</code> | стандартна для всіх карток                        |
| Тінь підняття        | 0 10px 24px<br><code>rgba(23, 75, 103, .22)</code> | кнопки й підняті елементи                         |
| Тінь модального      | 0 26px 60px<br><code>rgba(10, 31, 56, .4)</code>   | діалог підтвердження                              |
| Підкладка модального | <code>rgba(10, 31, 56, .55)</code>                 | затемнення за діалогом                            |

## 3. Типографіка

**Одна гарнітура — Archivo.** Ієрархію тримають вага, розмір, міжлітерний інтервал і золотий акцент.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Archivo: 400, 500, 600, 700                  |
| Резервні: system-ui, sans-serif              |
| Моноширинний: ui-monospace, Menlo, monospace |

Моноширинний застосовується точково: номери юнітів, імена файлів, номери розділів у юридичних сторінках.

### 3.1 Шкала розмірів

| Розмір | Вага | Інтервал | Застосування                           |
|--------|------|----------|----------------------------------------|
| 56 px  | 700  | — .018em | заголовок героя лендінга               |
| 44 px  | 600  | —        | заголовок юридичної сторінки (desktop) |
| 34 px  | 700  | — .012em | заголовок екрана-шапки                 |
| 32 px  | 700  | —        | великі цифри статистики                |

| Розмір   | Вага | Інтервал  | Застосування                                                     |
|----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 30 px    | 700  | −.012em   | заголовок H1 в адмінці, мобільний заголовок юридичної            |
| 28 px    | 700  | −.012em   | H1 адмінських екранів                                            |
| 26 px    | 700  | —         | цифри метрик                                                     |
| 22–23 px | 600  | −.006em   | заголовки панелей, заголовок модального вікна                    |
| 20–21 px | 600  | −.006em   | назви об'єктів у списках                                         |
| 16.5 px  | 400  | —         | основний абзац, поля вводу                                       |
| 15.5 px  | 400  | —         | <b>базовий розмір інтерфейсу:</b> кнопки, рядки таблиць, підписи |
| 14 px    | 400  | —         | вторинний текст, примітки                                        |
| 13.5 px  | 400  | —         | дрібні підписи, чипи, пояснення                                  |
| 13 px    | 400  | —         | мета-дані в таблицях                                             |
| 12.5 px  | 400  | .1–.12em  | чипи статусів, референси                                         |
| 12 px    | 400  | .16–.24em | <b>лейбли секцій великими літерами</b>                           |
| 11.5 px  | 400  | .16em     | підпис «PREVIEW STATE», найдрібніші лейбли                       |
| 11 px    | 700  | .1em      | теги джерел SOURCE / GAP                                         |

## 3.2 Міжлітерний інтервал

| Значення | Застосування                                      |
|----------|---------------------------------------------------|
| −.018em  | заголовок героя                                   |
| −.012em  | заголовки H1 великими літерами                    |
| −.006em  | заголовки панелей і карток                        |
| .1em     | чипи статусів                                     |
| .12em    | заголовки колонок таблиць, референси              |
| .14em    | лейбли метрик                                     |
| .16em    | лейбли секцій усередині карток                    |
| .18em    | лейбли секцій на сторінці                         |
| .2em     | надзаголовок екрана (eyebrow)                     |
| .24em    | заголовок бічної навігації («ADMIN», «DEVELOPER») |
| .42em    | слово «PROPERTIES» у логотипі                     |

## 3.3 Правила

- Заголовки H1 — **великими літерами**, вага 700, від'ємний інтервал.
- Лейбли секцій — великими літерами, 12 px, інтервал .16–.18em, колір #566E80.
- Висота рядка: 1.6–1.75 для абзаців, 1.05–1.2 для заголовків.
- Усі числові значення (ціни, дохідності, бали) — `font-variant-numeric: tabular-nums`, щоб колонки не «стрибали».
- Довгі абзаци обмежені `max-width: 62–74ch`.

## 4. Радіуси

| Значення     | Застосування                               |
|--------------|--------------------------------------------|
| 40px / 999px | <b>пігулки</b> : усі кнопки, чипи, вкладки |
| 16px         | картки, панелі, великі блоки               |
| 12px         | вкладені блоки, toast, підсумкові панелі   |
| 10px         | поля вводу, примітки                       |
| 7px          | дрібні блоки списків, рядки документів     |
| 4px          | чипи статусів, прогрес-смуги               |
| 3px          | найдрібніші індикатори                     |

Кнопки **завжди пігулки**. Прямокутних кнопок немає.

## 5. Компоненти

### 5.1 Кнопки

| Тон                           | Фон                   | Текст               | Межа                        |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Основна                       | #205A87               | #FFFFFF             | немає                       |
| Яскрава                       | #087CB8               | #1B4258 або #FFFFFF | немає                       |
| Золота (дії забудовника)      | #DDB45E               | #1B4258             | немає                       |
| Вторинна                      | прозорий              | #1B4258             | 1px<br>rgba(23,75,103,.14)  |
| Текстова                      | прозорий              | #566E80             | немає                       |
| Небезпечна                    | прозорий              | #B3453D             | 1px rgba(197,86,79,.5)      |
| Підтвердження небезпечної дії | #8E362F               | #FFFFFF             | немає                       |
| На темному тлі                | rgba(255,255,255,.08) | #FFFFFF             | 1px<br>rgba(255,255,255,.4) |

Розміри: великі padding: 11px 18px, звичайні 10px 16px, дрібні 7px 12px. Мінімальна висота в модальних вікнах — 44 px.

### 5.2 Картки

```
background: #FFFFFF
border: 1px solid rgba(23,75,103,.05)
border-radius: 16px
box-shadow: 0 12px 34px rgba(23,75,103,.07)
padding: 20–26px
```

Варіанти: порожній стан — та сама картка з border: 1px dashed rgba(23,75,103,.14); акцентована — з лівою смугою 3px solid кольору стану.

## 5.3 Поля вводу

```
background: #F0F7FC (у формах забудовника – #FFFFFF)
border: 1px solid rgba(23,75,103,.18)
border-radius: 10px
padding: 13px 14px
font-size: 15.5–16.5px
placeholder: #8FA6B8
```

Стан помилки: межа #B3453D, повідомлення під полем 13.5 рх кольором #8E362F. Кожне поле підписане Required або Optional — підпис обов'язковий, а не декоративний.

## 5.4 Чипи статусів

```
font-size: 12.5–13px
letter-spacing: .1em
padding: 4–5px 9–10px
border-radius: 4px
```

| Стан                   | Фон                      | Текст             |
|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Доступно / затверджено | #E4EFE8                  | #205A87 / #2F7D63 |
| Очікує                 | rgba(221,180,94,.16–.22) | #174B67 / #205A87 |
| Відхилено / ризик      | rgba(197,86,79,.18)      | #B3453D           |
| Нейтрально             | rgba(23,75,103,.05–.10)  | #34495C           |

## 5.5 Таблиці

Заголовок: 12 рх, інтервал .12em, вага 500, колір #566E80, нижня межа rgba(23,75,103,.1).  
Рядки: 15.5 рх, нижня межа rgba(23,75,103,.05), відступ 11–12 рх. Мінімальна ширина 520–620 рх із горизонтальною прокруткою на вузьких екранах.

## 5.6 Toast

```
position: fixed; bottom: 26px; left: 50%
background: #1D3E56; color: #FFFFFF
border-radius: 12px; padding: 13px 18px
box-shadow: 0 14px 34px rgba(10,31,56,.32)
max-width: min(460px, 86vw)
```

Автоматичне зникнення ~3.8 с, клік закриває, підпис «Dismiss» праворуч.

## 5.7 Модальне вікно

```
background: #FFFFFF; border-radius: 12px; max-width: 470px
box-shadow: 0 26px 60px rgba(10,31,56,.4)
overlay: rgba(10,31,56,.55)
```

Структура: заголовок 23 px / 600 → текст 16.5 px → необов'язкова примітка на тлі #D3E5F2 → необов'язкове поле причини → кнопки Cancel / підтвердження (праворуч). Колір кнопки підтвердження: #205A87 для звичайних і золотих дій, #8E362F для небезпечних.

## 5.8 Логотип

Знак (подіум 1·2·3 з хвилюю) висотою 48 px + текстовий блок: «BEST» кольором #0F3F8F + «INVEST» із золотим градієнтом, під ними «PROPERTIES» — 10 px, інтервал .42em, кольором #0F3F8F, з рисками #D9B25B по боках. На лендінгу — повний логотип, усередині продукту — спрощений.

## 6. Відступи

Сітка кратна 4 px. Типові значення: 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 34, 38 px.

| Контекст                   | Відступ        |
|----------------------------|----------------|
| Внутрішній відступ картки  | 20–26 px       |
| Між картками у стовпці     | 16 px          |
| Між секціями екрана        | 22–38 px       |
| Відступ сторінки (desktop) | 34px 36px 56px |
| Відступ сторінки (mobile)  | 22px 18px 40px |
| Між кнопками в ряду        | 9 px           |

## 7. Адаптивна поведінка

Інтерфейс перемикає компонування **на одній точці — 760 px**. Це не плавна сітка: мобільна й десктопна версії відрізняються структурно.

| Елемент                         | Desktop (> 760 px)                                 | Mobile (≤ 760 px)                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Бічна навігація порталу/адмінки | колонка 210 px, ліва золота смуга активного пункту | горизонтальна стрічка з прокруткою, активний пункт — біла пігулка |
| Фільтри каталогу                | ліва колонка                                       | drawer із лічильником вибраних                                    |
| Рейка «Топ 5»                   | правий стовпець 268 px                             | переноситься <b>над</b> списком                                   |
| Зміст юридичної сторінки        | липка колонка 150–230 px                           | горизонтальна стрічка з пігулками                                 |
| Секція юридичної сторінки       | сітка 34px + текст                                 | один стовпець                                                     |
| Заголовок юридичної сторінки    | 44 px                                              | 30 px                                                             |
| Таблиці                         | повна ширина                                       | горизонтальна прокрутка, min-width збережено                      |
| Головна навігація               | горизонтальні посилання                            | бургер-меню, розкривна панель                                     |

Прокрутка стилізована класом .bip-scroll: смуга 9 px, повзунок rgba(23,75,103,.2), радіус 16 px.

## 8. Доступність

Контраст розрахований за формулою WCAG 2.2 (відносна яскравість, sRGB). Поріг для звичайного тексту: AA  $\geq$  4.5:1, AAA  $\geq$  7:1.

| Пара               | Контраст | Оцінка                                 |
|--------------------|----------|----------------------------------------|
| #0F3A60 на #F7FCFF | 11.33:1  | AAA                                    |
| #174B67 на #F7FCFF | 9.08:1   | AAA                                    |
| #36566B на #FFFFFF | 7.78:1   | AAA                                    |
| #FFFFFF на #205A87 | 7.31:1   | AAA                                    |
| #B3453D на #FFFFFF | 5.48:1   | AA                                     |
| #1B4258 на #DDB45E | 5.47:1   | AA                                     |
| #566E80 на #FFFFFF | 5.33:1   | AA                                     |
| #2F7D63 на #FFFFFF | 4.96:1   | AA                                     |
| #5B7485 на #FFFFFF | 4.90:1   | AA                                     |
| #FFFFFF на #087CB8 | 4.58:1   | AA (межово)                            |
| #8FA6B8 на #FFFFFF | 2.53:1   | <b>не проходить</b> — лише placeholder |

Вимоги:

- #8FA6B8 застосовувати **тільки** як placeholder, ніколи як змістовний текст;
- #5B7485 (4.90:1) проходить AA, але запас малий — не використовувати для тексту дрібнішого за 12 px і не класти на тоновані поверхні, де контраст впаде нижче порогу;
- статус ніколи не передається лише кольором — чип завжди містить текст;
- напрям шкали «Risk & Investor Protection» має бути підписаний словами;
- мінімальна зона дотику — 44×44 px для всіх інтерактивних елементів.