

# Anastasiia Preuß · Navy Gold



Ein ruhiges, dunkles Portfolio mit Champagnergold als einzigem Akzent, einer durchgehenden blauen Hintergrund-Textur und goldenen Pinselstrichen als Signature in den Ecken.

Angular · SCSS · Zweisprachig (DE / EN)

## 1. Grundlage dieses Guides

Dieser Styleguide legt das visuelle System des Portfolios fest: Farben, Typografie, Abstände, Komponenten, Zustände und Bewegung. Alle Werte werden als **CSS-Variablen in** `:root` ( `src/styles.scss` ) angelegt und in den Komponenten ausschließlich über `var(--...)` verwendet. So bleibt das Design an einer Stelle steuerbar und überall konsistent.

## 2. Farben

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Mitternachtsblau</b><br><code>--color-navy</code><br>#0A1825 · Basis, Seitenhintergrund | <br><b>Champagnergold</b><br><code>--color-gold</code><br>#DAAE72 · Akzent (RGB: <code>--color-gold-rgb</code> ) | <br><b>Rauchweiß</b><br><code>--color-offwhite</code><br>#FBF5EB · Text         | <br><b>Espresso</b><br><code>--color-espresso</code><br>#382E27 · Text auf Gold |
| <br><b>Rauchbraun</b><br><code>--color-brown</code><br>#2E2C28 · inaktive Sprach-Buttons       | <br><b>Trennlinien-Grau</b><br><code>--color-divider</code><br>#39434D · Linien, Input-Rahmen                    | <br><b>Fehler-Rot</b><br><code>--color-error</code><br>#E57373 · nur im Kontakt | <br><b>Erfolgs-Grün</b><br><code>--color-success</code><br>#81C784 · nur Toast  |

**Skill-Icons** bekommen einen Gold-Verlauf: `linear-gradient(160deg, #F0CF9C, #DAAE72 55%, #B98A4F)`.

### Deckkraft statt zusätzlicher Farben

| Einsatz                                               | Wert                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fließtext (Hero-Tagline, About, Projekt-Beschreibung) | Rauchweiß, <code>opacity: 0.85</code>    |
| Rechtstexte (Impressum / Datenschutz)                 | Rauchweiß, <code>opacity: 0.9</code>     |
| Untertitel der About-Highlights                       | Rauchweiß, <code>opacity: 0.7</code>     |
| Platzhalter im Formular                               | Rauchweiß, <code>opacity: 0.6</code>     |
| Social-Icons (Ruhezustand)                            | <code>opacity: 0.85</code> → 1 bei Hover |

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rahmen der Projekt-Tags          | Gold mit 40 % ( <code>rgba(var(--color-gold-rgb), 0.4)</code> ) |
| Trennlinien der About-Highlights | Gold mit 20 %, bei Hover volles Gold                            |
| Gold-Glow (Hover, Foto, Fokus)   | Gold mit 15–80 %                                                |

## Hintergründe & Texturen

- **Blaue Textur** `background.webp` liegt hinter allen Sektionen, dem Footer, dem Mobile-Menü und den Rechtsseiten. Damit die Übergänge nahtlos sind, ist sie dreimal so hoch wie die Sektion ( `--bg-size: auto 300%` ) und unten mittig ausgerichtet ( `center bottom` ).
- **Gold-Pinselstriche** sind Hintergrundbilder, keine Inline-Bilder. Pro Sektion gibt es höchstens einen:
  - **Hero:** `gold_1.webp` oben rechts, über die volle Höhe. Bei schmalen Fenstern wird er nach rechts aus dem Bild geschoben und belegt höchstens 55 vw.
  - **Hero ≤ 768 px:** stattdessen `gold_4.png` oben links (Breite 200–480 px).
  - **About me:** `gold_2.png` unten rechts.
  - **Kontakt:** `gold_3.png` unten links.
- **Trennlinien:** Zwischen den Sektionen steht ein `<hr class="section-divider">`, 2 px hoch, in `--color-divider`. Der Footer hat oben eine 2-px-Linie mit einem kurzen goldenen Strich rechts (bis 120 px breit).

## 3. Typografie

**Schrift: Inter für alles.** Sowohl `--font-heading` als auch `--font-body` stehen auf `'Inter'`, `'Segoe UI'`, `sans-serif`. Die Schrift wird lokal über `@font-face` mit `font-display: swap` eingebunden (kein externer Import), die Dateien liegen unter `public/assets/fonts/`.

- **Inter** mit 400 (Text), 500 (Navigation, Eyebrows), 700 (Überschriften, Buttons, Labels) und 800 (aktiver Sprach-Button).

I AM ———

# Anastasiia Preuß

FULLSTACK DEVELOPER

## About me

Fließtext in Inter 400, Zeilenhöhe 1,6, Rauchweiß mit 85 % Deckkraft.

### Basis-Größen (Variablen in `:root` )

| Variable                | Wert                                  | Bereich    |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|
| <code>--fs-h1</code>    | <code>clamp(32px, 4vw, 44px)</code>   | 32 → 44 px |
| <code>--fs-h3</code>    | <code>clamp(17px, 2vw, 18px)</code>   | 17 → 18 px |
| <code>--fs-body</code>  | <code>clamp(15px, 1.2vw, 16px)</code> | 15 → 16 px |
| <code>--fs-small</code> | <code>clamp(12px, 1vw, 13px)</code>   | 12 → 13 px |

## Größen der einzelnen Elemente

| Element                      | Größe                                                                             | Gewicht / Details                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hero-Name (H1)               | <code>clamp(44px, 6vw, 72px)</code>                                               | 700, Zeilenhöhe 1,15, „Preuß“ in Gold                                |
| Sektionstitel (H2)           | <code>--fs-h1 × 1.25</code> → 40–55 px                                            | 700, Zeilenhöhe 1,15, zweites Wort in Gold („me“, „set“, „Projects“) |
| Projekt-Titel (H3)           | <code>--fs-h1 × 1.15</code> → 37–51 px                                            | 700, komplett in Gold                                                |
| Rolle „Fullstack Developer“  | <code>--fs-body + 14px</code>                                                     | Eyebrow-Stil: Großbuchstaben, 0,15 em                                |
| Eyebrow „I AM“               | <code>--fs-small + 5px</code>                                                     | 500, Gold 80 %, 0,15 em, mit 90-px-Goldlinie                         |
| Hero-Tagline                 | <code>--fs-body + 8px</code>                                                      | 400, Zeilenhöhe 1,6, 85 %                                            |
| Fließtext About / Projekte   | <code>--fs-body + 3px</code>                                                      | 400, Zeilenhöhe 1,6, 85 %                                            |
| Labels im About-Text         | <code>--fs-body + 5px</code>                                                      | 700, eigene Zeile                                                    |
| Kontakt-Einleitung           | <code>--fs-body + 5px</code>                                                      | Zeilenhöhe 1,5, goldener Pfeil davor                                 |
| Navigation Header            | <code>--fs-body + 4px</code> (≤ 900 px: +2px)                                     | 500, goldene Unterstreichung                                         |
| Mobile-Menü                  | <code>--fs-body + 6px</code>                                                      | 500                                                                  |
| Buttons                      | <code>--fs-h3</code>                                                              | 700                                                                  |
| Skills-Untertitel            | <code>--fs-small + 3px</code>                                                     | Gold, 0,2 em, 120-px-Linie davor                                     |
| Skill-Namen                  | <code>--fs-body</code>                                                            | 400                                                                  |
| Projekt-Tags                 | <code>--fs-small + 3px</code>                                                     | 400                                                                  |
| Fehlermeldungen              | <code>--fs-small</code>                                                           | Rot, fester Platz von 18 px Höhe                                     |
| Footer-Name                  | <code>--fs-h3 + 4px</code>                                                        | 700, goldener Punkt (8 px) dahinter                                  |
| Rechtsseiten: H1 / H2 / Text | <code>--fs-h1 × 1.25</code> / <code>--fs-h3 + 4px</code> / <code>--fs-body</code> | H2 in Gold, Text mit Zeilenhöhe 1,7, Eyebrow 0,35 em                 |

## 4. Layout, Abstände & Rundungen

### Raster

- Maximale Content-Breite: **1440 px** ( `--content-max-width` ), zentriert.
- Die Hintergründe laufen immer über die volle Breite, nur der Inhalt ist begrenzt.
- Sektionen bekommen keine feste Höhe, nur der Hero: `min-height: 100vh` inklusive Header.

### Spacing-Skala

| Variable               | Wert  |
|------------------------|-------|
| <code>--space-1</code> | 8 px  |
| <code>--space-2</code> | 16 px |
| <code>--space-3</code> | 24 px |
| <code>--space-4</code> | 40 px |
| <code>--space-5</code> | 64 px |
| <code>--space-6</code> | 96 px |

### Innenabstand der Sektionen

| Bildschirm    | oben / unten | seitlich |
|---------------|--------------|----------|
| Desktop       | 96 px        | 64 px    |
| $\leq 900$ px | 64 px        | 64 px    |
| $\leq 768$ px | 64 px        | 40 px    |
| $\leq 400$ px | 64 px        | 16 px*   |

\* Header, Projekte, Kontakt, Footer und Rechtsseiten. About und Skills behalten hier 40 px; Skills nutzt seitlich durchgehend 40 px, damit das Icon-Raster mehr Breite bekommt.

### Rundungen

- **8 px** ( `--radius-sm` ): Buttons, Inputs, Sprach-Buttons, Logo-Fokus
- **12 px** ( `--radius-md` ): Toast
- **Pille** (999 px): Projekt-Tags
- **5 % / 8 %**: Projekt-Bilder ( $\approx 28$  px bei  $560 \times 350$ )
- **Kreis** (50 %): Foto, Highlight-Icons, Toast-Icon

### Breakpoints

| Breite        | Was passiert                                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\leq 900$ px | About, Projekte und Kontakt werden einspaltig. Sektionen bekommen 64 statt 96 px vertikal, die Header-Links werden kleiner.                                                  |
| $\leq 768$ px | Burger-Menü statt Links. Der Hero wird zentriert und gestapelt, <code>gold_4</code> ersetzt <code>gold_1</code> . Der Footer wird zweispaltig, der Toast steht unten mittig. |
| $\leq 500$ px | Skill-Icons 44 px, Footer-Links und Icons kleiner                                                                                                                            |
| $\leq 450$ px | About-Highlights kompakter, Skills-Untertitel schrumpft mit <code>vw</code>                                                                                                  |
| $\leq 400$ px | 16 px Seitenrand. Buttons und Tags werden kleiner, der Senden-Button geht über die volle Breite, der Skills-Untertitel steht unter der Linie.                                |

## Sektionsreihenfolge (Wireframes)



## 5. Sektionen im Detail

### Header

- Transparent über dem Hero, scrollt mit (nicht fixiert). Innenabstand 24 / 64 px.
- Links das Logo `AP_icon.webp` (72 × 72 px) und vier Links: About me, Skills, Projects, Contact (Abstand 64 px). Rechts der Sprachumschalter DE / EN.
- **Sprach-Buttons:** Rauchbraun mit 90 % Deckkraft. Der aktive ist Gold mit Espresso-Text und Gewicht 800, bei Hover bekommen sie einen goldenen Rahmen.
- **≤ 768 px:** Burger (drei 32-px-Striche, wird beim Öffnen zum X) und ein Dropdown unter dem Header mit blauer Textur. Escape oder ein breiteres Fenster schließen das Menü.

### Hero

- Links: Eyebrow „I AM“ mit 90-px-Goldlinie (leichter Glow), Name, Rolle, Tagline, CTA „Let’s talk!“ (Gold gefüllt, Innenabstand 18 / 64 px), Social-Icons GitHub, E-Mail und LinkedIn (34 px, Abstand 40 px).
- Rechts: Foto `meinFoto.webp` im Kreis `clamp(280px, min(38vw, 52vh), 520px)` mit 2-px-Goldrand und goldenem Glow (40 px und 90 px), um 70 px nach links versetzt.
- **≤ 768 px:** alles zentriert, Reihenfolge „I AM“ → Foto → Name, Rolle, Tagline → CTA und Socials. Das Foto ist dann 220–300 px groß.

### About me

- Zwei Spalten mit 96 px Abstand: links Titel, Text mit fetten Labels und der Button „More about me“, rechts drei Highlights.

- „**More about me**“: Outline-Button in Gold, 300 px breit, klappt einen weiteren Textabsatz auf und zu.
- **Highlights**: 56-px-Kreis mit 2-px-Goldrahmen, darin ein Icon (27 px), eingefärbt per `mask-image`. Dazu Titel (700) und Untertitel (70 %). Zwischen den Zeilen steht eine 1-px-Linie in Gold mit 20 %.
- **≤ 900 px**: untereinander und linksbündig, 52 px Abstand.

## Skill set

- Kopfzeile: Titel links, Untertitel „TECHNOLOGIES I WORK WITH“ mit 120-px-Linie rechts.
- Raster mit **4 Spalten × 2 Reihen auf allen Größen**, höchstens 880 px breit, 96 px Abstand (≤ 768 px: 64 / 24 px, ≤ 500 px: 64 / 16 px).
- Acht Skills: Angular, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, Git, REST-API, Scrum.
- Icons stehen frei, 60 px (52 / 44 px auf kleineren Bildschirmen), als Maske mit dem Gold-Verlauf.

## My Projects

- Projekte werden als **Reihen** mit Bild und Info nebeneinander gezeigt. Jede zweite Reihe ist gespiegelt, zwischen den Reihen sind 96 px Abstand.
- Bild: `clamp(280px, 40vw, 560px)` breit, Format 16:10 mit `object-fit: cover`.
- Info: Titel in Gold, Tags als Pillen mit Goldrand, Beschreibung (höchstens 520 px), Buttons **GitHub** (gefüllt) und **Live Test** (Outline), beide mindestens 160 px breit.
- Drei Projekte: Join, El Pollo Loco und Memory.
- **≤ 900 px**: eine Spalte, Bild immer oben, höchstens 560 px breit.

## Contact

- Zwei Spalten: links Titel und Einleitung mit goldenem Pfeil-Icon (24 px), rechts das Formular (höchstens 560 px).
- Felder: Name, E-Mail, Nachricht (mindestens 120 px hoch) und eine Datenschutz-Checkbox mit Link. Die Labels sind nur für Screenreader sichtbar, angezeigt wird der Platzhalter.
- Unter jedem Feld ist ein fester Platz für die Fehlermeldung reserviert, damit nichts springt.
- **Validierung**: Der Name braucht mindestens 3 Zeichen und nur Buchstaben (einzelne Leerzeichen, Bindestriche und Apostrophe sind erlaubt). Die E-Mail braucht eine Endung wie .de. Die Nachricht braucht mindestens 3 Zeichen, die Checkbox ist Pflicht.
- Der Senden-Button ist Gold gefüllt und mindestens 200 px breit. Solange das Formular ungültig ist, ist er **deaktiviert** (Deckkraft 0,5).
- **Toast** nach dem Senden: fest unten rechts (mobil unten mittig) auf Mitternachtsblau, mit 2-px-Rahmen in Grün oder Rot und rundem ✓ bzw. !. Er verschwindet nach 4 Sekunden.

## Footer & Rechtsseiten

- **Footer**: Raster `1fr auto 1fr`. Links „Anastasiia Preuß“ mit goldenem Punkt und den Links Legal Notice / Privacy Policy in Gold, in der Mitte das Copyright mit automatischem Jahr, rechts die Socials (30 px). ≤ 768 px: zwei Spalten, rechts die Socials mit dem Copyright darunter.
- **Rechtsseiten** (`/imprint`, `/privacy`): Zurück-Link in Gold, Eyebrow mit Linie, große H1, Abschnitte mit goldener H2, Listen mit goldenen Aufzählungspunkten. Gleiche Breite wie der Header.

## 6. Komponenten & Zustände

Let's talk!More about meGitHubLive Test

Nachricht senden (deaktiviert)

DEENAngularTypeScriptFirebase

Name

E-Mail (Fokus)

Nachricht (Fehler)

Bitte schreib eine Nachricht (mind. 3 Zeichen).

✓

Danke! Deine Nachricht wurde gesendet.

!

Senden fehlgeschlagen. Bitte versuche es später erneut.

| Komponente                                 | Ruhezustand                                                          | Hover / Fokus / Aktiv                                                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Primär-Button (CTA, GitHub, Senden)        | Gold gefüllt, Espresso-Text, 2-px-Goldrand                           | Hover: translateY(-4px) scale(1.05) und Gold-Schatten 0 10px 24px mit 35 %, 0,2 s       |
| Sekundär-Button (More about me, Live Test) | Transparent, Goldrand, Goldtext                                      |                                                                                         |
| Navigation                                 | Rauchweiß, 500                                                       | Goldene 2-px-Unterstreichung wächst von links ( scaleX , 0,2 s)                         |
| Mobile-Menü-Links                          | Rauchweiß                                                            | Gold                                                                                    |
| Logo                                       | 72 px                                                                | scale(1.1) mit goldenem drop-shadow                                                     |
| Social-Icons                               | Deckkraft 85 %                                                       | 100 %, translateY(-4px) scale(1.15)                                                     |
| About-Highlight                            | Linie in Gold mit 20 %                                               | Zeile hebt sich ( scale(1.02) ), Linie in vollem Gold mit Glow                          |
| Skill                                      | Gold-Verlauf                                                         | Hebt sich, scale(1.05) , goldener drop-shadow                                           |
| Projekt-Bild                               | Gedimmt ( grayscale(.75) brightness(.55) ), nur auf Geräten mit Maus | Wird beim ersten Hover oder Tab-Fokus farbig und <b>bleibt farbig</b> (Klasse .is-lit ) |
| Input                                      | 2-px-Rahmen in --color-divider , transparent                         | Fokus: Goldrand mit Glow. Fehler: roter Rahmen ohne Glow                                |
| Checkbox                                   | 18 px, accent-color Gold                                             | —                                                                                       |

## 7. Bewegung

- Hover-Übergänge dauern 0,2 s, Burger und Mobile-Menü 0,25 s, das Projekt-Bild 0,3 s. Animiert werden nur `transform`, `opacity`, `filter`, `box-shadow` und Farben.
- Der Toast gleitet in 0,35 s von unten herein und in 0,3 s wieder hinaus ( `animate.enter` / `animate.leave` ). Bei `prefers-reduced-motion` ist die Animation aus.
- Die Anker-Links ( `/#skills` usw.) scrollen über den Angular-Router. Ein zweiter Klick auf denselben Link scrollt erneut, neue Seiten starten oben.
- Bewusst ohne Lade- und Scroll-Animationen: Inhalte sind sofort sichtbar, Bewegung gibt es nur als Reaktion auf Interaktion.

## 8. Bilder, Assets & Barrierefreiheit

### Assets ( `public/assets` )

- **WebP**: background, gold\_1, el\_pollo\_loco, meinFoto, AP\_icon
- **PNG**: gold\_2, gold\_3, gold\_4, join, memory, Icons8-Icons (Marker, Glühbirne, Team, Pfeil)
- **SVG**: Skill-Logos und Social-Buttons
- Alle Projekt-Bilder werden einheitlich auf 16:10 zugeschnitten.
- Icons werden über `mask-image` mit Gold eingefärbt, so reicht eine Datei pro Icon.

### Barrierefreiheit

- Alt-Texte für das Foto, die Projekt-Bilder und das Logo. Dekorative Icons haben `alt=""`, ihre Links haben ein `aria-label`.
- Formular-Labels mit `.visually-hidden`, Toast mit `aria-live="polite"`.
- Burger mit `aria-expanded` und `aria-controls`. Ist das Menü geschlossen, sind die Links nicht per Tab erreichbar.
- Beim Sprachwechsel wird auch `<html lang>` angepasst.
- Kontraste: Rauchweiß auf Navy 16,6 : 1, Espresso auf Gold 6,5 : 1.

## 9. Regeln für Erweiterungen

---

### So bleibt es konsistent

- Nur die Variablen aus `:root` benutzen, keine neuen Hex-Werte
- Sektionstitel immer `--fs-h1 × 1.25`, das zweite Wort in Gold
- Buttons: Gold gefüllt (primär) oder Gold-Outline (sekundär), 8 px Rundung, Standard-Hover
- Neue Sektionen mit `background.webp`, `--bg-size` und `center bottom`
- Sektionen mit `<hr class="section-divider">` trennen
- Neue Texte immer in `de.json` **und** `en.json` eintragen

### Vermeiden

- Gold als große Fläche
- Eine zweite Akzentfarbe (Rot und Grün nur für Formular-Feedback)
- Mehr als einen Gold-Pinselstrich pro Sektion
- Absolute Pfade wie `/assets/...`, weil die Seite unter `/Portfolio/dist/` läuft
- Feste Höhen für Sektionen (Ausnahme: `min-height` beim Hero)