

Anastasiia Preuß · Navy Gold



Ein ruhiges, dunkles Portfolio mit Champagnergold als einzigem Akzent, einer durchgehenden blauen Hintergrund-Textur und goldenen Pinselstrichen als Signature in den Ecken.

Angular · SCSS · Zweisprachig (DE / EN)

1. Grundlage dieses Guides

Dieser Styleguide legt das visuelle System des Portfolios fest: Farben, Typografie, Abstände, Komponenten, Zustände und Bewegung. Alle Werte werden als **CSS-Variablen in** `:root` (`src/styles.scss`) angelegt und in den Komponenten ausschließlich über `var(--...)` verwendet. So bleibt das Design an einer Stelle steuerbar und überall konsistent.

2. Farben

 Mitternachtsblau <code>--color-navy</code> #0A1825 · Basis, Seitenhintergrund	 Champagnergold <code>--color-gold</code> #DAAE72 · Akzent (RGB: <code>--color-gold-rgb</code>)	 Rauchweiß <code>--color-offwhite</code> #FBF5EB · Text	 Espresso <code>--color-espresso</code> #382E27 · Text auf Gold
 Rauchbraun <code>--color-brown</code> #2E2C28 · inaktive Sprach-Buttons	 Trennlinien-Grau <code>--color-divider</code> #39434D · Linien, Input-Rahmen	 Fehler-Rot <code>--color-error</code> #E57373 · nur im Kontakt	 Erfolgs-Grün <code>--color-success</code> #81C784 · nur Toast

Skill-Icons bekommen einen Gold-Verlauf: `linear-gradient(160deg, #F0CF9C, #DAAE72 55%, #B98A4F)`.

Deckkraft statt zusätzlicher Farben

Einsatz	Wert
Fließtext (Hero-Tagline, About, Projekt-Beschreibung)	Rauchweiß, <code>opacity: 0.85</code>
Rechtstexte (Impressum / Datenschutz)	Rauchweiß, <code>opacity: 0.9</code>
Untertitel der About-Highlights	Rauchweiß, <code>opacity: 0.7</code>
Platzhalter im Formular	Rauchweiß, <code>opacity: 0.6</code>
Social-Icons (Ruhezustand)	<code>opacity: 0.85</code> → 1 bei Hover

Rahmen der Projekt-Tags	Gold mit 40 % (<code>rgba(var(--color-gold-rgb), 0.4)</code>)
Trennlinien der About-Highlights	Gold mit 20 %, bei Hover volles Gold
Gold-Glow (Hover, Foto, Fokus)	Gold mit 15–80 %

Hintergründe & Texturen

- **Blaue Textur** `background.webp` liegt hinter allen Sektionen, dem Footer, dem Mobile-Menü und den Rechtsseiten. Damit die Übergänge nahtlos sind, ist sie dreimal so hoch wie die Sektion (`--bg-size: auto 300%`) und unten mittig ausgerichtet (`center bottom`).
- **Gold-Pinselstriche** sind Hintergrundbilder, keine Inline-Bilder. Pro Sektion gibt es höchstens einen:
 - **Hero:** `gold_1.webp` oben rechts, über die volle Höhe. Bei schmalen Fenstern wird er nach rechts aus dem Bild geschoben und belegt höchstens 55 vw.
 - **Hero ≤ 768 px:** stattdessen `gold_4.png` oben links (Breite 200–480 px).
 - **About me:** `gold_2.png` unten rechts.
 - **Kontakt:** `gold_3.png` unten links.
- **Trennlinien:** Zwischen den Sektionen steht ein `<hr class="section-divider">`, 2 px hoch, in `--color-divider`. Der Footer hat oben eine 2-px-Linie mit einem kurzen goldenen Strich rechts (bis 120 px breit).

3. Typografie

Schrift: Inter für alles. Sowohl `--font-heading` als auch `--font-body` stehen auf `'Inter'`, `'Segoe UI'`, `sans-serif`. Die Schrift wird lokal über `@font-face` mit `font-display: swap` eingebunden (kein externer Import), die Dateien liegen unter `public/assets/fonts/`.

- **Inter** mit 400 (Text), 500 (Navigation, Eyebrows), 700 (Überschriften, Buttons, Labels) und 800 (aktiver Sprach-Button).

I AM —

Anastasiia Preuß

FULLSTACK DEVELOPER

About me

Fließtext in Inter 400, Zeilenhöhe 1,6, Rauchweiß mit 85 % Deckkraft.

Basis-Größen (Variablen in `:root`)

Variable	Wert	Bereich
<code>--fs-h1</code>	<code>clamp(32px, 4vw, 44px)</code>	32 → 44 px
<code>--fs-h3</code>	<code>clamp(17px, 2vw, 18px)</code>	17 → 18 px
<code>--fs-body</code>	<code>clamp(15px, 1.2vw, 16px)</code>	15 → 16 px
<code>--fs-small</code>	<code>clamp(12px, 1vw, 13px)</code>	12 → 13 px

Größen der einzelnen Elemente

Element	Größe	Gewicht / Details
Hero-Name (H1)	<code>clamp(44px, 6vw, 72px)</code>	700, Zeilenhöhe 1,15, „Preuß“ in Gold
Sektionstitel (H2)	<code>--fs-h1 × 1.25</code> → 40–55 px	700, Zeilenhöhe 1,15, zweites Wort in Gold („me“, „set“, „Projects“)
Projekt-Titel (H3)	<code>--fs-h1 × 1.15</code> → 37–51 px	700, komplett in Gold
Rolle „Fullstack Developer“	<code>--fs-body + 14px</code>	Eyebrow-Stil: Großbuchstaben, 0,15 em
Eyebrow „I AM“	<code>--fs-small + 5px</code>	500, Gold 80 %, 0,15 em, mit 90-px-Goldlinie
Hero-Tagline	<code>--fs-body + 8px</code>	400, Zeilenhöhe 1,6, 85 %
Fließtext About / Projekte	<code>--fs-body + 3px</code>	400, Zeilenhöhe 1,6, 85 %
Labels im About-Text	<code>--fs-body + 5px</code>	700, eigene Zeile
Kontakt-Einleitung	<code>--fs-body + 5px</code>	Zeilenhöhe 1,5, goldener Pfeil davor
Navigation Header	<code>--fs-body + 4px</code> (≤ 900 px: +2px)	500, goldene Unterstreichung
Mobile-Menü	<code>--fs-body + 6px</code>	500
Buttons	<code>--fs-h3</code>	700
Skills-Untertitel	<code>--fs-small + 3px</code>	Gold, 0,2 em, 120-px-Linie davor
Skill-Namen	<code>--fs-body</code>	400
Projekt-Tags	<code>--fs-small + 3px</code>	400
Fehlermeldungen	<code>--fs-small</code>	Rot, fester Platz von 18 px Höhe
Footer-Name	<code>--fs-h3 + 4px</code>	700, goldener Punkt (8 px) dahinter
Rechtsseiten: H1 / H2 / Text	<code>--fs-h1 × 1.25</code> / <code>--fs-h3 + 4px</code> / <code>--fs-body</code>	H2 in Gold, Text mit Zeilenhöhe 1,7, Eyebrow 0,35 em

4. Layout, Abstände & Rundungen

Raster

- Maximale Content-Breite: **1440 px** (`--content-max-width`), zentriert.
- Die Hintergründe laufen immer über die volle Breite, nur der Inhalt ist begrenzt.
- Sektionen bekommen keine feste Höhe, nur der Hero: `min-height: 100vh` inklusive Header.

Spacing-Skala

Variable	Wert
<code>--space-1</code>	8 px
<code>--space-2</code>	16 px
<code>--space-3</code>	24 px
<code>--space-4</code>	40 px
<code>--space-5</code>	64 px
<code>--space-6</code>	96 px

Innenabstand der Sektionen

Bildschirm	oben / unten	seitlich
Desktop	96 px	64 px
≤ 900 px	64 px	64 px
≤ 768 px	64 px	40 px
≤ 400 px	64 px	16 px*

* Header, Projekte, Kontakt, Footer und Rechtsseiten. About und Skills behalten hier 40 px; Skills nutzt seitlich durchgehend 40 px, damit das Icon-Raster mehr Breite bekommt.

Rundungen

- **8 px** (`--radius-sm`): Buttons, Inputs, Sprach-Buttons, Logo-Fokus
- **12 px** (`--radius-md`): Toast
- **Pille** (999 px): Projekt-Tags
- **5 % / 8 %**: Projekt-Bilder (≈ 28 px bei 560×350)
- **Kreis** (50 %): Foto, Highlight-Icons, Logo-Badge (mobil), Toast-Icon

Breakpoints

Breite	Was passiert
≤ 900 px	About, Projekte und Kontakt werden einspaltig. Sektionen bekommen 64 statt 96 px vertikal, die Header-Links werden kleiner.
≤ 768 px	Burger-Menü statt Links, das Logo sitzt im runden Badge. Der Hero wird zentriert und gestapelt, <code>gold_4</code> ersetzt <code>gold_1</code> . Der Footer wird zweispaltig, der Toast steht unten mittig.
≤ 500 px	Skill-Icons 44 px, Footer-Links und Icons kleiner
≤ 450 px	About-Highlights kompakter, Skills-Untertitel schrumpft mit <code>vw</code>
≤ 400 px	16 px Seitenrand. Buttons und Tags werden kleiner, der Senden-Button geht über die volle Breite, der Skills-Untertitel steht unter der Linie.

Sektionsreihenfolge (Wireframes)



5. Sektionen im Detail

Header

- Transparent über dem Hero, scrollt mit (nicht fixiert). Innenabstand 24 / 64 px.
- Links das Logo `AP_icon.webp` (72 × 72 px) und vier Links: About me, Skills, Projects, Contact (Abstand 64 px). Rechts der Sprachumschalter DE / EN.
- **Sprach-Buttons:** Rauchbraun mit 90 % Deckkraft. Der aktive ist Gold mit Espresso-Text und Gewicht 800, bei Hover bekommen sie einen goldenen Rahmen.
- **Logo-Badge (≤ 768 px):** Auf Mobile liegt das Logo über dem goldenen Pinselstrich `gold_4`. Damit es lesbar bleibt, sitzt es in einem runden Badge: 72 × 72 px, Hintergrund Mitternachtsblau, 2-px-Goldrand, leichter Gold-Schein (`0 0 16px` mit 25 %). Das Logo darin ist 50 × 50 px. Der Badge greift die Kreisform von Foto und Highlight-Icons auf.
- **≤ 768 px:** Burger (drei 32-px-Striche, wird beim Öffnen zum X) und ein Dropdown unter dem Header mit blauer Textur. Escape oder ein breiteres Fenster schließen das Menü.

Hero

- Links: Eyebrow „I AM“ mit 90-px-Goldlinie (leichter Glow), Name, Rolle, Tagline, CTA „Let’s talk!“ (Gold gefüllt, Innenabstand 18 / 64 px), Social-Icons GitHub, E-Mail und LinkedIn (34 px, Abstand 40 px).
- Rechts: Foto `meinFoto.webp` im Kreis `clamp(280px, min(38vw, 52vh), 520px)` mit 2-px-Goldrand und goldenem Glow (40 px und 90 px), um 70 px nach links versetzt.
- **≤ 768 px:** alles zentriert, Reihenfolge „I AM“ → Foto → Name, Rolle, Tagline → CTA und Socials. Das Foto ist dann 220–300 px groß.

About me

- Zwei Spalten mit 96 px Abstand: links Titel, Text mit fetten Labels und der Button „More about me“, rechts drei Highlights.
- **„More about me“**: Outline-Button in Gold, 300 px breit, klappt einen weiteren Textabsatz auf und zu.
- **Highlights**: 56-px-Kreis mit 2-px-Goldrahmen, darin ein Icon (27 px), eingefärbt per `mask-image`. Dazu Titel (700) und Untertitel (70 %). Zwischen den Zeilen steht eine 1-px-Linie in Gold mit 20 %.
- **≤ 900 px**: untereinander und linksbündig, 52 px Abstand.

Skill set

- Kopfzeile: Titel links, Untertitel „TECHNOLOGIES I WORK WITH“ mit 120-px-Linie rechts.
- Raster mit **4 Spalten × 2 Reihen auf allen Größen**, höchstens 880 px breit, 96 px Abstand (≤ 768 px: 64 / 24 px, ≤ 500 px: 64 / 16 px).
- Acht Skills: Angular, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, Git, REST-API, Scrum.
- Icons stehen frei, 60 px (52 / 44 px auf kleineren Bildschirmen), als Maske mit dem Gold-Verlauf.

My Projects

- Projekte werden als **Reihen** mit Bild und Info nebeneinander gezeigt. Jede zweite Reihe ist gespiegelt, zwischen den Reihen sind 96 px Abstand.
- Bild: `clamp(280px, 40vw, 560px)` breit, Format 16:10 mit `object-fit: cover`.
- Info: Titel in Gold, Tags als Pillen mit Goldrand, Beschreibung (höchstens 520 px), Buttons **GitHub** (gefüllt) und **Live Test** (Outline), beide mindestens 160 px breit.
- Drei Projekte: Join, El Pollo Loco und Memory.
- **≤ 900 px**: eine Spalte, Bild immer oben, höchstens 560 px breit.

Contact

- Zwei Spalten: links Titel und Einleitung mit goldenem Pfeil-Icon (24 px), rechts das Formular (höchstens 560 px).
- Felder: Name, E-Mail, Nachricht (mindestens 120 px hoch) und eine Datenschutz-Checkbox mit Link. Die Labels sind nur für Screenreader sichtbar, angezeigt wird der Platzhalter.
- Unter jedem Feld ist ein fester Platz für die Fehlermeldung reserviert, damit nichts springt.
- **Validierung**: Der Name braucht mindestens 3 Zeichen und nur Buchstaben (einzelne Leerzeichen, Bindestriche und Apostrophe sind erlaubt). Die E-Mail braucht eine Endung wie .de. Die Nachricht braucht mindestens 3 Zeichen, die Checkbox ist Pflicht.
- Der Senden-Button ist Gold gefüllt und mindestens 200 px breit. Solange das Formular ungültig ist, ist er **deaktiviert** (Deckkraft 0,5).
- **Toast** nach dem Senden: fest unten rechts (mobil unten mittig) auf Mitternachtsblau, mit 2-px-Rahmen in Grün oder Rot und rundem ✓ bzw. !. Er verschwindet nach 4 Sekunden.

Footer & Rechtsseiten

- **Footer**: Raster `1fr auto 1fr`. Links „Anastasiia Preuß“ mit goldenem Punkt und den Links Legal Notice / Privacy Policy in Gold, in der Mitte das Copyright mit automatischem Jahr, rechts die Socials (30 px). ≤ 768 px: zwei Spalten, rechts die Socials mit dem Copyright darunter.
- **Rechtsseiten** (`/imprint`, `/privacy`): Zurück-Link in Gold, Eyebrow mit Linie, große H1, Abschnitte mit goldener H2, Listen mit goldenen Aufzählungspunkten. Gleiche Breite wie der Header.

6. Komponenten & Zustände

Let's talk!

More about me

GitHub

Live Test

Nachricht senden (deaktiviert)

DE

EN

Angular

TypeScript

Firebase

Name

E-Mail (Fokus)

Nachricht (Fehler)

Bitte schreib eine Nachricht (mind. 3 Zeichen).

✓

Danke! Deine Nachricht wurde gesendet.

!

Senden fehlgeschlagen. Bitte versuche es später erneut.

Komponente	Ruhezustand	Hover / Fokus / Aktiv
Primär-Button (CTA, GitHub, Senden)	Gold gefüllt, Espresso-Text, 2-px-Goldrand	Hover: <code>translateY(-4px)</code> <code>scale(1.05)</code> und Gold-Schatten <code>0 10px 24px</code> mit 35 %, 0,2 s
Sekundär-Button (More about me, Live Test)	Transparent, Goldrand, Goldtext	
Navigation	Rauchweiß, 500	Goldene 2-px-Unterstreichung wächst von links (<code>scaleX</code> , 0,2 s)
Mobile-Menü-Links	Rauchweiß	Gold
Logo	72 px. ≤ 768 px: 50 px im runden Navy-Badge mit 2-px-Goldrand	<code>scale(1.1)</code> mit goldenem <code>drop-shadow</code>
Social-Icons	Deckkraft 85 %	100 %, <code>translateY(-4px)</code> <code>scale(1.15)</code>
About-Highlight	Linie in Gold mit 20 %	Zeile hebt sich (<code>scale(1.02)</code>), Linie in vollem Gold mit Glow
Skill	Gold-Verlauf	Hebt sich, <code>scale(1.05)</code> , goldener <code>drop-shadow</code>
Projekt-Bild	Gedimmt (<code>grayscale(.75)</code> <code>brightness(.55)</code>), nur auf Geräten mit Maus	Wird beim ersten Hover oder Tab-Fokus farbig und bleibt farbig (Klasse <code>.is-lit</code>)
Input	2-px-Rahmen in <code>--color-divider</code> , transparent	Fokus: Goldrand mit Glow. Fehler: roter Rahmen ohne Glow

Checkbox	18 px, <code>accent-color</code> Gold	—
Alle Links / Buttons	—	<code>:focus-visible</code> : 2-px-Outline in Gold, Abstand 2–4 px

7. Bewegung

- Hover-Übergänge dauern 0,2 s, Burger und Mobile-Menü 0,25 s, das Projekt-Bild 0,3 s. Animiert werden nur `transform`, `opacity`, `filter`, `box-shadow` und Farben.
- Der Toast gleitet in 0,35 s von unten herein und in 0,3 s wieder hinaus (`animate.enter` / `animate.leave`). Bei `prefers-reduced-motion` ist die Animation aus.
- Die Anker-Links (`/#skills` usw.) scrollen über den Angular-Router. Ein zweiter Klick auf denselben Link scrollt erneut, neue Seiten starten oben.
- Bewusst ohne Lade- und Scroll-Animationen: Inhalte sind sofort sichtbar, Bewegung gibt es nur als Reaktion auf Interaktion.

8. Bilder, Assets & Barrierefreiheit

Assets (`public/assets`)

- **WebP:** background, gold_1, el_pollo_loco, meinFoto, AP_icon
- **PNG:** gold_2, gold_3, gold_4, join, memory, Icons8-Icons (Marker, Glühbirne, Team, Pfeil)
- **SVG:** Skill-Logos und Social-Buttons
- Alle Projekt-Bilder werden einheitlich auf 16:10 zugeschnitten.
- Icons werden über `mask-image` mit Gold eingefärbt, so reicht eine Datei pro Icon.

Barrierefreiheit

- Alt-Texte für das Foto, die Projekt-Bilder und das Logo. Dekorative Icons haben `alt=""`, ihre Links haben ein `aria-label`.
- Formular-Labels mit `.visually-hidden`, Toast mit `aria-live="polite"`.
- Burger mit `aria-expanded` und `aria-controls`. Ist das Menü geschlossen, sind die Links nicht per Tab erreichbar.
- Beim Sprachwechsel wird auch `<html lang>` angepasst.
- Kontraste: Rauchweiß auf Navy 16,6 : 1, Espresso auf Gold 6,5 : 1.

9. Regeln für Erweiterungen

So bleibt es konsistent

- Nur die Variablen aus `:root` benutzen, keine neuen Hex-Werte
- Sektionstitel immer `--fs-h1 × 1.25`, das zweite Wort in Gold
- Buttons: Gold gefüllt (primär) oder Gold-Outline (sekundär), 8 px Rundung, Standard-Hover
- Neue Sektionen mit `background.webp`, `--bg-size` und `center bottom`
- Sektionen mit `<hr class="section-divider">` trennen
- Neue Texte immer in `de.json` **und** `en.json` eintragen

Vermeiden

- Gold als große Fläche
- Eine zweite Akzentfarbe (Rot und Grün nur für Formular-Feedback)
- Mehr als einen Gold-Pinselstrich pro Sektion
- Absolute Pfade wie `/assets/...`, weil die Seite unter `/Portfolio/dist/` läuft
- Feste Höhen für Sektionen (Ausnahme: `min-height` beim Hero)