

[draft] aiprotocol-record-transmission-service-v1.3

Сервис по получению аудио из ЕФС

SberCRM ККСБ Фабрика продаж

Exported on 08/16/2025

Table of Contents

1	Диаграмма взаимодействия	5
2	Основной сценарий:	7
3	Альтернативный сценарий 1:	8
4	Альтернативный сценарий 2:	9
5	Альтернативный сценарий 3:	11
6	Альтернативный сценарий 4:	12
7	Стендозависимые переменные	13
8	Форматы данных	14
8.1	Формат события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1 https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelId=12699667614#:~:text=Топик:-,EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1 (взаимодействие: ЕФС ККСБ.НашБизнес - УПП),-Событие: aiprotocolRecord	14
9	Маппинги	17
9.1	Заголовки для Bps сервисов:	17
9.2	Тело запроса:	17
10	Маппинг сервисов ai-gateway передачи данных.....	22

Карточка сервиса

Техническое имя сервиса и метода или EndPoint	Описание сервиса	Потребители	Макс. объем сообщ. в UTF-8 (Кб) (входящее/исходящее)	Среднее количество запросов в день (кол-во)	Пиковое количество запросов в час (кол-во)	Пиковое количество запросов в сек. (кол-во)
Сервис: aiprotocol-record-transmission-service-v1 Endpoint: /v1/aiprotocol-record-transmission Method: POST	Сервис по обработке событий из kafka и передача аудио-файлов в AI-Gateway для транскрибации и саммаризации	Фабрика ККСБ	Входящее сообщение: Исходящее сообщение:	625000	93750	16 *с учетом ограничений кафки

Задачи в jira:

 [CRMKKSБ-35183](#)¹ - Байкал. Фабрика ККСБ. Доработка сервиса по получению аудио из ЕФС aiprotocol-record-transmission-v1 **TO DO**

Изменения:

- Изменен альтернативный сценарий 4 (принудительное завершение)
- Добавлен атрибут в вычитываемом сообщении из кафки - isNrtTranscription + вызов /bps/create передается этот атрибут
- В альтернативные сценарии добавлена обработки сценария NRT (альт. сценарий 1 и 2)

Описание событий аудита: [412. AI-протокол: Сервис передачи аудиозаписи](#)²

Роль: Система


Транспорт: Synapse360

¹ <https://jira.delta.sbrf.ru/browse/CRMKKSБ-35183?src=confmacro>

² <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=5997922132#:~:text=Экосистемы в ККП-,412. AI-протокол: Сервис передачи аудиозаписи,-тип параметра>

Предусловие: От ВН ЕФС получено событие о начале записи аудио-файла для вызова сервиса AI-Gateway для получения транскрибации и саммаризации

1 Диаграмма взаимодействия



2 Основной сценарий:

1. Получено событие **aiprotocolRecord** из топика [EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1](#)³
2. Валидация входящего json-сообщения и заголовков на соответствие формату запроса:
 - a. Если валидация не пройдена, то запись в логи и аудит ошибку `serverStatusCode = KSBSPM1002, statusDesc = "Ошибка валидация запроса по JSON-схеме"` (см.формат ошибок⁴) и завершение обработки события
 - b. Иначе переходим в следующий пункт.
3. Проверка атрибута **action** из тела события (EVTBODY):
 - a. Если **action = "start_recording"** - Первичное получения события в рамках записи встречи
 - i. Дальнейшая обработка в рамках `efsId`
 - ii. переход в [альтернативный сценарий 1](#) (see page 8)
 - b. Если **action = "audio_chunk"** - Получение аудиочанков
 - i. Проверка на наличие атрибутов в теле события для **action = "audio_chunk"**:
 1. **event.body.audioOrder** не NULL (не пустой).
 2. **event.body.audioData** не NULL (не пустой).
 3. **event.body.audioDuration** не NULL (не пустой).
 - ii. переход в [альтернативный сценарий 2](#) (see page 9)
 - c. Если **action = "remove_recording"** - Удаление записи в базе
 - i. переход в [альтернативный сценарий 3](#) (see page 11)
 - d. Если **action = "finish_recording"** - Принудительное завершение
 - i. переход в [альтернативный сценарий 4](#) (see page 12)
 - e. Иначе записать в логи и аудит ошибку `serverStatusCode="KSBSPM1001"` ("Техническая ошибка")
4. Записать в лог и аудит.
5. Завершение сценария.

³ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelD=12699667614#::~:~:text=Топик:-,EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1> (взаимодействие: ЕФС ККСБ.НашБизнес - УПП),-Событие: aiprotocolRecord

⁴ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelD=5027988737>

3 Альтернативный сценарий 1:

1. Если из топика `EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1`⁵ в теле события атрибут `isNrtTranscription = true`, то вызов сервиса AI-Gateway **POST /api/v1/records/create** для регистрации аудиозаписи в системе в соответствии с **МАППИНГОМ**(see page 22).
 - a. Ошибка 429, переход в п.2
 - b. Если сервис вернул ошибку 400, переход в п.2
2. Вызов сервиса **aiprotocol-bps-service-v1** метода `/v1/aiprotocol/bps/create`⁶ на Фабрике ККСБ для создания записи в таблице `t_aiprotocol`⁷ в соответствии с **МАППИНГОМ**(see page 17).
 - a. Если сервис вернул ошибку, записать в логи и аудит ошибку `serverStatusCode="KSBSPM1016"` ("Не удалось создать запись в БД УПП ККСБ"), переход в след. пункт
 - b. Повторный вызов `/v1/aiprotocol/bps/create`⁸ `${pollPeriodBps}` (стендозависимая переменная(see page 13)) раз в секунду
 - c. При неудачных вызовах bps сервиса - глобальный повтор `${pollPeriodKafka}` (стендозависимая переменная(see page 13)) раз, возврат в kafka на retry
 - d. При неудачном глобальном повторе (п.2.с) - повторный вызов `/v1/aiprotocol/bps/create`⁹
 - i. Если сервис вернул ошибку `serverStatusCode="KSBSPM1017"` ("Запись уже существует"), то ошибку игнорировать
3. Если `isNrtTranscription = true` (т.е. выполнялся первый пункт - сценарий NRT) И не было ошибок от сервиса AIGW (т.е. в ответе от AIGW `records/create` пришел атрибут `record_id`), то Вызов сервиса **aiprotocol-bps-service-v1** метода `/v1/aiprotocol/bps/update`¹⁰ на Фабрике ККСБ для обогащения записи в таблице `t_aiprotocol`¹¹ идентификатором, который приходит от ai-gateway в соответствии с **МАППИНГОМ**(see page 18)
 - a. Если при обновлении данных произошла ошибка - записать в логи ошибку `serverStatusCode="KSBSPM1016"` ("Не удалось обновить запись в БД УПП ККСБ")
 - b. Повторный вызов `/v1/aiprotocol/bps/update`¹² `${pollPeriodBps}` (стендозависимая переменная(see page 13)) раз в секунду
 - c. При неудачных вызовах bps сервиса - глобальный повтор `${pollPeriodKafka}` (стендозависимая переменная(see page 13)) раз, возврат в kafka на retry
 - d. При неудачном глобальном повторе (п.3.с) - повторный вызов `/v1/aiprotocol/bps/update`¹³
4. Завершение обработки события из топика `EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1`¹⁴ и переход в начало основного сценария

5 <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelId=12699667614#:~:text=Топик:-,EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1> (взаимодействие: ЕФС ККСБ.НашБизнес - УПП),-Событие: aiprotocolRecord

6 <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelId=15517647190>

7 <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelId=15114011369>

8 <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelId=15517647190>

9 <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelId=15517647190>

10 <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelId=15187280091>

11 <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelId=15114011369>

12 <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelId=15187280091>

13 <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelId=15187280091>

14 <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelId=12699667614#:~:text=Топик:-,EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1>

(взаимодействие: ЕФС ККСБ.НашБизнес - УПП),-Событие: aiprotocolRecord

4 Альтернативный сценарий 2:

1. Получаем событие ***aiprotocolRecord*** из топика ***EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1***¹⁵ с ***event.body.action=audio_chunks***
2. Вызов метода ***/v1/aiprotocol/bps/detail***¹⁶ для получения информации о записи согласно маппингу (see page 18)
 - a. Если запись уже существует в БД, т.е. пришел успешный ответ, то переход в п.3
 - b. Иначе, т.е. пришел неуспешный ответ, отправить в kafka на повторную обработку, переход в основной сценарий
3. Проверка атрибута ***/v1/aiprotocol/bps/detail.result.aiprotocol.status***
 - a. Если ***status = UPLOAD_TO_AIGW***
 - i. Перекодировать пришедший аудиочанк из формата mp4 в формат wav
 1. Если при транскодировке получена ошибка, вызов сервиса ***/v1/aiprotocol/bps/update***¹⁷ согласно маппингу (see page 18), чтобы обновить протокол со статусом ***ERROR***, переход в п.4
 - ii. Если (***/v1/aiprotocol/bps/detail.result.isNrtTranscription = true И /v1/aiprotocol/bps/detail.result.audioStatus = UPLOAD_NRT_TO_AIGW***) ИЛИ (***/v1/aiprotocol/bps/detail.result.isNrtTranscription = true И /v1/aiprotocol/bps/detail.result.isAudio = false И v1/aiprotocol/bps/detail.result.gatewayId IS NOT NULL***), то
 1. Если из тела события ***aiprotocolRecord*** топика ***EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1*** атрибут ***isLast = false***, то Вызов сервиса ai-gateway ***POST /api/v1/records/{record_id}/upload*** для загрузки аудиочанков согласно маппингу (see page 23)
 - a. Если сервис вернул ошибку - повтор запроса в AI-Gateway ***POST /api/v1/records/{record_id}/upload \${pollPeriodAiGw}*** (стендозависимая переменная (see page 13)) раз
 - b. Если после повторных вызовов **ошибка** от AIGW, то необходимо проставить у аудио статус ***UPLOAD_TO_AIGW*** и передавать чанки со статусом ***READY_TO_AIGW*** для дальнейшей загрузки по шедулеру
 - i. Если ***/v1/aiprotocol/bps/detail.result.isAudio = true*** (аудио уже есть), то Вызов сервиса ***aiprotocol-bps-service-v1*** метода ***/v1/aiprotocol/bps/update***¹⁸ для обновления статуса аудио ***UPLOAD_TO_AIGW*** согласно маппингу (see page 18)
 - ii. Переход в пункт (3.a.iii) и передача в ***audio/update*** статус = ***READY_TO_AIGW***
 2. Если из тела события ***aiprotocolRecord*** топика ***EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1*** атрибут ***isLast = true***, то вызов сервиса ai-gateway ***POST /api/v1/records/{record_id}/upload/last*** для загрузки последнего аудиочанка согласно маппингу (see page 24)
 - a. Если сервис вернул ошибку - повтор запроса в AI-Gateway ***POST /api/v1/records/{record_id}/upload/last \${pollPeriodAiGw}*** (стендозависимая переменная (see page 13)) раз
 - b. Если после повторных вызовов **ошибка** от AIGW, то необходимо проставить у аудио статус ***UPLOAD_TO_AIGW*** и передавать чанки со статусом ***READY_TO_AIGW*** для дальнейшей загрузки по шедулеру

¹⁵ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=12699667614#:~:text=Топик:-,EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1> (взаимодействие: ЕФС ККСБ.НашБизнес - УПП),-Событие: ***aiprotocolRecord***

¹⁶ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=16180380604>

¹⁷ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=15187280091>

¹⁸ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=15187280091>

- i. Если **/v1/aiprotocol/bps/detail.result.isAudio = true** (аудио уже есть) , то Вызов сервиса aiprotocol-bps-service-v1 метода **/v1/aiprotocol/bps/update**¹⁹ для обновления статуса аудио **UPLOAD_TO_AIGW** согласно маппингу (see page 18)
 - ii. Переход в пункт (3.a.iii) и передача в audio/update статус = **READY_TO_AIGW**
 3. Вызов метода **/v1/aiprotocol/bps/audio/update**²⁰ для добавления аудиочанка в БД со статусом **READY_TO_S3** согласно маппингу(see page 19)
 4. Если **/v1/aiprotocol/bps/detail.result.isNrtTranscription = true И /v1/aiprotocol/bps/detail.result.isAudio = false** , то вызов сервиса aiprotocol-bps-service-v1 метода **/v1/aiprotocol/bps/update**²¹ для обновления статуса аудио **UPLOAD_NRT_TO_AIGW** согласно маппингу (see page 18)(запись об аудио и его статус появились после выполнения метода /audio/update)
 5. Если **/v1/aiprotocol/bps/detail.result.isNrtTranscription = true И isLast = true** , то вызов сервиса aiprotocol-bps-service-v1 метода **/v1/aiprotocol/bps/update**²² для обновления статуса аудио **UPLOAD_TO_S3** и статуса протокола **WAITING_AIGW_RESULT** согласно маппингу (see page 18)
 6. переход в п. 4
 - iii. Вызов метода **/v1/aiprotocol/bps/audio/update**²³ для добавления аудиочанка в БД согласно маппингу(see page 19) (в обычном сценарии - не NRT - isNrtTranscription = false)
4. Завершение обработки события из топика **EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1**²⁴ и переход в начало основного сценария

¹⁹ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=15187280091>

²⁰ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=15482683564>

²¹ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=15187280091>

²² <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=15187280091>

²³ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=15482683564>

²⁴ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?>

pageId=12699667614#:~:text=Топик:~,EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1 (взаимодействие: ЕФС ККСБ.НашБизнес - УПП),-Событие: aiprotocolRecord

5 Альтернативный сценарий 3:

1. При получении события события ***aiprotocolRecord*** из топика ***EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1***²⁵ с **action = "remove_recording"**
2. Вызов метода ***/v1/aiprotocol/bps/detail***²⁶ для получения информации о записи согласно **маппингу**(see page 18)
3. Вызов сервиса ***autoprotocol-bps-service-v1*** метода ***/v1/aiprotocol/bps/delete***²⁷ для удаления текущей записи из базы согласно **маппингу**(see page 21)
4. Если ***/v1/aiprotocol/bps/detail.isAudio = true*** И уже аудио хранится в S3 , удалить хранимое аудио в S3
5. Если ***/v1/aiprotocol/bps/detail***²⁸.***gatewayId*** пустой (null) , то завершение обработки **альт.сценария 3**, иначе (если НЕ пустой) переход в следующий пункт
6. Если из ответа сервиса ***/v1/aiprotocol/bps/detail.isAudio = true*** , то
 - а. Вызов сервиса ai-gateway **DELETE */api/v1/records/{record_id}/delete*** для удаления записи согласно **маппингу**(see page 25)
7. Если из ответа сервиса ***/v1/aiprotocol/bps/detail.isNote = true***, то
 - а. Вызов сервиса ai-gateway **DELETE */api/v1/notes/{note_id}/delete*** для удаления записи согласно **маппингу**(see page 0)

²⁵ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=12699667614#:~:text=Топик:-,EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1> (взаимодействие: ЕФС ККСБ.НашБизнес - УПП),-Событие: aiprotocolRecord

²⁶ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=16180380604>

²⁷ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=15199732223>

²⁸ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=16180380604>

6 Альтернативный сценарий 4:

1. При получении события события ***aiprotocolRecord*** из топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1²⁹ с **action = "finish_recording"**
2. Вызов метода [/v1/aiprotocol/bps/detail](#)³⁰ для получения информации о записи согласно [маппингу](#)(see page 18)
3. Вызов сервиса **autoprotocol-bps-service-v1** метода [/v1/aiprotocol/bps/update](#)³¹ согласно [маппингу](#)(see page 18) для **обновления информации в базе, что запись была завершена принудительно**
4. Вызов сервиса ai-gateway **POST /api/v1/records/{record_id}/enforce** для удаления записи согласно [маппингу](#)(see page 25)

²⁹ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=12699667614#:~:text=Топик:-,EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1> (взаимодействие: ЕФС ККСБ.НашБизнес - УПП),-Событие: aiprotocolRecord

³⁰ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=16180380604>

³¹ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=15187280091>

7 Стендозависимые переменные

Переменная	Наименование	Значения
pollPeriodBps	Количество вызовов bps-сервиса в секунду	5
pollPeriodKafka	Количество глобальных повторов возвратом в Kafka	45
pollPeriodAiGw	Количество вызовов сервисов ai-gateway в секунду	5

8 Форматы данных

Формат события:

8.1 Формат события *aiprotocolRecord* топика `EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1`³²

Имя	Тип данных	Кратность	Описание	Формат	Комментарий
event.header	object	1	Блок служебных атрибутов		Заголовок события
evtType	string (32)	1	тип события (от ЕФС должно приходить " <i>aiprotocolRecord</i> ")	[0-9a-zA-Z]{11,32}	Уникальный идентификатор события (имя события) нужен для идентификации типа события и соответствующей ему схемы
evtId	string (32)	1	нужен для идентификации события	[0-9][a-f][A-F]{32}	Тип события, определяется операцией породившей событие и entity над которой она выполняется.
sndDate	string (date-time)	1	дата отправки события источником		Дата отправки события. Текущее при формировании заголовка время. (для разбора инцидентов)
event.body	object	1	Блок бизнес-атрибутов		Тело события

³²<https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pagelId=12699667614#:~:text=>

Топик: -,EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1 (взаимодействие: ЕФС ККСБ.НашБизнес - УПП),-Событие: aiprotocolRecord

Имя	Тип данных	Кратность	Описание	Формат	Комментарий
employeeNumber	string(50)	1	Табельный номер пользователя		
businessId	string(255)	1	Бизнес ID пользователя		
action	string(36)	1	Команда (статус) передачи данных		- start_recording - audio_chunk - remove_recording
efsId	string(36)	1	ID ЕФС		
audioOrder	integer	0..1	Порядок аудио чанка		
audioData	binary	0..1	аудиофайл		
audioFormat	string(12)	0..1	формат аудиофайла		
sampleRate	integer	0..1	частота аудиофайла		
bitDepth	integer	0..1	битность		
channels	string(12)	0..1	канал		
audioDuration	integer	0..1	длительность аудио в мс		
isLast	boolean	1	Признак последнего аудиочанка		
meeting	object	0..1			

Имя			Тип данных	Кратность	Описание	Формат	Комментарий
		meetingId	integer (long)	1	ID встречи		Приходит либо с первым сообщением из топика. либо с последним
	callReport		object	0..1			
		callReportId	string(36)	1	ID связанного протокола из SberCRM, который КМ выбрал в календаре		Приходит либо с первым сообщением из топика. либо с последним
	isNrtTranscription		boolean	0..1	Признак онлайн транскрипции		

9 Маппинги

9.1 Заголовки для Bps сервисов:

Имя	Тип (json)	Тип (java)	Кратность	Значение	Описание
x-request-chain-id	String(36)	String	1		Идентификатор запроса Передаётся сгенерированный при отправке запроса UID - набор из 32 символов в шестнадцатичной системе
transport.user.headers					Транспортные заголовки
employee-number	String(50)	String	1	employeeNumber из тела события aiprotocolRecord топика EFS. AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	Передается табельный номер сотрудника
source-system	String(50)	String	1		Система источник

Параметры вызова метода [/v1/aiprotocol/bps/create](#)³³ **альт.сцен.1 п.1**

9.2 Тело запроса:

Входящий параметр	Значение	Комментарий
-------------------	----------	-------------

³³ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=15517647190>

efsId	efsId из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	
businessId	businessId из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	
meetingId	meeting.meetingId из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	
callReportId	callReport.callReportId из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	
status	UPLOAD_TO_AIGW	
scenario	Значение "AUDIO"	
isNrtTranscription	isNrtTranscription из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	

Параметры вызова метода [/v1/aiprotocol/bps/detail](#)³⁴

Входящий параметр	Значение	Комментарий
efsId	efsId из тела события	

Параметры вызова метода [/v1/aiprotocol/bps/update](#)³⁵

³⁴ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=16180380604>

³⁵ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=16171867732>

Входящий параметр	Значение (альт.сцен.1 п.3)	Значение (альт.сцен.2 п. 3.a.i.1)	Значение (альт.сцен.2 п. 3.a.ii.1.b.i / 3.a.ii.2.b.i)	Значение (альт.сцен.2 п. 3.a.ii.4)	Значение (альт.сцен.2 п. 3.a.ii.5)	Значение (альт.сцен.4)
aiprotocolId	/v1/aiprotocol/bps/create.result.aiprotocolId	-	-	-	-	/v1/aiprotocol/bps/detail.result.aiprotocol.aiprotocolId
gatewayId	AIGW /api/v1/records/create.record_id	/v1/aiprotocol/bps/detail.result.aiprotocol.gatewayId	/v1/aiprotocol/bps/detail.result.aiprotocol.gatewayId	/v1/aiprotocol/bps/detail.result.aiprotocol.gatewayId	/v1/aiprotocol/bps/detail.result.aiprotocol.gatewayId	
status	-	ERROR	-	-	WAITING_AIGW_RESULT	-
audioStatus		-	UPLOAD_TO_AIGW	UPLOAD_NUMBER_TO_AIGW	UPLOAD_TO_S3	
isEnforced	-	-	-	-	-	true
isLast	-	-	-	-	-	-

Параметры вызова метода [/v1/aiprotocol/bps/audio/update](#)³⁶

header (дополнительный заголовок, помимо тех, которые приведены выше):

³⁶ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=15482683564>

Входящий параметр	Значение	Комментарий
content-type	multipart/form-data	

body:

Входящий параметр	Значение (п. 3.а.ii.3)	Значение (п. 3.а.iii)	Комментарий
aiprotocolId	/v1/aiprotocol/bps/detail.result.aiprotocol. aiprotocolId	/v1/aiprotocol/bps/detail.result.aiprotocol. aiprotocolId	
chunkNum	audioOrder из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	audioOrder из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	
chunkDuration	audioDuration из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	audioDuration из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	
chunkSize	size(audioData)	size(audioData)	Определить размер аудио чанка и передать
isLast	isLast из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	isLast из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	

status	READY_TO_S3	READY_TO_AIGW	
audio Data	audioData из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRE CORDEVENT.V1	audioData из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRE CORDEVENT.V1	аудио чанк

Параметры вызова метода [/v1/aiprotocol/bps/delete](#)³⁷ (альт.сцен.3)

Входящий параметр	Значение	Комментарий
efsId	efsId из тела запроса	

³⁷ <https://confluence.delta.sbrf.ru/pages/viewpage.action?pageId=15199732223>

10 Маппинг сервисов ai-gateway передачи данных

Стандартный набор заголовков (headers) для запросов в Ai-Gateway

Имя	Тип	Кратность	Описание	Пример
Request-Id	string(uuid)	1	Уникальный Id запроса из внешнего сервиса в формате uuid4	90966f91-4ca6-4efa-968d-8cc2a2a50c11
System-Id	string	1	Id внешнего сервиса: aiprotocol-service	aiprotocol-service
Request-Time	timestampz	1	Время отправки запроса в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss±hh:mm	2024-08-21T13:09:29.277+03:00
Accept	string	1	Указывает, какие типы контента, выраженные как MIME типы, клиент может принять	application/json
GateWay-Session-Id	string(uuid)	1	Идентификатор сессии AI GateWay format - uuid v1/aiprotocol/bps/detail.rs.efsid	5e015cdb-628c-4502-b2d0-93eb56885eec
Client-Id	string(50)	1	Id уникального пользователя (клиентского менеджера), с которым идем в ЕПК Заполняется из event.body.employeeNumber	00343653

Параметры вызова POST /api/v1/records/create (алт. сценарий 1)

Входящий параметр	Тип (json)	Тип (java)	Кратность	Значение	Комментарий
-------------------	------------	------------	-----------	----------	-------------

metadata	object	object	0..1		метаданные
crm_id	string(36)	string	0..1	callReport.callReportId из тела события aiprotocolRecord топики EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	ID протокола из SCRM TIB (приходит из ЕФС)
created_date	string (date-time)	string	0..1	sysDate	Дата создания аудиозаписи
nrt_transcription	boolean	boolean	0..1	isNrtTranscription из тела события aiprotocolRecord топики EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	Признак онлайн транскрипции

Параметры ответа сервиса ai-gateway POST /api/v1/records/create

- Код ответа: 200

Исходящий параметр	тип(json)	тип(java)	Кратность	Значение
record_id	string(36)	string	1	ID записи в ai-gateway [UUID] – идентификатор аудиозаписи

- Код ответа: 429 - Too many requests - ТОЛЬКО для сценария NRT транскрипции (тк будет доступно ограниченное количество потоков)

Параметры вызова POST /api/v1/records/{record_id}/upload (альт. сценарий 2, isLast = false)

Входящий параметр	Тип(json)	Тип(java)	Кратность	Значение	Комментарий
header					
Content-type	string	string	1	[multipart/form-data]	
in path					

	record_id	string	string	1	/v1/aiprotocol/bps/detail.gatewayId	передается в пути запроса (in path)
body						
	chunk_no	integer	integer	1	audioOrder из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDREVENT.V1	Номер загружаемого чанка
	files	object	object	1		
	raw_audio	binary	binary	1	audioData из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDREVENT.V1	аудиочанк в бинарном виде

Параметры ответа сервиса ai-gateway POST /api/v1/records/{record_id}/upload

Код ответа:

- **200**
 - **Successful uploaded**
- **400**
 - **Not found record_id**

Параметры вызова POST /api/v1/records/{record_id}/upload/last (альт. сценарий 2, isLast = true)

Входящий параметр	Тип (json)	Тип (java)	Кратность	Значение	Комментарий
header					
Content-type	string	string	1	[multipart/form-data]	
in path					

	record_id	string	string	1	/v1/aiprotocol/bps/detail.gatewayId	передается в пути запроса (in path)
body						
	chunk_no	integer	integer	1	audioOrder из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	Номер загружаемого чанка
	total_chunks	integer	integer	1	audioOrder из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	общее число аудиочанков
	files	object	object	1		
	raw_audio	binary	binary	1	audioData из тела события aiprotocolRecord топика EFS.AIPROTOCOLRECORDEVENT.V1	аудиочанк в бинарном виде

Параметры ответа сервиса ai-gateway POST /api/v1/records/{record_id}/upload/last

Код ответа:

- 200
 - Successful uploaded
- 400
 - Not found record_id

Параметры вызова DELETE /api/v1/records/{record_id}/delete (альт. сценарий 3)

Входящий параметр	Тип (json)	Тип (java)	Кратность	Значение	Комментарий
record_id	string	string	1	/v1/aiprotocol/bps/delete.gatewayId (альт.сцен.3 п.3)	передается в пути запроса (in path)

Параметры ответа сервиса ai-gateway DELETE /api/v1/records/{record_id}/delete

Код ответа:

- 204

- 400
 - Not found record_id

Параметры вызова DELETE /api/v1/notes/{note_id}/delete

Входящий параметр	Тип (json)	Тип (java)	Кратность	Значение	Комментарий
note_id	string	string	1	/v1/aiprotocol/bps/delete.gatewayId (альт.сцен.3 п.3)	передается в пути запроса (in path)

Параметры ответа сервиса ai-gateway DELETE /api/v1/notes/{note_id}/delete

Код ответа:

- 204
- 400
 - Not found record_id