TO-DO. Создание новой задачи:ввод латиницы

Severity Priority **Behavior** Type Other Not set ↑ High Not set Is Flaky Milestone Layer **Automation** Not set No Not automated Status Actual

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открывается
Step	2
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "+"
Input data	
Expected result	Переход в создание задачи
Step	3
Action	Ввести в поле "Title" латинские буквы
Input data	
Expected result	Введенные символы отображаются в поле
Step	4
Action	Ввести в поле текста задачи латинские буквы
Input data	
Expected result	Введенные символы отображаются в поле
Step	5
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "V"
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее уведомление(toast) "TO-DO saved". Переход к списку задач. Созданная задача отображается в списке задач

TO-DO. Создание новой задачи: ввод кириллицы

Severity Priority **Behavior** Type Not set Other Not set ↑ High Is Flaky Milestone Layer **Automation** Not set No Not automated **Status**

Steps to reproduce

Actual

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открывается
Step	2
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "+"
Input data	
Expected result	Переход в создание задачи
Step	3
Action	Ввести в поле "Title" кириллицу
Input data	
Expected result	Введенные символы отображаются в поле
Step	4
Action	Ввести в поле текста задачи кириллицу
Input data	
Expected result	Введенные символы отображаются в поле
Step	5
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "V"

Expected result

TO-DO. Создание новой задачи:ввод цифр

SeverityPriorityBehaviorType- Not seto MediumNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Action

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открывается
Step	2
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "+"
Input data	
Expected result	Переход в создание задачи
Step	3
Action	Ввести в поле "Title" цифры
Input data	
Expected result	Введенные символы отображаются в поле
Step	4
Action	Ввести в поле текста задачи цифры
Input data	
Expected result	Введенные символы отображаются в поле
Step	5

Нажать на плавающую кнопку действия "V"

Expected result

TO-DO. Создание новой задачи: оставить все поля пустыми

SeverityPriorityBehaviorType- Not seto MediumNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status

Actual

Steps to reproduce

Step 1

Action Открыть приложение TO-DO-MVP

Input data

Expected result Приложение открывается

Step 2

Action Нажать на плавающую кнопку действия "+"

Input data

Expected result Переход в создание задачи

Step 3

Action Оставить все поля пустыми и нажать на плавающую кнопку действия "V"

Input data

Expected result Появляется валидационное сообщение "TO DO can not be empty". Задача не создается.

TO-DO. Создание новой задачи: оставить пустым поле "Title"

Severity Priority **Behavior** Type Not set • Medium Not set Other Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открывается
Step	2
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "+"
Input data	
Expected result	Переход в создание задачи
Step	3
Action	Ввести в поле текста задачи буквы
Input data	
Expected result	Введенные символы отображаются в поле
Step	4
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "V"
Input data	
Expected result	Появляется всплывающее уведомление(toast) "TO-DO saved". Переход к списку задач. Созданная задача отображается в списке задач под именем символов введенных в поле текста зад ачи.

TO-DO. Создание новой задачи:ввод спец символов в поле "Title"

SeverityPriorityBehaviorType- Not seto MediumNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Not automated

Status Actual

Step

Action

Нажать на плавающую кнопку действия "V"

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открывается
Step	2
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "+"
Input data	
Expected result	Переход в создание задачи
Step	3
Action	Ввести в поле "Title" спецсимволы
Input data	@!#
Expected result	Введенные символы отображаются в поле
Step	4
Action	Ввести в поле текста задачи буквы
Input data	
Expected result	Введенные символы отображаются в поле

Expected result

TO-DO. Создание новой задачи:возврат к списку задач при нажатии на кнопку назад в AppBar

SeverityPriorityBehaviorType→ Not set↑ HighNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открывается
Step	2
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "+"
Input data	
Expected result	Переход в создание задачи
Step	3
Action	Нажать на кнопку назад в AppBar
Input data	
Expected result	Возврат к списку задач. Новая задача не создается.

TO-DO. Создание новой задачи: ввод в поле "Title" 30 символов

Behavior Severity **Priority Type** Other - Not set **↓** Low Not set Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual Steps to reproduce Step 1 Action Открыть приложение TO-DO-MVP Input data Expected Приложение открывается result Step 2 Нажать на плавающую кнопку действия "+" Action Input data Expected Переход в создание задачи result

Step 3

Action Ввести в поле "Title" 30 символов

Input data

Expected Введенные символы отображаются в поле result

Step 4

Action Нажать на плавающую кнопку действия "V"

Input data

Expected Появляется всплывающее уведомление(toast) "TO-DO saved". Переход к списку задач. Созданная задача о result тображается в списке задач с названием, состоящим из 30 символов.

TO-DO. Создание новой задачи: ввод в поле "Title" 31 символа

SeverityPriorityBehaviorType→ Not set↓ LowNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открывается
Step	2
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "+"
Input data	
Expected result	Переход в создание задачи
Step	3
Action	Ввести в поле "Title" 31 символ
Input data	
Expected result	Введенные символы отображаются в поле
Step	4
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "V"
Input data	

Expected Появляется всплывающее уведомление(toast) "TO-DO saved". Переход к списку задач. Созданная задача о result тображается в списке задач с названием, состоящим из 31 символа.

TO-DO. Создание новой задачи: ввод в поле "Title" 29 символов

Severity **Priority Behavior** Type - Not set **↓** Low Not set Other Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Not automated **Status**

Steps to reproduce

Actual

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expecte result	^d Приложение открывается
Step	2
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "+"
Input data	
Expecte result	^d Переход в создание задачи
Step	3
Action	Ввести в поле "Title" 29 символов
Input data	
Expecte result	d Введенные символы отображаются в поле
Step	4
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "V"
Input data	

Expected Появляется всплывающее уведомление(toast) "TO-DO saved". Переход к списку задач. Созданная задача о result тображается в списке задач с названием, состоящим из 29 символов.

TO-DO. Создание новой задачи:ввод букв и цифр

SeverityPriorityBehaviorType— Not set• MediumNot setOther

LayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Not automated

Status Actual

Action

Нажать на плавающую кнопку действия "V"

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP
Input data	
Expected result	Приложение открывается
Step	2
Action	Нажать на плавающую кнопку действия "+"
Input data	
Expected result	Переход в создание задачи
Step	3
Action	Ввести в поле "Title" цифры и буквы
Input data	
Expected result	Введенные символы отображаются в поле
Step	4
Action	Ввести в поле текста задачи цифры и буквы
Input data	
Expected result	Введенные символы отображаются в поле
Step	5

Expected result

Кебаб-меню: удаление выполненных задач из списка

Severity **Priority Behavior** Type - Not set ↑ High Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Not automated **Status** Actual

Pre-conditions

Открыто приложение "TO-DO-MVP" > экран списка задач. Были созданы 2 задачи , одна из них отмечена, как выполненная.

Step	1
Action	Нажать на кебаб-меню в AppBar
Input data	
Expected result	Появляются пункты меню "Clear completed" и "Refresh".
Step	2
Action	Нажать на пункт "Clear completed"
Input data	
Expected result	Выполненная задача удаляется из списка задач.

ТО-DO. Удаление задачи

SeverityPriorityBehaviorType→ Not set↑ HighNot setOtherLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Not automated

Status Actual

Step	1
Action	Открыть приложение TO-DO-MVP> экран списка задач
Input data	
Expected result	Приложение открывается, отображается экран списка задач
Step	2
Action	Выбрать задачу из списка
Input data	
Expected result	Переход на экран с информацией о задаче
Step	3
Action	Нажать на "DELETE TASK" в AppBar
Input data	
Expected result	Задача удаляется из списка. Происходит переход на экран списка задач