

RUBRIQUE 01: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1. Identificateur de produit
 - Nom du produit:
CAPRI / 1 G 122 07525
2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
 - Emploi de la substance / de la préparation
Ingrédient(s) aromatique(s). Usage industriel seulement.
3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
 - Producteur/fournisseur:
ROBERTET SA, 37 avenue Sidi-Brahim
BP 52100 F-06131 GRASSE CEDEX
Tel: +33 (0)4 93 40 33 66 (heures normales d'ouverture 8h-18h)
Fax: +33 (0)4 93 70 68 09
legis@robertet.com
 - Service chargé des renseignements:
ORFILA (INRS)
4. Numéro d'appel d'urgence:
+ 33 (0)1 45 42 59 59 (24h/24h ; 7/7)

RUBRIQUE 02: Identification des dangers

1. Classification de la substance ou du mélange
 - Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS07

Skin Irrit. 2 - H315 Provoque une irritation cutanée.
 Skin Sens. 1 - H317 Peut provoquer une allergie cutanée.



GHS09

Aquatic Chronic 1 - H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- Indications complémentaires:
Texte complet des phrases H: voir section 16
2. Éléments d'étiquetage
 - Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

- Pictogrammes de danger



GHS07



GHS09

- Mention d'avertissement
Attention

- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2 - naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a octahydro-2,3,8,8- tetramethyl--2-naphthyl)ethan-1- one / BOISAMBRENE FORTE (Formaldehyde cyclododecyl ethyl acetal) / Methyl atrarate / Isoeugenol
- Mentions de danger
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(Suite page 2)

F

DESIGNATION : CAPRI / 1 G 122 07525

(Suite de la page 1)

- Conseils de prudence
 - P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
 - P264 Se laver soigneusement après manipulation.
 - P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
 - P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
 - P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
 - P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- 3. Autres dangers
 - Résultats des évaluations PBT et vPvB
 - PBT:
Non applicable.
 - vPvB:
Non applicable.

RUBRIQUE 03: Composition/informations sur les composants

2. Caractérisation chimique

- Composants dangereux:

No CAS		%
54464-57-2	reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one Numéro CE: 915-730-3 N° d'enregistrement : 01-2119489989-04-XXXX Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1B - H317; Aquatic Chronic 1 - H410	20,00- 30,00
5986-55-0	Patchouli alcohol Numéro CE: 227-807-2 Aquatic Chronic 2 - H411	10,00- 20,00
58567-11-6	BOISAMBRENE FORTE (Formaldehyde cyclododecyl ethyl acetal) Numéro CE: 261-332-1 N° d'enregistrement : 01-2119971571-34-XXXX Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1B - H317; Aquatic Chronic 2 - H411	5,00- 10,00
3691-11-0	delta-Guaiene Asp. Tox. 1 - H304; Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319	1,00- 5,00
4940-11-8	Ethyl maltol Numéro CE: 225-582-5 N° d'enregistrement : 01-2120758795-36-XXXX Acute Tox. 4 - H302	1,00- 5,00
4707-47-5	Methyl atrarate Numéro CE: 225-193-0 N° d'enregistrement : 01-2120762759-36-XXXX Skin Sens. 1B - H317	1,00- 5,00
97-54-1	Isoeugenol Numéro CE: 202-590-7 Acute Tox. 4 - H302, Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 -	0,001- 0,10

(Suite page 3)

F

74280601

Révision : 05/05/2022
 Date d'impression : 05/05/2022

DESIGNATION : CAPRI / 1 G 122 07525

(Suite de la page 2)

H315, Eye Irrit. 2 - H319, Skin Sens. 1A -
 H317, STOT SE 3 - H335;
 Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,01 %

RUBRIQUE 04: Premiers secours

- Description des premiers secours
 - Remarques générales:
Demander immédiatement conseil à un médecin.
 - Après inhalation:
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
 - Après contact avec la peau:
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
 - Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
 - Après ingestion:
Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 05: Mesures de lutte contre l'incendie

- Moyens d'extinction
 - Produits d'extinction recommandés
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
 - Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:
Non applicable
- Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Conseils aux pompiers
Aucun conseil spécifique

RUBRIQUE 06: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
- Référence à d'autres sections
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

F

(Suite page 4)

DESIGNATION : CAPRI / 1 G 122 07525

(Suite de la page 3)

RUBRIQUE 07: Manipulation et stockage

1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
 Eviter le contact avec la peau et les yeux Porter des équipements de protection adéquates (gants, lunettes...)
 • Préventions des incendies et des explosions:
 Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
 • Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
 Eviter une exposition à des températures extrêmes. Eviter le contact prolongé avec certains matériaux plastiques (PVC...)
 • Autres indications sur les conditions de stockage:
 Néant.
3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
 Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 08: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

1. Paramètres de contrôle
 • Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
 Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
2. Contrôles de l'exposition
 • Equipement de protection individuel:
 - Mesures générales de protection et d'hygiène:
 Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
 - Protection respiratoire: Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
 - Protection des mains: Utiliser seulement des gants de protection contre les produits chimiques avec un étiquetage CE de la catégorie III. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
 - Temps de pénétration du matériau des gants
 Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
 - Protection des yeux: Lunettes de protection
 - Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs

RUBRIQUE 09: Propriétés physiques et chimiques

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles	
Indications générales	
Aspect:	
Forme:	Liquide
Odeur:	Caractéristique
valeur du pH:	Non déterminé.
Changement d'état	
Point de fusion/point de congélation:	Non déterminé.
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	> 35 °C
Point d'éclair:	>= 100 °C
Inflammabilité (solide, gaz):	Non applicable.
Température d'inflammation:	Non déterminé.
Température de décomposition:	Non déterminé.
Température d'auto-inflammabilité:	Non déterminé.
Propriétés explosives:	Non déterminé.
Limites d'explosion:	
Inférieure:	Non déterminé.
Supérieure:	Non déterminé.

(Suite page 5)

DESIGNATION : CAPRI / 1 G 122 07525

(Suite de la page 4)

*	Pression de vapeur:	Non déterminé.
	Masse volumique:	Non déterminée.
	Densité relative	0,9870 - 1,0070 (20°C)
	Densité de vapeur:	Non déterminé.
	Taux d'évaporation:	Non déterminé.
	Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Non déterminé.
	Coefficient de partage: n-octanol/eau:	Non déterminé.
	Viscosité:	
	Dynamique:	Non déterminé.
	Cinématique:	Non déterminé.
	Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.
	Autres indications	Non applicable
	Tension de surface:	Non déterminé.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

1. Réactivité
Pas d'autres informations importantes disponibles.
2. Stabilité chimique
Stable aux conditions d'utilisations mentionnées aux points 7 et 10.
3. Possibilité de réactions dangereuses
Réactions aux agents d'oxydation puissants.
4. Conditions à éviter
Eviter les températures proche du point d'éclair (voir section 9). Eviter le contact avec des agents oxydants.
5. Matières incompatibles:
Pas d'autres informations importantes disponibles.
6. Produits de décomposition dangereux:
Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

1. Informations sur les effets toxicologiques
 - Toxicité aiguë:
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

CHALLENGE / 1 G 122 07525

Oral, LD50: 40666,94 mg/kg

- Corrosion cutanée/irritation cutanée
Provoque une irritation cutanée.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Sensibilisation respiratoire/cutanée
Peut provoquer une allergie cutanée.
- Mutagénicité sur les cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Cancérogénicité
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(Suite page 6)

F

DESIGNATION : CAPRI / 1 G_122 07525

(Suite de la page 5)

- Toxicité pour la reproduction
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- STOT exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- STOT exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiration
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- 2. Informations sur les autres dangers
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

1. Toxicité
 - Toxicité aquatique:
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
2. Persistance et dégradabilité
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.
- Comportement dans les compartiments de l'environnement:
3. Potentiel de bioaccumulation
Non disponible
4. Mobilité dans le sol
Non disponible
5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
 - PBT:
Non applicable.
 - vPvB:
Non applicable.
6. Autres effets néfastes
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

1. Méthodes de traitement des déchets
 - Recommandation:
Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.
 - Emballages non nettoyés:
 - Recommandation:
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

1. No ONU
 ADR UN3082
 IMDG UN3082
 IATA UN3082
2. Nom d'expédition des Nations unies
 ADR 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT,
 LIQUIDE, N.S.A. (ISO E SUPER (OTNE))

(Suite page 7)

F

DESIGNATION : CAPRI / 1 G 122 07525

(Suite de la page 6)

IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ISO E SUPER (OTNE))
IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ISO E SUPER (OTNE))


3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR

Classe

9 (M6) Matières et objets dangereux divers.

Étiquette




IMDG

Class

9 Matières et objets dangereux divers.

Label




IATA

Class

9 Matières et objets dangereux divers.

Label



4. Groupe d'emballage

ADR

III

IMDG

III

IATA

III

5. Dangers pour l'environnement:

Marine Pollutant:

Oui

6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Attention: Matières et objets dangereux divers.

Indice Kemler:

90

No EMS:

F-A,S-F

7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
 Non applicable.

• Indications complémentaires de transport:

Quantités exceptées (EQ): E1

Quantités limitées (LQ) 5L

Catégorie de transport 3

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) E1

• "Règlement type" de l'ONU:

UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT,
 LIQUIDE, N.S.A. (ISO E SUPER (OTNE)), 9, III

F

(Suite page 8)

74280601

Révision : 05/05/2022
 Date d'impression : 05/05/2022

DESIGNATION : CAPRI / 1 G 122 07525

(Suite de la page 7)

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
 Aucune autre information pertinente disponible.
 - Directive 2011/65/UE Limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - Ann.II
 Aucun des composants n'est compris.
 - RÈGLEMENT (UE) 2019/1148
 - Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite pour l'octroi d'une licence - article 5, § 3)
 Aucun des composants n'est compris.
 - Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT
 Aucun des composants n'est compris.
 - RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII
 Conditions de limitation: 3
- Prescriptions nationales:
- Classe de pollution des eaux:
 Classe de pollution des eaux 2 (Classification propre): polluant.
2. Évaluation de la sécurité chimique:
 Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

1. Phrases H utilisées en section 2 et 3

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312	Nocif par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
2. Service établissant la fiche technique:
 Service des Affaires Réglementaires
3. Acronymes et abréviations:
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
4. Sources
 RIFM Database
 Informations fournisseurs
 Dossier d'enregistrement REACH
 IFRA/IOFI Labelling Manual

* Données modifiées par rapport à la version précédente