

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

ALLIGATOR

Votre référence : ALLIGATOR
UFI : W5UF-R6M4-2004-9P3U

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Composition parfumante, arôme ou ingrédient aromatique, destiné à un usage industriel, pouvant entrer dans la fabrication d'un produit destiné au consommateur.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur : V. MANE Fils
Adresse : 620, Route de GRASSE- 06620 LE-BAR-SUR-LOUP- FRANCE
Téléphone : (33).4.93.09.70.00 (Uniquement pendant les heures ouvrables)
courriel : FR-BSL.REG-SDS@MANE.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence : NCEC (regional) +44 1865 407333 / (local) +33 1 72 11 00 03
Numéro d'urgence national : Orfila +33 1 45 42 59 59
Other Emergency Numbers : NCEC (Middle East/Africa) +44 1235 239671
NCEC (Americas) +1 215 207 0061
NCEC (Asia) +65 3158 1074

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

CLASSIFICATION SELON Reg. 1272/2008/CE

Dangers physiques

Aucun danger spécifique.

Dangers pour la santé

Skin Sens. 1: Peut provoquer une allergie cutanée.

Dangers pour l'environnement

Aquatic Chronic 2: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2 Éléments d'étiquetage



GHS07



GHS09

ATTENTION

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P261: Éviter de respirer les poussières/.../aérosols.

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P333+P313: En cas d'irritation/éruption cutanée: consulter médecin.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver à l'eau et au savon.

P391: Recueillir le produit répandu.

P321: Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P501: Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination.

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

EUH208: Contient 2H-Indeno[4,5-b]furan, decahydro-2,2,6,6,7,8,8-heptaméthyl-, COUMARINE. Peut produire une réaction allergique.

2.3 Autres dangers

Substances PBT, Substances vPvB: Aucun(e)s

Perturbateurs endocriniens: Aucun(e)s

AUTRES INFORMATIONS: Aucun(e)s

Liste complète des mentions et phrases citées dans ce chapitre : se référer au chapitre 16.

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1 Substances

No CAS: Non applicable

3.2 Mélanges

Substances dangereuses

Composant	Numéro CAS Numéro REACH Numero Index	Limite de concentration	CLASSIFICATION SELON Reg. 1272/2008/CE	Autres informations sur les dangers
HELVETOLIDE (r)	141773-73-1 01-0000016242-80-XXXX 607-492-00-1	[10 % , 20 %]	Aquatic Chronic 2, H411	M factor: Non applicable SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l DL50 Orale > 5000 mg/kg
1,6-Methanonaphthalen-1(2H)-ol, octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-, (1R, 4S,4aS,6R,8	5986-55-0	[5 % , 10 %]	Aquatic Chronic 2, H411	M factor: Non applicable SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l DL50 Orale > 5000 mg/kg
VANILLINE	121-33-5	[5 % , 10 %]	Eye Irrit. 2, H319	M factor: Non applicable SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal 2600 mg/kg DL50 Orale 3300 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l
HHCB	1222-05-5 01-2119488227-29-XXXX 603-212-00-7	[5 % , 10 %]	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M factor: 1 SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l DL50 Orale > 5000 mg/kg
ETHER CEDRYL METHYL	2182025-97-2 01-2120228335-61-XXXX	[5 % , 10 %]	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M factor: 1 SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg DL50 Orale > 5000 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l
ACETYL CEDRENE	32388-55-9 01-2119969651-28-XXXX	[1 % , 5 %]	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M factor: 1 SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg DL50 Orale 4500 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l
OXACYCLOHEPTADEC-10-EN-2-ONE	28645-51-4	[1 % , 5 %]	Aquatic Chronic 2, H411	M factor: Non applicable SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs >

Composant	Numéro CAS Numéro REACH Numero Index	Limite de concentration	CLASSIFICATION SELON Reg. 1272/2008/CE	Autres informations sur les dangers
				100 mg/l DL50 Orale > 5000 mg/kg
METHYL 3,6-DIMETHYL RESORCYLATE	4707-47-5 01-2120762759-36-XXXX	[1 % , 5 %]	Skin Sens. 1B, H317	M factor: Non applicable SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg DL50 Orale > 5000 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l
TRIMETHYL CYCLOHEXYL-3- HEXANOL	70788-30-6 01-2120085416-52-XXXX	[1 % , 5 %]	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	M factor: Non applicable SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg DL50 Orale > 5000 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l
ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN	21145-77-7 01-2119539433-40-XXXX	[1 % , 5 %]	Acute Tox. 4 Orale, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M factor: 1 SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg DL50 Orale 1000 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l
ETHYL MALTOL	4940-11-8 01-2120758795-36-XXXX	[1 % , 5 %]	Acute Tox. 4 Orale, H302	M factor: Non applicable SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg DL50 Orale 1200 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l
AMBRETTOLIDE ISO	36508-31-3 01-0000017410-82-0000	[1 % , 5 %]	Aquatic Chronic 2, H411	M factor: Non applicable SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l DL50 Orale > 5000 mg/kg
2H-Indeno[4,5-b]furan, decahydro- 2,2,6,6,7,8,8-heptamethyl-	476332-65-7 01-0000018977-51-XXXX	[0.1 % , 1 %]	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410	M factor: 1 SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg DL50 Orale > 5000 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l
COUMARINE	91-64-5	[0.1 % , 1 %]	Acute Tox. 4 Orale, H302	M factor: Non applicable

Composant	Numéro CAS Numéro REACH Numero Index	Limite de concentration	CLASSIFICATION SELON Reg. 1272/2008/CE	Autres informations sur les dangers
			Skin Sens. 1B, H317	SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg DL50 Orale 500 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l
alpha CEDRENE	469-61-4	[0.1 % , 1 %]	Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M factor: 10 SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l DL50 Orale > 5000 mg/kg
PHANTOLID	15323-35-0	[0 % , 0.1 %]	Acute Tox. 4 Orale, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M factor: 10 SCL: Non applicable ATE: DL50 Dermal > 5000 mg/kg CL50 Inhalation – vapeurs > 100 mg/l DL50 Orale 800 mg/kg

Le numéro REACH est spécifique à l'entité juridique V MANE FILS.

Substances ayant fait l'objet d'une limite d'exposition professionnelle : Se référer à la section 8.

4 PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Consulter un médecin si les symptômes persistent.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Ne jamais faire boire une personne inconsciente.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction

Eau, CO2 ou mousse.

Moyens d'extinction à éviter

Éviter tout jet d'eau direct, qui disperserait et étendrait le feu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Éviter de respirer les poussières ou les vapeurs.

Refroidir les récipients exposés aux flammes avec de l'eau et continuer même une fois le feu éteint.

5.3 Conseils aux pompiers

Aucune mesure particulière.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Contenir les déversements avec du sable, de la terre ou une autre matière adsorbante adaptée.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas déverser dans l'environnement.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recueillir avec une matière absorbante incombustible Rincer à grande eau. Endiguer en cas de déversement important.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Voir l'équipement de protection individuelle à la Section 8.

Pour l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éteindre toutes les sources d'ignition. Éviter les étincelles, les flammes et la chaleur. Ne pas fumer. Aérer.

Tenir à l'écart de substances incompatibles, de flammes nues et de hautes températures.
Ne pas respirer les vapeurs de la matière chauffée.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver uniquement dans le récipient d'origine, dans des conditions appropriées.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune mesure particulière.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle

VLEP Nationales

FRANCE: Aucun(e)s
GERMANY: Aucun(e)s
UNITED STATES OF AMERICA: Aucun(e)s
ARGENTINA: Aucun(e)s
BRAZIL: Aucun(e)s
CHINA: Aucun(e)s
INDONESIA: Aucun(e)s
JAPAN: Aucun(e)s
POLAND: Aucun(e)s

VLEP Communautaires

Aucun(e)s

8.2 Contrôles de l'exposition

Protections des yeux et du visage :

Utiliser des lunettes ou une visière de protection conforme aux standards de la norme EN166 et selon l'analyse du risque spécifique au poste de travail (produit chimique à manipuler, protocole d'utilisation, fréquence d'utilisation, quantité utilisée, etc...)

Protections des mains et de la peau :

Utiliser des gants de protections résistants aux produits chimiques conformément à la norme EN374 s'appliquant aux gants de protection contre les produits chimiques

Si un contact prolongé ou fréquemment répété peut se produire, un gant avec une classe de protection de niveau 4 ou plus est recommandé (temps de pénétration supérieur à 120 minutes selon la norme EN 374).

Si le temps d'exposition est bref, un gant avec une classe de protection de niveau 1 ou plus est recommandé (temps de pénétration supérieur à 10 minutes selon la norme EN 374). Epaisseur > ou = 0,2mm.

Veillez respecter les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants. Le temps de perméation doit être plus élevé que le temps de contact.
Choisissez le type de gants en fonction des propriétés chimiques des produits manipulés.
Changer les gants selon les recommandations du fabricant, ou s'ils sont endommagés.
Portez des vêtements de protection couvrant les bras et les jambes. Utiliser une blouse de protection ou une combinaison complète si une exposition est attendue.
Ces recommandations doivent être adaptées en fonction de l'analyse des risques spécifique au poste de travail.

Protection respiratoire :

Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Dans le cas où la ventilation n'est pas suffisante pour empêcher toute inhalation de substances ou réduire les concentrations en suspension dans l'air en dessous d'une limite d'exposition professionnelle établie, utiliser un appareil respiratoire adéquat pour compléter les mesures d'ingénierie déjà mises en place.

Ces recommandations doivent être adaptées en fonction de l'analyse des risques spécifique au poste de travail.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- État physique: LIQUIDE
- Couleur: De JAUNE BRUN à AMBRE FONCE
- Odeur: Caractéristique
- pH: Aucune information disponible.
- Point de fusion (°C): Aucune information disponible.
- Point d'ébullition (°C): Aucune information disponible.
- Point d'éclair (°C) :: >100 °C
- Taux d'évaporation: Aucune information disponible.
- Inflammabilité (solide, gaz): Aucune information disponible.
- Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité: Aucune information disponible.
- Pression de vapeur: 0.15 mmHg
- Densité de vapeur: Aucune information disponible.
- Densité: 1.0130 / 1.0230
- Solubilité: Aucune information disponible.
- Log Pow (coefficient de partage n-octanol/eau): Aucune information disponible.

- Température d'auto-inflammabilité (°C): Aucune information disponible.
- Température de décomposition (°C): Aucune information disponible.
- Viscosity at 40°C: Aucune information disponible.
- Propriétés explosives: Aucune information disponible.
- Propriétés comburantes: Aucune information disponible.
- Tension de vapeur en mm Hg à 20°C: Aucune information disponible.
- Tension de vapeur en KPa à 50°C: Aucune information disponible.

9.2 AUTRES INFORMATIONS

Aucune autre information notée.

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité

Aucune information disponible.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales de température pour une utilisation recommandée.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune information disponible.

10.4 Conditions à éviter

Tenir à l'écart de substances incompatibles, de flammes nues et de hautes températures.

10.5 Matières incompatibles

Aucune information disponible.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucune information disponible.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Informations sur le produit

DL50 Dermal(mg/kg) > 5000 (Inconnu: 4.81%) (Calculé)
DL50 Orale(mg/kg) > 5000 (Inconnu: 4.81%) (Calculé)
CL50 - Inhalation – vapeurs(mg/l) > 100 (Inconnu: 4.81%) (Calculé)

Informations sur les composants

Composant	CAS	Limite de concentration	DL50 Dermal (mg/kg)	DL50 Orale (mg/kg)	CL50 Inhalation – vapeurs (mg/l)
VANILLINE	121-33-5	[5 %, 10 %[	2600 <i>Mesuré</i>	3300 <i>Mesuré</i>	> 100 <i>Estimé</i>
ETHER CEDRYL METHYL	2182025-97-2	[5 %, 10 %[	> 5000 <i>Estimé</i>	> 5000 <i>Estimé</i>	> 100 <i>Estimé</i>
ACETYL CEDRENE	32388-55-9	[1 %, 5 %[	> 5000 <i>Estimé</i>	4500 <i>Mesuré</i>	> 100 <i>Estimé</i>
METHYL 3,6-DIMETHYL RESORCYLATE	4707-47-5	[1 %, 5 %[	> 5000 <i>Estimé</i>	> 5000 <i>Estimé</i>	> 100 <i>Estimé</i>
TRIMETHYL CYCLOHEXYL-3-HEXANOL	70788-30-6	[1 %, 5 %[	> 5000 <i>Estimé</i>	> 5000 <i>Estimé</i>	> 100 <i>Estimé</i>
ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN	21145-77-7	[1 %, 5 %[	> 5000 <i>Estimé</i>	1000 <i>Estimé</i>	> 100 <i>Estimé</i>
ETHYL MALTOL	4940-11-8	[1 %, 5 %[	> 5000 <i>Estimé</i>	1200 <i>Mesuré</i>	> 100 <i>Estimé</i>
2H-Indeno[4,5-b]furan, decahydro-2,2,6,6,7,8,8-heptamethyl-	476332-65-7	[0.1 %, 1 %[	> 5000 <i>Estimé</i>	> 5000 <i>Estimé</i>	> 100 <i>Estimé</i>
COUMARINE	91-64-5	[0.1 %, 1 %[	> 5000 <i>Estimé</i>	500 <i>Estimé</i>	> 100 <i>Estimé</i>

Lésions oculaires graves/irritation : Aucune information disponible.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Aucune information disponible.

Toxicité pour la reproduction : Aucune information disponible.

Specific Target Organ - Single Exposure : Aucune information disponible.

Skin Sensitization : Aucune information disponible.

Carcinogénicité : Aucune information disponible.

Specific Target Organ (NE) - Single Exposure : Aucune information disponible.

Specific Target Organ - Repeated : Aucune information disponible.

Exposure

Danger par aspiration : Aucune information disponible.

Respiratory Sensitization : Aucune information disponible.

Corrosion/irritation cutanée : Aucune information disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables

Aucune information disponible.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Aucune information disponible.

Effets retardés, immédiats et chroniques résultant d'une exposition de courte ou de longue durée

Aucune information disponible.

Effets interactifs

Aucune information disponible.

11.2 Information sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Non applicable

AUTRES INFORMATIONS

Aucune information disponible.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 Toxicité

Informations sur le produit

Toxicité Poisson : Aucune information disponible.

Toxicité Algue : Aucune information disponible.

Toxicité Daphnie : Aucune information disponible.

Informations sur les composants

Composant	CAS	Limite de concentration	Algue	Daphnie	Poisson
-----------	-----	-------------------------	-------	---------	---------

			(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
EXTRAIT DE TONKA	8046-22-8	[0.1 % , 1 %]	Aucun(e)s	Aucun(e)s	Aucun(e)s

12.2 Persistance et dégradabilité

Biodégradabilité : Aucune information disponible.
Hydrosolubilité : Aucune information disponible.
Commentaires : Aucun(e)s

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Log Pow (coefficient de partage n-octanol/eau) : Aucune information disponible.
Facteur Bio Concentration : Aucune information disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune information disponible.

12.6 Information sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Non applicable

AUTRES INFORMATIONS

Aucune information disponible.

12.7 Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Ne pas rejeter dans l'environnement. Conformer les méthodes d'élimination aux recommandations de l'ingénieur environnement et aux réglementations locales.

13.2 AUTRES INFORMATIONS

Conserver systématiquement la (les) étiquette(s) sur les emballages souillés.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR

Numéro ONU	: 3082
Nom d'expédition des Nations Unies	: MATIERES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PRODUITS POUR PARFUMERIE)
Classe(s) de danger pour le transport	: Classe 9 : MATIERES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
Groupe d'emballage	: III
Dangers pour l'environnement	: Oui.
Restriction code tunnel	: -

IATA

Numéro ONU	: 3082
Nom d'expédition des Nations Unies	: MATIERES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PRODUITS POUR PARFUMERIE)
Classe(s) de danger pour le transport	: Classe 9 : MATIERES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
Groupe d'emballage	: III
Dangers pour l'environnement	: Oui.

IMDG

Numéro ONU	: 3082
Nom d'expédition des Nations Unies	: MATIERES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PRODUITS POUR PARFUMERIE) POLLUANT MARIN
Classe(s) de danger pour le transport	: Classe 9 : MATIERES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
Groupe d'emballage	: III
Dangers pour l'environnement	: Oui.
Polluants marins	: P - polluant marin

RID

Numéro ONU	: 3082
Nom d'expédition des Nations Unies	: MATIERES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (PRODUITS POUR PARFUMERIE)
Classe(s) de danger pour le transport	: Classe 9 : MATIERES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
Groupe d'emballage	: III
Dangers pour l'environnement	: Oui.
Restriction code tunnel	: -

14.1 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune recommandation.

15 Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de

sécurité, de santé et d'environnement

Classe de danger pour l'eau (WGK): WGK 2 (Risque pour l'eau)

SEVESO III : Directive 2012/18/UE du parlement Européen et du conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Rubrique(s) de la nomenclature ICPE (France) : 4510, 4511

D'autres informations réglementaires peuvent s'appliquer notamment :

Directive 92/85/EEC on the maternity Protection or stricter national regulations if applicable.

Directive 94/33/EC on the protection of young people at work or stricter national regulations, if applicable.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune information disponible.

16 AUTRES DONNÉES

16.1 Texte complet des phrases H et P mentionnées aux sections 2 et 3 :

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P261: Éviter de respirer les poussières/.../aérosols.

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P333+P313: En cas d'irritation/éruption cutanée: consulter médecin.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver à l'eau et au savon.

P391: Recueillir le produit répandu.

P321: Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

P363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P501: Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de l'élimination.

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

16.2 Abréviations et acronymes

CAS: Chemical Abstracts Service

CO2: Carbon dioxyde

LD50: Lethal dose 50
NTP: National Toxicology program
IARC: International Agency for Research on Cancer
OSHA: Occupational Safety and Health Administration
UN: United Nations
IMDG : International Maritime Dangerous Goods
IATA : International Air Transport Association

Codes de classification

Acute Tox. 4 Orale	: Toxicité aiguë Catégorie 4 Oral(e)
Aquatic Acute 1	: Risques aigus pour l'environnement aquatique Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	: Risques chroniques pour l'environnement aquatique Catégorie 1
Aquatic Chronic 2	: Risques chroniques pour l'environnement aquatique Catégorie 2
Asp. Tox. 1	: Risque d'aspiration Catégorie 1
Eye Irrit. 2	: Blessure ou irritation grave des yeux Catégorie 2
Skin Irrit. 2	: Corrosion ou irritation de la peau Catégorie 2
Skin Sens. 1	: Sensibilisateur de la peau Catégorie 1
Skin Sens. 1B	: Sensibilisateur de la peau Catégorie 1B

16.3 Principales références de la littérature et sources de données

Cette fiche de données de Sécurité a été établie conformément au Règlement CE 1907/2006 et ses modifications. Les informations correspondent à l'état de nos connaissances à la date indiquée sur le document et s'appuient, en particulier, sur les recommandations des groupes de travail ECHA et IOFI/IFRA.

Les sections dont le contenu a été modifié sont signalées par le symbole suivant: [X].

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'utilisation anormale du produit. Il appartient à l'utilisateur d'analyser les données fournies et de déterminer les conditions de manipulation du produit pour un usage en toute sécurité.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer à toute réglementation locale, nationale ou internationale applicable à son activité.
Ce document généré automatiquement est valide sans signature.