



Proyecto

Ruta Turística

Materia:

Aplicaciones Web

Integrantes del equipo:

Ana Laura Torres Marín

Alfredo de Jesús Ramos Benavides

Rosa Suarez Calderon

Profesor:

Pedro Bello López

Periodo:

Primavera 2022

Fecha de entrega:

20 de mayo de 2022

Desarrollo del trabajo.

Para la elaboración del proyecto de "Ruta Turística" usamos MySQL como el gestor de la base de datos, para la parte de programación usamos el lenguaje de programación php y para la parte del diseño y que nuestras paginas tuvieran una mejor vista utilizamos la <<Hoja de Estilo en Cascada>> (Cascading Style Sheets) por lo que, también utilizamos HTML <<Lenguaje de Marcas de Hipertexto>> (HyperText Markup Language), ya que este se encarga del contenido básico de las páginas. HTML es el encargado para dar la estructura al contenido de un sitio web.

- Para la elaboración del proyecto de la "Ruta Turística" lo primero que hicimos fue, elaborar la base de datos (rutaTuristica). Una vez que la creamos procedimos a crear las tablas (usuario, ruta, comentario y lugar) con sus atributos necesarios para que puedan ser manipulados.
- Una vez que obtuvimos los datos se debe obtener el nombre de las rutas que cada usuario desee y se debe de mostrar un formulario que muestre los campos necesarios para el llenado de dichas rutas.
- También podremos navegar por nuestra página como cualquier usuario, podemos registrarnos, consultar nuestras rutas, buscar rutas y también podemos acceder.

Creación de la Base de Datos.

```
CREATE DATABASE rutaTuristica;

CREATE TABLE usuario(
    id_usuario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(25) NOT NULL,
    edad INT(3) NOT NULL,
    correo VARCHAR(30) NOT NULL,
    usuario VARCHAR(32) NOT NULL,
    pass VARCHAR(32) NOT NULL,
    tipo INT(1) NOT NULL
);

CREATE TABLE ruta(
    id_ruta INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre_ruta VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
```

```
gasto FLOAT(7.2) NOT NULL,
    fecha_registro DATE NOT NULL,
    recomendacion INT(3) NOT NULL,
    id_usuario INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY(id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE comentario(
    id_comentario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_ruta INT NOT NULL,
    correo VARCHAR(32) NOT NULL,
    comentario TEXT NOT NULL,
    fecha_pu DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY(id ruta) REFERENCES rutas(id ruta) ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE
);
CREATE TABLE lugar(
    id_lugar INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    imagen VARCHAR(64) NOT NULL,
    punto VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_ruta INT NOT NULL,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY(id_ruta) REFERENCES rutas(id_ruta) ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE
);
INSERT INTO usuario (nombre, edad, correo, usuario, pass,tipo) VALUES
("Alfredo Ramos",23,"alfredo.ramos@gmail.com","admin","adm98",0);
```

Una vez que tenemos el Script de nuestra base de datos pasamos a crear nuestra base de datos con sus respectivas tablas en la consola como se muestra en la siguiente captura de pantallas:

```
rows in set (3.03 sec)
mysql> use rutaturistica;
Database changed
mysql> show tables;
 Tables_in_rutaturistica
 comentario
  lugar
 usuario
 rows in set (0.00 sec)
nysql> describe comentario;
 Field
                                     Null | Key
                                                   | Default |
                                                                 Extra
                   | Type
                    int(11)
int(11)
varchar(32)
 id_comentario |
id_ruta |
                                              PRI
MUL
                                                     NULL
NULL
                                                                  auto_increment
                                      NO
 correo
                                                     NULL
  comentario
                                     NO
NO
                   date
 fecha_pu
                                                     NULL
mysql> describe lugar;
                Type
 Field
                                                    Default
                                                                Extra
                  int(11)
varchar(64)
varchar(100)
                                    NO
NO
  id_lugar
                                             PRI
                                                                auto_increment
 imagen
punto
                                                    NULL
                                    NO
  id_ruta
                  int(11)
text
                                    NO
NO
                                             MUL
                                                    NULL
 descripcion
  rows in set (0.65 sec)
```

Field	Type	Type		Key	(ey Defau		Extra	
id_ruta nombre_ruta descripcion gasto fecha_regis recomendaci id_usuario	float tro date on int(3) int(11)	(50) 	NO NO NO NO NO NO	PRI	NULL NULL NULL NULL NULL NULL		auto_increm	ent
rows in set ysql> descri								
Field	+ Type	-+ Nul	1 Ke	+ y De	+ fault	Ext	ra	†
id_usuario nombre edad correo	int(11) NM varchar(25) NM int(3) NM varchar(30) NM varchar(32) NM varchar(32) NM int(1) NM int(1)		PR 	NU NU NU	NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL		auto_increment	

Capturas de pantalla de la Bases de Datos

Elaboración de la pagina de las Ruta Turística

Para que podamos hacer la ruta turística lo primero que debemos de hacer es toda la "Vista del Internauta" el cual llevara la vistas de: Inicio, Registro, Consulta, Búsqueda y Acceso.

En la siguiente captura de pantalla se muestra la vista completa del internauta:



Captura de Pantalla de la vista del internauta

En primer lugar, tenemos el inicio de la vista y para que se pueda observar de la manera en que se muestra en la captura de pantalla anterior hicimos el siguiente código:

```
<!DOCTYPE html>
 2
     <html lang="en">
 3
     <head>
 4
    <meta charset="utf-8"/>
 5
     <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="./assets/imq/favicon.ico">
    <link rel="icon" type="image/png" href="./assets/img/favicon.ico">
 6
 7
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/>
     <title>Ruta</title>
 8
 9
     <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-</pre>
10
     scalable=0, shrink-to-fit=no' name='viewport'/>
     <!-- Google Font -->
11
12
     link
    href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,700|Source+Sa
13
14
    ns+Pro:400,600,700" rel="stylesheet">
15
     <!-- Font Awesome Icons -->
16
     <link rel="stylesheet"</pre>
17
    href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css"
18
     integrity="sha384-
19
```

```
mzrmE5qonljUremFsqc01SB46JvROS7bZs3IO2EmfFsd15uHvIt+Y8vEf7N7fWAU"
20
21
    crossorigin="anonymous">
    <!-- Main CSS -->
22
23
    <link href="./assets/css/main.css" rel="stylesheet"/>
24
    </head>
25
    <body>
26
    <!-----
27
    NAVBAR
28
    ----->
29
    <nav class="topnav navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white fixed-top">
30
    <div class="container">
31
          <a class="navbar-brand"
32
    href="./inicioInternauta.php"><strong>Inicio</strong></a>
33
          <button class="navbar-toggler collapsed" type="button" data-</pre>
34
    toggle="collapse" data-target="#navbarColor02" aria-controls="navbarColor02"
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
35
36
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
37
          </button>
          <div class="navbar-collapse collapse" id="navbarColor02" style="">
38
                 39
40
                        <!--<li class="nav-item">
41
                        <a class="nav-link" href="./inicioInternauta.php">Inicio
    <span class="sr-only">(current)</span></a>
42
                        43
44
                        45
                        <a class="nav-link"
46
    href="./registroInternauta.php">Registro</a>
47
                        48
                        49
                        <a class="nav-link"
50
    href="./consultaInternauta.php">Consulta</a>
51
                        52
                        53
                        <a class="nav-link"
54
   href="./busquedaInternauta.php">Busqueda</a>
55
                        56
                        57
                        <a class="nav-link"
58
   href="./accesoInternauta.php">Acceso</a>
59
                        60
                 61
          </div>
62
    </div>
63
    </nav>
64
    <!-- End Navbar -->
65
66
67
    <!-----
68
    HEADER
69
70
    <div class="container">
71
          <div class="jumbotron jumbotron-fluid mb-3 pt-0 pb-0 bg-lightblue</pre>
72
    position-relative">
```

```
<div class="pl-4 pr-0 h-100 tofront">
 73
 74
                            <div class="row justify-content-between">
                                    <div class="col-md-6 pt-6 pb-6 align-self-center">
 7.5
 76
                                           <h1 class="secondfont mb-3 font-weight-
      bold">Rutas Turísticas en México</h1>
 77
 78
                                           79
                                           México es un país que ofrece una gran
 80
      cantidad de destinos, desde incretibles playas a impresionantes maravillas
 81
      naturales, antiguas zonas arqueológicas, pintorescas ciudades mágicas, edificios
 82
      historicos que te hacen viajar en el tiempo, sitios Patrimonios de la Humanidad,
 83
      parques de atracciones con aventuras únicas y mucho mas...
 84
                                           </br>
 85
                                           </br>
 86
                                                   Para aprovechar los viajes de la
 87
     mejor manera, se han trazado rutas que muchas veces involucran todo lo
 88
      anteriormente mencionado y más.
 89
                                           </br>
 90
                                           </br>
 91
                                                   Las Rutas Turísticas incluyen
 92
      diversos temas como: aventura, paleontología, arqueología, bellezas naturales,
 93
     historia o gastronomía.
 94
                                           95
                                           <a href="./leermasInternauta.php"</pre>
 96
     class="btn btn-dark">Leer Más</a>
 97
                                    </div>
 98
                                    <div class="col-md-6 d-none d-md-block pr-0"</pre>
99
     style="background-size:cover;background-
100
      image:url(./assets/img/demo/imal.jpg);"></div>
101
                            </div>
102
                     </div>
103
             </div>
104
      </div>
105
      <!-- End Header -->
106
107
108
109
      MAIN
110
111
112
113
114
      <!-----
115
      FOOTER
116
      _____>
117
      <div class="container mt-5">
118
             <footer class="bq-white border-top p-3 text-muted small">
119
             <div class="row align-items-center justify-content-between">
120
                     <div>
121
                 <span class="navbar-brand mr-2"><strong>Mundana</strong></span>
122
      Copyright ©
123
                            <script>document.write(new Date().getFullYear())</script>
124
                             . Derechos Reservados.
125
```

```
126
                     </div>
127
                     <div>
128
                            www.free-css.com/
129
                    </div>
130
             </div>
131
             </footer>
132
     </div>
133
     <!-- End Footer -->
134
135
     <!-----
136
     JAVASCRIPTS
137
138
     <script src="./assets/js/vendor/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
139
     <script src="./assets/js/vendor/popper.min.js" type="text/javascript"></script>
140
     <script src="./assets/js/vendor/bootstrap.min.js"</pre>
141
     type="text/javascript"></script>
142
     <script src="./assets/js/functions.js" type="text/javascript"></script>
143
     </body>
144
     </html>
```

Código del Index del Internauta o el Inicio

Cuando le das clic en el botón de "Leer más" te mostrara otra vista con más información de las rutas y el código de esa vista es el siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
 2
    <html lang="en">
 3
    <head>
    <meta charset="utf-8"/>
 5
   <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="./assets/img/favicon.ico">
   <link rel="icon" type="image/png" href="./assets/img/favicon.ico">
7
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/>
8
    <title>Ruta</title>
    <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-</pre>
 9
10
    scalable=0, shrink-to-fit=no' name='viewport'/>
11
    <!-- Google Font -->
12
    link
13
   href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,700|Source+
14
    Sans+Pro:400,600,700" rel="stylesheet">
15
    <!-- Font Awesome Icons -->
    <link rel="stylesheet"</pre>
16
17
    href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css"
18
   integrity="sha384-
19
   mzrmE5qonljUremFsqc01SB46JvROS7bZs3IO2EmfFsd15uHvIt+Y8vEf7N7fWAU"
20
    crossorigin="anonymous">
21
    <!-- Main CSS -->
22
    <link href="./assets/css/main.css" rel="stylesheet"/>
23
    </head>
24
    <body>
25
    <!-----
26
    NAVBAR
27
28
    <nav class="topnav navbar navbar-expand-lq navbar-light bg-white fixed-top">
29
    <div class="container">
```

```
<a class="navbar-brand" href="./leermasInternauta.php"><strong>Mass
30
31
    sobre las Rutas de México</strong></a>
32
           <button class="navbar-toggler collapsed" type="button" data-</pre>
33
    toggle="collapse" data-target="#navbarColor02" aria-controls="navbarColor02"
34
    aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
35
           <span class="navbar-toggler-icon"></span>
36
           </button>
37
           <div class="navbar-collapse collapse" id="navbarColor02" style="">
38
                  39
                          <!-- <li class="nav-item">
40
                          <a class="nav-link"
41
    href="./inicioInternauta.php">Inicio <span class="sr-
42
    only">(current)</span></a>
43
                          44
                          45
                          <a class="nav-link"
46
    href="./registroInternauta.php">Registro</a>
47
                          48
                          class="nav-item">
49
                          <a class="nav-link"
50
    href="./consultaInternauta.php">Consulta</a>
51
                         52
                          53
                         <a class="nav-link"
54
    href="./busquedaInternauta.php">Búsqueda</a>
55
                          56
                          class="nav-item">
57
                          <a class="nav-link"
58
    href="./accesoInternauta.php">Acceso</a>
59
                          60
                  61
           </div>
62
    </div>
63
    </nav>
64
    <!-- End Navbar -->
65
66
67
    <!----
68
    HEADER
69
70
    <div class="container">
71
           <div class="jumbotron jumbotron-fluid mb-3 pt-0 pb-0 bg-lightblue</pre>
72
    position-relative">
73
                  <div class="pl-4 pr-0 h-100 tofront">
74
                          <div class="row justify-content-between">
75
                                 <div class="col-md-6 pt-6 pb-6 align-self-</pre>
76
    center">
77
                                        <h1 class="secondfont mb-3 font-weight-
78
    bold">Viaja por Distintas Rutas que México Tiene para tíc/h1>
79
                                        80
                                        Todos los caminos conducen a los
81
    destinos más bellos de México.
82
```

```
83
                                               </br>
 84
                                               </br>
 85
                                              El territorio mexicano se caracteriza
 86
      por su extensión y variedad de destinos por descubrir. Cada estado, municipio
 87
      o poblaci<mark>ó</mark>n tiene grandes atractivos, paisajes y platillos que muestran la
 88
      grandeza natural, cultural, e histórica de México.
 89
                                               </br>
 90
                                              </br>
 91
                                              Son tantas las opciones que nos puede
 92
      resultar complicado decidir por donde comenzar el viaje, es por eso que hemos
 93
      creado una serie de rutas que te ayudar<mark>á</mark>n a planear el recorrido perfecto.
 94
                                               </br>
 95
                                               </br>
 96
                                              Estas rutas están diseñadas con el
 97
      objetivo de que disfrutes al máximo...
 98
                                              </br>
 99
                                              </br>
100
                                              Así que toma el volante y comienza una
101
      aventura inolvidable a trav<mark>é</mark>s de las maravillas de M<mark>é</mark>xico, admira hermosos
102
      paisajes y disfruta la experiencia de hacer un viaje en carretera por los
103
      lugares más increíbles de la República Mexicana.
104
105
                                              <!--<a href="./leermasInternauta.php"
106
      class="btn btn-dark">Leer Más</a> -->
107
108
                                      <div class="col-md-6 d-none d-md-block pr-0"</pre>
109
      style="background-size:cover; background-
110
      image:url(./assets/img/demo/ima6.jpg);"></div>
111
                              </div>
112
                      </div>
113
              </div>
114
      </div>
115
      <!-- End Header -->
116
117
118
119
      MAIN
120
121
122
123
124
      < ! ----
125
      FOOTER
126
127
      <div class="container mt-5">
128
              <footer class="bq-white border-top p-3 text-muted small">
129
              <div class="row align-items-center justify-content-between">
130
                      <div>
131
                   <span class="navbar-brand mr-2"><strong>Mundana</strong></span>
132
      Copyright ©
133
                              <script>document.write(new
134
      Date().getFullYear())</script>
135
```

```
136
                                . Derechos Reservados.
137
                      </div>
138
                      <div>
139
                              www.free-css.com/
                      </div>
140
141
              </div>
142
              </footer>
143
      </div>
144
     <!-- End Footer -->
145
146
147
     JAVASCRIPTS
148
149
     <script src="./assets/js/vendor/jquery.min.js"</pre>
150
     type="text/javascript"></script>
     <script src="./assets/js/vendor/popper.min.js"</pre>
151
     type="text/javascript"></script>
152
153
     <script src="./assets/js/vendor/bootstrap.min.js"</pre>
     type="text/javascript"></script>
154
155
     <script src="./assets/js/functions.js" type="text/javascript"></script>
156
      </body>
157
     </html>
```

Código de la vista "Lee más"

Más sobre las Rutas de México

Registro Consulta

Acceso

Búsqueda

Viaja por Distintas Rutas que México Tiene para tí

Todos los caminos conducen a los destinos más bellos de México.

El territorio mexicano se caracteriza por su extensión y variedad de destinos por descubrir. Cada estado, municipio o población tiene grandes atractivos, paisajes y platillos que muestran la grandeza natural, cultural, e histórica de México.

Son tantas las opciones que nos puede resultar complicado decidir por dónde comenzar el viaje, es por eso que hemos creado una serie de rutas que te ayudarán a planear el recorrido perfecto.

Estas rutas están diseñadas con el objetivo de que disfrutes al máximo...

Así que toma el volante y comienza una aventura inolvidable a través de las maravillas de México, admira hermosos paisajes y disfruta la experiencia de hacer un viaje en carretera por los lugares más increíbles de la República Mexicana.



Captura de Pantalla de la vista de "Leer más"

```
Ahora nos dirigimos a la "Vista del Registro" y nuestro código queda de la siguiente manera:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8"/>
                     rel="apple-touch-icon"
                                                            sizes="76x76"
href="./assets/img/favicon.ico">
<link rel="icon" type="image/png" href="./assets/img/favicon.ico">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/>
<title>Ruta</title>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0,</pre>
user-scalable=0, shrink-to-fit=no' name='viewport'/>
<!-- Google Font -->
k
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,700|So
urce+Sans+Pro:400,600,700" rel="stylesheet">
<!-- Font Awesome Icons -->
link
                                                          rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css"
integrity="sha384-
mzrmE5qonljUremFsqc01SB46JvROS7bZs3IO2EmfFsd15uHvIt+Y8vEf7N7fWAU"
crossorigin="anonymous">
<!-- Main CSS -->
<link href="./assets/css/main.css" rel="stylesheet"/>
</head>
<body>
<!-----
NAVBAR
<nav class="topnav navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white fixed-</pre>
top">
<div class="container">
```


```
class="navbar-brand"
    ≺a
href="./registroInternauta.php"><strong>Registro</strong></a>
    <button class="navbar-toggler collapsed"</pre>
                                          type="button"
                                                       data-
                       data-target="#navbarColor02"
toggle="collapse"
                                                       aria-
controls="navbarColor02"
                       aria-expanded="false"
                                             aria-label="Toggle
navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="navbar-collapse collapse" id="navbarColor02" style="">
         <!-- <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="./inicioInternauta.php">Inicio
<span class="sr-only">(current)</span></a>
              class="nav-link"
              ≺a
href="./registroInternauta.php">Registro </a>
              class="nav-link"
href="./consultaInternauta.php">Consulta</a>
              class="nav-link"
href="./busquedaInternauta.php">Búsqueda</a>
              class="nav-link"
href="./accesoInternauta.php">Acceso</a>
              </div>
</div>
```

```
</nav>
<!-- Registrarse -->
<!-----
HEADER
<div class="container">
     <div class="jumbotron jumbotron-fluid mb-3 pt-0 pb-0 bg-lightblue"</pre>
position-relative">
           <div class="pl-4 pr-0 h-100 tofront">
                <div class="row justify-content-between">
                      <div class="col-md-6 pt-6 pb-6 align-self-center">
                            <div id="content">
                          <h2>Registrarse </h2>
                                 <br>
                        <form action="registroEx.php" method="post">
                          <label> Nombre </label>
                          <input type="text" name="nombre" required>
                          <br /> <br />
                          <label> A&ntilde;o de nacimiento </label>
                          <input type="text"</pre>
                                               name="year"
                                                            size="11"
required />
                          <br>
                          <br>
                          <label>Usuario </label>
```


```
<input type="text" name="usuario" required>
                     <br> <br>>
                     <label>Contrase&ntilde;a</label>
                     <input name="passwd" type="password" size="17"</pre>
required />
                     <br>
                     <br>
                     ≺input
                             type="submit" name="enviar"
value="Registrarse">
                       </div>
                  <div class="col-md-6 d-none d-md-block pr-0"</pre>
style="background-size:cover;background-
image:url(./assets/img/demo/home.jpg);"></div>
             </div>
         </div>
    </div>
</div>
<!-- End Header -->
<!-----
MAIN
----->
<!-----
FOOTER
----->
```

```
<div class="container mt-5">
     <footer class="bg-white border-top p-3 text-muted small">
     <div class="row align-items-center justify-content-between">
           <div>
                                 class="navbar-brand
           <span
                                                                    mr-
2"><strong>Mundana</strong></span> Copyright &copy;
                 <script>document.write(new
Date().getFullYear())</script>
                  . Derechos Reservados.
           </div>
           <div>
                 www.free-css.com/
           </div>
     </div>
     </footer>
</div>
<!-- End Footer -->
<!-----
JAVASCRIPTS
                                  src="./assets/js/vendor/jquery.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script
                                  src="./assets/js/vendor/popper.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script
                               src="./assets/js/vendor/bootstrap.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="./assets/js/functions.js" type="text/javascript"></script>
</body>
</html>
```






Se adjunta captura de pantalla de código




apartado de búsqueda permite el usuarios buscar una ruta deseada.




se adjunta código principal del funcionamiento.

Apartado de registro.




Captura de Pantalla de la "Vista Registro"

Una vez, teniendo nuestra vista de registro, procedemos a llenar los campos para registrarnos como se muestra a continuación:



Captura de Pantalla del llenado de registro

Una vez que llenamos los campos le damos clic en "Registrarse" y nos mostrará una nueva vista donde nos dirá que nuestro registro fue exitoso.



Captura de Pantalla donde muestra que el registro fue exitoso

Apartado de olvidaste tu contraseña.

La función de este apartado es recuperar la contraseña, ya que pensamos en el usuario y su mejor experiencia en el sistema. Cuando se dirigen a este apartado con el propósito de recuperar la contraseña se le muestra los campos requeridos para recuperar la contraseña.






Figura. Donde se muestra el apartado

La figura anterior nos lleva a la siguiente vista para nuestros usuarios desde colocaran la información necesaria para recuperar la información. Los campos requeridos son Nombre de Usuarios y Nueva contraseña.



Una ves realizado lo anterior nos dirige a una nueva vista de conformación como se muestra en la pantalla siguiente.



Se adjunta código.

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

```
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="icon" type="image/png" href="./assets/img/favicon.ico">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
<title>Iniciar sesión</title>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0,
shrink-to-fit=no' name='viewport'/>
<!-- Google Font -->
k
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,700|Source+Sans+Pro:400,70
0" rel="stylesheet">
<!-- Font Awesome Icons -->
com/releases/v5.3.1/css/all.css"
integrity="sha384-mzrmE5qonljUremFsqc01SB46JvROS7bZs3IO2EmfFsd15uHvIt+Y8vEf7N7fWAU"
crossorigin="anonymous">
<!-- Main CSS -->
k href="css/assets/css/main.css" rel="stylesheet"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
<div align="left">
NAVBAR
---->
</div>
<nav class="topnav navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white fixed-top">
<div class="container">
```

```
<div align="left"><a class="navbar-brand"
href="./acceso.php"><strong>Acceso</strong></a>
         <button class="navbar-toggler collapsed" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarColor02" aria-controls="navbarColor02" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
  </div>
       <div class="navbar-collapse collapse" id="navbarColor02" style="">
             <div align="left">
               class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="./index.php">Inicio</a>
           class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="./registroInternauta.php">Registro </a>
           class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="./consultaInternauta.php">Consulta</a>
           class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="./busquedaInternauta.php">Búsqueda</a>
           cli class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="./acceso.php">Acceso</a>
           </div>
       </div>
```

</div>

```
</nav>
<div align="left">
 <!-- End Navbar -->
</div>
<div class="border p-5 bg-lightblue">
       <div class="row justify-content-between">
               <div class="col-md-5 mb-2 mb-md-0">
                              <h5 class="font-weight-bold secondfont">Comenzar ahora!</h5>
                                             Organiza tus viajes de una mejor manera!
               </div>
               <div class="col-md-7">
                      <div class="row">
                              <div class="col-md-12"><div class="w3-panel w3-green">
                               <br>
                               <h3>¡Contraseña actualizada!</h3>
                               <h4>¡Felicidades! Has actualizado tu contraseña </h4>
                              </div>
                                      <form class="form-signin panel center-block " role="form"</pre>
action="oper_validar.php" method="post">
                                             <input type="text" name="usuario" class="form-
control" placeholder="Ingrese nombre de Usuario">
                                             <br>
                                             <input type="password"
name="passwd"class="form-control" placeholder="Contraseña">
                                             <br>
                                             <div class="col-md-12 mt-2">
                                                             <button type="submit" class="btn
btn-success btn-block">Acceder</button>
```

```
</div>
                                </form>
                          </div>
                          <div class="col-md-12">
                                <br>
                                                          <!--Inicio recuperar
contraseña -->
                                Si has
olvidado tu contraseña, da clic en la siguiente opción 
                                <h2 class="form-signin-heading recuperarPassTitl text-
center"><a href="recupera_contra.php">¿Olvidaste tu contraseña? </a></h2>
                                                          <!--Fin recuperar
contraseña -->
                          </div><!--/container -->
                   </div>
             </div>
      </div>
</div>
             </div>
      </div>
</div>
<!-----
FOOTER
---->
<div class="container mt-5">
      <footer class="bg-white border-top p-3 text-muted small">
```

```
<div class="row align-items-center justify-content-between">
               <div>
                       <span class="navbar-brand mr-2"><strong>Mundana</strong></span>
Copyright ©
                       <script>document.write(new Date().getFullYear())</script>
                       . All rights reserved.
               </div>
               <div>
                       Made with <a target=" blank" class="text-secondary font-weight-bold"
href="https://www.wowthemes.net/mundana-free-html-bootstrap-template/">Mundana
Theme</a> by WowThemes.net.
               </div>
       </div>
       </footer>
</div>
<!-- End Footer -->
JAVASCRIPTS
<script src="./assets/js/vendor/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="./assets/js/vendor/popper.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="./assets/js/vendor/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="./assets/js/functions.js" type="text/javascript"></script>
</body>
</html>
```

Sección de usuario del sistema.

Apartado de consulta.



parte de código funcional.

```
Macromedia Dearmement 8 - Clawamp68/www/Actividades/Proyecto/Proyecto/consultainternata.php


Archivo Edición Ver Insertar Modificar Texto Comandos Stio Ventana Ayuda

Común 

Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Común 
Co
```

Apartado de dar de alta/ baja

Eliminar ruta, se selecciona el icono para poder eliminar la ruta deseada.




Se adjunta código funcional de este apartado.

Apartado de dar de alta ruta.



Adjunta captura de pantalla de código funcional.



Apartado modifica ruta.



Código funcional del programa.

```
Archivo Edición Ver Insertar Modificar Texto Comandos Sitio Ventana Ayuda
                                       🗞 🖅 👶 🗐 📾 🗷 - 👍 - 👸 🔓 🕒 🖺 - 👺
                                                                                                                                                                                                                                     modifica_ruta.php
  Código Dividir Diseño 📝 Título: Modficación de rutas
                                                                                                                   . 다 ♥ 와 와 O E . 🗟
                                              B.
to to # * *
                                               <TABLE BORDER=2>
                                                    ABLE BORDERA-2)

«TD bgcolor="#FFFFCC"><B>ID</B></ID>

«TD bgcolor="#FFFFCC"><B\Nobbe de la Ruta</B></ID>

«TD bgcolor="#FFFFCC"><B\Nobbe de la Ruta</B></ID>

«TD bgcolor="#FFFFCC"><B\Nobbe de la Ruta</B></ID>

«TD bgcolor="#FFFFCC"><B\Nobbe de registro</B></ID>

«TD bgcolor="#FFFCC"><B\Nobbe de registro</B></ID>


«TD bgcolor="#FFFCC"><B\Nobbe de registro</B></ID>

«TD bgcolor="#FFFCC"><B\Nobbe de registro</B></ID>


«TD bgcolor="#FFFCC"><B\Nobbe de registro</B></ID>
(1)
 #20
 0
                                             while ($row = mysgli fetch array ($result))
                                                @nome@row["nombre_ruta"];
@des=drow["description"];
@gas=@row["gasto"];
@fec=drow["Zecha_registro"];
@reco=drow["zecha_registro"];
@reco=drow["zecha_registro"];
@reco=drow["zecha_registro"];
@reco=drow["zecha_registro"];
@reco=drow["zecha_registro"];
printf("drow["did_row"];
printf("drow["did_row"];
printf("drow["did_row"];
±= .6.
                                                             <conter>
<a href=\"actualiza_rutal.php?id_ruta=%s\"><img src='actualiza.pg' width='25' height='25' border='0'></a>
```

Sección de administrador del sistema.

El administrador genera reportes, el cual contiene la informacion de la ruta.



También puede gestionar los usuarios del sistema.



Referencias.

https://www.w3schools.com/w3css/w3css_alerts.asp https://www.w3schools.com/css/css_form.asp