Modelado de estructuras latentes: análisis factorial aplicado a los intereses de jóvenes

Ana Milena Uribe, Alejandro Quintero, Francisco Mario Campo, Pablo Stevens Casilimas

POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO

Inferencia Avanzada y Análisis Multivariado – Unidad 2

Jaime Edison Rojas mora

Octubre de 2026

Resumen

Se analizó la estructura latente de los intereses de 886 jóvenes de 15 a 30 años a partir de los 32 ítems del bloque «Hobbies e intereses» de la encuesta *Young People Survey*. Las pruebas previas respaldaron el análisis (KMO = 0,76; prueba de Bartlett $\chi^2(496) = 7395{,}3$, $p < 0{,}001$). El análisis paralelo indicó 6 factores. El análisis factorial exploratorio (AFE) por máxima verosimilitud con rotación promax, tras depurar 12 ítems, produjo una solución de 20 ítems y seis factores interpretables (Arte y cultura, Ciencias de la vida, Ciencias exactas y tecnología, Ciencias sociales y humanidades, Deporte y riesgo, y Consumo y estilo de vida) que explica el 46,4 % de la varianza. En el análisis factorial confirmatorio (AFC), el modelo derivado (M1) mostró un ajuste marginal (CFI = 0,851; RMSEA = 0,070). El modelo ajustado (M2), con 18 ítems y una covarianza de errores justificada, mejoró el ajuste (CFI = 0,890; TLI = 0,858; RMSEA = 0,066; SRMR = 0,062): aceptable según RMSEA y SRMR, pero por debajo del umbral en los índices incrementales. Todos los factores cumplen el criterio de validez discriminante de Fornell-Larcker; la validez convergente es sólida en tres factores y débil en Deporte y riesgo. El análisis de residuos reveló que el género organiza parte de la covarianza no explicada, lo que orienta los siguientes pasos.

Palabras clave: análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio, bondad de ajuste, intereses vocacionales, Python

Modelado de estructuras latentes: análisis factorial aplicado a los intereses de jóvenes

Los intereses de una persona (lo que le gusta leer, estudiar o hacer en su tiempo libre) no se observan como un todo, sino a través de muchas preferencias concretas. El análisis factorial permite pasar de esas decenas de preferencias a unas pocas dimensiones latentes que las explican. Este informe aplica el análisis factorial exploratorio (AFE) para descubrir esas dimensiones y el análisis factorial confirmatorio (AFC) para poner a prueba el modelo de medición resultante, siguiendo el flujo propuesto en la lectura fundamental de la unidad (Rojas Mora, s. f.).

El objetivo general es identificar, modelar y validar la estructura latente de los intereses de jóvenes a partir de un conjunto de 32 variables cuantitativas. Los objetivos específicos son:

1. Evaluar la factibilidad del análisis factorial mediante la medida KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett.
2. Determinar el número de factores y extraerlos por máxima verosimilitud con rotación oblicua.
3. Proponer y justificar conceptualmente un modelo de medición.
4. Contrastar el modelo mediante AFC y evaluar su ajuste, fiabilidad y validez.

Método

Fuente de datos

Se utilizó la base *Young People Survey*, publicada en Kaggle por Sabo (s. f.). Contiene las respuestas de 1010 personas de nacionalidad eslovaca, de 15 a 30 años, a un cuestionario de 150 preguntas aplicado en 2013 por estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Comenius de Bratislava. El archivo `responses.csv` contiene los datos y `columns.csv`, el diccionario que relaciona cada columna con la pregunta original.

Variables seleccionadas y justificación

De las secciones del cuestionario (música, películas, hobbies, fobias, salud, rasgos de personalidad, gastos y demografía) se seleccionó el bloque completo «Hobbies e intereses»: 32 ítems en los que cada persona indica cuánto le interesa un tema, en una escala de 1 (*nada interesado*) a 5 (*muy interesado*). El bloque es adecuado por tres razones: (a) cumple el requisito de al menos 20 variables cuantitativas relacionadas; (b) todos los ítems comparten formato y escala, condición deseable para el análisis factorial; y (c) existe teoría previa sobre la estructura de los intereses, como el modelo RIASEC de Holland (1997) y la dimensión «personas–cosas» descrita por Su et al. (2009), lo que permite contrastar la solución empírica con expectativas conceptuales. El Apéndice A lista los 32 ítems con su pregunta original y sus estadísticos descriptivos.

Tratamiento de datos faltantes y supuestos

Ningún ítem supera el 1,5 % de respuestas vacías, pero al combinarlos 124 personas tienen al menos un faltante. Se aplicó eliminación por lista, con lo que quedaron $n = 886$ casos completos, una muestra amplia para el análisis factorial (más de 27 casos por variable). Las medias van de 1,89 («Escritura de poesía») a 4,55 («Socializar con amigos»), y las asimetrías, de -1,62 a 1,24. La prueba de Mardia (1970) rechazó la normalidad multivariada (curtosis multivariada = 1131,7 frente a 1088 esperado; $z = 13{,}93$, $p < 0{,}001$), algo esperable en ítems Likert de cinco puntos. Esta condición se retoma como limitación en la discusión.

Procedimiento de análisis

El análisis se realizó en Python 3 con las librerías `pandas`, `factor_analyzer` (AFE) y `semopy` (AFC; Igolkina y Meshcheryakov, 2020). El código completo está en el archivo `analisis_factorial.py`, que genera todas las tablas y figuras de este informe; se fijó la semilla aleatoria 2026 para garantizar la reproducibilidad.

Resultados

Análisis factorial exploratorio

Factibilidad del análisis


La medida de adecuación muestral KMO global fue 0,762, valor «bueno» según Kaiser (1974) y superior al umbral de 0,70 recomendado por Yong y Pearce (2013). Las medidas individuales (MSA) oscilaron entre 0,636 («Matemáticas») y 0,845 («Arte (exposiciones)»); ningún ítem quedó por debajo de 0,50, de modo que ninguno se excluyó por este criterio. La prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa, $\chi^2(496) = 7395{,}32$, $p < 0{,}001$, por lo que se rechaza que la matriz de correlaciones sea una matriz de identidad. Ambas pruebas respaldan la aplicación del AFE.

Número de factores

Se contrastaron tres criterios. El criterio de Kaiser (autovalores mayores que 1) sugiere 10 factores, pero es conocido que sobreestima el número de factores cuando hay muchas variables. El gráfico de sedimentación muestra un cambio de pendiente entre el quinto y el séptimo autovalor. El análisis paralelo de Horn (1965), que compara cada autovalor observado con el percentil 95 de los autovalores de 500 matrices de datos aleatorios del mismo tamaño, es el criterio más preciso: el sexto autovalor observado (1,403) supera al aleatorio (1,227), pero el séptimo (1,144) ya no (1,201). Por tanto, se retienen 6 factores (ver Figura 1).

Figura 1

Gráfico de sedimentación y análisis paralelo



Nota. La línea discontinua amarilla es el percentil 95 de autovalores de datos aleatorios (500 réplicas). Se retienen los factores cuyo autovalor observado supera esa línea.

Como comparación se revisaron también las soluciones de cinco y siete factores (ver Tabla 1). Con cinco factores, Matemáticas y Física se mezclan con Computación y Autos; con siete, el factor de ciencias exactas se divide en dos (Matemáticas y Física por un lado; Internet y Computación por otro), y el segundo queda con solo dos ítems. La solución de seis factores es la más interpretable.

Tabla 1

Comparación de soluciones alternativas (máxima verosimilitud, rotación promax)

Factores (*k*)	Varianza acumulada (32 ítems)	Ítems con carga ≥ 0,40
5	34,7 %	21
6	38,6 %	20
7	41,7 %	22

Extracción, rotación y depuración de ítems

Se usó máxima verosimilitud (ML) como método de extracción, que la actividad admite y que además permite continuar con el AFC bajo el mismo estimador. Se aplicó una rotación oblicua promax porque no hay razón teórica para suponer que los intereses son independientes entre sí; por ejemplo, el interés por la física y por la biología suelen ir juntos. La rotación varimax obliga a que los factores sean ortogonales, mientras que promax permite estimar sus correlaciones y, si estas fueran nulas, daría un resultado similar.


Con los 32 ítems, la solución explicó el 38,6 % de la varianza. Para depurar se aplicaron dos reglas habituales: retener un ítem solo si (a) su carga principal es mayor o igual que 0,40 y (b) ninguna carga cruzada alcanza 0,35. Se eliminaron 12 ítems: Psicología, Internet, Economía y gestión, Geografía, Idiomas extranjeros, Religión, Baile, Deporte recreativo, Jardinería, Ciencia y tecnología, Socializar con amigos, Mascotas. Varios de ellos son temas transversales que interesan a perfiles muy distintos (Internet, Socializar con amigos, Idiomas) o que mezclan dos dominios (Ciencia y tecnología, Economía y gestión), por lo que no definen con claridad ningún factor. El Apéndice B presenta el detalle completo, con cargas y comunalidades.

Solución factorial final

El AFE se reestimó con los 20 ítems retenidos (KMO = 0,726). La Figura 2 muestra la matriz de patrones: cada ítem carga de forma clara en un solo factor y las cargas cruzadas son pequeñas. La solución explica el 46,4 % de la varianza común (ver Tabla 2).

Figura 2

Matriz de cargas factoriales del AFE final (20 ítems)



Nota. Extracción por máxima verosimilitud y rotación promax. Los colores indican la magnitud y el signo de la carga.

Tabla 2

Varianza explicada por factor en el AFE final

Factor	Suma de cargas al cuadrado	% de varianza
Arte y cultura	1,98	9,9 %
Ciencias de la vida	2,16	10,8 %
Ciencias exactas y tecnología	1,49	7,4 %
Ciencias sociales y humanidades	1,30	6,5 %
Deporte y riesgo	1,27	6,4 %
Consumo y estilo de vida	1,09	5,5 %
Total	9,29	46,4 %

Nota. Con rotación oblicua los porcentajes por factor son aproximados, porque los factores comparten varianza.

Las correlaciones entre factores son bajas o moderadas (máximo $|r| = 0,39$). Las más altas son las de Arte y cultura con Consumo y estilo de vida ($r = 0,39$), Arte y cultura con Deporte y riesgo ($r = -0,35$) y Ciencias de la vida con Ciencias exactas ($r = 0,32$). Estas correlaciones confirman que la rotación oblicua era apropiada.

Estabilidad de la solución

Como verificación adicional, la muestra se dividió al azar en dos mitades y se reestimó el AFE en cada una. La similitud entre las cargas de ambas mitades se midió con el coeficiente de congruencia de Tucker, cuyos valores iguales o mayores que 0,95 indican factores prácticamente iguales, y los valores entre 0,85 y 0,94, similitud aceptable (Lorenzo-Seva y ten Berge, 2006). Arte y cultura (0,976), Ciencias de la vida (0,977) y Ciencias sociales (0,960) son muy estables; Ciencias exactas (0,908) y Consumo (0,889) son aceptables, y Deporte y riesgo (0,834) es el factor menos estable, un primer aviso que el AFC confirmará.

Diseño del modelo de medición

A partir del AFE se propone un modelo de seis factores correlacionados. Cada factor se nombró según el contenido común de sus ítems y se vinculó con un referente conceptual (ver Tabla 3).

Tabla 3

Modelo de medición propuesto (M1)

Factor latente	Indicadores derivados del AFE	Justificación conceptual
Arte y cultura	Lectura de poesía, Arte (exposiciones), Actividades al aire libre, Tocar instrumentos musicales, Escritura de poesía, Teatro	Expresión artística y consumo cultural; tipo «Artístico» de Holland (1997).
Ciencias de la vida	Biología, Química, Medicina	Estudio de los seres vivos y la salud; núcleo de las carreras biosanitarias.
Ciencias exactas y tecnología	Matemáticas, Física, Computación (software/hardware)	Razonamiento formal y tecnología; tipos «Investigador» y «Realista» de Holland (1997).
Ciencias sociales y humanidades	Historia, Política, Derecho	Vida pública, instituciones y pasado; orientación hacia la sociedad.
Deporte y riesgo	Autos, Deporte competitivo, Deportes de adrenalina	Actividad física, competencia y emociones fuertes; búsqueda de sensaciones (Zuckerman, 1994).
Consumo y estilo de vida	Vida de celebridades, Compras	Moda, compras y vida de los famosos; orientación hacia el estilo de vida (solo dos indicadores).

El modelo asume que (a) cada ítem mide un solo factor, sin cargas cruzadas; (b) los errores de medición son independientes; y (c) los seis factores pueden correlacionarse. En notación matricial corresponde a $\mathbf{X} = \mathbf{\Lambda}\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\delta}$, donde $\mathbf{\Lambda}$ contiene únicamente las cargas señaladas en la Tabla 3. En la sintaxis de `lavaan`, que también usa `semopy`, el modelo M1 se escribe así:

```
ArteCultura =~ LecturaPoesia + Arte + AireLibre + Instrumentos + EscrituraPoesia + Teatro
CienciasVida =~ Biologia + Quimica + Medicina
CienciasExactas =~ Matematicas + Fisica + PC
CienciasSociales =~ Historia + Politica + Derecho
DeporteRiesgo =~ Autos + DeporteCompetitivo + Adrenalina
Consumo =~ Celebridades + Compras
```

Se plantean tres hipótesis: H1, el modelo de seis factores reproduce adecuadamente la matriz de covarianzas observada; H2, los indicadores convergen en sus factores (cargas estandarizadas iguales o mayores que 0,50 y fiabilidad compuesta igual o mayor que 0,70); y H3, los factores son distinguibles entre sí (validez discriminante).

Análisis factorial confirmatorio

Especificación y estimación

El AFC se estimó con la librería `semopy`, equivalente a `lavaan` de R, mediante máxima verosimilitud. La escala de cada factor se fijó igualando a 1 la carga del primer indicador. Se reportan cinco índices de ajuste: χ^2, CFI, TLI, RMSEA (con intervalo de confianza del 90 %) y SRMR, con los puntos de corte de Hu y Bentler (1999): CFI y TLI iguales o mayores que 0,95 (0,90 aceptable), RMSEA igual o menor que 0,06 (0,08 aceptable) y SRMR igual o menor que 0,08.

Ajuste del modelo inicial (M1)

El modelo M1 (20 ítems) produjo $\chi^2(155) = 823{,}97$, $p < 0{,}001$; CFI = 0,851; TLI = 0,817; RMSEA = 0,070, IC 90 % [0,065, 0,075]; SRMR = 0,067. RMSEA y SRMR están en la zona aceptable, pero CFI y TLI quedan por debajo de 0,90: el ajuste es marginal y conviene buscar el origen del desajuste antes de aceptar el modelo.

Se revisaron dos fuentes de información. Primero, las cargas estandarizadas: tres indicadores quedaron por debajo de 0,40: Actividades al aire libre ($\lambda = 0{,}29$); Tocar instrumentos musicales ($\lambda = 0{,}37$); Computación (software/hardware) ($\lambda = 0{,}39$). Segundo, los residuos de correlación, es decir, la diferencia entre la correlación observada y la que reproduce el modelo, que señalan los pares de ítems peor explicados (ver Tabla 4).

Tabla 4

Mayores residuos de correlación del modelo M1

Ítem 1	Ítem 2	Residuo de correlación
Autos	Computación (software/hardware)	0,295
Autos	Lectura de poesía	-0,232
Lectura de poesía	Computación (software/hardware)	-0,221
Historia	Lectura de poesía	0,195
Deportes de adrenalina	Actividades al aire libre	0,192
Computación (software/hardware)	Teatro	-0,186

Nota. Los valores positivos indican que dos ítems se relacionan más de lo que el modelo predice, y los negativos, menos. Los residuos absolutos mayores que 0,10 señalan zonas de desajuste.

El patrón de residuos es revelador. El mayor residuo (0,29) une Computación y Autos, que están en factores distintos; ambos tienen además residuos negativos con Lectura de poesía, y Computación también con Teatro. Este patrón coincide con la variable género: Computación (r = 0,47) y Autos (r = 0,42) son los intereses más asociados a ser hombre, mientras que Compras (r = -0,40), Lectura de poesía (r = -0,37) y Teatro (r = -0,35) son los más asociados a ser mujer. Se trata de la dimensión «cosas–personas» documentada por Su et al. (2009): parte de la covarianza entre intereses no se debe a los seis factores, sino a un eje transversal ligado al género.

Re-especificación: modelo ajustado (M2)

Siguiendo la recomendación de ajustar el modelo solo con justificación teórica (Kline, 2023), se hicieron tres cambios, cada uno respaldado tanto por los datos como por el contenido de los ítems:

- Se eliminó Actividades al aire libre (λ = 0,29): ya en el AFE era el ítem más débil del factor, su contenido (naturaleza, campo) es ajeno al dominio artístico-cultural y mostraba residuo positivo con Deportes de adrenalina.

- Se eliminó Tocar instrumentos musicales ($\lambda = 0{,}37$): es una práctica (hacer) y no un interés de consumo cultural como los otros ítems del factor, y comparte varianza sobre todo con Escritura de poesía.
- Se conservó Computación ($\lambda = 0{,}39$) pese a su carga baja, porque sin ella el factor Ciencias exactas quedaría con dos indicadores, por debajo de los tres recomendados para una identificación robusta, y se liberó la covarianza de errores entre Computación y Autos: ambos ítems reflejan un interés técnico-mecánico común (máquinas, tecnología) que los seis factores no capturan.

La sintaxis añadida al modelo es `PC ~~ Autos`. No se aplicaron más modificaciones para no sobreajustar el modelo a esta muestra. La Tabla 5 compara el ajuste de ambos modelos.

Tabla 5

Índices de bondad de ajuste de los modelos M1 y M2

Modelo	Ítems	χ^2 (*gl*)	χ^2/gl	CFI	TLI	RMSEA [IC 90 %]	SRMR
M1	20	823,97 (155)	5,32	0,851	0,817	0,070 [0,065, 0,075]	0,067
M2	18	581,29 (119)	4,88	0,890	0,858	0,066 [0,061, 0,072]	0,062
Criterio		$p > 0{,}05$	< 3	$\geq 0{,}90$ / 0,95	$\geq 0{,}90$ / 0,95	$\leq 0{,}08$ / 0,06	$\leq 0{,}08$

Nota. En ambos modelos $p < 0{,}001$ para χ^2. Los criterios muestran el umbral aceptable / ideal (Hair et al., 2012; Hu y Bentler, 1999). Como M2 tiene menos ítems, los modelos no están anidados y se comparan por sus índices, no con una prueba de diferencia de χ^2.

El χ^2 sigue siendo significativo, lo que era previsible con $n = 886$, porque esta prueba es muy sensible al tamaño de la muestra (Brown, 2015). El RMSEA (0,066, con todo su intervalo de confianza por debajo de 0,08) y el SRMR (0,062) indican un ajuste aceptable: el error de aproximación por grado de libertad es moderado y los residuos promedio son pequeños. En cambio, CFI (0,890) y TLI (0,858) no alcanzan 0,90. El CFI depende de las correlaciones medias entre las variables: aquí la correlación absoluta media entre los 18 ítems es solo 0,13,

de modo que el modelo nulo de referencia ya ajusta relativamente bien y el margen de mejora que miden los índices incrementales es estrecho. En conjunto, siguiendo el enfoque de múltiples indicadores, el ajuste de M2 se califica como aceptable en términos absolutos, pero mejorable, en línea con el ejemplo de la lectura de la unidad (CFI = 0,782; RMSEA = 0,078 para un modelo de cinco factores de personalidad). H1 se acepta solo parcialmente.

Cargas factoriales del modelo final

Tabla 6

Cargas factoriales del modelo M2

Factor	Ítem	Carga no estandarizada	*z*	Carga estandarizada (λ)	R^2
Arte y cultura	Lectura de poesía	1,000	fijada (= 1)	0,629	0,395
Arte y cultura	Arte (exposiciones)	0,982	14,76	0,699	0,489
Arte y cultura	Escritura de poesía	0,590	10,38	0,430	0,185
Arte y cultura	Teatro	1,057	15,02	0,749	0,560
Ciencias de la vida	Biología	1,000	fijada (= 1)	0,896	0,803
Ciencias de la vida	Química	0,855	25,36	0,777	0,603
Ciencias de la vida	Medicina	0,879	25,96	0,795	0,633
Ciencias exactas y tecnología	Matemáticas	1,000	fijada (= 1)	0,646	0,418
Ciencias exactas y tecnología	Física	1,331	13,27	0,939	0,883
Ciencias exactas y tecnología	Computación (software/hardware)	0,536	9,97	0,356	0,127
Ciencias sociales y humanidades	Historia	1,000	fijada (= 1)	0,550	0,303
Ciencias sociales y humanidades	Política	1,386	11,11	0,741	0,549
Ciencias sociales y humanidades	Derecho	1,077	11,28	0,605	0,366
Deporte y riesgo	Autos	1,000	fijada (= 1)	0,540	0,292
Deporte y riesgo	Deporte competitivo	1,036	8,69	0,520	0,270
Deporte y riesgo	Deportes de adrenalina	1,077	8,84	0,578	0,334
Consumo y estilo de vida	Vida de celebridades	1,000	fijada (= 1)	0,561	0,315
Consumo y estilo de vida	Compras	1,532	6,96	0,851	0,724


Nota. Todas las cargas libres son significativas ($p < 0{,}001$). R^2 es la proporción de varianza del ítem explicada por su factor (λ^2).

Dieciséis de las 18 cargas superan 0,50, el criterio citado en la lectura de la unidad. Las más altas corresponden a Física ($\lambda = 0{,}94$), Biología ($\lambda = 0{,}90$) y Compras ($\lambda = 0{,}85$). Las tres

más bajas son Computación (λ = 0,36), Escritura de poesía (λ = 0,43) y Deporte competitivo (λ = 0,52). La covarianza de errores entre Computación y Autos es significativa (correlación de errores = 0,25, $p < 0,001$). La Figura 3 resume el modelo final.

Figura 3

Diagrama del modelo de medición final (M2)



Nota. Las flechas indican cargas estandarizadas; su grosor es proporcional a la carga. La flecha curva inferior es la covarianza de errores entre Computación y Autos. Las correlaciones entre factores se presentan en la Figura 4.

Fiabilidad y validez del constructo

Tabla 7

Fiabilidad, validez convergente y validez discriminante del modelo M2

Factor	Ítems	α	CR	AVE	√AVE	Máx. |*r*| con otro factor	Fornell-Larcker
Arte y cultura	4	0,718	0,726	0,407	0,638	0,271	Cumple
Ciencias de la vida	3	0,862	0,864	0,679	0,824	0,275	Cumple
Ciencias exactas y tecnología	3	0,679	0,706	0,476	0,690	0,321	Cumple
Ciencias sociales y humanidades	3	0,658	0,668	0,406	0,637	0,282	Cumple
Deporte y riesgo	3	0,579	0,560	0,299	0,546	0,321	Cumple
Consumo y estilo de vida	2	0,647	0,675	0,520	0,721	0,312	Cumple

Nota. α = alfa de Cronbach; CR = fiabilidad compuesta (aceptable ≥ 0,70); AVE = varianza media extraída (aceptable ≥ 0,50). Hay validez discriminante (Fornell y Larcker, 1981) cuando la raíz del AVE de un factor supera su mayor correlación con otro factor.

En cuanto a la validez convergente (H2), Ciencias de la vida cumple ampliamente ambos criterios (CR = 0,864; AVE = 0,679). Ciencias exactas (CR = 0,706) y Arte y cultura (CR = 0,726) tienen fiabilidad compuesta adecuada, aunque su AVE queda algo por debajo de 0,50. Consumo tiene un AVE adecuado (0,520), pero una CR algo baja por tener solo dos ítems. Ciencias sociales (CR = 0,668) es limítrofe, y Deporte y riesgo es el factor más débil (CR = 0,560; AVE = 0,299; α = 0,579): sus tres ítems comparten poca varianza, en coherencia con la baja congruencia observada en el AFE. H2 se cumple de forma parcial.

En cuanto a la validez discriminante (H3), los seis factores cumplen el criterio de Fornell-Larcker y la correlación más alta entre factores es apenas 0,32 (ver Figura 4). Los factores miden, por tanto, intereses claramente distintos, y H3 se acepta.

Figura 4

Correlaciones entre los factores latentes del modelo M2



Nota. Correlaciones estimadas en el AFC. Los tonos rojos indican correlaciones positivas y los azules, negativas.

Las correlaciones son interpretables. Ciencias exactas se asocia positivamente con Deporte y riesgo (r = 0,32) y con Ciencias de la vida (r = 0,28), y negativamente con Consumo (r = -0,31); Arte y cultura se asocia con Ciencias sociales (r = 0,27) y con Ciencias de la vida (r = 0,25). De nuevo aparece el eje «cosas–personas»: los factores más asociados a los hombres (ciencias exactas, deporte) se correlacionan entre sí y se oponen a Consumo, el más asociado a las mujeres.

Discusión

Lo que se aprendió del comportamiento de las variables

Los intereses tienen una estructura clara y económica. Treinta y dos preferencias se resumen en seis dimensiones con sentido teórico que recuerdan a los tipos de Holland (1997): lo artístico, lo científico (separado en ciencias de la vida y ciencias exactas), lo social-institucional, lo físico-aventurero y el consumo.

No todas las variables son buenos indicadores. Los temas transversales (Internet, amigos, idiomas) interesan a casi todos y no discriminan perfiles, y los temas mixtos (Ciencia y tecnología, Economía) se reparten entre factores. Depurarlos mejoró tanto la claridad del AFE como el ajuste del AFC.

El género atraviesa los factores. Los residuos del AFC no fueron ruido: mostraron una dimensión «cosas–personas» ligada al género que conecta intereses de factores distintos (Computación con Autos, frente a Lectura de poesía y Teatro). Es el hallazgo más interesante del análisis y explica buena parte del desajuste restante.

Los índices de ajuste deben leerse en conjunto. Un mismo modelo puede ser aceptable según RMSEA y SRMR y mediocre según CFI y TLI; usar un solo índice habría llevado a conclusiones opuestas.

Limitaciones

- **Datos ordinales tratados como continuos.** Los ítems Likert de cinco puntos y la falta de normalidad multivariada hacen que la estimación ML pueda sesgar los errores estándar y el χ^2. Sería recomendable estimar con correlaciones policóricas y WLSMV, o con ML robusto (MLR), disponibles en `lavaan` o Mplus.
- **AFE y AFC sobre la misma muestra.** Confirmar el modelo en los mismos datos que lo generaron favorece el ajuste por capitalización del azar. Lo ideal es validarlo en una muestra independiente; la réplica en mitades mitiga, pero no sustituye, esa validación.

- **Factores con pocos indicadores.** Consumo tiene solo dos ítems y Deporte y riesgo tiene baja fiabilidad. Una versión mejorada del instrumento debería añadir ítems a estos factores (por ejemplo, moda o marcas en Consumo y deportes extremos específicos en Deporte y riesgo).
- **Contexto y antigüedad de los datos.** La muestra es de jóvenes eslovacos encuestados en 2013 y no es probabilística; los resultados no se pueden generalizar sin estudios de invarianza en otras poblaciones.

Usos de los factores latentes en la toma de decisiones

- **Orientación vocacional y educativa.** Las puntuaciones factoriales permiten construir perfiles de intereses para orientar la elección de carrera (por ejemplo, distinguir a quien se inclina por las ciencias de la vida de quien prefiere las ciencias exactas) o para diseñar actividades extracurriculares según el perfil de cada grupo.
- **Segmentación de mercados y comunicación.** Una organización cultural, deportiva o comercial dirigida a jóvenes puede segmentar su público con seis puntuaciones en lugar de 32 preguntas y orientar contenidos y canales según el perfil, por ejemplo Arte y cultura frente a Consumo y estilo de vida.
- **Insumos para otros modelos.** Las puntuaciones factoriales pueden alimentar regresiones, análisis de conglomerados o modelos de aprendizaje automático, por ejemplo para predecir hábitos de gasto, que se miden en otra sección de la misma encuesta.
- **Encuestas más cortas.** El modelo depurado reduce el cuestionario de 32 a 18 ítems y ahorra tiempo de respuesta sin perder la información estructural.

Siguientes pasos

El paso inmediato sería un análisis de invarianza por género mediante AFC multigrupo (configuracional, métrica, escalar y estricta; Putnick y Bornstein, 2016). Este análisis permitiría saber si los factores miden lo mismo en hombres y mujeres antes de comparar sus medias latentes, y extender el modelo a uno de ecuaciones estructurales en el que el género prediga los factores. También convendría reestimar el modelo con WLSMV y validarlo en una muestra independiente.

Referencias

Brown, T. A. (2015). *Confirmatory factor analysis for applied research* (2.ª ed.). Guilford Press.

Fornell, C., y Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research, 18*(1), 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104

Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., y Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. *Journal of the Academy of Marketing Science, 40*(3), 414–433. https://doi.org/10.1007/s11747-011-0261-6

Holland, J. L. (1997). *Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments* (3.ª ed.). Psychological Assessment Resources.

Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika, 30*(2), 179–185. https://doi.org/10.1007/BF02289447

Hu, L., y Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling, 6*(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

Igolkina, A. A., y Meshcheryakov, G. (2020). semopy: A Python package for structural equation modeling. *Structural Equation Modeling, 27*(6), 952–963. https://doi.org/10.1080/10705511.2019.1704289

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika, 39*(1), 31–36. https://doi.org/10.1007/BF02291575

Kline, R. B. (2023). *Principles and practice of structural equation modeling* (5.ª ed.). Guilford Press.

Lorenzo-Seva, U., y ten Berge, J. M. F. (2006). Tucker's congruence coefficient as a meaningful index of factor similarity. *Methodology, 2*(2), 57–64.

https://doi.org/10.1027/1614-2241.2.2.57

Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. *Biometrika, 57*(3), 519–530. https://doi.org/10.1093/biomet/57.3.519

Putnick, D. L., y Bornstein, M. H. (2016). Measurement invariance conventions and reporting: The state of the art and future directions for psychological research. *Developmental Review, 41*, 71–90. https://doi.org/10.1016/j.dr.2016.06.004

Rojas Mora, J. E. (s. f.). *Análisis factorial* [Lectura fundamental, Unidad 2, módulo Inferencia Avanzada y Análisis Multivariado]. Material institucional no publicado.

Sabo, M. (s. f.). *Young People Survey* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/miroslavsabo/young-people-survey

Su, R., Rounds, J., y Armstrong, P. I. (2009). Men and things, women and people: A meta-analysis of sex differences in interests. *Psychological Bulletin, 135*(6), 859–884. https://doi.org/10.1037/a0017364

Yong, A. G., y Pearce, S. (2013). A beginner's guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis. *Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9*(2), 79–94. https://doi.org/10.20982/tqmp.09.2.p079

Zuckerman, M. (1994). *Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking*. Cambridge University Press.

Apéndice A. Ítems analizados y estadísticos descriptivos

Tabla A1

Ítems del bloque «Hobbies e intereses» (escala de 1 a 5)

Columna	Pregunta original	Etiqueta usada	*M*	*DE*	Asimetría	Faltantes
History	History	Historia	3,21	1,27	-0,10	2
Psychology	Psychology	Psicología	3,12	1,25	-0,06	5
Politics	Politics	Política	2,61	1,31	0,36	1
Mathematics	Mathematics	Matemáticas	2,37	1,34	0,58	3
Physics	Physics	Física	2,08	1,23	0,91	3
Internet	Internet	Internet	4,18	0,91	-0,91	4
PC	PC Software, Hardware	Computación (software/hardware)	3,13	1,32	-0,06	6
Economy Management	Economy, Management	Economía y gestión	2,65	1,34	0,33	5
Biology	Biology	Biología	2,65	1,38	0,42	6
Chemistry	Chemistry	Química	2,15	1,36	0,98	10
Reading	Poetry reading	Lectura de poesía	3,16	1,49	-0,15	6
Geography	Geography	Geografía	3,10	1,27	-0,05	9
Foreign languages	Foreign languages	Idiomas extranjeros	3,79	1,13	-0,65	5
Medicine	Medicine	Medicina	2,51	1,36	0,56	5
Law	Law	Derecho	2,25	1,24	0,73	1
Cars	Cars	Autos	2,66	1,42	0,33	4
Art exhibitions	Art	Arte (exposiciones)	2,59	1,32	0,40	6
Religion	Religion	Religión	2,26	1,32	0,72	3
Countryside, outdoors	Outdoor activities	Actividades al aire libre	3,67	1,20	-0,64	7
Dancing	Dancing	Baile	2,44	1,43	0,57	3
Musical instruments	Playing musical instruments	Tocar instrumentos musicales	2,32	1,51	0,70	1
Writing	Poetry writing	Escritura de poesía	1,89	1,29	1,24	6
Passive sport	Sport and leisure activities	Deporte recreativo	3,41	1,40	-0,36	15
Active sport	Sport at competitive level	Deporte competitivo	3,28	1,51	-0,28	4
Gardening	Gardening	Jardinería	1,89	1,15	1,21	7

Columna	Pregunta original	Etiqueta usada	*M*	*DE*	Asimetría	Faltantes
Celebrities	Celebrity lifestyle	Vida de celebridades	2,35	1,27	0,55	2
Shopping	Shopping	Compras	3,26	1,28	-0,18	2
Science and technology	Science and technology	Ciencia y tecnología	3,25	1,28	-0,19	6
Theatre	Theatre	Teatro	3,03	1,32	0,02	8
Fun with friends	Socializing	Socializar con amigos	4,55	0,74	-1,62	4
Adrenaline sports	Adrenaline sports	Deportes de adrenalina	2,93	1,41	0,06	3
Pets	Pets	Mascotas	3,33	1,54	-0,33	4

Nota. Estadísticos calculados sobre los 886 casos completos. «Faltantes» es el número de respuestas vacías del ítem en la base original (n = 1010).

Apéndice B. AFE inicial y decisiones de depuración

Tabla B1

Cargas del AFE inicial (32 ítems) y regla de depuración

Ítem	Factor de mayor carga	Carga principal	Carga cruzada máxima	h^2	Decisión
Historia	Ciencias sociales y humanidades	0,53	0,21	0,38	Se retiene
Psicología	Arte y cultura	0,29	0,25	0,17	Se elimina
Política	Ciencias sociales y humanidades	0,74	0,08	0,56	Se retiene
Matemáticas	Ciencias exactas y tecnología	0,87	0,21	0,86	Se retiene
Física	Ciencias exactas y tecnología	0,79	0,23	0,75	Se retiene
Internet	Ciencias exactas y tecnología	0,28	0,17	0,15	Se elimina
Computación (software/hardware)	Ciencias exactas y tecnología	0,43	0,28	0,28	Se retiene
Economía y gestión	Ciencias sociales y humanidades	0,36	0,29	0,31	Se elimina
Biología	Ciencias de la vida	0,94	0,10	0,90	Se retiene
Química	Ciencias de la vida	0,86	0,18	0,80	Se retiene
Lectura de poesía	Arte y cultura	0,55	0,34	0,44	Se retiene
Geografía	Ciencias sociales y humanidades	0,34	0,21	0,19	Se elimina
Idiomas extranjeros	Arte y cultura	0,29	0,25	0,18	Se elimina
Medicina	Ciencias de la vida	0,86	0,13	0,77	Se retiene
Derecho	Ciencias sociales y humanidades	0,67	0,19	0,51	Se retiene
Autos	Deporte y riesgo	0,53	0,25	0,38	Se retiene
Arte (exposiciones)	Arte y cultura	0,75	0,10	0,59	Se retiene
Religión	Arte y cultura	0,32	0,15	0,16	Se elimina
Actividades al aire libre	Arte y cultura	0,43	0,24	0,26	Se retiene
Baile	Arte y cultura	0,35	0,28	0,21	Se elimina
Tocar instrumentos musicales	Arte y cultura	0,51	0,11	0,30	Se retiene
Escritura de poesía	Arte y cultura	0,54	0,11	0,32	Se retiene

Ítem	Factor de mayor carga	Carga principal	Carga cruzada máxima	h^2	Decisión
Deporte recreativo	Deporte y riesgo	0,34	0,07	0,12	Se elimina
Deporte competitivo	Deporte y riesgo	0,52	0,08	0,29	Se retiene
Jardinería	Arte y cultura	0,23	0,19	0,12	Se elimina
Vida de celebridades	Consumo y estilo de vida	0,62	0,09	0,40	Se retiene
Compras	Consumo y estilo de vida	0,73	0,06	0,54	Se retiene
Ciencia y tecnología	Ciencias exactas y tecnología	0,31	0,30	0,25	Se elimina
Teatro	Arte y cultura	0,72	0,12	0,55	Se retiene
Socializar con amigos	Deporte y riesgo	0,26	0,18	0,14	Se elimina
Deportes de adrenalina	Deporte y riesgo	0,63	0,08	0,41	Se retiene
Mascotas	Consumo y estilo de vida	0,21	0,15	0,08	Se elimina

Nota. Máxima verosimilitud con rotación promax y seis factores. Regla: carga principal ≥ 0,40 y carga cruzada < 0,35. h^2 = comunalidad.