

# MYCOROOTS

## Catálogo de Especies

*Microbosque Urbano Miyawaki · Córdoba*

---

- **CA** Caméfitas < 1 m
- **MI** Microfanerófitas 1 – 3 m
- **ME** Mesofanerófitas 3 – 8 m
- **MG** Megafanerófitas > 8 m

*39 especies autóctonas · Flora vascular ibérica*

CA01 *Caméfitas < 1 m***Tomillo blanco / mejorana***Thymus mastichina* (L.) L.

Fig. — Tomillo blanco / mejorana (*Thymus mastichina* (L.) L.). Fuente: Wikipedia

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Altura</b>               | 0.4 – 0.5 m         |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio        |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo            |
| <b>Suelo</b>                | Franco              |
| <b>Floración</b>            | IV–VI               |
| <b>Color flor</b>           | Blanco / crema      |
| <b>Fructificación</b>       | verano              |
| <b>Fauna</b>                | Alto                |
| <b>Espinas</b>              | No                  |
| <b>Alergias</b>             | No                  |
| <b>Posición</b>             | Borde               |
| <b>Densidad</b>             | 3 ud/m <sup>2</sup> |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.57 €/ud           |

**Justificación ecológica:** Especie base de borde: resistente a sequía y calor; refuerza polinizadores

CA02 *Caméfitas < 1 m***Tomillo salsero***Thymus zygis subsp. gracilis* (Boiss.) R.Morales

Fig. — Tomillo salsero (*Thymus zygis subsp. gracilis* (Boiss.) R.Morales). Fuente: Flora vascular de Andalucía, J. Fuentes

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Altura</b>               | 0.15 – 0.3 m         |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio         |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo             |
| <b>Suelo</b>                | Franco               |
| <b>Floración</b>            | IV–VI                |
| <b>Color flor</b>           | Blanco / rosa pálido |
| <b>Fructificación</b>       | verano               |
| <b>Fauna</b>                | Alto                 |
| <b>Espinas</b>              | No                   |
| <b>Alergias</b>             | No                   |
| <b>Posición</b>             | Borde                |
| <b>Densidad</b>             | 3 ud/m <sup>2</sup>  |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.57 €/ud            |

**Justificación ecológica:** Tapizante aromático; continuidad de floración primaveral con mínima demanda hídrica

CA03 Caméfitas &lt; 1 m


**Tomillo aceitunero***Thymbra capitata* (L.) Cav.

Fig. — Tomillo aceitunero (*Thymbra capitata* (L.) Cav.). Fuente: Flora vascular de Andalucía, J. Fuentes

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Altura</b>               | 0.2 – 0.5 m         |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio        |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo            |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso           |
| <b>Floración</b>            | V–VII               |
| <b>Color flor</b>           | Rosa / lila         |
| <b>Fructificación</b>       | verano              |
| <b>Fauna</b>                | Muy alto            |
| <b>Espinas</b>              | No                  |
| <b>Alergias</b>             | No                  |
| <b>Posición</b>             | Borde               |
| <b>Densidad</b>             | 3 ud/m <sup>2</sup> |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.57 €/ud           |

**Justificación ecológica:** Máxima tolerancia a sequía estival y sustratos pobres; alta oferta floral

CA04 Caméfitas &lt; 1 m

**Romero***Salvia rosmarinus* Spenn.

Fig. — Romero (*Salvia rosmarinus* Spenn.). Fuente: Trees and Shrubs Online, John Grimshaw

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Altura</b>               | 0.5 – 1 m            |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio         |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo             |
| <b>Suelo</b>                | Franco               |
| <b>Floración</b>            | IX–V                 |
| <b>Color flor</b>           | Azul violáceo / lila |
| <b>Fructificación</b>       | primavera–verano     |
| <b>Fauna</b>                | Muy alto             |
| <b>Espinas</b>              | No                   |
| <b>Alergias</b>             | No                   |
| <b>Posición</b>             | Borde                |
| <b>Densidad</b>             | 3 ud/m <sup>2</sup>  |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.58 €/ud            |

**Justificación ecológica:** Floración prolongada, soporte a polinizadores; gran resiliencia mediterránea

CA05 *Caméfitas < 1 m***Cantueso***Lavandula stoechas* L.

Fig. — Cantueso (*Lavandula stoechas* L.). Fuente: Plantazon.es

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Altura</b>               | 0.3 – 1 m                |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio             |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                 |
| <b>Suelo</b>                | Franco                   |
| <b>Floración</b>            | III–VI                   |
| <b>Color flor</b>           | Púrpura / violeta oscuro |
| <b>Fructificación</b>       | verano                   |
| <b>Fauna</b>                | Muy alto                 |
| <b>Espinas</b>              | No                       |
| <b>Alergias</b>             | No                       |
| <b>Posición</b>             | Borde                    |
| <b>Densidad</b>             | 3 ud/m <sup>2</sup>      |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.57 €/ud                |

**Justificación ecológica:** Especie emblema de borde mediterráneo; maximiza atracción de polinizadores

CA06 *Caméfitas < 1 m***Cantueso de rabo largo***Lavandula pedunculata* (Mill.) Cav.

Fig. — Cantueso de rabo largo (*Lavandula pedunculata* (Mill.) Cav.). Fuente: Flora vascular de Andalucía, J. Fuentes

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Altura</b>               | 0.3 – 0.6 m                |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio               |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                   |
| <b>Suelo</b>                | Franco                     |
| <b>Floración</b>            | II–VI                      |
| <b>Color flor</b>           | Púrpura con brácteas rosas |
| <b>Fructificación</b>       | verano                     |
| <b>Fauna</b>                | Muy alto                   |
| <b>Espinas</b>              | No                         |
| <b>Alergias</b>             | No                         |
| <b>Posición</b>             | Borde                      |
| <b>Densidad</b>             | 3 ud/m <sup>2</sup>        |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.57 €/ud                  |

**Justificación ecológica:** Complementa a *L. stoechas* ampliando ventana de floración y diversidad fenológica

CA07 Caméfitas &lt; 1 m

**Siempreviva***Helichrysum stoechas* (L.) DC.

Fig. — Siempreviva (*Helichrysum stoechas* (L.) DC.).  
Fuente: Flora vascular de Andalucía

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Altura</b>               | 0.4 – 0.5 m         |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio        |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo            |
| <b>Suelo</b>                | Franco              |
| <b>Floración</b>            | IV–VII              |
| <b>Color flor</b>           | Amarillo dorado     |
| <b>Fructificación</b>       | verano              |
| <b>Fauna</b>                | Alto                |
| <b>Espinas</b>              | No                  |
| <b>Alergias</b>             | No                  |
| <b>Posición</b>             | Borde               |
| <b>Densidad</b>             | 3 ud/m <sup>2</sup> |
| <b>Precio de referencia</b> | 2.45 €/ud           |

**Justificación ecológica:** Diversidad funcional (Asteraceae); color estival en suelos pobres

CA08 Caméfitas &lt; 1 m

**Tomillo borde***Teucrium capitatum* L.

Fig. — Tomillo borde (*Teucrium capitatum* L.).  
Fuente: AlmeriNatura.com, A. Ivorra

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Altura</b>               | 0.1 – 0.6 m          |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio         |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo             |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso            |
| <b>Floración</b>            | V–VII                |
| <b>Color flor</b>           | Rosa / blanco rosado |
| <b>Fructificación</b>       | verano               |
| <b>Fauna</b>                | Alto                 |
| <b>Espinas</b>              | No                   |
| <b>Alergias</b>             | No                   |
| <b>Posición</b>             | Borde                |
| <b>Densidad</b>             | 3 ud/m <sup>2</sup>  |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.64 €/ud            |

**Justificación ecológica:** Refuerza el cinturón xerófilo exterior; tolera condiciones de máxima insolación



CA09 Caméfitas &lt; 1 m

**Jara negra***Cistus salviifolius* L.

Fig. — Jara negra (*Cistus salviifolius* L.). Fuente: Flora vascular de Andalucía, J. Fuentes

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 0.8 – 1 m                        |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                     |
| <b>Agua</b>                 | Bajo                             |
| <b>Suelo</b>                | Franco                           |
| <b>Floración</b>            | II–V                             |
| <b>Color flor</b>           | Blanco con mancha amarilla basal |
| <b>Fructificación</b>       | verano                           |
| <b>Fauna</b>                | Moderado                         |
| <b>Espinas</b>              | No                               |
| <b>Alergias</b>             | No                               |
| <b>Posición</b>             | Borde / Interior                 |
| <b>Densidad</b>             | 3 ud/m <sup>2</sup>              |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.68 €/ud                        |

**Justificación ecológica:** Matorral serial clásico; aporta estructura baja y floración en fases tempranas

MI01 Microfanerófitas 1 – 3 m

**Lentisco***Pistacia lentiscus* L.

Fig. — Lentisco (*Pistacia lentiscus* L.). Fuente: Flora vascular de Andalucía, J. Ramírez

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 1 – 3 m                        |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                   |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                       |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso                      |
| <b>Floración</b>            | IV–V                           |
| <b>Color flor</b>           | Verdosa / rojiza (inconspicua) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño–invierno                 |
| <b>Fauna</b>                | Alto                           |
| <b>Espinas</b>              | No                             |
| <b>Alergias</b>             | No                             |
| <b>Posición</b>             | Interior                       |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>            |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.71 €/ud                      |

**Justificación ecológica:** Columna vertebral del sotobosque mediterráneo; muy resiliente al secano

MI02 Microfanerófitas 1 – 3 m

**Mirto / arrayán***Myrtus communis* L.

Fig. — Mirto / arrayán (*Myrtus communis* L.).  
Fuente: Museu Botànic Marimurtra de la Costa Brava

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 0.8 – 2 m                               |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                            |
| <b>Agua</b>                 | Bajo                                    |
| <b>Suelo</b>                | Franco                                  |
| <b>Floración</b>            | IV–VIII                                 |
| <b>Color flor</b>           | Blanco (5 pétalos, estambres numerosos) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño–invierno                          |
| <b>Fauna</b>                | Alto                                    |
| <b>Espinas</b>              | No                                      |
| <b>Alergias</b>             | No                                      |
| <b>Posición</b>             | Interior                                |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>                     |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.64 €/ud                               |

**Justificación ecológica:** Aporta flor y fruto; refuerza diversidad trófica del sotobosque

MI03 Microfanerófitas 1 – 3 m

**Labiérnago***Phillyrea angustifolia* L.

Fig. — Labiérnago (*Phillyrea angustifolia* L.). Fuente: Promesse de fleurs

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Altura</b>               | 1 – 3 m                  |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio             |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                 |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso                |
| <b>Floración</b>            | III–V                    |
| <b>Color flor</b>           | Blanco / crema (pequeña) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño                    |
| <b>Fauna</b>                | Moderado                 |
| <b>Espinas</b>              | No                       |
| <b>Alergias</b>             | No                       |
| <b>Posición</b>             | Interior                 |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>      |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.74 €/ud                |

**Justificación ecológica:** Muy robusta para ciudad y secano; cierra huecos rápido en densidad Miyawaki

MI04 Microfanerófitas 1 – 3 m

**Jara pringosa***Cistus ladanifer* L.

Fig. — Jara pringosa (*Cistus ladanifer* L.). Fuente: Flora vascular de Andalucía, J. Fuentes

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 1.5 – 3 m                            |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                         |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                             |
| <b>Suelo</b>                | Bien drenado                         |
| <b>Floración</b>            | III–VI                               |
| <b>Color flor</b>           | Blanco con mancha rojo-púrpura basal |
| <b>Fructificación</b>       | verano                               |
| <b>Fauna</b>                | Moderado                             |
| <b>Espinas</b>              | No                                   |
| <b>Alergias</b>             | No                                   |
| <b>Posición</b>             | Borde / Interior                     |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>                  |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.65 €/ud                            |

**Justificación ecológica:** Matorral de secano extremo; protege suelo y acelera microclima en fase de establecimiento

MI05 Microfanerófitas 1 – 3 m

**Durillo***Viburnum tinus* L.

Fig. — Durillo (*Viburnum tinus* L.). Fuente: Innocenti & mangoni piante

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Altura</b>               | 1 – 3 m                   |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio              |
| <b>Agua</b>                 | Bajo                      |
| <b>Suelo</b>                | Franco                    |
| <b>Floración</b>            | I–V                       |
| <b>Color flor</b>           | Blanco / rosado (corimbo) |
| <b>Fructificación</b>       | verano–otoño              |
| <b>Fauna</b>                | Muy alto                  |
| <b>Espinas</b>              | No                        |
| <b>Alergias</b>             | No                        |
| <b>Posición</b>             | Interior                  |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>       |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.81 €/ud                 |

**Justificación ecológica:** Clave para el hueco invernal: floración en invierno y fruto para aves



MI06 Microfanerófitas 1 – 3 m

**Jazmín amarillo silvestre***Jasminum fruticans* L.

Fig. — Jazmín amarillo silvestre (*Jasminum fruticans* L.). Fuente: Carex viviers

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Altura</b>               | 1 – 2.5 m           |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio        |
| <b>Agua</b>                 | Bajo                |
| <b>Suelo</b>                | Franco              |
| <b>Floración</b>            | III–VI              |
| <b>Color flor</b>           | Amarillo vivo       |
| <b>Fructificación</b>       | verano–otoño        |
| <b>Fauna</b>                | Moderado            |
| <b>Espinas</b>              | No                  |
| <b>Alergias</b>             | No                  |
| <b>Posición</b>             | Interior            |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup> |
| <b>Precio de referencia</b> | 5.03 €/ud           |

**Justificación ecológica:** Aporta flor y estructura sin depender de riego constante

MI07 Microfanerófitas 1 – 3 m

**Guardalobo***Osyris alba* L.

Fig. — Guardalobo (*Osyris alba* L.). Fuente: Flora vascular de Andalucía, J. Fuentes

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 0.5 – 1.5 m                             |
| <b>Hoja</b>                 | Variable                                |
| <b>Agua</b>                 | Bajo                                    |
| <b>Suelo</b>                | Franco                                  |
| <b>Floración</b>            | III–VI                                  |
| <b>Color flor</b>           | Amarillo verdoso (pequeña, inconspicua) |
| <b>Fructificación</b>       | verano–otoño                            |
| <b>Fauna</b>                | Moderado                                |
| <b>Espinas</b>              | No                                      |
| <b>Alergias</b>             | No                                      |
| <b>Posición</b>             | Interior                                |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>                     |
| <b>Precio de referencia</b> | 3.90 €/ud                               |

**Justificación ecológica:** Diversidad funcional; usar en baja proporción (comportamiento hemiparásito)

MI08 Microfanerófitas 1 – 3 m

**Retama***Retama monosperma* (L.) Boiss.

Fig. — Retama (*Retama monosperma* (L.) Boiss.).  
Fuente: Carex viviers

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Altura</b>               | 1.5 – 3 m              |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio            |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo               |
| <b>Suelo</b>                | Franco                 |
| <b>Floración</b>            | II–IV                  |
| <b>Color flor</b>           | Blanco / blanco rosado |
| <b>Fructificación</b>       | primavera–verano       |
| <b>Fauna</b>                | Moderado               |
| <b>Espinas</b>              | No                     |
| <b>Alergias</b>             | No                     |
| <b>Posición</b>             | Interior               |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>    |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.63 €/ud              |

**Justificación ecológica:** Fija nitrógeno (Fabaceae); estructura rápida; controlar ubicación respecto a zonas de paso

MI09 Microfanerófitas 1 – 3 m

**Taraje (T. africana)***Tamarix africana* Poir.

Fig. — Taraje (T. africana) (*Tamarix africana* Poir.). Fuente: Flores Silvestres de Aragón

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Altura</b>               | 2 – 4 m                     |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio                 |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                    |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso                   |
| <b>Floración</b>            | III–VI                      |
| <b>Color flor</b>           | Rosa pálido / blanco rosado |
| <b>Fructificación</b>       | verano                      |
| <b>Fauna</b>                | Moderado                    |
| <b>Espinas</b>              | No                          |
| <b>Alergias</b>             | No                          |
| <b>Posición</b>             | Borde / Interior            |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>         |
| <b>Precio de referencia</b> | 2.31 €/ud                   |

**Justificación ecológica:** Condicional: útil con suelos profundos o escorrentía; no recomendado en seco extremo

MI10 Microfanerófitas 1 – 3 m

**Taraje (*T. canariensis*)***Tamarix canariensis* Willd.

Fig. — Taraje (*T. canariensis*) (*Tamarix canariensis* Willd.). Fuente: Flora vascular de Andalucía

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Altura</b>               | 2 – 4 m             |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio         |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo            |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso           |
| <b>Floración</b>            | IV–XI               |
| <b>Color flor</b>           | Rosa / rosa intenso |
| <b>Fructificación</b>       | verano–otoño        |
| <b>Fauna</b>                | Moderado            |
| <b>Espinas</b>              | No                  |
| <b>Alergias</b>             | No                  |
| <b>Posición</b>             | Borde / Interior    |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup> |
| <b>Precio de referencia</b> | 1.47 €/ud           |

**Justificación ecológica:** Condicional; ventana larga de floración; requiere algo de humedad edáfica

MI11 Microfanerófitas 1 – 3 m

**Palmito***Chamaerops humilis* L.

Fig. — Palmito (*Chamaerops humilis* L.). Fuente: Intersemillas

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Altura</b>               | 2 – 4 m                     |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                    |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso                   |
| <b>Floración</b>            | III–V                       |
| <b>Color flor</b>           | Amarillo / crema (espádice) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño                       |
| <b>Fauna</b>                | Moderado                    |
| <b>Espinas</b>              | Sí                          |
| <b>Alergias</b>             | No                          |
| <b>Posición</b>             | Interior                    |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>         |
| <b>Precio de referencia</b> | 2.35 €/ud                   |

**Justificación ecológica:** Única palmera autóctona ibérica; extremadamente resistente a sequía

ME01 Mesofanerófitas 3 – 8 m

**Olivo / acebuche***Olea europaea* L.

Fig. — Olivo / acebuche (*Olea europaea* L.). Fuente: Parques y jardines Logroño

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 4 – 6 m                              |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                         |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                             |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso                            |
| <b>Floración</b>            | IV–VI                                |
| <b>Color flor</b>           | Blanca / crema (pequeña, en racimos) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño–invierno                       |
| <b>Fauna</b>                | Alto                                 |
| <b>Espinas</b>              | No                                   |
| <b>Alergias</b>             | Sí                                   |
| <b>Posición</b>             | Interior                             |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>                  |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.59 €/ud                            |

**Justificación ecológica:** Icono mediterráneo de secano; estructura permanente y alta resiliencia al calor

ME02 Mesofanerófitas 3 – 8 m

**Granado***Punica granatum* L.

Fig. — Granado (*Punica granatum* L.). Fuente: Comprar árbol.es

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 2 – 4 m                          |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio                      |
| <b>Agua</b>                 | Bajo                             |
| <b>Suelo</b>                | Franco                           |
| <b>Floración</b>            | IV–VI                            |
| <b>Color flor</b>           | Rojo / naranja intenso (tubular) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño                            |
| <b>Fauna</b>                | Alto                             |
| <b>Espinas</b>              | No                               |
| <b>Alergias</b>             | No                               |
| <b>Posición</b>             | Interior                         |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>              |
| <b>Precio de referencia</b> | 2.59 €/ud                        |

**Justificación ecológica:** Diversidad fenológica y recurso alimentario para fauna; bien adaptado a climas cálidos

ME03 Mesofanerófitas 3 – 8 m

**Laurel***Laurus nobilis* L.

Fig. — Laurel (*Laurus nobilis* L.). Fuente: The plant company .co.nz

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 3 – 8 m                            |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                       |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                           |
| <b>Suelo</b>                | Franco                             |
| <b>Floración</b>            | II–IV                              |
| <b>Color flor</b>           | Amarillo verdoso / crema (pequeña) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño                              |
| <b>Fauna</b>                | Moderado                           |
| <b>Espinas</b>              | No                                 |
| <b>Alergias</b>             | No                                 |
| <b>Posición</b>             | Interior                           |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>                |
| <b>Precio de referencia</b> | 1.91 €/ud                          |

**Justificación ecológica:** Condicional: útil en zonas algo frescas o sombreadas del interior del microbosque

ME04 Mesofanerófitas 3 – 8 m

**Taraje árbol (T. gallica)***Tamarix gallica* L.

Fig. — Taraje árbol (T. gallica) (*Tamarix gallica* L.). Fuente: Comprar árbol.es

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Altura</b>               | 2 – 8 m                     |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio                 |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                    |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso                   |
| <b>Floración</b>            | IV–VI                       |
| <b>Color flor</b>           | Rosa pálido / blanco rosado |
| <b>Fructificación</b>       | primavera                   |
| <b>Fauna</b>                | Moderado                    |
| <b>Espinas</b>              | No                          |
| <b>Alergias</b>             | No                          |
| <b>Posición</b>             | Borde / Interior            |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>         |
| <b>Precio de referencia</b> | 1.18 €/ud                   |

**Justificación ecológica:** Condicional: recomendable si la parcela recibe escorrentía o tiene suelo profundo



ME05 Mesofanerófitas 3 – 8 m

**Madroño***Arbutus unedo* L.

Fig. — Madroño (*Arbutus unedo* L.). Fuente: Promesse de fleurs

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 4 – 8 m                              |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                         |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                             |
| <b>Suelo</b>                | Franco                               |
| <b>Floración</b>            | IX–XI                                |
| <b>Color flor</b>           | Blanco / crema (urceolada, colgante) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño–invierno                       |
| <b>Fauna</b>                | Alto                                 |
| <b>Espinas</b>              | No                                   |
| <b>Alergias</b>             | No                                   |
| <b>Posición</b>             | Interior                             |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>                  |
| <b>Precio de referencia</b> | 1.45 €/ud                            |

**Justificación ecológica:** Floración otoñal simultánea con fruto rojo; alto valor ecológico y estético

ME06 Mesofanerófitas 3 – 8 m

**Algarrobo***Ceratonia siliqua* L.

Fig. — Algarrobo (*Ceratonia siliqua* L.). Fuente: Flora vascular de Andalucía, J. Fuentes

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 5 – 10 m                                   |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                               |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                                   |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso                                  |
| <b>Floración</b>            | IX–II                                      |
| <b>Color flor</b>           | Roja / verdosa oscura (pequeña, en racimo) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño                                      |
| <b>Fauna</b>                | Alto                                       |
| <b>Espinas</b>              | No                                         |
| <b>Alergias</b>             | No                                         |
| <b>Posición</b>             | Interior                                   |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>                        |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.63 €/ud                                  |

**Justificación ecológica:** Muy resistente al secano y al calor; aporta biomasa y recurso trófico para fauna

ME07 Mesofanerófitas 3 – 8 m

**Piruétano***Pyrus bourgaeana* Decne.

Fig. — Piruétano (*Pyrus bourgaeana* Decne.).  
Fuente: Wikipedia

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Altura</b>               | 3 – 8 m                     |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio                 |
| <b>Agua</b>                 | Bajo                        |
| <b>Suelo</b>                | Franco                      |
| <b>Floración</b>            | III–V                       |
| <b>Color flor</b>           | Blanca (5 pétalos, rosácea) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño                       |
| <b>Fauna</b>                | Alto                        |
| <b>Espinas</b>              | No                          |
| <b>Alergias</b>             | No                          |
| <b>Posición</b>             | Interior                    |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>         |
| <b>Precio de referencia</b> | 2.40 €/ud                   |

**Justificación ecológica:** Alto valor faunístico; pequeño árbol mediterráneo útil para bosque comestible para aves

ME08 Mesofanerófitas 3 – 8 m

**Almendro***Prunus dulcis* (Mill.) D.A.Webb

Fig. — Almendro (*Prunus dulcis* (Mill.) D.A.Webb).  
Fuente: Herbari Virtual, D. A. Webb

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 4 – 8 m                              |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio                          |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                             |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso                            |
| <b>Floración</b>            | II–III                               |
| <b>Color flor</b>           | Blanca / rosa pálido (antes de hoja) |
| <b>Fructificación</b>       | verano                               |
| <b>Fauna</b>                | Alto                                 |
| <b>Espinas</b>              | No                                   |
| <b>Alergias</b>             | No                                   |
| <b>Posición</b>             | Interior                             |
| <b>Densidad</b>             | 2 ud/m <sup>2</sup>                  |
| <b>Precio de referencia</b> | 1.17 €/ud                            |

**Justificación ecológica:** Muy adaptado al secano cordobés; floración temprana estratégica para polinizadores

MG01 Megafanerófitas &gt; 8 m

**Encina / carrasca***Quercus ilex subsp. ballota* (Desf.) Samp.

Fig. — Encina / carrasca (*Quercus ilex subsp. ballota* (Desf.) Samp.). Fuente: Crea tu seto. Fundación fire

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 6 – 20 m                                 |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                             |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                                 |
| <b>Suelo</b>                | Franco                                   |
| <b>Floración</b>            | III–VI                                   |
| <b>Color flor</b>           | Amarillo verdoso / inconspicua (amentos) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño–invierno                           |
| <b>Fauna</b>                | Muy alto                                 |
| <b>Espinas</b>              | No                                       |
| <b>Alergias</b>             | Sí                                       |
| <b>Posición</b>             | Interior                                 |
| <b>Densidad</b>             | 1 ud/m <sup>2</sup>                      |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.62 €/ud                                |

**Justificación ecológica:** Especie dosel top para secano; máxima resiliencia al estrés hídrico mediterráneo.

MG02 Megafanerófitas &gt; 8 m

**Quejigo***Quercus faginea* Lam.

Fig. — Quejigo (*Quercus faginea* Lam.). Fuente: Guadarramistas

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 10 – 20 m                                |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio                              |
| <b>Agua</b>                 | Bajo                                     |
| <b>Suelo</b>                | Franco                                   |
| <b>Floración</b>            | III–V                                    |
| <b>Color flor</b>           | Amarillo verdoso / inconspicua (amentos) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño                                    |
| <b>Fauna</b>                | Alto                                     |
| <b>Espinas</b>              | No                                       |
| <b>Alergias</b>             | Sí                                       |
| <b>Posición</b>             | Interior                                 |
| <b>Densidad</b>             | 1 ud/m <sup>2</sup>                      |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.87 €/ud                                |

**Justificación ecológica:** Complementa a la encina con caducifolia; mejora confort estival y diversidad estructural

MG03 Megafanerófitas &gt; 8 m

**Alcornoque***Quercus suber* L.

Fig. — Alcornoque (*Quercus suber* L.). Fuente: Flora vascular de Andalucía

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 5 – 15 m                                 |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                             |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                                 |
| <b>Suelo</b>                | Franco                                   |
| <b>Floración</b>            | III–VI                                   |
| <b>Color flor</b>           | Amarillo verdoso / inconspicua (amentos) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño                                    |
| <b>Fauna</b>                | Alto                                     |
| <b>Espinas</b>              | No                                       |
| <b>Alergias</b>             | No                                       |
| <b>Posición</b>             | Interior                                 |
| <b>Densidad</b>             | 1 ud/m <sup>2</sup>                      |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.62 €/ud                                |

**Justificación ecológica:** Valioso si el emplazamiento no es secano extremo; requiere suelo algo profundo

MG04 Megafanerófitas &gt; 8 m

**Pino piñonero***Pinus pinea* L.

Fig. — Pino piñonero (*Pinus pinea* L.). Fuente: Flora vascular de Andalucía, J. Fuentes

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 10 – 20 m                             |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                          |
| <b>Agua</b>                 | Bajo                                  |
| <b>Suelo</b>                | Franco                                |
| <b>Floración</b>            | III–V                                 |
| <b>Color flor</b>           | Amarillo / naranja (conos masculinos) |
| <b>Fructificación</b>       | lenta (piñas)                         |
| <b>Fauna</b>                | Alto                                  |
| <b>Espinas</b>              | No                                    |
| <b>Alergias</b>             | Sí                                    |
| <b>Posición</b>             | Interior                              |
| <b>Densidad</b>             | 1 ud/m <sup>2</sup>                   |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.55 €/ud                             |

**Justificación ecológica:** Tolera calor y suelos pobres; aporta estructura rápida y refugio para aves

MG05 Megafanerófitas &gt; 8 m

**Pino carrasco***Pinus halepensis* Mill.

Fig. — Pino carrasco (*Pinus halepensis* Mill.). Fuente: Plantamus

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Altura</b>               | 10 – 20 m                   |
| <b>Hoja</b>                 | Perennifolio                |
| <b>Agua</b>                 | Muy bajo                    |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso                   |
| <b>Floración</b>            | III–V                       |
| <b>Color flor</b>           | Amarillo (conos masculinos) |
| <b>Fructificación</b>       | lenta (piñas)               |
| <b>Fauna</b>                | Moderado                    |
| <b>Espinas</b>              | No                          |
| <b>Alergias</b>             | Sí                          |
| <b>Posición</b>             | Interior                    |
| <b>Densidad</b>             | 1 ud/m <sup>2</sup>         |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.55 €/ud                   |

**Justificación ecológica:** Rústico y muy resistente; cierra dosel temprano (requiere manejo sanitario frente a procesionaria)

MG06 Megafanerófitas &gt; 8 m

**Almez***Celtis australis* L.

Fig. — Almez (*Celtis australis* L.). Fuente: Vivero las brujas de talagante

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 10 – 20 m                       |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio                     |
| <b>Agua</b>                 | Bajo                            |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso                       |
| <b>Floración</b>            | III–V                           |
| <b>Color flor</b>           | Verde amarillenta / inconspicua |
| <b>Fructificación</b>       | otoño                           |
| <b>Fauna</b>                | Alto                            |
| <b>Espinas</b>              | No                              |
| <b>Alergias</b>             | No                              |
| <b>Posición</b>             | Interior                        |
| <b>Densidad</b>             | 1 ud/m <sup>2</sup>             |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.60 €/ud                       |

**Justificación ecológica:** Excelente árbol urbano mediterráneo; tolera estrés y aporta fruto para avifauna



MG07 Megafanerófitas &gt; 8 m

**Olmo común***Ulmus minor* Mill.

Fig. — Olmo común (*Ulmus minor* Mill.). Fuente: Van den berk viveros

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 6 – 29 m                                   |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio                                |
| <b>Agua</b>                 | Bajo                                       |
| <b>Suelo</b>                | Arcilloso                                  |
| <b>Floración</b>            | II–IV                                      |
| <b>Color flor</b>           | Rojiza / purpúrea (pequeña, antes de hoja) |
| <b>Fructificación</b>       | primavera                                  |
| <b>Fauna</b>                | Moderado                                   |
| <b>Espinas</b>              | No                                         |
| <b>Alergias</b>             | No                                         |
| <b>Posición</b>             | Interior                                   |
| <b>Densidad</b>             | 1 ud/m <sup>2</sup>                        |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.74 €/ud                                  |

**Justificación ecológica:** Dosel caducifolio; recomendable con material vegetal tolerante a grafiosis

MG08 Megafanerófitas &gt; 8 m

**Fresno***Fraxinus angustifolia* Vahl

Fig. — Fresno (*Fraxinus angustifolia* Vahl). Fuente: Van den berk viveros

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Altura</b>               | 15 – 20 m                 |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio               |
| <b>Agua</b>                 | Moderado                  |
| <b>Suelo</b>                | Franco                    |
| <b>Floración</b>            | XII–I                     |
| <b>Color flor</b>           | Sin pétalos / inconspicua |
| <b>Fructificación</b>       | primavera–verano          |
| <b>Fauna</b>                | Moderado                  |
| <b>Espinas</b>              | No                        |
| <b>Alergias</b>             | No                        |
| <b>Posición</b>             | Interior                  |
| <b>Densidad</b>             | 1 ud/m <sup>2</sup>       |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.65 €/ud                 |

**Justificación ecológica:** Solo recomendable con suelos profundos o aporte hídrico no artificial (escorrentía)

MG09 Megafanerófitas &gt; 8 m

**Arce de Montpellier***Acer monspessulanum* L.

Fig. — Arce de Montpellier (*Acer monspessulanum* L.). Fuente: Van den berk viveros

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 8 – 15 m                             |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio                          |
| <b>Agua</b>                 | Bajo                                 |
| <b>Suelo</b>                | Franco                               |
| <b>Floración</b>            | IV–VI                                |
| <b>Color flor</b>           | Amarillo verdoso / pequeña (corimbo) |
| <b>Fructificación</b>       | otoño                                |
| <b>Fauna</b>                | Moderado                             |
| <b>Espinas</b>              | No                                   |
| <b>Alergias</b>             | No                                   |
| <b>Posición</b>             | Interior                             |
| <b>Densidad</b>             | 1 ud/m <sup>2</sup>                  |
| <b>Precio de referencia</b> | 1.70 €/ud                            |

**Justificación ecológica:** Caducifolio mediterráneo; útil para diversidad estructural y confort térmico estival

MG10 Megafanerófitas &gt; 8 m

**Álamo blanco***Populus alba* L.

Fig. — Álamo blanco (*Populus alba* L.). Fuente: Van den berk viveros

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Altura</b>               | 10 – 20 m             |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio           |
| <b>Agua</b>                 | Moderado              |
| <b>Suelo</b>                | Franco                |
| <b>Floración</b>            | II–IV                 |
| <b>Color flor</b>           | Inconspicua (amentos) |
| <b>Fructificación</b>       | primavera             |
| <b>Fauna</b>                | Alto                  |
| <b>Espinas</b>              | No                    |
| <b>Alergias</b>             | No                    |
| <b>Posición</b>             | Interior              |
| <b>Densidad</b>             | 1 ud/m <sup>2</sup>   |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.65 €/ud             |

**Justificación ecológica:** Solo si hay condiciones hidráulicas reales; no recomendado en secano puro

**MG11** Megafanerófitas > 8 m

## Chopo negro

*Populus nigra* L.

Fig. — Chopo negro (*Populus nigra* L.). Fuente: Wikipedia

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Altura</b>               | 15 – 30 m                     |
| <b>Hoja</b>                 | Caducifolio                   |
| <b>Agua</b>                 | Moderado                      |
| <b>Suelo</b>                | Franco                        |
| <b>Floración</b>            | IV                            |
| <b>Color flor</b>           | Inconspicua (amentos rojizos) |
| <b>Fructificación</b>       | primavera                     |
| <b>Fauna</b>                | Alto                          |
| <b>Espinas</b>              | No                            |
| <b>Alergias</b>             | No                            |
| <b>Posición</b>             | Interior                      |
| <b>Densidad</b>             | 1 ud/m <sup>2</sup>           |
| <b>Precio de referencia</b> | 0.65 €/ud                     |

**Justificación ecológica:** Útil para biodiversidad riparia; solo con humedad edáfica garantizada