

Finalidade e buckets

Raiz canônica do ecossistema de pesquisa doutoral: organiza vários repos independentes, não um único codebase. O hub concentra a tese, corpus, schemas e vault; os demais buckets consomem, processam ou preservam esse material.

hub/ fonte de verdade: iconocracy-corpus e mnemosyne-scout

apps/ interfaces públicas ou operacionais: companion, HF Space

pipelines/ ingestão, OCR, indexação, Gallica MCP, Atlas

labs/ experimentos fora do caminho canônico

vaults/ superfícies Obsidian; algumas são symlinks para o hub

shared/ bases de referência como Iconclass


archive/ duplicatas e checkouts aposentados; leitura por convenção

Books/ Cotutela/ docs/ biblioteca, administração e runbooks de apoio

Regra de escopo

- Trabalho novo entra apenas sob /Users/ana/Research.
- Comandos rodam dentro do sub-repo específico, não na raiz.
- Não cruzar commits entre repos; cada status Git é isolado.

Fluxo de dados principal



Symlinks a reconhecer

pipelines/iconocracy-ingest	-> hub/.../iconocracy-ingest
vaults/iconocracy-vault	-> hub/.../vault
vaults/dir410346-vault	-> hub/.../vault/obsidian-dir410346
vaults/dir410340-vault	-> hub/.../vault/obsidian-dir410340
hub/.../Atlas	-> pipelines/Atlas
hub/.../indexing	-> pipelines/indexing
hub/.../iurivision	-> labs/iurivision
hub/.../js-genai	-> archive/js-genai
paths legados em ~/	-> compatibilidade; usar Research/

- Editar um caminho symlinkado edita o alvo real.
- Não inicializar repo separado dentro de pipeline/vault symlinkado.
- Atlas e indexing moram em pipelines/; o hub aponta de volta para eles.

Comandos essenciais

Rodar a partir da raiz do sub-repo correto, sobretudo do hub.

Ambiente	conda activate iconocracy; Python 3.12 do env
Schemas	python tools/scripts/validate_schemas.py
Export diff	python tools/scripts/records_to_corpus.py --diff
Evidência	python tools/scripts/trace_evidence.py
ABNT	python tools/scripts/abnt_citations.py
Vault	python tools/scripts/vault_sync.py status pull push sync diff
Purificação	python tools/scripts/code_purification.py --status --item ID --batch SIGLA
Tese	make -C vault/tese/ docx pdf
Ingest	python iconocracy-ingest/ingest.py <batch> --dry-run
Apps	web app: npm run dev; Gallica MCP: npm run dev

Alertas de segurança

- data/raw/ guarda somente manifestos; binários de imagem ficam no Google Drive (/Volumes/ICONOCRACIA).
- Antes de release: validate_schemas + vault_sync status + records_to_corpus --diff + code_purification --status.
- JSON canônico: reescrever inteiro ou usar scripts atômicos; nunca sed/edição parcial em corpus-data.json.
- tese/manuscrito/*_original é somente leitura; trabalhar em *_rev.
- APIs externas: depois de duas falhas, usar análise por metadados; evitar loops de retry.
- Arquivo archive/ é read-only por convenção; verificar o hub antes de reviver duplicatas.
- Linguagem e campo: história do direito penal/iconografia jurídica; não antropologia/sociologia.