IT ESSENTIALS - TERMINALES

1. Crear tres carpetas en el escritorio

Primero ubicarse en el escritorio.

mkdir Empleado1

mkdir Empleado2

mkdir Empleado3

dir

2. Crear archivos de texto

New-Item .\Empleado1\bienvenida1.txt -ItemType File

New-Item .\Empleado2\bienvenida2.txt -ItemType File

New-Item .\Empleado3\bienvenida3.txt -ItemType File

3. Crear Empleados y mover las carpetas

mkdir Empleados

```
Move-Item Empleado1 Empleados
Move-Item Empleado2 Empleados
Move-Item Empleado3 Empleados

# 4. Listar los procesos del sistema
tasklist

# 5. Comprobar la conexion
ping 8.8.8.8

# 6. Abrir y cerrar una aplicacion
notepad
Get-Process notepad
# Sustituir el numero por el PID real:
# taskkill /F /PID 17664

# 7. Mostrar la hora del sistema
Get-Date -Format "HH:mm:ss"
```

8. Renombrar los archivos

Rename-Item .\Empleados\Empleado1\bienvenida1.txt welcome.txt

Rename-Item .\Empleados\Empleado2\bienvenida2.txt welcome.txt

Rename-Item .\Empleados\Empleado3\bienvenida3.txt welcome.txt

9. Eliminar la carpeta Empleados

Ejecutar solo cuando se haya verificado la carpeta.

Remove-Item .\Empleados -Recurse -Force