

FORMATION · ARCHITECTES & MAÎTRISE D'ŒUVRE

L'IA au service du projet architectural

Conducteur de session — support animateur

INTERVENANT

Anthony — ANCA Agency

anthony@anca-agency.com · [téléphone]

3 h 00

180 minutes, sans temps mort

2

participants maximum

3

outils : ChatGPT · Seedance 2.0 ·
Claude



VUE D'ENSEMBLE

Le fil de la session

00:00 • 15 min

CADRAGE

Ce qu'on s'autorise, et ce qu'on s'interdit

00:15 • 30 min

LE PROMPT, VRAIMENT

Un squelette réutilisable, écrit avec eux

00:45 • 45 min

L'IMAGE PHOTORÉALISTE

Une image de leur projet, tenue de bout en bout

01:30 • 10 min

PAUSE

01:40 • 35 min

LA VIDÉO COURTE

Un clip de six secondes, prêt à publier

02:15 • 35 min

CRÉER SON AGENT

Un assistant qui tourne avant la fin de la séance

02:50 • 10 min

PASSAGE À L'ÉCHELLE

Une décision d'agence, et un plan à trente jours

TIP

Les deux séquences qui ne se sacrifient jamais : l'image photoréaliste et l'agent. Tout le reste peut se compresser.

Ce qu'ils doivent avoir en arrivant

1

Comptes actifs

- ChatGPT Plus — obligatoire, environ 23 €/mois. L'outil de 70 % de la session.
- CapCut / Dreamina — accès à Seedance 2.0. Essai gratuit puis crédits.
- Claude Pro — optionnel, environ 20 €/mois. Pour le module agent.

2

Matériel

- Portable et chargeur, souris externe si possible.
- Un partage de connexion 4G en secours, testé avant.
- Écran ou téléviseur pour projeter votre machine.

3

Ce qu'ils apportent

- Un projet en cours, pas un projet fini.
- 2 à 3 captures 3D — vue perspective, 16:9, verticales droites.
- 2 à 3 esquisses scannées ou photographiées.
- 5 images de référence : matériaux, ambiances.
- Un document type de l'agence : note d'intention, descriptif, mail MOA.

TIP

Sans capture 3D de leur propre projet, la session retombe sur des images génériques. C'est le seul prérequis vraiment bloquant — le rappeler nommément dans le mail.

00:00 → 00:15 • 15 MINUTES

Cadrage

Ce qui tient ses promesses, et ce qui n'est qu'une démo.

1

3 min

Tour de table : leur usage réel, sans complaisance

5 min

Trois outils — et ce qu'on ne fera pas avec les autres

5 min

Droits d'auteur, RGPD, concours : les quatre interdits

2 min

La phrase qu'ils entendront trois fois dans la journée

TIP

Le tour de table sert à calibrer : s'ils connaissent déjà Midjourney, accélérez sur le prompt. S'ils n'ont jamais rien fait, ralentissez sur la structure.

Trois outils, trois rôles

ChatGPT

Images 2.0

Le cheval de trait

- Génère et surtout ÉDITE une image existante
- La conversation garde la mémoire du projet
- C'est là que se joue l'itération

70 % de la session

Seedance 2.0

ByteDance · via Dreamina

L'image qui bouge

- Transforme un rendu fixe en séquence vidéo
- Contrôle réel du mouvement de caméra
- Premier des classements image vers vidéo

Module vidéo · 35 min

Claude

Projects

Le texte et la méthode

- Documents longs, programmes, descriptifs
- Restitue un ton d'écriture avec justesse
- Ne génère pas d'image

Module agent · 10 min

Ce qu'on ne fera pas : Midjourney, Veo, Runway, les greffons de rendu dans SketchUp. On les cite, on ne les installe pas. Trois outils maîtrisés valent mieux que dix survolés.

TIP

Un onglet par module, pas trois outils ouverts en même temps. La dispersion entre interfaces est la première cause de perte de temps en agence.

Ce qu'on ne met jamais dans une IA

JAMAIS

- Les pièces d'un concours en cours — anonymat, règlement
- Les données nominatives d'un client ou d'une MOA — RGPD
- Tout document couvert par un accord de confidentialité
- Le DCE d'un tiers : BET, entreprise, bureau de contrôle

SANS RISQUE

- Vos captures 3D, vos esquisses, vos plans de projet interne
- Vos textes : notes d'intention, descriptifs, mails
- Des références publiques : photos de bâtiments publiés
- Un programme déjà rendu public

Droits sur l'image produite : une image générée n'ouvre pas de protection au titre du droit d'auteur. Elle ne se dépose pas, elle ne s'oppose pas à un tiers — et elle ne se présente jamais comme un rendu contractuel.

Une image générée est une image d'intention.

Jamais un rendu conforme au modèle. Jamais une étude d'ensoleillement. À redire trois fois : ici, après le premier « waouh » vers 01:10, et au passage à l'échelle.

TIP

Faites le réglage en direct sur les deux machines : ChatGPT → Paramètres → Contrôles des données → désactiver l'amélioration du modèle. Deux minutes, et c'est fait pour de bon.

00:15 → 00:45 • 30 MINUTES

Le prompt, vraiment

La structure qui sépare un résultat aléatoire d'un résultat maîtrisé.

2

9 min

La structure en six blocs, écrite avec eux sur un vrai projet

6 min

Le vocabulaire utile — et celui qui ne sert à rien

15 min

Exercice comparatif, chacun sur son propre projet

TIP

Ne dépassez pas quinze minutes de théorie avant le premier exercice. C'est le seuil au-delà duquel on les perd.

La structure en six blocs

1

Sujet & typologie

Ce que c'est, en langage d'architecte.

« Maison individuelle contemporaine, R+1, toiture à deux pans asymétriques »

2

Cadrage

Où est l'appareil photo. Le bloc le plus négligé.

« Vue depuis l'angle sud-ouest, objectif 24 mm, hauteur d'œil 1,60 m, verticales redressées »

3

Matériaux

Nommés précisément, pas par famille.

« Bardage mélèze vertical non traité, lames de 12 cm, soubassement béton brut lisse, menuiseries aluminium anthracite »

4

Lumière & ciel

L'heure, la météo, la direction des ombres.

« Fin d'après-midi, ciel légèrement voilé, ombres longues portées vers l'est »

5

Contexte & staffage

Ce qui donne l'échelle et la vraisemblance.

« Jardin en cours de plantation, allée en graviers, deux personnes de dos à l'échelle »

6

Rendu

La nature de l'image, pas sa qualité.

« Photographie d'architecture, netteté d'ensemble, colorimétrie neutre, aucune distorsion »

TIP

L'ordre compte : le modèle lit du général au particulier. Un matériau annoncé avant le cadrage se retrouve appliqué à toute l'image.

Ce qui compte, et ce qui ne sert à rien

CE QUI CHANGE LE RÉSULTAT

Typologie & volumétrie

R+1, attique, redent, faille, porte-à-faux, émergence

Matières nommées

mélèze, zinc à joint debout, béton matricé, brique de parement, enduit taloché

Mise en œuvre

joint creux, calepinage, tableau, acrotère, casquette, brise-soleil

Focale & point de vue

24 mm pour le contexte · 35 mm naturel · 50 mm le détail · hauteur d'œil 1,60 m

Lumière & correction

heure dorée · ciel couvert uniforme · verticales redressées, sans distorsion

À SUPPRIMER DE VOS PROMPTS

~~8K · ultra realistic · masterpiece · best quality · award winning · unreal engine 5 · octane render · ar 16:9 · v 6 · « magnifique »~~

CE QU'ON ÉCRIT À LA PLACE

~~« professional photo »~~

« verticales redressées, objectif 24 mm »

~~« beautiful lighting »~~

« ciel couvert uniforme, sans ombre portée »

~~« wood facade »~~

« brique de parement rouge, joints creux »

~~« ultra detailed »~~

« netteté du premier plan à l'arrière-plan »

TIP

Testez « verticales redressées » toute seule sur une image déjà générée. L'écart se voit en un essai — c'est la démonstration la plus rapide de la session.

Le même projet, deux prompts

CE QU'ON ÉCRIT SPONTANÉMENT

Une belle maison contemporaine en bois,
très moderne, avec une jolie lumière.
Rendu photoréaliste 8K, ultra realistic,
masterpiece, award winning,
unreal engine 5.

LES QUATRE FAUTES

- Aucune géométrie : ce ne sera jamais votre maison.
- Aucun cadrage : ni focale, ni hauteur, ni orientation.
- « en bois » : quelle essence, quel sens de pose ?
- Quatre superlatifs à la place de quatre contraintes.

TROIS AUTRES PROMPTS À NE PAS ÉCRIRE

« *Fais-moi un rendu de mon plan* »

Un plan n'est pas une vue. Joignez une capture 3D en perspective.

« *Change le bardage, mets une ambiance nuit et enlève la voiture* »

Trois demandes en une : il en applique une et demie.

« *Rends ça plus beau* », « *Améliore l'image* »

Aucune consigne exploitable : il redessine tout et vous perdez vos 80 %.

TIP

Faites-leur écrire le mauvais prompt d'abord, et générez-le vraiment. Une image ratée qu'ils ont produite eux-mêmes vaut dix explications sur ce qu'il ne faut pas faire.

CE QUI PRODUIT VOTRE PROJET

Voici une capture de ma maquette 3D.
Conserve la géométrie et le point de vue.
Bardage mélèze vertical, lames de 12 cm.
Soubassement béton brut lisse.
Fin d'après-midi, ombres longues vers l'est.
Objectif 24 mm, verticales redressées.

CE QUI A CHANGÉ

- La géométrie vient de vous, pas du modèle.
- Le cadrage est écrit : 24 mm, verticales redressées.
- Chaque matériau est nommé, avec sa mise en œuvre.
- Le même prompt redonne la même image demain.

Le même projet, deux prompts

On ne cherche pas la belle image — on cherche à voir ce que la structure fait gagner. Interdiction de corriger pendant la première manche : c'est le contraste qui fait le cours.

5 min

Manche 1 — le prompt naïf

Tous les deux, exactement le même texte : « Une belle maison contemporaine en bois, rendu photoréaliste 8K. » On génère, on affiche les deux résultats côte à côte.

8 min

Manche 2 — le prompt structuré

On réécrit ensemble avec les six blocs, puis chacun l'applique à SON projet, avec ses matériaux et son cadrage.

2 min

Débrief

Deux questions, pas plus : qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui reste hors de contrôle ?

TIP

Ouvrez un fichier partagé maintenant et collez-y le prompt de la manche 2. C'est la première ligne de la bibliothèque que vous emportez.

00:45 → 01:30 • 45 MINUTES

L'image photoréaliste

3

Trois portes d'entrée — et une seule qui vous fait partir de votre modèle plutôt que d'une page blanche.

1

L'esquisse

Garde votre parti et votre trait. Mais le modèle invente tout ce que le trait ne dit pas : matières, percements, contexte.

« Respecte strictement la géométrie du croquis joint. »

2

RECOMMANDÉ

La capture 3D

Volumétrie, proportions et cadrage verrouillés. L'IA n'apporte que la matière et la lumière. C'est la porte de la session.

« Conserve exactement la géométrie et le point de vue. »

3

L'intention écrite

Rapide, utile en recherche d'ambiance très amont. Le moins contrôlable : deux essais ne donnent jamais le même bâtiment.

À réserver au moodboard, jamais à une présentation.

TIP

Le renversement à leur faire trouver eux-mêmes : ce qu'ils maîtrisent déjà, c'est la géométrie. Ce qui leur coûte cher, c'est la matière et la lumière. Donc on donne la géométrie à l'IA et on lui demande le reste.

De la capture 3D au rendu

1

Préparer la capture

Vue perspective, pas axonométrie. Verticales droites. Format 16:9. Ombres activées. Export PNG le plus grand possible.

2

Verrouiller la géométrie

La contrainte se pose AVANT toute description d'ambiance. C'est la phrase la plus importante du module.

3

Apporter matière et lumière

Les blocs 3 et 4 de la structure. Un matériau par élément, nommé précisément.

4

Dire ce qui peut bouger

Le sol, le ciel, la végétation peuvent être réinterprétés. La façade, non. Le dire explicitement.

TIP

Vue perspective, jamais axonométrie : l'IA traite une axo comme la photo d'une maquette physique et le résultat est décevant. Vérifiez leurs captures avant de lancer.

LE PROMPT TYPE — À COPIER DANS LA BIBLIOTHÈQUE

Voici une capture de ma maquette 3D.

Conserve exactement la géométrie, les proportions, le cadrage et le point de vue. N'ajoute ni ne supprime aucun volume, aucune ouverture, aucun niveau.

Transforme-la en photographie d'architecture :

- Brique de parement rouge, joints creux
- Attique en zinc à joint debout gris quartz
- Menuiseries bois, garde-corps métal noir
- Milieu de matinée, ciel dégagé, ombres franches portées vers le nord-ouest
- Trois passants et un vélo, à l'échelle
- Objectif 35 mm, verticales redressées

Le sol, le ciel et la végétation : libres.
La façade, non.

Apporter la matière et régler la lumière

LES MATÉRIAUX PAR IMAGE DE RÉFÉRENCE

- Une à trois images jointes, jamais plus : au-delà, le modèle mélange les intentions.
- Nommer le rôle de chaque image dans le texte : « Image 2 = le bardage voulu, matière et teinte uniquement. »
- Une bonne référence est un gros plan de matière, pas la photo d'un bâtiment entier.

LE PIÈGE DU PREMIER JOUR

Vous joignez la photo d'une maison en zinc pour montrer le matériau — et le modèle vous rend VOTRE projet redessiné avec la forme de CETTE maison.

Il ne distingue pas spontanément la matière de la forme. Il faut le lui dire : « matière et teinte uniquement ».

QUATRE AMBIANCES, QUATRE USAGES

Milieu de matinée

« 10 h, soleil au sud-est, ombres franches »

Lecture des volumes — comité, permis

Fin d'après-midi

« soleil rasant, ombres longues »

Chaleur et relief de la matière — communication

Ciel couvert uniforme

« ciel couvert uniforme, aucune ombre portée »

Lecture neutre — présentation MOA, le plus honnête

Heure bleue

« crépuscule, intérieurs allumés »

L'image vitrine — réseaux sociaux, et celle qui ment le plus

TIP

Constituez dès cette semaine un dossier « Références matières » sur le serveur : quinze gros plans nommés par matériau et finition. C'est ce qui rend la méthode reproductible à l'échelle de l'agence.

Passer de 80 % à 100 % sans repartir de zéro

On ne relance jamais le prompt entier. On corrige dans la même conversation, une seule chose à la fois.

Une matière

« Garde tout identique. Change uniquement le parement en pierre agrafée beige clair. »

La lumière

« Même image, même cadrage, mêmes matériaux. Passe en ciel couvert uniforme et supprime les ombres portées. »

Un détail

« Conserve l'ensemble. Supprime le garde-corps du balcon nord et remplace-le par un mur plein enduit. »

Le staffage

« Même image. Retire les personnages, garde la voiture, ajoute deux vélos contre le mur. »

Le cadrage

Exception : un cadrage ne se corrige pas. On repart de la capture 3D avec un nouveau point de vue.

Les trois ancrages : « Garde tout identique. » • « Change uniquement... » • « Même cadrage, même lumière. »

TIP

Une seule modification par message. Deux demandes dans le même message, et le modèle en applique une et demie — c'est l'erreur la plus fréquente.

Le contrôle de dérive, en trente secondes

LA CHECKLIST, DANS CET ORDRE

- 1 Nombre de niveaux et de travées — le modèle en ajoute volontiers un
- 2 Percements : nombre, proportions, alignements verticaux
- 3 Débords, acrotères, casquettes — souvent redessinés au jugé
- 4 Sens du bardage : vertical devenu horizontal sans prévenir
- 5 Garde-corps, descentes d'eau pluviale, seuils — inventés
- 6 Échelle du staffage : personnages trop petits, bâtiment trop grand
- 7 Cohérence des ombres avec l'heure annoncée

LA MÉTHODE

Capture 3D et image générée ouvertes côte à côte, sur deux moitiés d'écran. Trente secondes de lecture, systématiquement, avant toute nouvelle itération.

Une image passée devant un client avec une travée de plus, c'est une reprise de confiance qui coûte plus cher que tout le temps gagné.

Le modèle ne se trompe pas : il produit l'image la plus plausible, pas la plus conforme. Là où votre projet s'écarte de l'ordinaire, il ramène vers la moyenne.

TIP

Règle d'agence à poser dès demain : une image qui n'a pas subi le contrôle de dérive ne sort pas de l'agence. C'est le geste qui protège votre crédibilité.

Itérer sur votre propre projet

5 min

Une première image à 80 %

Depuis votre capture 3D, avec le prompt type. On ne cherche pas la perfection — on cherche une base.

7 min

Trois itérations, une par catégorie

Une matière, une lumière, un détail. Dans la même conversation, avec les trois ancrages.

3 min

Contrôle de dérive croisé

Chacun relit l'image de l'autre avec la checklist. On trouve toujours quelque chose.

Sortie attendue : chacun quitte l'atelier avec une image de son projet qu'il assume de montrer, et le prompt qui l'a produite, collé dans la bibliothèque.

TIP

Une image tenue vaut mieux que dix images moyennes. Et si une image sort parfaite du premier coup, c'est suspect — faites-lui quand même passer le contrôle de dérive.

01:40 → 02:15 · 35 MINUTES

PAUSE 01:30 → 01:40 · 10 MINUTES

La vidéo courte

Les règles du prompt vidéo n'ont rien à voir avec celles de l'image.

4

5 min

Seedance 2.0 : capacités, accès, coût réel

8 min

Les six blocs du prompt vidéo, et les six pièges

4 min

Quatre mouvements de caméra, un seul par plan

20 min

Atelier : animer l'image validée au module précédent

TIP

Séquence la plus fragile techniquement : file d'attente, crédits épuisés, génération qui échoue. Annoncez dès le début qu'une génération sur trois est jetable — c'est normal, et ça fait partie du coût.

Seedance 2.0, en cinq minutes

CE QUE C'EST

Le modèle vidéo de ByteDance, sorti début 2026. Il occupe la première place des classements image vers vidéo, devant Veo 3, Sora 2 et Runway.

Une seule fonction nous intéresse : donner à un rendu fixe un mouvement de caméra crédible.

OÙ Y ACCÉDER, À QUEL PRIX

Dreamina, dans CapCut — web, application de bureau ou mobile. Disponible en Europe.

Un essai gratuit, puis un système de crédits. Environ 0,05 \$ par seconde générée : un clip de six secondes revient à une trentaine de centimes.

15 s

durée maximale par génération

4K

disponible, 1080p suffisant

9

images de référence acceptées

× 3

le vrai coût : deux essais sur trois sont jetés

Seedance 2.5 est déjà sorti, avec la même logique de prompt. Ce que vous apprenez ici ne sera pas périmé au prochain modèle : on apprend une méthode, pas une interface.

TIP

Générez toujours deux versions du même plan d'un coup : la seconde est souvent la bonne, et elle coûte trente centimes. Attendre pour relancer coûte bien plus cher en temps.

Le prompt vidéo, et les six pièges

En image on décrit un état. En vidéo, un mouvement dans le temps.

- 1 Sujet** ce qui est à l'image, repris de votre rendu
- 2 Action** ce qui bouge : feuillage, nuages, reflets
- 3 Caméra** un seul mouvement, jamais deux
- 4 Environnement** lumière, météo, moment de la journée
- 5 Son** ambiance sonore, ou « aucun son »
- 6 Rythme** durée et découpage des plans

60 à 100 mots — l'inverse du prompt image, où la précision paie toujours.

TIP

La règle d'or : le mouvement de la caméra et le mouvement du sujet vont dans deux phrases séparées. « La caméra avance lentement. Le feuillage bouge au vent. » Jamais dans la même phrase.

LES SIX PIÈGES

Le mot « rapide »

Le terme qui dégrade le plus la qualité. Un seul élément rapide.

Deux mouvements de caméra

Un travelling qui devient panoramique : tremblements garantis.

La durée mal calibrée

4 à 6 s tiennent en un plan. Au-delà de 8 s, annoncer les plans.

Le staffage animé

Les personnages qui marchent se déforment. Préférez le feuillage.

Le texte dans l'image

Enseigne, panneau, numéro de rue : ils fondent en deux secondes.

Attendre la conformité

Les menuiseries bougent. Choisissez des plans qui pardonnent.

Quatre mouvements qui marchent

1

Travelling avant

« La caméra avance lentement vers l'entrée, sans à-coups, hauteur constante. »

POUR

Ouverture de présentation, page projet

2

Panoramique

« Panoramique lent de gauche à droite le long de la façade sud, caméra fixe. »

POUR

Lire une façade longue, un linéaire

3

Révélation

« La caméra part d'un premier plan de végétation et découvre le bâtiment. »

POUR

Effet d'annonce, réseaux sociaux

4

Survol

« Lent mouvement orbital autour du bâtiment, altitude et vitesse constantes. »

POUR

Insertion dans le site, volumétrie

Le mot qui sauve la plupart des plans : LENTEMENT. Un travelling lent réussit neuf fois sur dix ; le même travelling rapide, une fois sur cinq.

TIP

Pour un premier essai, prenez le travelling avant lent : c'est celui qui réussit le plus souvent, et il donne tout de suite un résultat montrable.

Animez votre image

3 min

Choisir l'image et le mouvement

Une image validée du module précédent. Un seul mouvement, décidé avant d'écrire.

7 min

Premier clip de cinq secondes

On génère, on regarde ensemble, on identifie ce qui a cassé et dans quel piège ça tombe.

7 min

Deuxième version corrigée

Une seule correction par rapport à la première. Même logique que l'itération sur l'image.

3 min

Où ça sert, où ça ne sert pas

Page projet et publication : oui. Présentation MOA : avec la mention d'intention. Dossier de concours : non.

TIP

Lancez votre propre génération en même temps que les leurs : ça vous donne un troisième exemple à commenter et ça masque l'attente. Le silence pendant une génération est plus long qu'il n'y paraît.

02:15 → 02:50 • 35 MINUTES

Créer son agent

Le vrai basculement : un assistant à qui vous transmettez votre méthode, et qui l'applique sans qu'on réexplique.

5

5 min

De la conversation jetable à l'assistant qui vous connaît

5 min

ChatGPT ou Claude : lequel pour quel usage

5 min

Les cinq blocs d'instructions d'un agent d'agence

20 min

Construction en direct, sur leurs propres documents

TIP

Le piège de ce module : passer trente-cinq minutes à expliquer ce qu'est un agent. La construction démarre à 02:30, montre en main, même si l'explication n'est pas finie.

Arrêter de tout réexpliquer à chaque fois

À chaque nouvelle conversation, vous réexpliquez qui vous êtes et comment l'agence écrit : vingt minutes de contexte pour dix minutes de travail. Un agent garde tout ça en permanence — ce n'est plus un outil qu'on utilise, c'est un collaborateur qu'on a formé.

ChatGPT

Projets et GPT personnalisés

FORT EN

Image, multimodal, tout au même endroit. Il génère aussi les visuels.

L'AGENT QU'IL PORTE

L'agent RENDU — votre grammaire d'images et vos prompts types.

SA LIMITE

Sur un document long, il survole au lieu de restituer.

Claude

Projects

FORT EN

Documents longs, rigueur de restitution, justesse du ton.

LES AGENTS QU'IL PORTE

L'agent ÉCRITURE et l'agent PROGRAMME — un CCTP de 80 pages déposé.

SA LIMITE

Ne génère pas d'image. C'est un outil de texte.

La règle à retenir : l'image chez ChatGPT, le document chez Claude.

TIP

Choisissez l'agent à construire en répondant à une seule question : qu'est-ce que vous réexpliquez le plus souvent ? La réponse désigne l'agent. Dans une agence de deux personnes, c'est presque toujours l'écriture.

L'anatomie d'un agent d'agence, en cinq blocs

1

Rôle

Qui il est, pour qui il travaille.

« Tu es l'assistant de rédaction de l'agence [X], agence d'architecture de deux personnes basée à [ville], qui intervient en logement collectif et en équipement public. »

2

Méthode

Ce qu'il fait avant de produire.

« Avant de rédiger, tu poses systématiquement trois questions : le destinataire, la phase du projet, la longueur attendue. Tu ne rédiges pas sans les réponses. »

3

Ton et interdits

Comment l'agence écrit — et n'écrit jamais.

« Phrases courtes, voix active, aucun superlatif. On n'écrit jamais « écrien », « skyline », « à taille humaine », « au service de ». Pas de point d'exclamation. »

4

Références

Ce sur quoi il s'appuie.

« Tu t'appuies exclusivement sur les documents déposés dans le projet. Tu ne t'inspires jamais d'exemples génériques trouvés ailleurs. »

5

Garde-fous

Ce qu'il n'a pas le droit de faire.

« Si une donnée manque — surface, budget, date, nom de la MOA — tu la demandes. Tu n'inventes jamais un chiffre, une référence de projet ou un nom propre. »

TIP

Le bloc 5 est celui que tout le monde oublie, et celui qui rend l'agent utilisable en production : sans garde-fou, il comble les trous par de la vraisemblance — et une surface inventée dans une note d'intention est un vrai risque.

On construit l'agent en direct

3 min Choisir l'agent

Un seul, celui qui sert dès mardi.

5 min Écrire les cinq blocs

Ensemble, à l'écran, avec leurs mots.

5 min Déposer les documents

Trois à cinq documents réels de l'agence.

5 min Le tester sur un vrai cas

Une note d'intention réellement en cours.

2 min Corriger les instructions

À partir de ce qui a raté au test.

LES DOCUMENTS À DÉPOSER

- Deux à trois notes d'intention déjà livrées — les meilleures, pas les dernières
- Un descriptif ou un CCTP type de l'agence
- La plaquette ou la présentation de l'agence
- Un mail à une MOA, représentatif du ton
- La liste des mots bannis, écrite pendant l'atelier

SORTIE ATTENDUE

Leur agent tourne avant qu'ils quittent la salle, et il a produit au moins un texte qu'ils garderaient.

C'est le livrable numéro 3 du programme : « votre agent, opérationnel dès le lendemain ». Il doit être vrai au sens strict.

TIP

Ce sont les documents qui font la valeur, pas les instructions. Un agent sans documents n'est qu'un prompt un peu long. Si le temps manque, sacrifiez l'étape 5, jamais l'étape 3.

02:50 → 03:00 • 10 MINUTES

Passage à l'échelle

Ce qui transforme une bonne journée en changement de pratique.

6

3 min

Quels outils garder, à quel budget

4 min

Le plan de démarrage sur trente jours

3 min

Les quatre livrables, vérifiés un par un

TIP

C'est aussi le moment de reprendre les questions de droits et de confidentialité que vous avez repoussées au cadrage. Vous leur aviez promis d'y revenir : tenez-le.

Quels outils garder, et le plan sur trente jours

LE BUDGET RÉEL

ChatGPT Plus

Image, itération, agent rendu · ≈ 23 € / mois / personne

Indispensable

Dreamina — Seedance

Vidéo courte, ponctuelle · ≈ 10 à 25 € / mois, ou à la carte

Utile, à la demande

Claude Pro

Documents, notes, programmes · ≈ 20 € / mois / personne

Si vous écrivez beaucoup

55 à 70 € / mois pour l'agence entière — à comparer à une demi-journée de perspectiviste.

On n'achète pas maintenant : les greffons de rendu spécial archi, Midjourney, les suites vidéo pro. À réévaluer dans six mois.

LE PLAN SUR TRENTE JOURS

Semaine 1 · Ancrer

Une image par jour sur un projet réel, avec le contrôle de dérive. Quinze minutes suffisent. L'objectif est la méthode, pas le résultat.

Semaine 2 · Industrialiser

La bibliothèque de prompts de l'agence : un fichier partagé, un prompt par typologie, et le dossier de références matières.

Semaine 3 · Sortir

Une image et un clip de six secondes sur un projet à communiquer. Passage réel devant un client. C'est le test de vérité.

Semaine 4 · Cadrer

La règle d'agence en cinq lignes : ce qui va dans l'IA, ce qui n'y va jamais, la mention qui accompagne toute image.

Le vrai coût n'est pas l'abonnement, c'est le temps d'apprentissage — et vous venez de le payer.

TIP

Faites-leur poser le rendez-vous J+30 dans leur agenda pendant que vous parlez, pas après. Trente minutes à deux pour décider ce qu'on garde. Sans cette date, la semaine 3 n'arrive jamais.

Ce que vous emportez

01

La bibliothèque de prompts

Structurés, spécifiques à l'architecture, et déjà éprouvés sur vos projets.

02

La grille d'itération

Les trois ancrages et la checklist de contrôle de dérive.

03

Votre agent

Configuré, nourri de vos documents, opérationnel dès demain matin.

04

La sélection d'outils

À jour, avec les usages et les budgets associés.

Et une phrase : une image générée est une image d'intention.

Jamais un rendu conforme au modèle. Jamais une étude d'ensoleillement. C'est ce qui vous autorise à vous en servir devant un client.

Antisèche : points de bascule et plans de repli

LES CINQ MOMENTS À SURVEILLER

- 00:12** Si le débat sur les droits s'installe, le couper : on y revient à 02:50.
- 00:45** Si l'exercice comparatif traîne, garder la manche 1, réduire le débrief.
- 01:17** Le contrôle de dérive est LE moment de la session. Ne jamais le sacrifier.
- 02:10** Si la vidéo échoue, basculer sur les clips préparés sans hésiter.
- 02:45** L'agent doit tourner. Si retard, prendre sur le passage à l'échelle.

PLANS DE REPLI

- Connexion HS** Partage 4G depuis votre téléphone, testé avant.
- Compte bloqué** Travailler à deux sur une machine. La session tient.
- Seedance saturé** Deux clips préparés en local, lisibles hors ligne.
- Pas de capture 3D** Basculer sur l'esquisse scannée, ou fournir un modèle neutre.
- Trop en avance** Approfondir les références matières, lancer un deuxième agent.

LES TROIS CHOSES À PRÉPARER LA VEILLE

- Deux clips vidéo de secours, générés depuis un rendu d'architecture, disponibles hors ligne
- Un projet de démonstration à vous : capture 3D propre, image générée, trois itérations déjà faites
- Un fichier partagé ouvert et vide, qui deviendra leur bibliothèque de prompts pendant la session

TIP

Arrivez une heure avant. La moitié des incidents de session sont des problèmes de connexion ou de comptes, et ils se règlent tous avant que les participants entrent dans la salle.

Bibliothèque de prompts, à copier telle quelle

IMAGE · INSERTION PAYSAGÈRE

Image 1 = mon projet. Géométrie et matériaux : à conserver strictement.
Image 2 = la photo du site réel.
Contexte, végétation, relief et lumière : à conserver strictement.

Insère le projet dans le site en respectant l'échelle du bâti voisin et l'orientation des ombres. Ne redessine ni l'un ni l'autre.

IMAGE · ESQUISSE → MAQUETTE BLANCHE

Voici un croquis à main levée.
Respecte strictement la géométrie, les proportions et l'implantation.

Produis-en une maquette blanche : volumes en plâtre mat, socle neutre, lumière rasante de trois quarts, fond gris clair. Aucun matériau, aucune couleur, aucun décor.

IMAGE · LES TROIS ITÉRATIONS

MATIÈRE
Garde tout identique. Change uniquement le bardage en [matériau].

LUMIÈRE
Même image, même cadrage. Passe en [ambiance] et ajuste les ombres.

DÉTAIL
Conserve l'ensemble. Supprime [élément].

PLAN 01 · OUVERTURE

Photographie d'architecture d'un [typologie] en [matériau], fin d'après-midi, ombres longues.

Caméra : slow dolly in. Elle avance lentement vers l'entrée, hauteur constante, sans à-coups.

Le feuillage bouge légèrement.

Un plan, six secondes. Aucun son.

PLAN 02 · FAÇADE

Façade sud d'un [typologie] en [matériau], ciel couvert uniforme.

Caméra : slow lateral tracking shot. Elle se déplace de gauche à droite parallèlement à la façade, distance constante.

Rien ne bouge, hors la végétation.

Un plan, huit secondes. Aucun son.

PLAN 06 · RÉVÉLATION

Un [typologie] partiellement masqué par un premier plan de végétation, fin d'après-midi.

Caméra : slow reveal. Elle se décale doucement vers la droite et dégage le bâtiment.

Le feuillage du premier plan bouge.

Un plan, six secondes. Vent léger.

PLAN 11 · INSERTION

Un [typologie] vu depuis le trottoir opposé, hauteur d'œil 1,60 m, fin d'après-midi.

Caméra : slow steadicam tracking. Elle longe le trottoir à vitesse de marche, distance constante.

Les passants restent immobiles.

Un plan, huit secondes. Rue calme.

TIP

Les quatre plans vidéo retenus sont ceux qui réussissent le plus souvent. Les huit autres — orbite, grue, tilt, traversée intérieure, détail de matière, passage du temps — sont dans la Grammaire vidéo Seedance, remise avec le support.