



1. Información del Proyecto

Nombre del Proyecto	Jarvis – Agente de reclutamiento		
Líder del Proyecto	Lourdes Fátima Torricos Sandoval		
Product Owner	Marcelo Emilio Goytia Gomez		
Área involucrada	Recursos Humanos, Áreas solicitantes, Jefaturas/Decisores, Administración, Tecnología, Seguridad de la Información, Innovación y Estrategia de Datos.		
Fecha de Inicio	5/02/2026	Fecha de Finalización	
Uso de Inteligencia Artificial	Sí. El proyecto contempla el uso de agentes de inteligencia artificial para automatización, orquestación y mejora continua del proceso de reclutamiento		
Prototipo funcional	https://jarvis-recruitment-hub.lovable.app Nota: El prototipo no refleja el look and feel final; su objetivo es mostrar y validar las funcionalidades solicitadas.		
Versión	V.1	Estado	Aprobado

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Problema Actual

El proceso de reclutamiento carece de un sistema único, trazable y gobernado para gestionar la vacante, las interacciones, la evaluación, la coordinación y el cierre. La consecuencia es una operación lenta, manual y difícil de auditar.

- Causas raíz: dependencia de canales no integrados; baja estandarización de solicitudes y perfiles; ausencia de bitácora integral; reglas dispersas; seguimiento manual de entrevistas y decisiones; reutilización limitada de datos históricos.
- Efectos sobre RRHH: mayor carga operativa, cuellos de botella y dificultad para sostener criterios consistentes.
- Efectos sobre áreas solicitantes y decisores: menor visibilidad del avance real, demoras en validaciones y poca claridad del estado de la vacante.
- Efectos sobre candidatos: comunicación desigual, tiempos inciertos y riesgo de experiencias inconsistentes.

Una plataforma con agentes y orquestación sí responde al problema porque separa especialidades operativas, centraliza la traza, estandariza reglas y obliga validaciones humanas donde la decisión o el riesgo lo exigen.

2.2. Propuesta de solución

Se propone una plataforma integral de reclutamiento asistida por agentes de inteligencia artificial, diseñada para gestionar el proceso de punta a punta desde la solicitud de vacante hasta la contratación



y el seguimiento post ingreso. La solución no debe entenderse como un ATS genérico, sino como un sistema especializado con dos capas funcionales claramente diferenciadas: una capa de solicitud y maduración del requerimiento, y una capa de reclutamiento formal. La plataforma centraliza trazabilidad, parametrización, comunicación multicanal, expediente digital del postulante, agenda, analítica, reportería y bitácora de decisiones, apoyándose en agentes de IA especializados que asisten la operación sin reemplazar los puntos críticos de validación humana.

La solución debe permitir gestionar solicitudes, construir perfiles, activar vacantes aprobadas, definir estrategias de publicación, administrar postulantes por fase, coordinar entrevistas, consolidar documentos y pruebas, registrar interacciones, generar analítica y sostener reglas de negocio auditables. Asimismo, debe permitir que WhatsApp y correo funcionen como canales de interacción, pero no como único núcleo operativo del proceso. El corazón del sistema debe ser una capa de control y trazabilidad que gobierne el ciclo completo.

2.3. Valor esperado

- Reducción de carga operativa en RRHH y en las áreas solicitantes.
- Disminución del tiempo de cobertura de vacantes y del retrabajo.
- Estandarización del modelo de selección y de los criterios de evaluación.
- Mayor trazabilidad, control y capacidad de auditoría del proceso.
- Base de datos reutilizable de perfiles, postulantes, resultados y aprendizajes.
- Mejor experiencia para solicitantes, candidatos y decisores.
- Mayor capacidad de mejora continua a partir del desempeño de cada agente y del resultado de contratación.
- Mayor control del flujo desde la solicitud hasta la contratación.
- Mejor experiencia para candidatos, solicitantes, decisores y RRHH mediante visibilidad y comunicación consistente.
- Capacidad de escalar automatización sin perder gobierno, trazabilidad ni control por rol.

3. Objetivos y Criterios de Éxito del Proyecto

Objetivo	Objetivo general: centralizar, estandarizar y hacer trazable el proceso de reclutamiento de punta a punta, integrando la maduración de la solicitud, la construcción del perfil, la gestión de vacantes, la administración de postulantes, la coordinación de entrevistas, la analítica y la evaluación post ingreso, apoyando la operación con agentes de IA y controles humanos para reducir tiempos operativos, mejorar la coordinación y elevar la calidad de contratación.
Criterio de éxito	• Reducción del tiempo de cobertura de vacantes. • Reducción de tareas manuales en RRHH. • Visibilidad del estado real de solicitudes, vacantes y postulantes en tiempo real. • Cumplimiento de SLA y alertas de seguimiento.



- Trazabilidad completa por vacante, postulante, agente y usuario.
- Evaluación positiva del proceso al ingreso y a 3 meses.
- Capacidad de parametrización global y por reclutamiento sin dependencia directa de desarrollo.

4. Alcance del proyecto

4.1. Lo que sí incluye

- Plataforma central para gestionar el proceso de reclutamiento desde la solicitud de vacante hasta la evaluación post ingreso.
- Separación funcional entre capa de solicitud/maduración del requerimiento y capa de reclutamiento formal.
- Ficha única de vacante con trazabilidad, aprobaciones, perfil aprobado, publicaciones, postulantes, entrevistas y acciones de proceso.
- Expediente digital del postulante con matching, conversaciones, documentos, entrevistas, eventos y score.
- Orquestador de flujo con reglas, secuencia, escalamiento, registro de eventos, manejo de excepciones y control de aprobaciones.
- Agentes de IA para captura de solicitud, generación de perfil, estrategia, publicación, scoring, coordinación, recordatorios, notificación y analítica, integrables a distintos canales de comunicación, WhatsApp correo.
- Gestión documental, incluyendo carga de soportes, CVs, resultados de pruebas y evidencias por etapa.
- Agenda operativa conectada con vacantes y postulantes.
- Comunicación multicanal mediante correo y WhatsApp con trazabilidad por caso.
- Analítica operativa y ejecutiva con métricas por área, urgencia, canal, tiempos y éxito a 3 meses.
- Parametrización global y por vacante/reclutamiento de estados, scoring, permisos, reglas, plantillas, canales y alertas.
- Modelo de roles y permisos editable, versionado y auditable.

4.2. Exclusiones del alcance

- Automatización de decisiones críticas sin validación humana.
- Creación libre de catálogos de áreas, canales o estados fuera del modelo aprobado.

4.3. Fases sugeridas de implementación



Fase	Objetivo	Entregables esperados
Fase I	Base transaccional y trazabilidad inicial	Orquestador base, captura de solicitud, estructuración del perfil, registro de vacantes, bitácora inicial, integración mínima con sistemas paralelos, base de datos del Proyecto, captura de solicitud, construcción de perfil, flujo de validación, estados de solicitud, ficha de vacante inicial y bitácora básica.
Fase II	Sourcing y captación	Estrategia de búsqueda, publicación, contacto inicial, consolidación de base de candidatos y trazabilidad de origen, estrategia de publicación, publicaciones/campañas, activación de canales aprobados y trazabilidad de origen de postulantes.
Fase III	Selección operative	Filtrado, scoring, preselección, terna, coordinación de entrevistas y cierres operativos, pipeline de postulantes, expediente del postulante, carga de psicotécnicas, scoring, shortlist, agenda y coordinación de entrevistas.
Fase IV	Inteligencia y mejora continua	Reportería, evaluación al ingreso y a 3 meses, analítica de desempeño de agentes y retroalimentación al modelo, analítica avanzada, evaluación de ingreso y a 3 meses, trazabilidad ampliada, parametrización avanzada y gobierno por rol.

5. Identificación de Stakeholders

Nombre	Rol	Interés	Responsabilidad	Nivel de decision	Participación esperada
Marcelo Emilio Goytia Gomez	Sponsor / Product Owner	Valor de negocio, alineación y priorización	Validar entregables estratégicos y decisiones de alcance	Alto	Aprobación, direccionamiento y gestion del preupuesto
Lourdes Fátima Torricos Sandoval	Líder del proyecto	Ejecución integral del proyecto	Coordinar proyecto, relevamiento y articulación transversal	Alto	Gestión operativa y seguimiento
Shogo Tarifa Amo	Innovación y Datos	Escalabilidad y visión de datos	Alinear con estrategia de innovación y datos	Alto	Validación estratégica
Lorena Flor Ossandon Coca / Angelo Alexander Soliz Morales	Usuarios finales	Usabilidad y ajuste funcional	Pruebas, validación funcional y retroalimentación	Medio	Testing y adopción
Rene Diego Zenteno Umaña	Seguridad de la información	Cumplimiento y riesgo	Validar controles, accesos, retención y monitoreo	Alto	Revisión obligatoria

Diego Zalles Martínez	TI / Arquitectura	Viabilidad técnica y despliegue	Definir arquitectura, stack e integraciones	Alto	Validación técnica
--------------------------	----------------------	------------------------------------	--	------	-----------------------

5.1. Actores, dolores y necesidades

Actor	Dolor actual	Necesidad principal	Oportunidad de mejora
RRHH	Retrabajo, seguimiento manual, poca visibilidad unificada	Operación centralizada y evidencias auditables	Flujos guiados, automatización controlada y tablero único
Solicitante	Perfil poco claro o tardío, seguimiento informal	Validar rápido y conocer estado real	Vista por vacante, alertas y aprobaciones simples
Decisor	Recibe información heterogénea	Comparables claros y shortlist justificada	Terna estructurada y explicabilidad del scoring
Candidato	Comunicación dispersa o tardía	Claridad de estado y próximos pasos	Mensajería consistente, confirmaciones y cierre explícito
Reclutador/a	Seguimiento manual, cambios dispersos de estado, dificultad para coordinar entrevistas y validar avances.	Vista operativa clara por vacante y postulante.	Pipeline, expediente, agenda y alertas accionables.
Supervisor / Auditor	Poca capacidad de reconstruir decisiones, cambios y excepciones.	Trazabilidad completa y auditable.	Bitácora por agente, usuario, fase y configuración aplicada.

6. Plataforma propuesta y lenguaje

La arquitectura recomendada es modular y orientada a servicios, con separación explícita entre experiencia de usuario, lógica de negocio, orquestación, motor de agentes, datos, integración y control.

Componente	Descripción y finalidad
Frontend web	Portal responsivo para RRHH, solicitantes, decisores y administración. Incluye tablero, fichas, timeline, agenda y reportería.
Backend de negocio	Servicios de vacantes, candidatos, documentos, estados, reglas, plantillas, agenda y reportería.
APIs	Exposición controlada de operaciones e integración con canales y sistemas externos, orígenes de consume de información.



Orquestador	Secuencias agentes, aplica reglas, evalúa dependencias, registra eventos, maneja excepciones y controla aprobaciones, fiscaliza comportamiento.
Motor de agentes	Ejecuta agentes por dominio funcional con prompts/versiones controladas y outputs estructurados.
Repositorio documental	Almacena CVs, perfiles, soportes, observaciones y evidencia asociada al proceso.
Base de datos	Modelo transaccional y auditable para vacantes, candidatos, scoring, entrevistas, eventos y métricas.
Módulo de reportería	KPIs operativos, ejecutivos y de desempeño de agentes.
Módulo de auditoría y trazabilidad	Bitácora funcional y técnica, eventos, aprobaciones, errores y cambios de configuración.
Capa de integración	Correo, WhatsApp, calendario y plataformas de empleo con conectores, reintentos y control de estados.
Seguridad transversal	IAM, roles, segregación, cifrado, monitoreo, retención y continuidad.
Observabilidad	Logs centralizados, métricas, alertas, dashboards técnicos y funcionales.
WhatsApp y correo	Son canales de interacción, no el núcleo transaccional del Sistema, son canales temporales, pueden estar sujetos a adaptabilidad
Capa de experiencia	Debe contemplar vistas específicas para Inicio, Solicitudes, Reclutamiento, Ficha de vacante, Postulantes, Expediente del postulante, Agenda, Publicaciones, Analítica, Parametrización y Login.
Motor de estados	Debe separar estados de solicitud, estados de vacante/reclutamiento y estados del pipeline de postulantes.

6.1. Lenguaje de referencia para orquestación e integración:

- Capa de experiencia: frontend web y notificaciones multicanal.
- Capa de aplicación: servicios de dominio y APIs REST
- Capa de orquestación: motor de estados, reglas, colas, manejo de excepciones Y coordinación de agentes
- Capa de IA: agentes especializados con ejecución controlada, acceso restringido, versionamiento de prompts y trazabilidad de inputs/outputs.
- Capa de datos: SQL Server 2022 o superior, base transaccional, almacenamiento documental y analítica.
- Capa transversal: seguridad, auditoría, monitoreo y continuidad.

Conforme a los lineamientos de TI, el backend deberá implementarse en .NET 8 o superior, la base de datos en SQL Server 2022 o superior y el frontend en Angular, React o Blazor. El uso de Python podrá evaluarse únicamente para componentes específicos de IA, automatización u orquestación



especializada, siempre que sea validado por TI/Arquitectura y no afecte la mantenibilidad, seguridad, observabilidad ni el desacople de la solución.

El relevamiento recomienda Python para orquestación e integración, lo que es consistente con un escenario de agentes, automatización y conectores empresariales. La recomendación es mantener Python en la capa de orquestación/IA y seleccionar el stack definitivo de frontend, backend y despliegue junto con TI/Arquitectura, priorizando mantenibilidad, observabilidad, seguridad y desacople.

7. Requerimientos técnicos

- Arquitectura modular o de microservicio que permita desacoplar agentes, integraciones y reglas de negocio.
- Backend implementado en .NET 8 o superior, exponiendo APIs REST documentadas mediante OpenAPI/Swagger.
- Frontend desarrollado en Angular, React o Blazor, con diseño web responsivo, comunicación segura con el backend y experiencia diferenciada por rol.
- Base de datos implementada en SQL Server 2022 o superior, con integridad referencial, restricciones de integridad, transacciones controladas y auditoría de cambios en tablas críticas
- Modelo de datos centralizado para vacantes, perfiles, postulantes, interacciones, documentos, entrevistas, métricas, usuarios, roles y permisos que permita integrarse a data Lake, y pueda ser consumida por Api
- Bitácora técnica por agente con ID de ejecución, timestamps, inputs, outputs, estado, errores y usuario/rol aprobador, logs de acciones y de transacciones, formas de notificación del error.
- APIs documentadas con OpenAPI/Swagger, incluyendo endpoints, métodos, parámetros, respuestas, errores, autenticación, autorización y ejemplos de consumo
- Propuesta de despliegue por ambiente, contemplando dev, QA y producción, con distribución de componentes, estimación de recursos, dependencias, configuración y estrategia de promoción entre ambientes
- Manual técnico de operación, incluyendo instalación, configuración, monitoreo, contingencia, respaldo, recuperación, administración de servicios, revisión de logs y manejo de incidentes.
- Ambientes separados obligatorios para desarrollo, QA y producción, evitando mezcla de datos, credenciales, servicios o configuraciones entre ambientes
- Capacidad para almacenar prompts, reglas, plantillas o configuraciones activas por versión cuando aplique.
- Acceso a datos sensibles únicamente por roles con permiso explícito y auditado, incluyendo banda salarial, scoring, pretensión económica, documentos personales, resultados de pruebas, observaciones sensibles y decisiones del proceso.
- Los prompts y configuraciones de agentes deberán considerarse parte del código fuente y deberán ser entregados, versionados y documentados en cada fase del proyecto.
- Código fuente, configuraciones, prompts, documentación técnica y artefactos desarrollados para el proyecto serán propiedad de Nacional Seguros.



- Integraciones vía API o conectores con correo, WhatsApp, calendario y plataformas de empleo definidas.
- Manejo de archivos y documentos asociados al proceso con controles de acceso y retención.
- Monitoreo de disponibilidad, errores, tiempos de respuesta y colas pendientes.
- Capacidad de parametrización de formularios, mensajes, umbrales de scoring, estados y reglas de negocio.
- Mecanismos de respaldo, recuperación y continuidad operativa acordes a políticas institucionales.
- Catálogo de estados versionado y parametrizable por tipo de flujo: solicitud, vacante y postulante.
- Persistencia de alertas o banderas operativas como “Sin respuesta” y “Retrasado” entre fases hasta su resolución.
- Capacidad de registrar trazabilidad por canal, incluyendo correo enviado, WhatsApp enviado, destinatario, contenido y estado del envío.
- Capacidad de parametrización global y por reclutamiento/vacante, con herencia y sobrescritura controlada.
- Gestión de catálogos oficiales de áreas, canales, motivos de descarte y reglas de aprobación.
- Soporte para expedientes documentales por postulante, incluyendo carga de PDF de psicotécnicas con relación al matching y scoring.
- Sincronización transaccional entre Agenda, ficha del postulante y ficha de la vacante.

7.1. Lineamientos de TI / Arquitectura

1. Documentación

- Diagramas C4: contexto, contenedores y componentes, con flujo de datos e integraciones.
- Modelo de datos ERD con entidades, relaciones y restricciones de integridad.
- APIs documentadas con OpenAPI/Swagger.
- Propuesta de despliegue por ambiente (dev / QA / prod) con distribución de componentes y estimación de recursos.
- Manual técnico de operación: instalación, configuración, monitoreo y contingencia.

2. Código Fuente

- Propiedad de Nacional Seguros
- Los prompts y configuraciones de agentes son parte del código fuente y se entregan en cada fase.
- Prohibido almacenar secretos o credenciales en código fuente o archivos de configuración sin cifrar
- Queries parametrizadas obligatorias (SQL injection). Sanitización de entradas/salidas (XSS — OWASP)
- Páginas de error sin exposición de detalles internos.

3. Arquitectura y Plataforma

- **Backend:** .NET 8 o superior. APIs REST expuestas con OpenAPI/Swagger



- **Base de datos:** SQL Server 2022 o superior. Con integridad referencial, transacciones controladas y auditoría de cambios en tablas críticas
- **Frontend:** Angular, React o Blazor. Aplicación web responsiva y comunicación segura con el backend
- Tokens JWT con validación de firma, expiración, emisor y audiencia. Access Token de corta duración. No se debe enviar tokens por URL
- Agentes de IA como servicios desacoplados. Acceso restringido a la información de su etapa activa.
- **Ambientes separados obligatorios:** dev, QA y producción
- **Agentes IA y Orquestación:** Python podrá utilizarse exclusivamente para la construcción de agentes de IA y, cuando sea necesario, para componentes de integración u orquestación asociados a n8n. Estos servicios deberán ser desacoplados, con acceso restringido a su dominio funcional, mínimo privilegio, trazabilidad de ejecución, gestión segura de secretos y despliegue controlado por ambientes.

4. Integración

- Sistema Salar vía APIs
- Repositorio documental institucional con control de acceso por rol y versionado básico
- Registro de integración con manejo de errores, reintentos controlados y trazabilidad del estado

5. Trazabilidad y Auditoría

- Bitácora independiente del log técnico, inmutable y no eliminable por ningún rol.
- **Registro mínimo:** usuario, timestamp UTC, acción, módulo, canal, estado anterior y nuevo
- **Auditar:** cambios de estado, aprobaciones/rechazos humanos, modificaciones de datos sensibles (banda salarial, scoring, pretensión económica), ejecuciones de agentes (inputs/outputs/errores) y cambios de configuración.
- Datos sensibles accesibles únicamente por roles con permiso explícito y auditado.
- Logs centralizados en formato JSON con niveles estándar y alertas automáticas ante errores críticos.

8. Especificaciones funcionales base

8.1. Requisitos funcionales

RF-01 Registro de solicitud

Agregar en la descripción que el flujo puede ser guiado por agente y debe capturar al menos: área, solicitante, cargo, tipo de solicitud, motivo, jefatura/decisor, ubicación, modalidad, seniority, prioridad estimada, fecha ideal, funciones, skills, observaciones y soportes.

RF-02 Ficha única de vacante

Ampliar para que incluya resumen, perfil aprobado, banda salarial editable, publicaciones, postulantes, entrevistas, acciones de proceso y bitácora.



RF-03 Generación de perfil

Agregar que el perfil debe estructurarse con base en manual de funciones y contemplar además habilidades extra para hunting, palabras clave, fit cultural, red flags, validaciones pendientes y recomendaciones de sourcing.

RF-04 Validación de perfil

Agregar la lógica de salida:

- Guardar = En validación + envío a aprobador/solicitante por correo y WhatsApp.
- Guardar y aprobar perfil = Aprobada + ingreso a Reclutamiento.

RF-05 Estrategia de búsqueda

Agregar que los canales válidos son Correo interno, Correo invitados/referidos, Portal institucional y Periódico, y que el arte de publicación puede ser cargado por RRHH.

RF-08 Captación y expediente

Agregar que el expediente debe contemplar matching, conversaciones, documentos, entrevistas, eventos y trazabilidad, y que debe existir intervención desde plataforma con plantillas, notas y recordatorios.

RF-10 Scoring parametrizable

Agregar que en la fase de Psicotécnicas el PDF cargado por RRHH debe impactar en el matching y score del postulante.

RF-14 Coordinación de entrevistas

Agregar que toda entrevista debe reflejarse en Agenda, ficha del postulante y ficha de la vacante.

RF-18 Tablero Kanban


Ampliar para que contemple al menos tres vistas operativas: solicitudes, reclutamiento/vacantes y pipeline de postulantes.

RF-21 Reportería operativa

Agregar métricas mínimas: perfiles por área, perfiles por urgencia, postulaciones no descartadas, reclutados por área y año, éxito a 3 meses, efectividad por canal y tiempos/SLA.

RF-23 Parametrización controlada

Agregar explícitamente: parametrización global y por vacante/reclutamiento, con herencia y sobrescritura.



RF nuevos que te conviene agregar

RF-25 Gestión de roles y permisos

Administrar permisos por rol para visualizar, editar, aprobar, detener, auditar y parametrizar acciones dentro del sistema.

RF-26 Recordatorios y seguimiento de aprobaciones

Permitir disparar recordatorios de aprobación por correo y WhatsApp desde Inicio y desde los casos correspondientes, con opción de envío inmediato o programado.

RF-27 Login y recuperación de acceso

Permitir autenticación con usuario/correo, contraseña y flujo de recuperación de acceso.

8.2. Requisitos No funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Seguridad	Autenticación robusta, autorización por roles, segregación de funciones y mínima exposición de datos.
RNF-02	Privacidad	Tratamiento de datos personales y sensibles conforme a políticas internas y bases de legitimidad aplicables.
RNF-03	Disponibilidad	Disponibilidad suficiente para operación diaria y mecanismos de recuperación ante fallas.
RNF-04	Escalabilidad	Capacidad de crecer por volumen de vacantes, candidatos, eventos e integraciones sin rediseño mayor.
RNF-05	Trazabilidad	Registro completo, inmutable y consultable de eventos funcionales y técnicos.
RNF-06	Rendimiento	Tiempos de respuesta aceptables para operaciones críticas y colas controladas en procesos asíncronos.
RNF-07	Integridad de datos	Consistencia de estados, prevención de duplicados y control transaccional de eventos clave.
RNF-08	Mantenibilidad	Arquitectura desacoplada, configuración versionada y bajo acoplamiento entre agentes e integraciones.
RNF-09	Observabilidad	Métricas, logs, alertas y dashboards operativos y técnicos.
RNF-10	Continuidad operativa	Respaldos, recuperación, reintentos y procedimientos de contingencia.
RNF-11	Usabilidad	Interfaz clara, simple y orientada por rol, minimizando entrenamiento y errores de operación.



RNF-12	Auditoría	Capacidad de reconstruir decisiones, aprobaciones, cambios de configuración y contactos realizados.
RNF-13	IA responsable	Control de prompts, explicabilidad suficiente, límites de acción automática y validación humana en puntos críticos.
RNF-14	Gobernanza	Consistencia de estados entre solicitud, vacante y postulante.
RNF-15	Gobernanza	Persistencia auditable de alertas operativas y acciones por canal.
RNF-16	Gobernanza	Capacidad de parametrización segura sin degradar trazabilidad histórica.
RNF-17	Gobernanza	Usabilidad diferenciada por rol y por módulo.
RNF-18	Documentación técnica	La solución deberá contar con diagramas C4 de contexto, contenedores y componentes; modelo de datos ERD; APIs documentadas con OpenAPI/Swagger; propuesta de despliegue por ambiente; y manual técnico de operación, instalación, configuración, monitoreo y contingencia.
RNF-19	Propiedad y control del código fuente	El código fuente, configuraciones, prompts, reglas, plantillas y artefactos desarrollados para el proyecto serán propiedad de Nacional Seguros. Los prompts y configuraciones de agentes deberán ser considerados parte del código fuente, versionados y entregados en cada fase.
RNF-20	Ambientes	La solución deberá contar con ambientes separados obligatorios para desarrollo, QA y producción, con configuraciones, credenciales, datos y accesos diferenciados

8.3. User stories

User Storie-01

Como área solicitante, quiero registrar una solicitud en un formato guiado, para que RRHH reciba una necesidad clara y accionable, el proceso


- Criterio de aceptación: El formulario valida datos mínimos antes de enviar.
- Criterio de aceptación: La solicitud genera ID y estado inicial.
- Criterio de aceptación: El solicitante puede consultar el estado posterior.

Prioridad: Alta. Observaciones de negocio/arquitectura: Debe existir versión estructurada de la solicitud, incluso si el origen fue conversacional.

User Storie-02

Como analista de RRHH, quiero obtener un borrador de perfil a partir de insumos dispersos, para reducir tiempo operativo y estandarizar la vacante.

- Criterio de aceptación: El borrador conserva trazabilidad de fuentes.
- Criterio de aceptación: Puede editarse antes de aprobar.
- Criterio de aceptación: No reemplaza la validación humana.



Prioridad: Alta. Observaciones de negocio/arquitectura: La generación debe soportar reutilización de base histórica cuando exista.

User Storie-03

Como solicitante o decisor, quiero aprobar el perfil de forma simple, para asegurar que la búsqueda salga alineada con la necesidad real.

- Criterio de aceptación: El sistema registra aprobador, fecha y versión aprobada.
- Criterio de aceptación: Si el perfil es observado, vuelve a edición con historial.
- Criterio de aceptación: Sin aprobación no se habilita publicación o búsqueda.

Prioridad: Alta. Observaciones de negocio/arquitectura: Es un hito de control obligatorio.

User Storie-04

Como reclutador, quiero contar con una estrategia sugerida de búsqueda y canales, para optimizar tiempo y foco del sourcing.

- Criterio de aceptación: La estrategia muestra criterios usados.
- Criterio de aceptación: Puede requerir aprobación según regla.
- Criterio de aceptación: Cada canal aprobado queda asociado a la vacante.

Prioridad: Alta. Observaciones de negocio/arquitectura: Debe quedar claro si se usó talento interno, base histórica o mercado externo.

User Storie-05

Como analista de RRHH, quiero ver candidatos con scoring y ranking explicados, para decidir con mayor consistencia a quién avanzar.

- Criterio de aceptación: El score expone criterios y versión aplicada.
- Criterio de aceptación: Los overrides quedan justificados.
- Criterio de aceptación: La metodología es parametrizable por RRHH.

Prioridad: Alta. Observaciones de negocio/arquitectura: La herramienta ayuda a decidir, no decide la contratación.

User Storie-06

Como entrevistador o decisor, quiero recibir una shortlist estructurada con focos de validación, para hacer entrevistas más efectivas.

- Criterio de aceptación: Cada candidato preseleccionado tiene evidencia y observaciones.
- Criterio de aceptación: La lista puede exportarse o compartirse internamente.
- Criterio de aceptación: Incluye habilidades o riesgos a validar.

Prioridad: Alta. Observaciones de negocio/arquitectura: La explicación debe ser entendible y útil para el entrevistador.

User Storie-07 Como coordinador del proceso, quiero programar, confirmar y reprogramar entrevistas desde el sistema, para reducir fricción y no perder trazabilidad.

- Criterio de aceptación: Toda cita tiene estado y responsable.
- Criterio de aceptación: Las confirmaciones quedan registradas.
- Criterio de aceptación: Las reprogramaciones no rompen el historial.



Prioridad: Alta. Observaciones de negocio/arquitectura: Debe integrarse con calendario y canal de comunicación definidos.

User Storie-08

Como candidato, quiero recibir mensajes claros sobre avances, entrevistas o cierre, para tener una experiencia más transparente.

- Criterio de aceptación: Los mensajes siguen plantillas aprobadas.
- Criterio de aceptación: Existe registro de envío y respuesta cuando aplique.
- Criterio de aceptación: El cierre comunica resultado según política definida.

Prioridad: Media. Observaciones de negocio/arquitectura: Debe evitarse contacto duplicado o no autorizado.

User Storie-09

Como supervisor o auditor, quiero consultar la trazabilidad completa del caso, para reconstruir decisiones y verificar cumplimiento.

- Criterio de aceptación: La vista muestra eventos, agentes, humanos e integraciones.
- Criterio de aceptación: Permite filtrar por fecha, vacante y candidato.
- Criterio de aceptación: Las acciones sensibles muestran responsable y motivo.

Prioridad: Alta. Observaciones de negocio/arquitectura: Necesario para gobierno del proceso y de la IA.

User Storie-10

Como líder de RRHH, quiero medir calidad del proceso al ingreso y a 3 meses, para mejorar reglas, sourcing y desempeño de agentes.

- Criterio de aceptación: El sistema habilita evaluación post ingreso.
- Criterio de aceptación: Los resultados se vinculan a la vacante y al candidato contratado.
- Criterio de aceptación: Los datos alimentan reportería.

Prioridad: Media. Observaciones de negocio/arquitectura: Debe mantenerse separación entre analítica y decisión operativa diaria.

User Storie-11

Como reclutador/a, quiero mover postulantes entre fases desde un pipeline operativo, para gestionar el avance real del proceso sin perder trazabilidad.

User Storie-12

Como analista de RRHH, quiero cargar el PDF de psicotécnicas dentro del expediente del postulante, para que el resultado impacte el matching y el score.

User Storie-13

Como administrador, quiero parametrizar reglas, permisos, plantillas y scoring por vacante o de forma global, para adaptar el proceso sin depender de desarrollo.



User Storie-14

Como supervisor o auditor, quiero revisar la traza completa por agente, usuario, canal y fase, para validar cumplimiento y reconstruir incidentes.

User Storie-15

Como solicitante o aprobador, quiero recibir y responder recordatorios de validación por correo o WhatsApp, para acelerar el avance de la vacante

9. Supuesto y restricciones

• Supuestos

ID	Supuesto
S-01	Las áreas participarán activamente en la definición y validación de perfiles.
S-02	Existirá información histórica suficiente para alimentar criterios, redacción y aprendizaje en las fases correspondientes y los bancos de perfiles y bases de datos estan listos para consumer
S-03	RRHH seguirá siendo actor clave y responsable del proceso.
S-04	La implementación se realizará por fases para reducir riesgo y facilitar adopción.
S-05	TI, arquitectura y seguridad participarán en la definición de stack e integraciones antes de construcción definitiva.
S-06	Los catálogos oficiales de áreas, canales y estados serán definidos y gobernados por el proyecto.
S-07	WhatsApp funcionará como canal de interacción, pero no como repositorio maestro del proceso, ni canal unico ni Casado del funcionamiento
S-08	La experiencia mock podrá evolucionar progresivamente hacia integraciones reales por fases.
S-09	El backend se implementará en .NET 8 o superior, la base de datos en SQL Server 2022 o superior y el frontend en Angular, React o Blazor, conforme a lineamientos definidos por TI/Arquitectura
S-10	Los ambientes de desarrollo, QA y producción estarán separados y contarán con configuraciones, credenciales, accesos y datos diferenciados.

• Restricciones

ID	Restricción
R-01	No se automatiza la decisión final de contratación.
R-02	Las integraciones se limitan a los sistemas/canales definidos en el alcance inicial.



R-03	La fecha final del proyecto y el stack definitivo aún no están cerrados.
R-04	Las definiciones de políticas de retención, seguridad y cumplimiento deben alinearse con lineamientos institucionales.
R-05	La calidad del resultado dependerá de la calidad y vigencia de la información de entrada y de la metodología de scoring.
R-06	No se permitirá almacenar secretos, credenciales, tokens, claves API, cadenas de conexión o información sensible en código fuente o archivos de configuración sin cifrado.
R-07	No se permitirá el uso de agentes de IA con acceso irrestricto a toda la información del proceso. Cada agente deberá acceder únicamente a la información necesaria para su etapa activa.

10. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
Uso indebido de IA	Controles insuficientes sobre acciones automáticas	Alta	Alta	Alto	Orquestador, roles, QA, aprobación humana y auditoría
Acceso no autorizado	Permisos mal definidos o cuentas compartidas	Media	Alta	Alto	IAM, segregación, revisión periódica de accesos y logs
Información desactualizada	Base histórica, reglas o plantillas sin vigencia	Alta	Media	Alto	Versionamiento, fechas de vigencia, alertas y revisión humana
Falla de integraciones	Dependencia de correo, WhatsApp, calendario o portales	Media	Alta	Alto	Conectores robustos, reintentos, colas y fallback operativo
Resistencia al cambio	Usuarios perciben complejidad o pérdida de control	Media	Media	Medio	Gestión del cambio, pilotos, capacitación y quick wins
Scoring poco confiable	Metodología incompleta o mal parametrizada	Media	Alta	Alto	Definición de criterios, pruebas piloto y overrides auditados
Trazabilidad incompleta	Eventos no registrados o diseños parciales	Media	Alta	Alto	Modelo de eventos obligatorio y pruebas de auditoría



Pérdida de control por parametrización insuficiente	Reglas rígidas o cambios manuales fuera del sistema.	Media	Alta	Alto	Parametrización global y por vacante con versionado y auditoría.
---	--	-------	------	------	--

11. Recomendaciones de Seguridad

Requisitos técnicos

1. Implementar autenticación por AD para el personal interno
2. Implementación de control de acceso con autenticación robusta que cumpla con las Políticas de contraseñas:
 - a. Mínimo 12 caracteres alfanuméricos incluyendo números, letras mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales.
 - b. Bloqueo por intentos fallidos (3)
 - c. Permitir al usuario cambiar la contraseña inicial asignada por primera vez
 - d. Forzar el cambio de contraseña cada 90 días
 - e. Impedir que las últimas 24 contraseñas sean reutilizadas
3. Permitir que el usuario pueda cambiar su clave de acceso cada vez que lo considere necesario.
4. Si se utilizan cambios de contraseñas auto gestionados por el usuario, se debe hacer uso de mecanismos seguros como ser el correo corporativo.
5. Implementar desconexión de la sesión por inactividad (Mínimo 15 min)
6. Implementar doble factor de autenticación principalmente para cuentas administradoras
7. Implementar captcha en la pantalla de login
8. Implementar permisos en el sistema basada en perfiles o roles y que estos puedan ser administrados en un módulo de seguridad del sistema.
9. Implementar módulo de seguridad para administración de los usuarios (ABM)
10. Implementar el registro y monitoreo de eventos
11. Las comunicaciones de los sistemas deben estar cifradas utilizando TLS 1.2 o superior
12. Se prohíbe el uso de protocolos inseguros (HTTP, FTP, Telnet, SMTP sin TLS)
13. Las Apis deberán exigir HTTPS con autenticación segura (tokens firmados o certificados)
14. Está prohibido utilizar ciphers débiles (RC4, MD5, SHA-1)
15. Las contraseñas del sistema deberán almacenarse mediante hash seguro
16. Está prohibido almacenar claves o secretos en código fuentes, repositorios públicos sin control de acceso, archivos de configuración sin cifrar.
17. Durante el cambio de contraseña se debe configurar para que además de solicitar como parámetro la nueva contraseña, también se solicite y valide la contraseña actual.
18. Utilizar métodos HTTP seguros (Método POST) para el envío de información crítica como credenciales.
19. El mensaje cuando el usuario ingrese el usuario o contraseña incorrecto debe ser genérico evitando dar información al usuario cuál de los dos campos es el incorrecto. Por ejemplo: "El usuario o contraseña es incorrecto"



20. Ante una solicitud de recuperación de contraseña se muestre un mensaje genérico, por ejemplo "si ha ingresado una cuenta valida se le enviara un correo con el código de recuperación".
21. No exponer documentación de componentes del sistema de manera pública.
22. Validar que la sesión activa tenga los privilegios necesarios para acceder a ciertas funcionalidades según las características de la cuenta.
23. Implementar Headers de seguridad. Revisar para la versión que corresponda: <https://geekflare.com/http-header-implementation/>
24. Configurar páginas de error por defecto que no retornen detalles internos.
25. Deshabilitar servicios y puertos innecesarios.
26. Se prohíbe el uso de componentes, librerías sin soporte.
27. Uso obligatorio de queries parametrizadas que mitiguen ataques de sql injection
28. Implementar buenas prácticas para mitigar riesgos de XSS (Cross Site Scripting) <https://owasp.org/www-community/attacks/xss/>
[https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross Site Scripting Prevention Cheat Sheet .html](https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross_Site_Scripting_Prevention_Cheat_Sheet.html)
29. Restringir la modificación de prompts únicamente a perfiles autorizados
30. Sanitización de entradas para evitar prompt injection o instrucciones maliciosas.
31. Implementar configuraciones en agentes con acciones prohibidas.
32. Implementar controles de verificación de adjuntos que puedan subir los postulantes como ser:
 - a. Verificación antivirus/antimalware
 - b. Restricción de archivos tipo MIME
 - c. Prevención de macros maliciosas
 - d. Límites de tamaño y cantidad de archivos
 - e. Restricción de formatos riesgosos (.exe, .py, etc.)

Requisitos NO técnicos

1. Se establece que el usuario podrá iniciar los flujos tanto mediante formulario como a través de WhatsApp. Se prioriza el uso del formulario como mecanismo preferente de inicio, por su mayor estructura y trazabilidad; sin embargo, su uso no será restrictivo, a fin de adaptarse a la necesidad, contexto y comodidad del usuario final.
2. La verificación de permisos según los cargos sean validados contra el Sistema Salar o por una base propia del sistema, pero no por el AD.
3. Establecer un procedimiento de la administración, mantenimiento de la plataforma
4. Asegurarse de revisar el contrato con el área Legal para incluir cláusulas de cumplimiento al reglamento de la APS
5. Incluir en el PRD la arquitectura definida (on premise, cloud)
6. Incluir en el PRD el diagrama de arquitectura y como interactúan los componentes entre sí.
7. Los servicios API ofrecidos por el Salar u otro sistema de la Compañía deben ser validados por el área de TI, estos deben ser diseñados exclusivamente con la información mínima que requiere el proyecto. Por ejemplo: no se debe brindar una API desde el Salar que devuelva la información de los salarios del personal de la Compañía.




NACIONAL
SEGUROS

PRD (PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT)

Página 19 de 35

12. Aprobación

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Shogo Tarifa Amo	Responsable de Innovación y Datos	 NACIONAL SEGUROS Shogo Tarifa Amo SUB GERENTE CORP. INNOVACIÓN Y DATOS	22-05-2026
Marcelo Emilio Goytia Gomez	Sponsor / Product Owner	 GRUPO NACIONAL VIDA Marcelo Emilio Goytia Gomez SUB GERENTE CORP. RR HH	25-05-26
Lourdes Fátima Torricos Sandoval	Líder del Proyecto		22-05-2026
Rene Diego Zenteno Umaña	Seguridad de la Información		22-05-2026
Alexander Cuellar Jimenez	TI / Arquitectura		22-05-2026



ANEXO A Hallazgo de relevamiento

Categoría	Descripción	Impacto actual	Riesgo asociado	Implicación para el diseño
Operativo	El proceso de reclutamiento se encuentra fragmentado entre solicitudes informales, correos, mensajes, documentos sueltos y seguimientos manuales.	Incrementa tiempos de gestión, retrabajo y pérdida de contexto entre actores.	Baja trazabilidad, retrasos, omisiones y dificultad para dar continuidad al caso.	La solución debe centralizar la operación en una única plataforma con trazabilidad por solicitud, vacante, postulante y fase.
Funcional	El proceso real no se limita a captar candidatos, sino que inicia en la solicitud y maduración del requerimiento, continúa con validaciones internas y recién luego entra al reclutamiento formal.	Las necesidades del área solicitante no siempre llegan bien estructuradas a RRHH, afectando tiempos y calidad del proceso.	Vacantes mal definidas, reprocesos, demoras y búsqueda desalineada con la necesidad real.	El sistema debe contemplar dos capas funcionales conectadas: solicitud/maduración del requerimiento y reclutamiento formal.
Estados y flujo	Existen múltiples momentos del proceso que requieren control diferenciado: estado de la solicitud, estado de la vacante y estado del postulante.	Actualmente el seguimiento se vuelve confuso porque no existe un modelo de estados homogéneo ni reglas claras de transición.	Inconsistencia operativa, divergencia entre áreas y dificultad para medir avance real.	La solución debe incorporar un motor de estados formal, con reglas de transición, bloqueos y persistencia de alertas operativas.
Roles y gobierno	Intervienen distintos actores con responsabilidades diferentes: RRHH,	Las decisiones, observaciones y aprobaciones no siempre quedan	Falta de control, ambigüedad de responsabilidades	El sistema debe tener matriz de permisos por rol, aprobación humana en hitos críticos y



	solicitante, decisor, supervisor/auditor y administración.	registradas con claridad.	y debilidad para auditoría.	trazabilidad de responsables.
Experiencia de usuario	Cada actor necesita una vista distinta del proceso según su rol y nivel de decisión.	El modelo actual obliga a reconstruir el estado desde varios canales y artefactos.	Baja visibilidad, mala experiencia de uso y dependencia de personas clave.	La solución debe contemplar vistas específicas por módulo y por rol, con navegación clara y acciones coherentes con cada perfil.
Perfil y definición de vacante	La calidad del reclutamiento depende fuertemente de cómo se levanta la solicitud y cómo se construye el perfil.	Si el perfil se arma tarde o con información incompleta, la búsqueda se retrasa y pierde precisión.	Desalineación entre vacante y candidato, mayor descarte y menor efectividad del proceso.	El sistema debe incluir flujo guiado de solicitud y construcción de perfil, con trazabilidad de fuentes, validación humana y estructura basada en manual de funciones.
Publicación y sourcing	La estrategia de publicación no debe ser improvisada ni ejecutarse sin criterios, canales definidos y evidencia.	La dispersión de canales y criterios dificulta medir efectividad y sostener control sobre la captación.	Publicaciones poco alineadas, bajo rendimiento por canal y poca capacidad de análisis posterior.	La solución debe contemplar estrategia de publicación, canales válidos, evidencia de pieza publicada y trazabilidad del agente involucrado.
Gestión de postulantes	El proceso no termina en la captación; requiere seguimiento del postulante por etapas, documentos, pruebas, score, entrevistas y decisiones.	Actualmente la información del postulante puede quedar repartida y perder continuidad entre fases.	Pérdida de historial, duplicidad, poca claridad en la evolución del candidato y debilidad para justificar decisiones.	El sistema debe incluir expediente digital del postulante, pipeline operativo, matching, documentos, pruebas, conversaciones y eventos.
Documentación y pruebas	Durante el proceso existen soportes críticos como CV,	Cuando estos insumos no están unificados,	Decisiones con información	La solución debe incorporar gestión documental integrada al



	resultados psicotécnicos, observaciones y evidencias de validación.	el análisis del candidato depende de búsquedas manuales.	incompleta o no actualizada.	expediente y permitir que documentos clave impacten matching y scoring cuando corresponda.
Comunicación multicanal	El reclutamiento requiere interacción continua con solicitantes, aprobadores y postulantes por medios como correo y WhatsApp.	Hoy la comunicación ocurre, pero sin suficiente orden, seguimiento ni evidencia centralizada.	Contactos duplicados, mensajes fuera de contexto y baja capacidad de auditoría.	El sistema debe usar correo y WhatsApp como canales de interacción trazables, pero no como repositorio único del proceso.
Agenda y coordinación	La coordinación de entrevistas y hitos es una parte crítica del flujo y suele requerir alto esfuerzo manual.	La programación y reprogramación consume tiempo y puede romper la continuidad del proceso si no queda registrada.	Entrevistas perdidas, confusión de agenda y falta de visibilidad del avance.	La solución debe incluir agenda conectada con vacantes y postulantes, con sincronización transaccional y trazabilidad de cambios.
Analítica y mejora continua	El proceso necesita medición real para entender tiempos, resultados, desempeño de canales y calidad de contratación.	La falta de reportería consolidada impide identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.	Decisiones sin evidencia, baja capacidad de optimización y dependencia de percepción subjetiva.	La solución debe incluir analítica operativa y ejecutiva, métricas por área, urgencia, canal, tiempos y evaluación a 3 meses.
Parametrización	Las reglas del proceso, scoring, mensajes y permisos no pueden depender siempre de intervención técnica.	Cuando no existe parametrización controlada, el proceso se vuelve rígido o se ajusta por fuera del sistema.	Pérdida de control, inconsistencias y cambios no auditados.	La solución debe permitir parametrización global y por vacante/reclutamiento, con herencia, sobrescritura y versionado.
Tecnología y arquitectura	La solución necesita desacoplar experiencia, lógica	Si la arquitectura no se define bien desde el inicio, el	A to acoplamiento, baja mantenibilidad	El diseño debe sostenerse en arquitectura modular



	de negocio, orquestación, agentes, integraciones y datos.	crecimiento funcional puede volverse inestable y costoso.	y dificultad para escalar.	con motor de estados, orquestador, capa de integración, base transaccional, repositorio documental y observabilidad.
Seguridad y cumplimiento	El proceso administra información personal, decisiones sensibles, documentos y comunicaciones con terceros.	Un enfoque sin gobierno suficiente incrementa exposición y riesgo operativo.	Accesos no autorizados, uso indebido de información, poca auditabilidad y riesgo reputacional.	La plataforma debe incorporar roles, segregación, controles de acceso, monitoreo, auditoría y validación humana en puntos críticos.
IA y automatización	Los agentes de IA sí aportan valor, pero no deben sustituir el control del proceso ni operar fuera de reglas y aprobaciones.	Si la IA se usa sin trazabilidad o sin límites, puede generar resultados poco explicables o poco confiables.	Riesgo operativo, decisiones mal interpretadas y resistencia al cambio.	El sistema debe tratar a los agentes como asistentes especializados dentro de una plataforma gobernada, con inputs, outputs, trazabilidad y límites de acción definidos.
Canal vs núcleo operativo	WhatsApp es un canal útil para interacción, rapidez y adopción, pero no cubre por sí solo la complejidad del proceso.	Si el proceso depende solo del canal, se pierde visión integral del caso.	Baja trazabilidad, dependencia del medio, poca visibilidad gerencial y dificultad para auditar.	El diseño debe dejar claro que WhatsApp y correo son canales, mientras que la plataforma es el núcleo operativo y transaccional del proceso.



ANEXO B Vistas del sistema y descripción de agentes

La solución debe contemplar como mínimo las siguientes vistas funcionales:

- **Inicio**

Vista principal del sistema desde la cual se visualizan aprobaciones pendientes, actividad reciente, vacantes críticas, postulantes destacados, desempeño de agentes y accesos rápidos. Desde esta vista también se debe poder ejecutar el agente de recordatorios y activar seguimientos de aprobación por correo y WhatsApp.

- **Solicitudes**

Vista destinada a la creación, gestión y seguimiento de solicitudes de vacante. Debe permitir consultar solicitudes en formato lista o kanban, revisar su trazabilidad, visualizar el historial de interacción y controlar su avance hasta la aprobación, observación, cancelación o conversión en vacante activa.

- **Reclutamiento**

Vista operativa donde se administran las vacantes activas aprobadas. Debe permitir consultar vacantes por fase, usar filtros, alternar entre vista pipeline y lista, y navegar a la ficha completa de cada vacante.

- **Ficha de vacante**

Vista integral de cada vacante. Debe consolidar resumen general, información del cargo, perfil aprobado, banda salarial editable, publicaciones, postulantes, entrevistas, acciones de proceso y bitácora de eventos.

- **Postulantes**

Vista operativa para gestionar el pipeline de postulantes por vacante. Debe permitir visualizar candidatos por fase, moverlos entre estados, detener o continuar flujo y acceder a su expediente.

- **Expediente del postulante**

Vista individual de cada postulante. Debe incluir resumen, matching, conversaciones, documentos, entrevistas, eventos, score, pruebas y trazabilidad completa del caso.

- **Agenda**

Vista para consulta y gestión de entrevistas. Debe permitir visualizar entrevistas programadas por día o semana, crear nuevas reuniones y navegar al expediente del postulante o a la vacante asociada.

- **Publicaciones y campañas**

Vista para consultar publicaciones generadas, revisar piezas, ejecutar nuevas publicaciones y acceder al resultado del agente de estrategia.



- **Analítica**

Vista orientada a seguimiento ejecutivo y mejora continua. Debe incluir indicadores de operación, funnel de reclutamiento, reclutamiento por área, efectividad por canal, tiempos, SLA y éxito a 3 meses.

- **Parametrización**

Vista de administración del sistema. Debe permitir configurar estados, scoring, plantillas, permisos, canales, reglas, SLA, alertas, motivos de descarte y prompts versionados, tanto a nivel global como por vacante o reclutamiento.

- **Login**

Vista de acceso al sistema con autenticación mediante usuario o correo, contraseña y recuperación de acceso.

- **Flujo general del proceso**

El flujo general del sistema debe iniciar con la captura de la solicitud de vacante, continuar con el relevamiento y construcción del perfil, pasar por la validación y aprobación correspondiente, convertir la solicitud en vacante activa y habilitar la fase de reclutamiento formal. A partir de ello, debe contemplar estrategia de publicación, captación de postulantes, gestión de pruebas, estado de deuda, entrevistas, terna, oferta laboral, contratación o descarte y evaluación posterior al ingreso.

- **Interacción entre humanos, sistema y agentes**

El sistema debe operar bajo un modelo híbrido en el que los agentes asisten la ejecución, mientras que los usuarios humanos validan y aprueban los puntos críticos del proceso. Los agentes deben ejecutar acciones controladas, con trazabilidad suficiente y dentro de reglas parametrizadas. Las aprobaciones humanas deben aplicarse, como mínimo, sobre validación de perfil, estrategia, decisiones excepcionales, shortlist o terna y contratación final.

- **Descripción de Agentes**




Agente de Relevamiento y Estandarización de Solicitudes

Contexto: alta carga operativa , no existe trazabilidad ni resguardo de solicitudes, falta de estandarización de solicitudes

Rol: Capturar, ordenar, validar y registrar solicitudes de contratación provenientes del área solicitante

Objetivo: obtener visibilidad de solicitudes, traza operativa , estandarización de solicitud y auditable



Criterio de aceptación de agente: Estado del registro de solicitud sea completa

OKR

O1: Estandarizar el ingreso de solicitudes de personal.

KR1: 100% de solicitudes ingresadas por canal autorizado y registradas en sistema.

O2: Mejorar la eficiencia del relevamiento inicial.

KR2: Lograr que al menos 85% de solicitudes autorizadas completen el flujo sin asistencia manual.

KPI:


1. % de solicitudes completas al primer intento
2. tiempo promedio de relevamiento
3. tiempo de respuesta inicial
4. tasa de intervención humana

Agente de Estructuración y Redacción del Perfil

Contexto: La información del perfil llega fragmentada, incompleta o en lenguaje no homogéneo, lo que provoca retrabajo y malas interpretaciones y tiempo operativo

Rol: Convertir insumos dispersos o semiestructurados en un perfil de vacante estandarizado, claro, consistente y listo para validación

Objetivo: Consolidar y redactar una versión formal del perfil de vacante, útil para RRHH, el solicitante y etapas posteriores del reclutamiento



Criterio de aceptación de agente:

OKR

O1: Estandarizar y acelerar la generación del perfil

KR1: 80% de perfiles estandarizados, aprobados y relevados

KPI:

1. tasa de aprobación en primera versión
2. tiempo de generación del perfil




Agente Estrategia de Búsqueda y Evaluación de Perfil

Contexto: Evita búsquedas improvisadas, reduce apertura innecesaria de procesos nuevos y estandariza la definición de preguntas, pruebas y rutas de sourcing.

Rol: Diseñar la estrategia de reclutamiento para cada vacante y definir cómo debe buscarse el perfil antes de que otro agente ejecute la publicación y el contacto.

Objetivo: Determinar la mejor estrategia de búsqueda para cada vacante usando prioridad de talento interno, base histórica vigente y validación humana.



Criterio de aceptación de agente:

OKR

O1: Reducir el tiempo promedio de definición de estrategia

KR1: Aumentar efectividad operativa del sourcing

O2: 85% de estrategias aprobadas por el auxiliar de RRHH con cambios menores o sin cambio

KR2: Mejorar la definición estratégica de búsqueda

KPI:

1. Tiempo de cobertura
2. Tasa de respuesta


miro

Agente de Publicación, Captación y Registro de Postulantes

Contexto: Convierte la estrategia de reclutamiento en acciones operativas reales de publicación, búsqueda y contacto, asegurando control humano antes de salir a mercado y consistencia en la captura de información.

Rol: Ejecutar la estrategia de atracción definida por el agente anterior, sometiendo los anuncios a validación humana previa, activando los canales aprobados, contactando candidatos por mensajería con LLM y consolidando la base de postulantes con preguntas filtro correctamente mapeadas.

Objetivo: Activar la búsqueda de candidatos en los canales definidos, captar postulantes y dejar una base estructurada lista para la siguiente etapa del proceso.



Criterio de aceptación de agente:

OKR

O1: Mejorar la captación de postulantes

KR1: Incrementar en X% la tasa de respuesta

KPI:

1. Porcentaje de postulantes con datos completos


miro

Agente de Filtrado, Scoring y Preselección

Contexto: Reduce el trabajo manual de revisar grandes volúmenes de postulantes, estandariza la priorización según criterios definidos por RRHH y asegura que solo lleguen a entrevista perfiles con documentación y requisitos validados

Rol: Evaluar postulantes contra la vacante, priorizarlos según metodología de RRHH, gestionar la preselección documental y coordinar el pase ordenado a entrevista con RRHH

Objetivo: Generar una terna o grupo preseleccionado de postulantes priorizados, documentalmente validados y listos para entrevista con RRHH



Criterio de aceptación de agente:

OKR

O1: mejorar la calidad de la preselección

KR1:reducir en X% los perfiles descartados por documentación incompleta después del contacto

KR2: alcanzar una correlación mínima entre score y decisión de avance

KPI:

1. tasa de postulantes válidos
2. % de entrevistas agendadas sobre preseleccionados
3. correlación entre score y avance real del candidato




Agente de Coordinación de Entrevistas, Confirmación y Cierre de Comunicación

Contexto: Reduce fricción operativa entre selección y entrevista, evita demoras en agenda, mejora trazabilidad de confirmaciones y asegura cierre comunicacional con candidatos descartados.

Rol: Ejecutar la coordinación operativa entre postulantes preseleccionados y el jefe del área solicitante, gestionar cambios de agenda y cerrar la comunicación con postulantes no avanzados.

Objetivo: Coordinar y asegurar la concreción de entrevistas con los postulantes elegidos por RRHH, bajo disponibilidad final del jefe entrevistador.



Criterio de aceptación de agente:

OKR

O1: Mejorar confiabilidad operativa


KR1: Registrar 100% de confirmaciones de cita en sistema.

KR2: Tasa de error de cita baja

KPI:

1. Tiempo promedio desde recepción del listado hasta cita confirmada

Anexo C – Flujo de estados



Evento	Uso en trazabilidad
Solicitud registrada	Se crea caso y se valida información mínima
Perfil generado / actualizado	Se produce nuevo borrador con historial
Perfil aprobado	Habilita fase de estrategia y búsqueda
Publicación ejecutada	Se registra canal, contenido y resultado
Candidato capturado	Se crea expediente y origen
Scoring ejecutado	Se registran puntajes, criterios y version
Shortlist generada	Se consolida evidencia de avance
Entrevista coordinada / reprogramada	Se actualiza agenda y confirmaciones
Decisión registrada	Se cierra etapa o caso con motivo y responsable
Feedback post ingreso	Retroalimenta calidad de contratación

Anexo D – Flujo As Is




NACIONAL
SEGUROS

PRD (PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT)

Página 32 de 35

Actualmente el proceso de reclutamiento se encuentra fragmentado entre formularios, mensajes, correos, seguimientos manuales, decisiones distribuidas y evidencias dispersas. La solicitud de vacante no siempre se consolida con una estructura homogénea, la construcción del perfil depende en gran parte de interacción manual, y la trazabilidad del caso suele quedar repartida entre múltiples canales.

No existe una vista única que integre solicitud, vacante, postulantes, documentos, comunicaciones, entrevistas y reportería. Esto genera pérdida de contexto, duplicidad de esfuerzos, dificultad para auditar, baja visibilidad del avance real y riesgo de experiencias inconsistentes para candidatos, solicitantes y decisores.



Anexo E – To Be

El modelo futuro debe contemplar una solución integral donde WhatsApp y correo operen como canales de interacción, pero no como núcleo único del proceso. La solución objetivo debe apoyarse en una capa central de control, orquestación y trazabilidad que permita gobernar la solicitud, la vacante, el postulante, las entrevistas, la documentación, la parametrización, la analítica y la parametrización del proceso.

En este escenario futuro, la operación se divide en dos capas: una capa de solicitud y maduración del requerimiento, y una capa de reclutamiento formal. Ambas deben estar conectadas por reglas de negocio, motor de estados, trazabilidad y aprobaciones humanas. Los agentes de inteligencia artificial deben actuar como aceleradores especializados dentro de este modelo, aportando automatización, sugerencias y soporte operativo, pero manteniendo el gobierno del proceso dentro de la plataforma.

El resultado esperado del modelo To Be es una operación más trazable, auditable, escalable, consistente y medible, con mejor experiencia para RRHH, solicitantes, decisores y postulantes, y con capacidad de mejora continua a partir de datos, desempeño de agentes y evaluación post ingreso.

