

lab.davidahn.appshuttle.view.ui.BlockedBhvFragment.BlockedBhvInfoAdapter.getView

lab.davidahn.appshuttle.view.ui.FavoriteBhvFragment.FavoriteBhvInfoAdapter.getView

lab.davidahn.appshuttle.view.ui.PresentBhvFragment.PresentBhvAdapter.getView

lab.davidahn.appshuttle.view.ViewableUserBhv.getIcon

```
graph RL; A[lab.davidahn.appshuttle.view.ui.BlockedBhvFragment.BlockedBhvInfoAdapter.getView] --> D[lab.davidahn.appshuttle.view.ViewableUserBhv.getIcon]; B[lab.davidahn.appshuttle.view.ui.FavoriteBhvFragment.FavoriteBhvInfoAdapter.getView] --> D; C[lab.davidahn.appshuttle.view.ui.PresentBhvFragment.PresentBhvAdapter.getView] --> D;
```

The diagram illustrates three method calls from different adapters pointing to a single target method. The target method, 'lab.davidahn.appshuttle.view.ViewableUserBhv.getIcon', is highlighted in a grey box on the left. Three arrows point from the right towards it: the top arrow from 'lab.davidahn.appshuttle.view.ui.BlockedBhvFragment.BlockedBhvInfoAdapter.getView', the middle arrow from 'lab.davidahn.appshuttle.view.ui.FavoriteBhvFragment.FavoriteBhvInfoAdapter.getView', and the bottom arrow from 'lab.davidahn.appshuttle.view.ui.PresentBhvFragment.PresentBhvAdapter.getView'.