
Modul 5.3 Bevægeapparatet

Kliniske problemstillinger
(Overekstremitet)






Tong Tong
Assistant Professor

Normal text = Danish
Normal text + Italic = Latin anatomical term
Italic + smaller + green = English

Almindeligt skulderproblem
Common shoulder problem

Case 1 – Lars: “Jeg kan ikke løfte armen”
Case 1 – Lars: “I cannot lift my arm”

- **58-årig mand, maler**
  58-year-old man, painter
- **3 måneders gradvist tiltagende smerter lateralt i højre skulder**
  3 months of gradually increasing pain over the lateral right shoulder
- **Smerterne er værst ved arbejde over hovedet**
  Pain is worst during overhead work
- **Smerterne forværres, når han ligger på højre side**
  Pain worsens when lying on the right side
- **Ingen større traume**
  No major trauma



Almindeligt skulderproblem
Common shoulder problem

Case 2 – Thomas: “Min skulder gør ondt”
Case 2 – Thomas: “My shoulder hurts”



- Thomas, 52 år, elektriker.
  Thomas, 52 years old, electrician.
- 3 ugers smerter omkring højre skulder og laterale overarm.
  Three-week history of pain around the right shoulder and lateral upper arm.
- Smerterne forværres efter arbejde.
  Pain worsens after work.
- Ingen større traume.
  No major trauma.

Almindeligt skulderproblem
Common shoulder problem

Case 3 – Min skulder bliver mere og mere stiv
Case 3 – Anne: ”My shoulder is getting progressively stiffer”



- 58-årig kvinde med type 2-diabetes.
  A 58-year-old woman with type 2 diabetes.
- 4 måneders tiltagende smerter og stivhed i venstre skulder.
  Four-month history of progressively worsening pain and stiffness in her left shoulder.
- Har svært ved at tage jakke på og lukke BH.
  Difficulty putting on a jacket and fastening her bra.
- Smerter især om natten.
  Pain is particularly noticeable at night.
- Både aktiv og passiv bevægelighed er nedsat.
  Both active and passive ranges of motion are reduced.
- Udadrotation er tydeligt begrænset.
  External rotation is markedly restricted

Almindelige skader på humerus
Common injuries of the humerus

Case 4 – Henrik: "Jeg faldt på min venstre skulder, og det gør ondt."
Case 4 – Henrik: "I fell on my left shoulder, and it hurts."





- Henrik, 68 år, falder på venstre skulder.
  Henrik, 68, falls onto his left shoulder.
- Akutte smerter og hævelse omkring skulderen.
  Acute shoulder pain and swelling.
- Kan næsten ikke bevæge armen.
  Almost unable to move his arm.
- Ingen kendt tidligere skulderluksation.
  No previous shoulder dislocation.

- Røntgen viser fraktur omkring collum chirurgicum humeri.
  Radiography shows a fracture around the surgical neck of the humerus.
- Caput humeri er fortsat placeret i cavitas glenoidalis.
  The humeral head remains aligned with the glenoid cavity.

Almindeligt albueproblem
Common elbow problem

Case 1 – Villum, 4 år: "Jeg kan ikke bruge min arm!"
Case 1 – Villum: "I cannot use my arm!"

Episode 1: An unexpected call from kindergarten:

- Villum, 4 år, leger på legepladsen i børnehaven.
  Villum, aged 4, is playing at kindergarten.
- Børnehaven ringer til mor: Villum har muligvis været faldet.
  Kindergarten calls his mother: Villum may have fallen.
- Han har smerter i højre arm og vil ikke bevæge den.
  He has pain in his right arm and refuses to move it.
- Mor tager ham til skadestuen.
  His mother takes him to the emergency department.

Episode 2: The mysterious recovery

- Lægen tager et røntgenbillede af armen.
  The doctor orders an X-ray of his arm.
- Ingen synlig fraktur på røntgen.
  No fracture is visible on the X-ray.
- Villum får en elastisk bandage og tager hjem.
  Villum is given an elastic bandage and sent home.
- Kort efter hjemkomsten begynder han pludselig at bruge armen normalt.
  Shortly after arriving home, he suddenly starts using his arm normally.
- Han kan nu spise med højre hånd – uden tydelige smerter!
  He can now eat with his right hand without obvious pain!

Almindeligt albueproblem
Common elbow problem

Case 2 – Martin: "Jeg har ondt på ydersiden af albuen"
Case 2 – Martin: "I have pain on the outside of my elbow"



- Martin, 42 år, arbejder som tømrer.
  Martin, 42 years old, works as a carpenter.
- Gradvis tiltagende smerter på ydersiden af albuen.
  Gradually worsening pain on the outside of the elbow.
- Smerterne forværres ved greb, løft af en kedel og brug af skruetrækker.
  Pain increases when gripping, lifting a kettle, or using a screwdriver.

Tænk over

Anamnese – Hvor gør det ondt, og hvad provokerer smerten?
History – Where is the pain, and what provokes it?

Lokalisation – Sene, muskel, nerve eller led?
Localization – Tendon, muscle, nerve, or joint?


Klinisk undersøgelse – Palpation, bevægelse og modstandstest
Examination – Palpation, range of motion, and resisted testing.

- Trykømhed over epicondylus lateralis.
  Tenderness over the lateral epicondyle.
- Smerter ved aktiv ekstension i håndleddet mod modstand.
  Pain during resisted wrist extension.
- Ingen tydelige hvilesmerter.
  No significant pain at rest.

Almindeligt perifer nerve problem
Common peripheral nerve problem

Case 3 – Peter: "Jeg har problemer med min hånd"
Case 3 – Peter: "Something is wrong with my hand"


Peter A



Patienten kan ikke bøje pege- og langefinger normalt og har svært ved at opponere tommelfingeren.

The patient cannot flex the index and middle fingers normally and has difficulty opposing the thumb.


Peter B



Patienten har klohånd i 4. og 5. finger og svært ved at sprede fingrene.

The patient has clawing of the 4th and 5th fingers and difficulty spreading the fingers.

Peter C



Patienten kan ikke ekstendere håndleddet og fingrene.

The patient cannot extend the wrist and fingers.

1. Hvilken nerve er mest sandsynligt skadet?
Which nerve is most likely injured?

2. Hvilken motorisk test vil du udføre?
Which motor test would you perform?

Almindeligt håndledsproblem
Common wrist problem

Karpaltunnelsyndrom
Carpal tunnel syndrome

Case 4 – Anna, 48 år: "Mine fingre sover om natten"
Case 4 – Anna, age 48: "My fingers go numb at night"

- Anna oplever prikken og følelsesløshed i tommel-, pege- og langfinger.
  Anna experiences tingling and numbness in her thumb, index, and middle fingers.
- Symptomerne er særligt udtalte om natten.
  Symptoms are particularly noticeable at night.
- Hun må ofte ryste hånden for at lindre symptomerne.
  Shaking the hand often relieves the symptoms.

Forekomst
Epidemiology:

- Den hyppigste nervekompressionssygdom i overekstremiteten.
  The most common nerve entrapment disorder of the upper extremity.
- Prævalens: ca. 2–5 % af den voksne befolkning.
  Prevalence: approximately 2–5% of adults.
- Hyppigere hos kvinder og med stigende alder.
  More common in women and with increasing age.
- Arbejde med gentagne bevægelser, herunder computerarbejde
  Work involving repetitive movements, including computer work

FOOSH –To hyppige håndledsfrakturer
FOOSH –Two common wrist fractures

Case 5 – Sofie, 27 år: “Jeg faldt på min hånd!”
Case 5 – Sofie, 27 years old: “I fell onto my hand!”

- Sofie falder fremad og tager fra med højre hånd.
  Sofie falls forward onto her right outstretched hand.
- Hun oplever straks smerter i håndleddet.
  She immediately develops wrist pain.
- Hun kommer til skadestuen for at blive undersøgt.
  She attends the emergency department for examination.



Smerter i håndleddet
Wrist pain

Case 6 – En slagter med et dybt snitsår i hånden
Case 6 – A butcher with a deep cut to the hand

