

test document

お試し

- [test document](#)
 - [chapter 1](#)
 - [innner lebel](#)
 - [ほげ](#)
 - [にや n](#)
 - [ほぶ](#)
 - [table](#)
 - [links](#)
 - [em](#)
 - [extension](#)
 - [note](#)
 - [github only?](#)

chapter 1

- 箇条書き
- とか
- いろいろ
 - レベル
 - アップ
 - してる

文櫛来兄

1. ナンバリング
2. もできる
 - i. こんなのだ

innner lebel

ほげ

にや n

ほぶ

some inline code

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    printf("hello, world.\n");
    return 0;
}

public class neko {
    public static void Main() {
        Console.WriteLine("ねこかわいい");
    }
}
```

table

neko	ume
123	456
789	012

links

[link](#)



em

you are *strong*, **strong**, ***STRONG!!!***, ~~strikeout~~

`|` quoted string

ただの改行で
段落分けされるかどうか

手動で
改行したやつ

sup/sub: 2⁴⁸ , H₂O

extension

\mathbb{F}_2 matrix

$$x = \frac{1}{2} at^2$$

x = `\frac{1}{2} at^{2}`

この文章はフッターに送られる ¹

HTML とは?

りんご
赤くておいしい

みかん
黄色でおいしい

note

おためし

なんかいろいろ掛ける?
二行とか

[ツールチップ?](#)

this is [admonition](#) string

`##` escaped chapter

github only?

- [x] checked
- [x] checked :thinking:
- [] unchecked

1. 要出典 [↩](#)