



ASIGNATURA: GEOGRAFIA
CURSO: TERCER AÑO "A", "B" Y "C"
PROFESORA: PATRICIA RAMOS
SECUENCIA N° 2

Los ambientes de la Argentina:



1. **Observen los siguientes paisajes y respondan:**

A. ¿En qué provincia les parece que se encuentra cada uno de los paisajes de las fotografías? Anoten sus respuestas en cada foto.

B. Marcos y Julia son italianos y están por viajar en mayo a las Cataratas del Iguazú. Julia mira la foto y pregunta qué ropa poner en la valija. ¿Qué le aconsejarían a Julia?



¿A qué llamamos ambiente?

La zona de sierras, las montañas nevadas, las playas y los campos sembrados son ejemplos de la diversidad de ambientes que existe en nuestro país. Llamamos ambiente al conjunto de elementos físicos (como el agua, el aire y el suelo) y biológicos (como los animales y las personas) que están en constante interacción y se influyen mutuamente, modificándose. Por lo tanto, en un ambiente encontramos elementos naturales y elementos contruidos.

Los recursos naturales:

Todos los ambientes ofrecen variados recursos naturales que son aprovechados para cubrir las necesidades de la población. Todos los elementos de la naturaleza, que los seres humanos utilizan con el fin de satisfacer sus necesidades, son recursos naturales. Se los puede clasificar en renovables, no renovables e inagotables.



En este ambiente se pueden observar elementos físicos, como el agua y el suelo, y biológicos, como los árboles.

- *Recursos no renovables* o agotables son los que no se renuevan durante el transcurso de la vida humana y, por lo tanto, desaparecen luego de ser utilizados, como los minerales, el gas y el petróleo.
- *Recursos renovables* son aquellos que deben aprovecharse racionalmente para evitar su agotamiento, como los suelos, el agua, la flora y la fauna. Si bien el suelo es un recurso renovable, puede agotarse. Para evitarlo, una de las técnicas utilizadas en agricultura es la “rotación de cultivos”.
- *Recursos inagotables* son los que no corren peligro de extinguir se, como el Sol, el viento y el agua marina.



Actividad Grupal:

1. Lean el texto y respondan:

A. ¿A qué se denomina “ambiente”?



B. ¿Qué son los “recursos naturales”? Describe los distintos tipos y menciona ejemplos.



Ambiente y sociedad

¿Cómo son los ambientes?

Al observar distintos ambientes, podemos ver que hay algunos en los que predominan los elementos naturales. A esos ambientes los llamamos **ambientes naturales**, como un área montañosa con ríos y bosques, o una selva. En tanto, los ambientes en los que predominan las modificaciones realizadas por los seres humanos se denominan ambientes humanizados.

En la actualidad es prácticamente imposible encontrar ambientes en los cuales no existan huellas de la acción de los seres humanos. Resulta mucho más sencillo, en cambio, identificar **ambientes humanizados** donde las personas han transformado la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Un campo sembrado de trigo, un puerto o un puente sobre un río son ejemplos de ambientes humanizados.

Problemas ambientales

Cuando las actividades de la población provocan daños en el ambiente se generan problemas ambientales, como la contaminación del agua, del aire y del suelo, la deforestación, la salinización de los suelos y la desertificación.

Algunos problemas ambientales son el resultado de accidentes, y otros son consecuencia directa de las actividades humanas, como la explotación de los recursos naturales, cuando se realizan construcciones; o a causa de las actividades económicas, como algunas industrias que arrojan desechos tóxicos en los ríos y contaminan el aire con *gases nocivos*.

Es importante tener en cuenta que hay algunos recursos que se van agotando y los seres humanos no pueden volver a generarlos. Por eso, el cuidado del ambiente es tan importante.

ACTIVIDADES:

1. Mencionen dos elementos de cada uno de los ambientes de las fotografías. Indiquen si estos elementos son naturales o humanizados.



Fotografía Nº 1



En la cima del cerro Champaquí, en la provincia de Córdoba, predominan los elementos naturales.

Fotografía Nº 2



El puerto de Mar del Plata es un ejemplo de ambiente humanizado.

2. ¿Qué tipo de ambiente es el lugar donde viven? ¿Qué características tuvieron en cuenta para responder?
3. Escriban en sus carpetas ejemplos de distintos recursos que utilizan diariamente e indiquen de qué tipo son.
4. ¿Qué podemos hacer para evitar algunos problemas ambientales? Menciona que acciones podemos llevar a cabo en pos del cuidado del medio ambiente.

Repasamos...

Lean el siguiente texto. *En él se describen los distintos tipos de relieves emergidos que se asientan en el territorio argentino.*

El relieve y sus diferentes formas

Las formas de relieve resultan de la acción de agentes exógenos y endógenos. Los agentes exógenos o externos son el viento, el agua, las amplitudes térmicas y la acción de los ríos. Los agentes endógenos o internos son los movimientos de las placas tectónicas y el vulcanismo.

Nuestro territorio tiene una gran variedad de tipos de relieve: montañas, mesetas, llanuras. Hacia el *Este*, predominan las llanuras, es decir, relieves planos que no superan los 200 metros de altura sobre el nivel del mar. Hacia el *Oeste*, el relieve



va aumentando de altura hasta convertirse en mesetas y sierras. Las mesetas son relieves planos, pero más elevados que las llanuras (se encuentran entre los 500 y 1.200 metros sobre el nivel del mar). A lo largo de todo el límite con Chile, el territorio de la Argentina está recorrido por los relieves más elevados del país. Son las montañas que, según su altura, tienen distintas denominaciones: sierras, cerros, montes.

Actividad: Elaboren un cuadro como el siguiente y complétenlo con datos extraídos del texto que analizaron.

Tipo de relieve	Ubicación	Características

Actividad:

Observando detenidamente el mapa físico de la Argentina:

- 1) Recorran el territorio argentino y observen las características naturales del relieve.
- 2) Identifiquen cada color con un tipo de relieve y respondan las siguientes preguntas:
 - a. ¿Qué relieve predomina en el oeste del territorio argentino?
 - b. ¿Dónde se localizan las llanuras?
 - c. ¿Cómo se distribuyen las sierras?
 - d. ¿Dónde están ubicadas las mesetas?





Las montañas

En el oeste de nuestro país se localiza el relieve montañoso, integrado por la cordillera de los Andes, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, las sierras Subandinas y las sierras Pampeanas.

La cordillera de los Andes se extiende con dirección norte-sur desde la provincia de Jujuy hasta la de Tierra del Fuego, y presenta tres sectores con características diferenciadas: la cordillera Oriental, que se extiende hasta el paralelo de 28° latitud sur; la cordillera Central, localizada entre el paralelo de 28° latitud sur y el de 40° latitud sur; y los Andes Patagónico-Fueguinos, ubicados al sur de este último paralelo.



El cerro Aconcagua, en Mendoza, en la cordillera Frontal.

APARICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS	
ERAS GEOLÓGICAS	ZONAS AFECTADAS
Precámbrica	Se formaron el macizo de Brasilia y el Patagónico. Más tarde, estos basamentos descendieron y se produjo una ingresión marina. Antigüedad: 4600 millones de años.
Paleozoica	Hubo una enorme acumulación de sedimentos en la cuenca Chaco-Pampeana y en la Antártica. Con el plegamiento Caledónico, se formaron el sistema de Famatina, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, los Andes Patagónicos en Santa Cruz y en la Antártida oriental. El plegamiento Varísico hizo ascender la cordillera Oriental, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, la cordillera Frontal, parte de Famatina y la Antártida occidental. Antigüedad: 570 millones de años.
Mesozoica	Se formaron volcanes en la Puna, la cordillera Oriental, la cordillera Frontal, la Patagonia y la meseta de Misiones. Luego, un proceso de sedimentación marina cubrió parte de la cordillera Principal, los Andes Patagónicos, las llanuras y la Antártida. Se formó el sistema de Ventania. Antigüedad: 225 millones de años.
Cenozoica	El plegamiento Andino hizo ascender las sierras Subandinas, la cordillera Principal, los Andes Patagónicos, el sistema de Famatina y los Antartandes. Se fracturó la Puna y ascendieron la cordillera Oriental, la cordillera Frontal, la precordillera de La Rioja, San Juan, Tandilia, Ventania y las sierras Pampeanas. Las glaciaciones que se produjeron a fines de esta era dieron el aspecto actual al relieve. Antigüedad: 65 millones de años.




Las formaciones geológicas de un territorio tienen diversa antigüedad.

El cuadro expone cuándo se formó cada una de las estructuras geológicas presentes en el territorio argentino.

I El relieve montañoso del norte y del oeste. En el noroeste de nuestro país y hasta el paralelo de 28° sur, se encuentra la zona montañosa más extensa en dirección oeste-este, que presenta una gran variación y diferencia de paisajes. En esta región se encuentran la **Puna**, la **cordillera Oriental** y las **sierras Subandinas**.

La Puna es una altiplanicie ondulada. Se halla bordeada por la **Prepuna**, que es un conjunto de macizos cristalinos que originaron sierras con dirección norte-sur, separadas por fosas tectónicas. En esta región, se localizan pequeñas llanuras que superan los 3000 m, integradas a su vez por cuencas cerradas con salares (por ejemplo, Arizaro y Antofalla), cumbres nevadas que superan los 6000 m de altitud (Galán, Cachi y Chañi) y elevadas cimas volcánicas (Socompa, Llullaillaco y Antofalla).



El Cerro de los Siete Colores, en Purmamarca, provincia de Jujuy, forma parte de la cordillera Oriental.

Al este de la región puneña, se encuentran las **sierras Subandinas**, que constituyen un sistema independiente. Son sierras bajas, interpuestas entre la llanura chaqueña y la cordillera Oriental. Su cumbre más elevada es el **cerro Crestón**, situado en la provincia de Salta, que alcanza los 3300 m de altura.

I El relieve montañoso de la zona central. Desde el paralelo de 28° latitud sur hasta aproximadamente el paralelo de 40° latitud sur se extiende la **cordillera Central**, también llamada **Andes Áridos**. Esta estructura presenta un relieve joven ya que sus alturas superan los 5000 m, posee cumbres con forma de agujas y laderas con pendientes agudas. Está formada por dos cordones: la **cordillera Principal** y la **cordillera Frontal**. En la cordillera Principal se destacan el cerro **Tupungato** (6800 m) y los volcanes **Maipo** y **San José**. En la cordillera Frontal se encuentran las montañas más altas del continente: el cerro **Mercedario** (6770 m) y el cerro **Aconcagua** (6959 m). El plegamiento andino influyó sobre la **precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza**. Este plegamiento elevó montañas de menor altura, formadas por sedimentos más antiguos. Un extenso valle, desde Uspallata hasta La Rioja, separa la Precordillera de la cordillera Frontal.



Las **sierras Pampeanas** forman parte del relieve montañoso de las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba y Santiago del Estero. Esta formación, emplazada sobre el macizo de Brasilia, se formó por plegamientos muy antiguos, luego fue erosionada y volvió a ascender con el plegamiento andino.

I El relieve montañoso del sur. El tramo de la Cordillera que se extiende desde el paralelo de 40° latitud sur hasta la provincia de Tierra del Fuego se denomina **Andes Patagónico- Fueguinos**. La altitud de las montañas oscila entre 2000 y 4000 m. Se destacan el volcán **Lanín**, el monte **Tronador** y el **Fitz Roy**. Los Andes Patagónico-Fueguinos no forman un encadenamiento continuo como los Andes centrales, sino que se presentan en forma de cordones aislados, separados por valles anchos y bajos, ocupados por lagos o ríos. Su relieve muestra los resultados de la erosión fluvial y de la intensa acción de los glaciares: picos bien erguidos y agujas muy puntiagudas, y gran cantidad de lagos ramificados, como el **Nahuel Huapi** y el **Argentino**. Una manifestación de la era de las glaciaciones que ha perdurado hasta la actualidad es el campo de hielo continental, del que descienden numerosos glaciares, entre los que se encuentra el **Perito Moreno**.



El glaciar Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, es un paisaje de los Andes Patagónico-Fueguinos.

En la provincia de Tierra del Fuego, los Andes cambian de rumbo, toman la dirección oeste - este, y pierden altura hasta sumergirse en el océano, para luego reaparecer en la península antártica con el nombre de **Antartandes**.

Trabajamos en grupo:

- ✚ *Elaboren un cuadro sinóptico con los nombres de los cordones montañosos, su ubicación, los picos más altos y otras características que se mencionan en el texto.*



Las mesetas

*Las mesetas son planicies elevadas que oscilan entre los 300 y los 1000 m de altura sobre el nivel del mar. Su variante más elevada son los **altiplanos**. Nuestro país presenta dos zonas con estas características de relieve: la meseta patagónica y la meseta misionera.*

I La meseta patagónica. Está ubicada al sur del río Colorado, entre la Cordillera y el océano Atlántico. Esta zona estuvo sometida a repetidos movimientos de ascenso y descenso del suelo. Estos movimientos, llamados *epirogénicos*, dieron a la región un **aspecto escalonado**, que desciende hacia el mar de oeste a este. Esta formación es muy antigua, de conformación cristalina, y posee suelos rocosos. Además, ha sido muy erosionada por el viento.

El macizo patagónico está cubierto por sedimentos terrestres y marinos, que los glaciares andinos depositaron en los sucesivos períodos geológicos. Estos sedimentos contienen gran cantidad de **material orgánico**, que adquiere valor económico porque constituye yacimientos carboníferos, como los de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.

En esta región, además, hay yacimientos de **gas y petróleo** en las cuencas de la bahía de San Julián, en la provincia de Santa Cruz; en Plaza Huincul, provincia del Neuquén; Catriel, provincia de Río Negro y en la cuenca Austral, que abarca el sur de la provincia de Santa Cruz y el norte de Tierra del Fuego.

La meseta patagónica se prolonga debajo del mar y conforma una gran plataforma continental.



Terminación en acantilado de la meseta patagónica en la provincia de Río Negro.



■ **La meseta misionera.** Es el resultado de la fractura y el ascenso de uno de los bloques del macizo de Brasilia. Debido a la erosión que realizaron los ríos que desembocan en el Paraná y el Uruguay, se formaron profundos valles, que dieron a la meseta un **aspecto ondulado**.



Rocas duras y de color rojizo en el suelo de la cascada Santa Elena, en la localidad de El Dorado, provincia de Misiones.

La meseta está constituida por un sustrato de **rocas** muy duras. Los cauces de los ríos muestran enormes **fracturas del suelo**, que forman saltos, cascadas y cataratas de extraordinario atractivo turístico y energético.

Por encima del sustrato rocoso, se han acumulado sedimentos que constituyeron suelos de un color rojizo, denominados *suelos lateríticos*. Este color se debe a la presencia de **materiales ferrosos** en su composición. Otras formaciones que

pertenecen a este macizo son la isla Martín García y el sistema de Tandilia, en la provincia de Buenos Aires.

Las llanuras

*Las llanuras se localizan en la zona centro oriental del país y se desarrollan desde el norte hasta la provincia de Buenos Aires, más precisamente hasta el río Colorado. Su basamento es de **rocas duras** que sufrieron alteraciones por la acción de agentes erosivos exógenos, como el agua y el viento. Sobre esas rocas, se depositaron sedimentos de origen marino y continental. Por este motivo, las llanuras sedimentarias son extensas planicies de suave pendiente que no superan los 200 m sobre el nivel del mar. Su altura disminuye de noroeste a sudeste, lo que influye en la dirección de los ríos, con excepción de los más caudalosos, como el Paraná, el Paraguay y el Uruguay.*

Esta gran cuenca sedimentaria presenta diferencias que permiten distinguir varias áreas, como el Chaco, la Pampa, los esteros correntinos, las cuchillas entrerrianas y el Delta del Paraná. Se distinguen especialmente tres llanuras con su propia morfología, clima y tapiz vegetal: la llanura chaqueña, la llanura pampeana y la llanura mesopotámica.



■ **La llanura chaqueña** se extiende desde la zona montañosa del noroeste hasta los ríos Paraná y Paraguay por el este. Se prolonga hacia el norte en el Chaco paraguayo. Hacia el sur, sus características se desdibujan en la Pampa.

La llanura chaqueña se caracteriza por su horizontalidad y presenta un ligero declive en dirección oeste-este. Se halla cubierta de limos y arenas.

Se divide en Chaco oriental y Chaco occidental. El **Chaco oriental** es un área húmeda. Esta característica climática favorece la formación del **parque**, bioma que coexiste con los bosques y los pastizales. Por su parte, el **Chaco occidental** presenta un clima más seco. En esta zona se desarrolla el **bosque chaqueño** o **subtropical**.

El río Salado del Norte marca el límite entre la llanura chaqueña y la llanura pampeana, aunque estas dos llanuras pueden considerarse integrantes de una región más amplia, denominada **llanura chaco-pampeana**.

■ **La llanura pampeana** se extiende desde la depresión tectónica del río Salado, al norte, hasta la meseta patagónica al sur, y desde las sierras pampeanas, al oeste, hasta la costa atlántica al este. Su rasgo dominante es la extrema horizontalidad, sólo interrumpida por tres sistemas serranos de escasa altura y superficie: **Tandilia** (de hasta 500 m de altura) y **Ventania** (1200 m), en la provincia de Buenos Aires, y **Mahuidas** (500 m), en la provincia de La Pampa. La llanura pampeana está recubierta por una gruesa capa de sedimentos. Esta característica, junto con el clima húmedo, hizo posible la formación de suelos muy ricos y fértiles, especialmente en la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, y nordeste de La Pampa. Esto favoreció un notable desarrollo de las actividades económicas, especialmente las agrícolas y ganaderas.



En la llanura pampeana, los suelos son mucho más fértiles y aptos para el desarrollo de la agricultura y la ganadería.

■ **La llanura mesopotámica** es la menos extensa de las tres llanuras y está formada por un bloque elevado de la Mesopotamia. Se sitúa entre los ríos Paraná y Uruguay. Se destaca por su fisonomía peculiar de lomadas y cuchillas, bordeadas al noroeste por los esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes; las ondulaciones del terreno, en Entre Ríos, y la zona inundable del Delta y el pre-Delta al sur.



Los esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes.



Actividad de cierre:


- ✚ Con lo estudiado en esta secuencia, elaborar una infografía destacando los distintos tipos de relieves de nuestro país, (sus características, ubicación, recursos naturales, actividades económicas, etc.) Debes Incluir imágenes, mapas, cuadros.
- ✚ Realizar una presentación grupal, exponiendo lo trabajado.

A modo de ejemplo...

Los Relieves de Argentina:

Actividades económicas:

Características:



(Patagonia argentina)



Propósitos generales:

- Promover el trabajo en red y colaborativo, la discusión y el intercambio entre pares, la realización en conjunto de la propuesta, la autonomía de los alumnos y el rol del docente como orientador y facilitador del trabajo.
- Estimular la búsqueda y selección crítica de información proveniente de diferentes soportes, la evaluación y validación, el procesamiento, la jerarquización, la crítica y la interpretación.

Objetivos:

- ✓ Conocer las distintas formas de relieve que se asientan en el territorio argentino.
- ✓ Identificar y analizar las unidades estructurales de relieve con distintas herramientas cartográficas.
- ✓ Reconocer los recursos naturales que la sociedad valora en relación con cada relieve, y las actividades económicas que realiza para aprovecharlos.
- ✓ Elaborar y dar a conocer sus propias conclusiones sobre el tema.

CRITERIOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
	Hay que mejorar este aspecto	Casi, casi... con un poquito más, ¡va a ser suficiente!	Lo lograste muy bien. ¡Seguí así!
Participación y realización de actividades en clases			
Carpeta al día y organizada			
Honestidad en la realización de las actividades			
Uso del lenguaje específico de la materia, oral y escrito			
Trabajo colaborativo			
Correcto desarrollo del contenido			
CALIFICACIÓN:			