

HTML Rutes de fitxer	1
Rutes absolutes	1
Rutes relatives	1
📁 Practiquem amb exemples	2

HTML Rutes de fitxer

Una ruta de fitxer descriu la ubicació d'un fitxer a l'estructura de carpetes d'un lloc web. Les rutes dels fitxers s'utilitzen quan s'enllaça amb fitxers externs, com ara:

- Pàgines web
- Imatges
- Fulls d'estil
- JavaScripts

Rutes absolutes

Una ruta de fitxer absoluta és l'URL completa d'un fitxer:

```

```

Rutes relatives

Una ruta relativa del fitxer apunta a un fitxer relatiu a la pàgina actual.

A l'exemple següent, apuntem al fitxer **situat a la carpeta actual**:

```

```

A l'exemple següent, apuntem al fitxer de la carpeta d'imatges **situada a l'arrel**:

```

```

A l'exemple següent, apuntem al fitxer de la carpeta d'imatges situada a la **carpeta actual**:

```

```

A l'exemple següent, apuntem al fitxer de la carpeta d'imatges ubicada a **la carpeta un nivell superior a la carpeta actual**:

```

```


i La millor pràctica és **utilitzar rutes relatives**. Tots els enllaços funcionaran al propi ordinador (localhost), així com al domini públic actual i futurs dominis públics.

Practiquem amb exemples


Temps: 20'

Desenvolupa els següent exemples, creant els fitxers i carpetes tal com s'indica a cada exercici. Després crida a les imatges fent us de les rutes relatives.

1. Si la imagen se encuentra en la misma carpeta?



2. Si la imagen se encontrara en una subcarpeta llamada imagenes, la ruta para obtenerla sería?



3. Si la imagen se encuentra en una carpeta padre de donde se encuentra la página HTML, ¿como sería la sintaxis ?



4. Si tuviéramos que subir dos niveles más, como quedaria?



5. Si queremos acceder a una imagen que se encuentra en una carpeta llamada *imagenes* y el archivo HTML desde el que referenciamos en otra carpeta que está al mismo nivel que la de imágenes. ¿Cómo será la sintaxi?

