

Relatório do trabalho de grupo

Plano de criação e publicação de serviço web

Curso: Linux e Segurança na Cloud | Skodji Digital — Sessão 3, Tópico 3

1. Identificação do grupo

Grupo: Grupo 3

Elementos: Anderson Mestre, Sandra Borges, Anete Oliveira, Cely Neves

Papéis assumidos: Anderson Mestre — decisão técnica, implementação do site e documentação;(...)

2. Serviço escolhido

Opção B — Pequeno site com HTML e CSS (duas páginas).

Optou-se por um pequeno site sobre basquetebol com duas páginas (index.html e sobre.html) e uma folha de estilos (style.css), em vez de uma página HTML simples ou de uma instalação WordPress.

- Por que foi escolhida: representa um nível de publicação intermédio — permite demonstrar organização de conteúdo, navegação entre páginas e aplicação de estilo, sem exigir PHP nem base de dados, o que reduz a complexidade e o risco de falhas em relação ao WordPress.
- Componentes necessários: Ubuntu Server, servidor web Nginx, ficheiros estáticos HTML e CSS.
- Nível de complexidade: baixo a médio — não há lógica de servidor, não há atenção em configuração e uso de base de dados, apenas cópia e organização de ficheiros estáticos e configuração básica do Nginx.
- Limitações possíveis: o conteúdo é totalmente estático, não há formulários nem processamento de dados; qualquer atualização exige editar e republicar os ficheiros manualmente.

3. Arquitetura de publicação

Fluxo de publicação:

Cliente / Navegador → HTTP → porta 80 → Nginx → ficheiros HTML/CSS (index.html, sobre.html, style.css)

O pedido do cliente chega ao servidor pela porta 80 (HTTP); o Nginx recebe o pedido e devolve diretamente o ficheiro estático correspondente, sem qualquer processamento intermédio como por PHP nem de base de dados neste cenário.

Elemento	Decisão do grupo	Justificação
Tipo de serviço	Site estático com HTML e CSS (duas páginas)	Cumpr o nível intermédio pedido, sem exigir base de dados.
Servidor web	Nginx	Leve, simples de configurar e adequado para servir conteúdo estático.
Protocolo	HTTP	Suficiente para conteúdo público e sem configuração mais complexa.
Porta	80	Porta padrão HTTP, usada para acesso ao Nginx
Diretório de publicação	/var/www/html/topico-03/	Isola o conteúdo deste tópico dos restantes serviços publicados no mesmo servidor
Tecnologia adicional	Nenhuma	O site é totalmente estático; não é necessário o uso PHP ou de db.

4. Rota de publicação

Nginx.

Foi a rota escolhida por já ser uma que foi feita no trabalho individual no qual vai ser usada como representante do trabalho de grupo e por ser adequada à publicação de conteúdo estático com configuração mínima.

5. Tarefas técnicas principais

Tarefa	Ação técnica prevista	Resultado esperado	Evidência
Criar conteúdo	Criar index.html, sobre.html e style.css na pasta site.	Ficheiros completos e organizados entre si.	Ficheiros disponíveis no repositório GitHub.
Preparar servidor web	Confirmar a instalação do Nginx e o estado do serviço (systemctl status nginx).	Serviço Nginx ativo ("active (running)").	Output do comando systemctl status nginx
Publicar ficheiros	Copiar os três ficheiros para /var/www/html/topico-03/ e ajustar permissões (chown www-data, chmod 755).	Ficheiros disponíveis na pasta pública do servidor, com permissões corretas.	Output de ls -l /var/www/html/topico-03/
Validar acesso	Testar http://192.168.4.107/topico-03/index.html no navegador e com curl.	Página devolvida com HTTP/1.1 200 OK.	Print do navegador e output do curl
Documentar	Preencher comandos.txt, publicacao.md e validacao.md.	Documentação completa e organizada da atividade.	Ficheiros de documentação no repositório GitHub

6. Plano de validação

Teste	URL ou ação	Resultado esperado	Evidência
Teste local	curl http://localhost/topico-03/index.html, executado no próprio servidor.	Resposta HTTP/1.1 200 com o HTML da página inicial.	Output do comando curl.
Teste no navegador	Aceder a http://192.168.4.107/topico-03/index.html a partir de outra máquina da rede.	Página apresentada corretamente, com o estilo definido em style.css aplicado.	Print do navegador
Teste de rota	Verificar a ligação entre index.html e sobre.html, clicando nas ligações de navegação.	Navegação entre as duas páginas sem erros, incluindo o regresso à página inicial.	Print da navegação

5. Limitações e riscos iniciais

Limitação/Risco	Impacto	Medida proposta
Serviço web parado após reinício do servidor	O site fica inacessível sem aviso prévio	Ativar o arranque automático do Nginx com sudo systemctl enable nginx
Ficheiros publicados no diretório errado	A página não é encontrada (erro 404)	Confirmar sempre o caminho /var/www/html/topico-03/ antes de validar
Dados sensíveis publicados por engano	Exposição pública de comandos.txt ou outra documentação interna	Manter comandos.txt, publicacao.md e validacao.md fora da pasta /var/www/html

8. Link do repositório GitHub

<https://github.com/andbasket15-a15y/linux-seguranca-cloud>

9. Conclusão

Obteve-se por publicar um pequeno site simples com HTML e CSS (Opção B), servido por Nginx na porta 80, por ser a solução que melhor equilibra simplicidade e nível de exigência do tópico, evitando a complexidade adicional de uma instalação WordPress e por estar adequado a um serviço já feito e apresentado no Tópico 3 do trabalho individual. A arquitetura definida foi a de cliente, HTTP, Nginx e ficheiros estáticos em /var/www/html/topico-03/ que foi validada através de testes locais, testes no navegador e verificação da navegação entre páginas. Foram identificados alguns riscos ou limitações iniciais, com medidas concretas para cada um.