

ESTRUTURA DE DADOS – 2019.1 PROF. ANDERSON LIMA

ATIVIDADE

LISTA SEQUENCIAL ESTÁTICA

DATA

12/03/2019

OBJETIVO

Implementar as principais operações complementares de uma lista sequencial estática.

PREPARAÇÃO

- Fazer o download do arquivo do projeto implementado até a aula anterior em https://tinyurl.com/nassau-aula08.
- II. Descompactar o arquivo na pasta "Documentos"
- III. Abrir o projeto no CodeBlocks (projeto-lista).

ROTEIRO

- 1. Abrir o arquivo de implementação (ListaSequencial.c)
- 2. Criar no arquivo de *header* e de implementação a função para imprimir o conteúdo da lista.

ListaSequencial.h

```
// Impressao da lista
void imprime lista(Lista* li);
```

3. Editar o arquivo ListaSequencial.c para incluir a operação de impressão da lista.

ListaSequencial.c

```
// Impressao da lista
void imprime_lista(Lista* li) {
    printf("\n\n");

    if (li == NULL) {
        printf("Lista nao existe!\n");
        return;
    }

    if (li->qtd == 0) {
        printf("Lista vazia!\n");
        return;
    }
```



ESTRUTURA DE DADOS – 2019.1 PROF. ANDERSON LIMA

ATIVIDADE

LISTA SEQUENCIAL ESTÁTICA

DATA

12/03/2019

4. Criar no arquivo main.c a função para efetuar a leitura dos dados de um novo aluno.

main.c

```
#include (...)
void cadastrar_aluno(struct aluno *novoAluno) {
    printf(" Informe a matricula: ");
    scanf("%d%*c", &novoAluno->matricula);
    printf(" Informe o nome: ");
    scanf("%s%*c", &novoAluno->nome);
    printf(" Informe a 1a nota: ");
    scanf("%f%*c", &novoAluno->n1);
    printf(" Informe a 2a nota: ");
    scanf("%f%*c", &novoAluno->n2);
    printf(" Informe a 3a nota: ");
    scanf("%f%*c", &novoAluno->n3);
}
int main() {
    (\ldots)
}
```



ESTRUTURA DE DADOS – 2019.1 PROF. ANDERSON LIMA

ATIVIDADE

LISTA SEQUENCIAL ESTÁTICA

DATA

12/03/2019

5. Incluir no arquivo main.c o trecho de código para exibir o menu do sistema ao usuário.

main.c

```
int main() {
   (\ldots)
   int opcao = 0;
   struct aluno *novo = NULL;
   do {
       printf("\n\n");
       printf("----- \n");
       printf("1: Inserir aluno \n");
       printf("2: Imprimir lista \n");
       printf("0: Sair \n");
       printf("----- \n");
       printf("Informe a opcao desejada: ");
       scanf("%d", &opcao);
       switch (opcao) {
           case 1:
               novo = (struct aluno*) malloc(sizeof(struct aluno));
               cadastrar aluno(novo);
               insere_lista_final(listaAluno, *novo);
               break;
           case 2:
               imprime lista(listaAluno);
               break;
           case 0:
               break;
               printf("Opcao invalida! %d\n", opcao);
               break;
       }
   } while (opcao != 0);
   return 0;
}
```

- 6. Implemente a rotina **insere_lista_inicio** e crie no menu a opção "3 Inserir aluno no início" que chame a rotina para ler os dados de um novo aluno e insira o aluno no início da lista.
- 7. Crie no menu a opção "4 Remover aluno por matrícula", que permita ao usuário informar uma matrícula e excluir da lista o aluno com a matrícula informada. Caso não exista um aluno com a matrícula, o sistema deve exibir uma mensagem apropriada.



ESTRUTURA DE DADOS – 2019.1 PROF. ANDERSON LIMA

ATIVIDADE

LISTA SEQUENCIAL ESTÁTICA

DATA

12/03/2019

- 8. Implemente a rotina **insere_lista_ordenada** e altere a opção "1 Inserir aluno" para chamar essa rotina para inclusão de novos alunos na lista.
- 9. Implemente a rotina **busca_lista_mat** e crie no menu a opção "5 Pesquisar aluno por matrícula", que permita ao usuário informar uma matrícula e exibir os dados do aluno com a matrícula informada. Caso não exista um aluno com a matrícula, o sistema deve exibir uma mensagem apropriada.