UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
Historia del arte y la arquitectura I
PROGRAMA DE ARQUITECTURA

EL ROMÁNICO
REVISTA DE ARQUITECTURA
N.º 01

EL ROMÁNICO

HISTORIA · ARTE · ARQUITECTURA MEDIEVAL

SIGLOS XI-XII

01

EDICIÓN ESPECIAL

ARQUITECTURA, FE Y MONUMENTALIDAD EN LA EDAD MEDIA

Integrantes

Andrés Rodríguez Botero
Luisa Jiménez
Oscar Maussa
Keiner Perea
Valentina Cuadrado
José Cálao
Caleb Guerra

EL ROMÁNICO

HISTORIA DEL ARTE • ARQUITECTURA MEDIEVAL • SIGLOS XI–XII

ARQUITECTURA, FE Y MONUMENTALIDAD EN LA EDAD MEDIA

Fig. 1. Iglesia románica.

EN ESTE NÚMERO

02 **¿Qué es el románico?** *Origen, período y características*

03 **Europa medieval** *Monasterios, rutas y ciudades*

04 **La forma románica** *Seis piezas básicas*

05 **Peso, muro y bóveda** *Cómo se sostiene una iglesia*

06 **La planta románica** *Naves, crucero y ábside*

07 **La portada** *Tímpano, arquivoltas y capiteles*

08 **Luz, sombra y espacio** *La experiencia del interior*

09 **Piedra, relieve y símbolo** *Escultura y ornamento*

10 **Obras románicas** *Seis ejemplos en Europa*

11 **Románico y gótico** *Una comparación*

12 **El legado** *Conclusión y fuentes*

El arte románico fue el primer gran estilo común de la Europa medieval. Se desarrolló entre los siglos XI y XII, con antecedentes en el siglo X, y se expresó en la arquitectura, la escultura y la pintura.

DATO CURIOSO

El nombre **«románico»** no existía en la Edad Media: se empezó a usar en el siglo XIX, por el parecido con la arquitectura romana.

INTEGRANTES

Andrés Rodríguez Botero
Luisa Jiménez
Oscar Maussa
Keiner Perea
Valentina Cuadrado
José Cálao
Caleb Guerra

02 · INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES EL ROMÁNICO?

02

El primer gran estilo común de la Europa medieval.

DATO CURIOSO
El nombre «románico» se acuñó en el siglo XIX; quienes levantaron estas iglesias **no lo llamaban así**.

Origen y período

El arte románico fue el primer gran estilo común de la Europa medieval. Se desarrolló entre los siglos XI y XII, con antecedentes en el siglo X, y se expresó en la arquitectura, la escultura y la pintura.

Nació en Europa occidental y se extendió por Francia, la península ibérica, Italia, Alemania e Inglaterra, impulsado por monasterios y peregrinaciones. Cada región lo interpretó con sus materiales y sus talleres; en Inglaterra, por ejemplo, se le llama estilo normando, porque se difundió tras la conquista normanda de 1066.

Religión y arquitectura

La religión fue su motor: casi todas las obras son iglesias y monasterios. El templo reunía a la comunidad, guardaba reliquias y marcaba el centro de la vida de aldeas y ciudades. Además de los edificios, el estilo produjo esculturas en piedra y pinturas murales que decoraban los templos.

Características principales

Muros gruesos, arcos de medio punto, bóvedas de cañón y de arista, pilares robustos, pequeñas ventanas y torres. Las plantas son longitudinales y transmiten una sensación de solidez y monumentalidad.

Importancia arquitectónica

Su arquitectura importa porque desarrolló las bóvedas de piedra que prepararon el gótico. Con ellas, los constructores aprendieron a cubrir grandes espacios con piedra.

LÍNEA CRONOLÓGICA · PERÍODO SIGLOS XI–XII

SIGLO X *antecedentes* ▶ SIGLO XI *formación* ▶ SIGLO XII *plenitud* ▶ GÓTICO *transición*

03 · CONTEXTO

EUROPA MEDIEVAL

03

Monasterios, peregrinaciones y ciudades en los siglos X a XII.

DATO CURIOSO
La abadía de **Cluny**, fundada en 910, tuvo en el siglo XII una de las mayores iglesias de la cristiandad. Hoy solo se conserva una pequeña parte.

La Iglesia y el cristianismo

Entre los siglos X y XII, Europa vivió un período de mayor estabilidad. El cristianismo organizaba la vida social y cultural. La Iglesia, además de guiar la fe, poseía tierras, mantenía escuelas y conservaba libros; por eso las grandes obras de la época se concentraron en iglesias y monasterios.

Monasterios y órdenes religiosas

Los monasterios —benedictinos y, desde 1098, cistercienses— eran centros de oración, trabajo y enseñanza. En ellos los monjes copiaban manuscritos y conservaban libros. Los cistercienses buscaron una vida más austera y una arquitectura más sencilla, con menos ornamentación.

Peregrinaciones y rutas

Las peregrinaciones a Jerusalén, Roma y Santiago abrieron rutas con iglesias y hospitales. Los peregrinos necesitaban alojamiento y templos donde venerar reliquias, y por eso las iglesias del camino crecieron y se organizaron para recibir a muchos visitantes.

Ciudades y constructores

El crecimiento de las ciudades y del comercio permitió construir grandes templos. Canteros y escultores se desplazaban de una obra a otra, y así las formas y las técnicas circulaban por Europa.

Fig. 2–6. Monasterio, iglesia, ruta de peregrinación y ciudad: los cuatro espacios de la Europa románica.

04 · FORMA

LA FORMA ROMÁNICA

04

Seis piezas básicas: piedra, masa y solidez.

DATO CURIOSO
Las bóvedas de cañón y de arista **no fueron un invento románico**: ya se usaban en la arquitectura romana.

ARCO 1

ARCO DE MEDIO PUNTO

Arco semicircular que descarga el pesos obre los pilares. Se repite en puertas,ven tanas y arcadas, y es el signo más reconocible del estilo. Ya lo usaban los romanos.

MURO 2

MURO GRUESO

Sostiene la cubierta y permite solo ventanas pequeñas. Su espesor da estabilidad, pero limita la luz del interior. Por fuera se refuerza con contrafuertes.

BÓVEDA 3

BÓVEDA DE CAÑÓN

Cubierta continua en forma de medio tubo de piedra. Empuja hacia los lados, por eso exige muros gruesos y contrafuertes. Permite cubrir naves largas.

BÓVEDA 4

BÓVEDA DE ARISTA

Nace del cruce de dos bóvedas de cañón. Las líneas de encuentro son las aristas y llevan el peso hacia los pilares de las esquinas.

PILAR 5

PILAR

Soporte robusto con base, fuste y capitel. En las naves separa la nave central de las laterales y recibe el peso de los arcos.

TORRE 6

TORRE

Volumen vertical que aloja las campanas. Además de llamar a los fieles, marca la presencia de la iglesia en el paisaje.

Cómo trabajan juntas

Las seis piezas forman un sistema. Los arcos y las bóvedas cubren el espacio; los pilares y los muros reciben su peso y lo llevan al suelo; las ventanas pequeñas se abren sin debilitar los muros, y la torre completa el conjunto con su presencia vertical.

Todas responden a una misma idea: piedra, masa y solidez.

05 · ESTRUCTURA

PESO / MURO / BÓVEDA

05

Cómo se sostiene una iglesia de piedra

DATO CURIOSO
Muchas iglesias románicas tienen **dos cubiertas**: la bóveda de piedra por dentro y un techo de madera y teja por fuera.

Un sistema de masas

Una iglesia románica funciona como un sistema de masas. La cubierta protege la bóveda de piedra; la bóveda descarga su peso sobre arcos, muros y pilares, y estos lo transmiten a la cimentación. Cada parte cumple una función.

El problema del empuje

Como la bóveda de cañón empuja hacia los lados, los muros son gruesos y se refuerzan por fuera con contrafuertes. Si el muro no resiste ese empuje, la bóveda se abre.

Arcos, pilares y cimientos

Los arcos reparten las cargas y los pilares las llevan al suelo. Todo el peso termina en los cimientos, que lo reparten en el terreno.

FIG. 7 · CORTE ARQUITECTÓNICO



Iglesia románica

DETALLE · ARCO

DETALLE · PILAR

DETALLE · CONTRAFUERTE

1 BÓVEDA 2 ARCO 3 PILAR 4 MURO PORTANTE 5 CONTRAFUERTE 6 CIMENTACIÓN

06 · PLANTA

LA PLANTA ROMÁNICA

06

Cómo se organiza el espacio de una iglesia.

DATO CURIOSO
Muchas iglesias **orientan el ábside hacia el este** y adoptan planta de cruz latina.

FIG. 8 · PLANTA ARQUITECTÓNICA



Planta románica

Circulación de los peregrinos

Los peregrinos entraban por la nave y recorrían las naves laterales y el deambulatorio, sin interrumpir la liturgia en el altar.

Las iglesias de peregrinación añadieron un deambulatorio con capillas: así muchos visitantes podían venerar las reliquias y recorrer el templo con orden.

La planta más común es la de cruz latina: una nave larga cruzada por un transepto. El ábside suele orientarse hacia el este.

LEER LA PLANTA

1 · NAVE CENTRAL
Espacio principal, largo y estrecho, que conduce hacia el altar.

2 · NAVES LATERALES
Pasillos a los costados de la nave central; permiten circular.

3 · TRANSEPTO
Nave transversal que cruza la principal y da forma de cruz a la planta.

4 · CRUCERO
Punto donde se cruzan la nave principal y el transepto.

5 · ÁBSIDE
Extremo semicircular de la iglesia, donde se ubica el altar.

6 · DEAMBULATORIO
Pasillo que rodea el ábside y daacceso a las capillas.

07 · PORTADA

LA PORTADA ROMÁNICA

07

La entrada monumental: tímpano, arquivoltas, columnas y capiteles.

DATO CURIOSO
La escultura se adapta al marco que la contiene: se habla de la **«ley del marco»** del relieve románico.

La portada es la entrada monumental de la iglesia. Sobre la puerta se abre el tímpano, rodeado por arquivoltas: arcos concéntricos apoyados en columnas con capiteles. En ellos se concentra la escultura: relieves con escenas religiosas que enseñaban las historias sagradas a personas que, en su mayoría, no sabían leer.

La decoración se organiza del centro hacia fuera: del tímpano sobre la puerta a las arquivoltas que lo rodean, y de allí a las columnas de los lados.

Tímpano y arquivoltas
El tímpano es el semicírculo sobre la puerta y suele mostrar escenas como el Juicio Final o Cristo en majestad. Las arquivoltas lo enmarcan.

Columnas y capiteles
Las columnas sostienen las arquivoltas; sus capiteles están esculpidos con figuras y motivos vegetales.

Relieves
Cuentan episodios religiosos y completan el programa de la portada.

08 · LUZ

LUZ /SOMBRA/ ESPACIO

08

Luz, escala y experiencia espacial en el interior románico.

DATO CURIOSO

Las pocas ventanas dejaban **grandes superficies de muro** que se cubrían con pinturas murales.

Entrada de luz

Los muros gruesos permiten solo ventanas pequeñas, a menudo abocinadas: más anchas por dentro que por fuera. La luz entra en haces limitados y deja amplias zonas en penumbra.

Penumbra y escala

La penumbra, la escala de las naves y la solidez de los pilares crean un espacio recogido y monumental, pensado para el silencio y la oración.

Experiencia religiosa

Quien entraba desde la luz exterior pasaba a un interior en penumbra. La arquitectura buscaba invitar al recogimiento: los muros macizos, los pilares y las bóvedas de piedra daban la sensación de un espacio estable y protegido. Las grandes superficies de muro se cubrían con pinturas murales.

09 · ORNAMENTO

PIEDRA / RELIEVE / SÍMBOLO

09

Escultura y ornamento al servicio de la arquitectura.

DATO CURIOSO
Muchas esculturas románicas **estuvieron pintadas**; hoy casi siempre vemos la piedra desnuda.



En el románico, la escultura forma parte del edificio: se talla en piedra sobre capiteles, tímpanos y portadas. Sus temas son religiosos, junto con motivos vegetales y geométricos.

Capiteles

Coronan las columnas y pueden mostrar escenas bíblicas, figuras humanas, animales fantásticos y hojas.

Tímpanos y figuras religiosas

En los tímpanos aparecen Cristo, la Virgen, santos y escenas como el Juicio Final, pensadas para ser leídas por los fieles.

Motivos vegetales y geométricos

Hojas y entrelazados decoran cornisas y arcos. Entre los motivos geométricos destacan el zigzag y el ajedrezado o taqueado.







10 · OBRAS

OBRAS ROMÁNICAS

10

Seis ejemplos que muestran la variedad del estilo en Europa.

DATO CURIOSO
Seis obras en cinco países: España, Francia, Italia, Inglaterra y Alemania.

CATEDRAL DE SANTIAGO DECOMPOSTELA

UBICACIÓN
Santiago de Compostela, España

FECHA
Inicio hacia 1075

CARACTERÍSTICA
Planta de cruz latina con deambulatorio; meta de peregrinación.

DATO CURIOSO
Es el destino del Camino de Santiago, Patrimonio Mundial de la UNESCO.

BASÍLICA DE SAINT-SERNIN

UBICACIÓN
Toulouse, Francia

FECHA
Hacia 1080–1120 (aprox.)

CARACTERÍSTICA
Deambulatorio con capillas radiales; gran iglesia de peregrinación.

DATO CURIOSO
Forma parte de los Caminos de Santiago en Francia (UNESCO).



CATEDRAL DE PISA

UBICACIÓN
Pisa, Italia

FECHA
Inicio en 1063

CARACTERÍSTICA
Fachada con galerías de arcos ciegos y columnas.

DATO CURIOSO
Su campanario es la famosa Torreinclinada de Pisa.

CATEDRAL DE DURHAM

UBICACIÓN
Durham, Inglaterra

FECHA
Hacia 1093–1133 (aprox.)

CARACTERÍSTICA
Uso temprano de bóvedas de crucería nervada.

DATO CURIOSO
Es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1986.



CATEDRAL DE ESPIRA (SPEYER)

UBICACIÓN
Espira, Alemania

FECHA
Iniciada hacia 1030

CARACTERÍSTICA
Gran nave con bóvedas de arista; una de las mayores iglesias románicas.

DATO CURIOSO
Allí reposan emperadores del Sacro Imperio.

IGLESIA DE SANTCLIMENT DE TAÜLL

UBICACIÓN
Vall de Boí, Cataluña, España

FECHA
Consagrada en 1123

CARACTERÍSTICA
Torre lombarda y ábside con pintura mural.

DATO CURIOSO
Sus pinturas originales se exhiben en el MNAC de Barcelona.



11 · COMPARACIÓN

11

ROMÁNICO GÓTICO

Dos estilos, dos soluciones constructivas.

DATO CURIOSO
«Gótico» también es un nombre posterior, usado por autores del Renacimiento. Un estilo no **reemplazó** al otro de un día para otro.

Del románico al gótico no hubo un corte brusco. Hacia mediados del siglo XII, en el norte de Francia, los constructores empezaron a usar el arco apuntado, la bóveda de crucería y los arbotantes.

El coro de Saint-Denis, hacia 1140–1144, suele citarse como uno de los primeros ejemplos del nuevo estilo. El románico resuelve el empuje con masa; el gótico lo canaliza con nervios y arbotantes. Esta comparación no dice cuál es mejor: muestra técnicas y necesidades distintas.



De medio punto.	ARCO	Apuntado.
De cañón y de arista.	BÓVEDA	De crucería.
Grueso y macizo.	MURO	Más delgado; el peso pasa a nervios.
Pequeña.	VENTANA	Grande, con vidrieras.
Penumbra.	LUZ	Interior luminoso.
Moderada.	ALTURA	Muy elevada.
Muros y contrafuertes.	ESTRUCTURA	Nervios, pilares y arbotantes.
Compartimentado.	ESPACIO	Amplio y unificado.

12 · LEGADO

EL LEGADO ROMÁNICO

12

Importancia histórica, técnicas y patrimonio.

DATO CURIOSO

El **Camino de Santiago** está reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Importancia histórica

El románico organizó la construcción monumental en piedra en la Europa medieval. Sus soluciones con bóvedas, muros y contrafuertes fueron la base de la evolución de las iglesias medievales y de la llegada del gótico.

Técnicas constructivas

Del románico quedó el oficio de la cantería: cortar, tallar y colocar la piedra con precisión para levantar muros, arcos y bóvedas.

Influencia posterior

Su influencia llegó al gótico, que transformó esas técnicas para lograr más altura y luz, y en el siglo XIX inspiró el estilo neorrománico.

Patrimonio y valor cultural

Hoy es patrimonio cultural: muchas iglesias siguen en uso o se conservan como monumentos. Conservarlas permite estudiar cómo se construía y cómo vivía la Europa medieval.

Conclusión. El arte románico muestra cómo la fe, la técnica y los recursos de una época se expresan en la arquitectura. Sus muros macizos, arcos y bóvedas de piedra son la base sobre la que se construyó el gótico.

INTEGRANTES

Andrés Rodríguez Botero
Luisa Jiménez
Oscar Maussa
Keiner Perea
Valentina Cuadrado
José Cálao
Caleb Guerra

FUENTES / REFERENCIAS

UNA PREGUNTA PARA EMPEZAR

¿POR QUÉ ESTOS MUROS SIGUEN EN PIE?

DENTRO DE LA REVISTA

Descubre cómo la piedra, la fe y los peregrinos levantaron el primer gran estilo común de la Europa medieval.

Muros gruesos, bóvedas que empujan y ventanas diminutas: cada decisión tiene una razón.

SIGLOS XI–XII

PIEDRA, MASA Y SOLIDEZ.

P. 8
¿Por qué las ventanas eran tan pequeñas?
Luz, sombra y espacio

P. 6
¿Qué es un deambulatorio y para qué servía?
La planta románica

P. 5
¿Cómo se cubre una iglesia con piedra?
Peso, muro y bóveda

CÓDIGO QR
Espacio de 60 × 60 mm

ESCANEA Y ENTRA AL ROMÁNICO

Lee la revista completa en digital.

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
Historia del arte y la arquitectura I