

27 de febrero de 2024, 18:35:56

# Acoplamiento

### - Abstracción

| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |     |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis Elements                             | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Overviews  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Overviews   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
| Modelo de diseño   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::domain   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::presentation                                  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::resource                                      | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::control  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::domain   | 0.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

# Acoplamiento

#### - Abstracción

| Docouros: | // /00 | $C_{000}$ | Model/Modeld     | · 40 | diooño om  | , |
|-----------|--------|-----------|------------------|------|------------|---|
| Resource: | /USE   | Case      | ivioaei/ivioaeic | n ae | aiseno emx | ( |

| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation                   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource                       | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control                        | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies                     | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications           | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs   | 0.0 |

### - Acoplamiento aferente

| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  | 0   |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

# Acoplamiento

### - Acoplamiento aferente

| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |                         |
|--|-------------------------|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0                       |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0                       |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte  | 0                       |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos   | 0                       |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  | 0                       |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos   | 0                       |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat   | 0                       |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado   | 0                       |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0                       |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Encargado   | 0                       |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0                       |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0                       |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0                       |
|  |                         |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |                         |
| Modelo de caso de uso.   | 0.0                     |
|  | 0.0                     |
| Modelo de caso de uso  |                         |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0                     |
| Modelo de caso de uso:<br>Modelo de caso de uso::Casos Uso<br>Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciado   | 0.0                     |
| Modelo de caso de uso:  Modelo de caso de uso::Casos Uso  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciado  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente;  | 0.0<br>0<br>0           |
| Modelo de caso de uso:  Modelo de caso de uso::Casos Uso  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciado  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y  Atencion al Cliente   | 0.0<br>0<br>0<br>0      |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciado  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación   | 0.0<br>0<br>0<br>0      |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciado  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados  | 0.0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciado  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciador   | 0.0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciado  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciador  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciador  Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte Técnico | 0.0<br>0<br>0<br>0<br>0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Acoplamiento**

### - Acoplamiento aferente

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}                            | 0 |
|---|---|
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow | 0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} -            | 0 |
| Alternative Flow n  |   |

### - Acoplamiento eferente

| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  | 0   |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

# Acoplamiento

### - Acoplamiento eferente

| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |     |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos                       | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat           | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado                           | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado                            | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Encargado                               | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0   |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciado   | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente                                | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                                 | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciador  | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte Técnico  | 0   |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
| Modelo de diseño   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}   | 0   |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow              | 0   |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n      | 0   |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

# Acoplamiento

### - Distancia normal

| Distancia normal   |     |
|--|-----|
| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |     |
| Modelo de análisis RUP   | 1.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 1.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 1.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis Elements                             | 1.0 |
| Modelo de análisis RUP::Overviews  | 1.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 1.0 |
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors  | 1.0 |
| Modelo de caso de uso::Overviews   | 1.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 1.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
| Modelo de diseño   | 1.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 1.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}   | 1.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::domain   | 1.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::presentation                                  | 1.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::resource                                      | 1.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::control  | 1.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}   | 1.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}  | 1.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects | 1.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints   | 1.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers   | 1.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements  | 1.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::domain   | 1.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

# Acoplamiento

### - Distancia normal

| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
|--|-----|
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation                   | 1.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource                       | 1.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control                        | 1.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies                     | 1.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts   | 1.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations | 1.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications           | 1.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs   | 1.0 |
| - Inestabilidad  |     |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |     |
| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis Elements   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Overviews  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Overviews   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
| Modelo de diseño   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}                       | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::domain               | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$<br>{functional.area.impldesign}::presentation     | 0.0 |
|  |     |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Acoplamiento**

#### - Inestabilidad

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::resource                                      | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::control  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::domain   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations                           | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications                                     | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs   | 0.0 |

# Diagramas

### - Número de diagramas en un espacio de nombres

| Modelo de análisis RUP                                | 15.0 |
|---|------|
| Modelo de análisis RUP::Overviews                     | 5.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso                  | 9.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades | 8.0  |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Diagramas**

#### - Número de diagramas en un espacio de nombres

| Numero de diagramas en un espacio de nombres   |   |      |
|--|---|------|
| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |   |      |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis Elements                                     | ı | 1.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  |   | 3.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow   |   | 1.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente   |   | 3.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow |   | 1.0  |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |   |      |
| Modelo de caso de uso  |   | 9.0  |
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors  |   | 1.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   |   | 3.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados   |   | 1.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados                                     |   | 1.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente  |   | 1.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente                                   |   | 1.0  |
| Modelo de caso de uso::Overviews   |   | 3.0  |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |   |      |
| Modelo de diseño   |   | 26.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints   |   | 8.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers   |   | 6.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation   |   | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements  |   | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control  |   | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::domain   |   | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource   |   | 0.0  |
|  |   |      |

8.0



## **UML Model Metrics Results**

27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Diagramas**

### - Número de diagramas en un espacio de nombres

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

Modelo de análisis RUP::Overviews::\${project} Domain Model

| Coodings, 1000 Case Micaelli Micaelli al alcollo.cliix   |      |
|--|------|
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies   | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 13.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}   | 5.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$<br>{functional.area.impldesign}::resource                                   | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::presentation                                  | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::domain   | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::control  | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}   | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}  | 2.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}   | 4.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n                                | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow  | 1.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts   | 2.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications                                     | 1.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations                           | 1.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs   | 1.0  |
| úmero de extremos en un diagrama   |      |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |      |
| Modelo de análisis RUP   | 52.0 |
| Modelo de análisis RUP::Overviews  | 10.0 |
| Modelo de análisis RUP::Overviews::\${project} UI  | 2.0  |
| Modelo de análisis RUP::Overviews::\${project} Key Abstractions  | 0.0  |
|  |      |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Diagramas**

### - Número de extremos en un diagrama

| recourse. For our mouse mount as an anois rest.  |      |
|--|------|
| Modelo de análisis RUP::Overviews::\${project} Analysis Views  | 0.0  |
| Modelo de análisis RUP::Overviews::\${project}Key Controllers  | 0.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 42.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 38.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis Elements   | 8.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis Elements::\${functional.area} Analysis Classes   | 8.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 13.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow   | 8.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow::Formación para Franquiciados - Basic Flow    | 8.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados Realization Overview                                       | 0.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados Participants   | 5.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente   | 17.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente Realization Overview                                     | 0.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente Participants   | 5.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow   | 12.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 12.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis-Level Use Case Realizations  | 0.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Analysis Building Block Instructions   | 4.0  |
| Modelo de análisis RUP::\${project} Analysis Overview  | 0.0  |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Diagramas**

### - Número de extremos en un diagrama

Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx

| Modelo de caso de uso  | 16.0 |
|--|------|
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors  | 0.0  |
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors::Versatile Actors  | 0.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 16.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Casos uso Use Cases  | 4.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados   | 5.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 5.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados Activity Diagram    | 5.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente  | 7.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente   | 7.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente Activity Diagram | 7.0  |
| Modelo de caso de uso::Use Case Overview   | 0.0  |
| Modelo de caso de uso::Overviews   | 0.0  |
| Modelo de caso de uso::Overviews::Overviews  | 0.0  |
| Modelo de caso de uso::Overviews::Casos de uso significativos  | 0.0  |
| Modelo de caso de uso::Overviews::Actors Overview  | 0.0  |
| Modelo de caso de uso::Instructions  | 0.0  |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |      |
| Modelo de diseño   | 11.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints   | 7.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers   | 7.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Layer Dependencies   | 7.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Key Presentation Layer Elements  | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Key Resource Layer Elements  | 0.0  |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Diagramas**

### - Número de extremos en un diagrama

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Key Domain Layer Elements  | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Key Session Layer Elements   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Viewpoints   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies::\$<br>{project} Package Dependencies   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Instructions   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Overview  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 4.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::resource  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::resource::\${functional.area.impldesign} Resource Layer Design Elements         | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::presentation  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::presentation::\${functional.area.impldesign} Presentation Layer Design Elements | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::domain   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::domain::\${functional.area.impldesign} Domain Layer Design Elements             | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::\$<br>{functional.area.impldesign} Design Elements                               | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::control  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::control::\${functional.area.impldesign} Control Layer Design Elements           | 0.0 |
| 2 doign Elomonio   |     |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Diagramas**

### - Número de extremos en un diagrama

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}::\$<br>{functional.area.ucrs} Use-Case Realizations   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects::\${functional.area.specs} Data<br>Transfer Objects | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Usage Contracts   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::Design Building Block Instructions   | 4.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} Participants  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} Realization Overview  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} -<br>Alternative Flow n   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n::\${use.case} - Alternative Flow n   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow::\${use.case} - Basic Flow   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications::\${project} Component Specification Packages   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations::\${project} Design-Level Use-Case Realization Packages                       | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs   | 0.0 |
|  |     |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Diagramas**

#### - Número de extremos en un diagrama

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs::\${project} Implementation Design Packages

#### - Número de formas en un diagrama

| Modelo de análisis RUP  | 118.0 |
|---|-------|
| Modelo de análisis RUP::Overviews   | 32.0  |
| Modelo de análisis RUP::Overviews::\${project} UI   | 8.0   |
| Modelo de análisis RUP::Overviews::\${project} Key Abstractions   | 5.0   |
| Modelo de análisis RUP::Overviews::\${project} Domain Model   | 11.0  |
| Modelo de análisis RUP::Overviews::\${project} Analysis Views   | 6.0   |
| Modelo de análisis RUP::Overviews::\${project}Key Controllers   | 2.0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso  | 83.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades   | 72.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area}<br>Analysis Elements   | 13.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis Elements::\${functional.area} Analysis Classes  | 13.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados   | 25.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  | 13.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para<br>Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow::Formación para<br>Franquiciados - Basic Flow | 13.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados Realization Overview  | 4.0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados Participants  | 8.0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  | 31.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente Realization Overview  | 4.0   |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

## **Diagramas**

### - Número de formas en un diagrama

| Posourco: | /LICO COCO | Model/Modele de       | análisis RUP.emx |
|-----------|------------|-----------------------|------------------|
| Resource: | /use case  | : Ivioaei/Ivioaeio ae | analisis Rup.emx |

| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente Participants   | 8.0  |
|--|------|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow   | 19.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 19.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis-Level Use Case Realizations  | 3.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Analysis Building Block Instructions   | 11.0 |
| Modelo de análisis RUP::\${project} Analysis Overview  | 3.0  |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |      |
| Modelo de caso de uso  | 25.0 |
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors  | 2.0  |
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors::Versatile Actors  | 2.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 10.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Casos uso Use Cases  | 6.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados   | 2.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 2.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados Activity Diagram                                  | 2.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente  | 2.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente   | 2.0  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente Activity Diagram                               | 2.0  |
| Modelo de caso de uso::Use Case Overview   | 3.0  |
| Modelo de caso de uso::Overviews   | 10.0 |
| Modelo de caso de uso::Overviews::Overviews  | 5.0  |
| Modelo de caso de uso::Overviews::Casos de uso significativos  | 2.0  |
| Modelo de caso de uso::Overviews::Actors Overview  |      |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Diagramas**

### - Número de formas en un diagrama

Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx

| resource: 7000 Guee Michell Modello de Guee de Guee Inix   |      |
|--|------|
|  | 3.0  |
| Modelo de caso de uso::Instructions  | 0.0  |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |      |
| Modelo de diseño   | 59.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints   | 12.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers   | 6.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Layer Dependencies   | 6.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Key Presentation Layer Elements  | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Key Resource Layer Elements  | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Key Domain Layer Elements  | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Key Session Layer Elements   | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements  | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Viewpoints   | 4.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies   | 2.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies::\$<br>{project} Package Dependencies                                   | 2.0  |
| Modelo de diseño::Instructions   | 4.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Design Overview  | 5.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 32.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}   | 10.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$<br>{functional.area.impldesign}::resource   | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::resource::\${functional.area.impldesign} Resource Layer Design Elements | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$   | 1.0  |
|  |      |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Diagramas**

## - Número de formas en un diagrama

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| {functional.area.impldesign}::presentation   |      |
|--|------|
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::presentation::\${functional.area.impldesign} Presentation Layer Design Elements                   | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::domain   | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$<br>{functional.area.impldesign}::domain::\${functional.area.impldesign} Domain<br>Layer Design Elements                         | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::\$<br>{functional.area.impldesign} Design Elements   | 6.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::control  | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::control::\${functional.area.impldesign} Control Layer Design Elements                             | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}   | 2.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}::\$<br>{functional.area.ucrs} Use-Case Realizations   | 2.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}  | 4.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects   | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects::\${functional.area.specs} Data<br>Transfer Objects | 1.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Usage Contracts   | 3.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::Design Building Block Instructions   | 10.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}   | 6.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} Participants  | 2.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} Realization Overview  | 4.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n  | 0.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n::\${use.case} - Alternative Flow n   | 0.0  |
|  |      |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Diagramas**

### - Número de formas en un diagrama

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow  | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow::\${use.case} - Basic Flow   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts   | 4.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications   | 2.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications::\${project} Component Specification Packages                     | 2.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations   | 2.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations::\${project} Design-Level Use-Case Realization Packages | 2.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs   | 2.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs::\${project} Implementation   | 2.0 |
| Design Packages  |     |

#### Herencia

#### - Número de ancestros de un clasificador

| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0   |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### Herencia

### - Número de ancestros de un clasificador

| Resource. 70se Case Model/Modelo de arialisis ROP.emx  |     |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion                   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion                              | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion                     | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado                       | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador                      | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado                            | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador                           | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte                        | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos                           | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket                                  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos                       | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat           | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado                           | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado                            | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Encargado                               | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0   |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciado   | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente                                | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                                 | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 0   |
|  |     |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### Herencia

#### - Número de ancestros de un clasificador

Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx

| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciador                                  | 0    |
|--|------|
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte Técnico                                | 0    |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx                                   |      |
| Modelo de diseño   | 0.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}                           | 0    |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flo | 0 wc |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} -           | 0    |

#### - Número de atributos que altera temporalmente un clasificador

| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  | 0.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

## Herencia

| - Número de atributos que altera temporalmente un clasificado |
|---|
|---|

| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |     |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte                        | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos                           | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket                                  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos                       | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat           | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado                           | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente                                | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                                 | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
| Modelo de diseño   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow              | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n      | 0.0 |
| Número de atributos que hereda un clasificador   |     |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |     |
| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### Herencia

### - Número de atributos que hereda un clasificador

| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
|  |     |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### Herencia

#### - Número de atributos que hereda un clasificador

Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx

| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente                                | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                                 | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 0.0 |

#### Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño  | 0.0 |
|---|-----|
| Modelo de diseño::Design Building Blocks  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}                                    | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow         | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n | 0.0 |

#### - Número de descendientes de un clasificador

| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  | 0   |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### Herencia

#### - Número de descendientes de un clasificador

| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |     |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion                     | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado                       | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador                      | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado                            | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador                           | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte                        | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos                           | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket                                  | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos                       | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat           | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado                           | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado                            | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Encargado                               | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0   |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciado   | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente                                | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                                 | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciador  | 0   |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte Técnico  | 0   |
|  |     |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### Herencia

#### - Número de descendientes de un clasificador

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño  | 0.0 |
|---|-----|
| Modelo de diseño::Design Building Blocks  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}                                    | 0   |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow         | 0   |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n | 0   |

### - Número de interfaces que implementa una clase

| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  | 0.0 |

0.0

0.0

0.0



### **UML Model Metrics Results**

27 de febrero de 2024, 18:35:56

Alternative Flow n

#### Herencia

| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |     |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos                       | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat           | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado                           | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente                                | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                                 | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
| Modelo de diseño   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |

#### - Número de operaciones que altera temporalmente un clasificador

Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow

Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx

Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} -

Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}

| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades                                | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente | 0.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### Herencia

### - Número de operaciones que altera temporalmente un clasificador

| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente                                   | 0.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

Alternative Flow n

#### Herencia

#### - Número de operaciones que altera temporalmente un clasificador

Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx

| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                               | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
| Modelo de diseño   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}                                       | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow            | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} -                       | 0.0 |

#### - Número de operaciones que hereda un clasificador

| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  | 0.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

## Herencia

| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |     |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte                        | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos                           | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket                                  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos                       | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat           | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado                           | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente                                | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                                 | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
| Modelo de diseño   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow              | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n      | 0.0 |
| Profundidad de un clasificador en la jerarquía   |     |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |     |
| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### Herencia

### - Profundidad de un clasificador en la jerarquía

| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades   | 0.0 |
|---|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para<br>Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Encargado  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}  | 0.0 |
|   |     |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### Herencia

### - Profundidad de un clasificador en la jerarquía

| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |     |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente                                | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                                 | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciador  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte Técnico  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
| Modelo de diseño   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow              | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n      | 0.0 |

#### **Tamaño**

#### - Número de atributos en un clasificador

| Modelo de análisis RUP   | 34.0 |
|--|------|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 34.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades                                | 34.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente | 9.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al         | 0.0  |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Tamaño**

### - Número de atributos en un clasificador

| cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  |     |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 9.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 4.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 1.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  | 3.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion   | 1.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte  | 1.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  | 1.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos   | 4.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat   | 3.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado   | 1.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente                                 | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados   | 0.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

| - Número de atributos en un clasificador            |
|---|
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx |

Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados

#### Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño  | 0.0 |
|---|-----|
| Modelo de diseño::Design Building Blocks  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}                                    | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow         | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n | 0.0 |

### - Número de atributos por clasificador promedio

#### Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx

| Modelo de análisis RUP  | 0.1435 |
|---|--------|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso  | 0.4305 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades   | 0.8611 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area}<br>Analysis Elements | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Overviews   | 0.0    |

#### Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx

| Modelo de caso de uso                   | 0.0 |
|---|-----|
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Overviews        | 0.0 |
| Modelo de caso de uso: Casos Uso        | 0.0 |

#### Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| • | (Coouros: 7000 Case Measin Moacio ao alceno: emx  |     |
|---|---|-----|
|   | Modelo de diseño  | 0.0 |
|   | Modelo de diseño::Design Building Blocks  | 0.0 |
|   | Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}                | 0.0 |
|   | Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::domain        | 0.0 |
|   | Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::presentation | 0.0 |
|   | Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$  | 0.0 |
|   |   |     |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

### - Número de atributos por clasificador promedio

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| {functional.area.impldesign}::resource   |      |
|--|------|
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::control  | 0.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}   | 0.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}  | 0.0  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints   | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers   | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements  | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::domain   | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation   | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource   | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control  | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies   | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts   | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations                           | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications                                     | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs   | 0.0  |
| Número de clasificadores en un paquete   |      |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |      |
| Modelo de análisis RUP   | 31.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 31.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 28.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area}<br>Analysis Elements                          | 0.0  |
| Modelo de análisis RUP::Overviews  | 0.0  |
|  |      |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

### **Tamaño**

### - Número de clasificadores en un paquete

Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx

| Modelo de caso de uso   | 9.0 |
|---|-----|
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Overviews  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso  | 9.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx  |     |
| Modelo de diseño  | 1.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks  | 1.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::domain                                      | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::presentation                               | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::resource                                   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::control                                     | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$ {functional.area.specs} Data Transfer Objects | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements                                       | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::domain  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations                        | 0.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### Tamaño

| amano  |        |
|--|--------|
| - Número de clasificadores en un paquete   |        |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |        |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications                                     | 0.0    |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs   | 0.0    |
| - Número de clasificadores por paquete promedio  |        |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |        |
| Modelo de análisis RUP   | 2.8333 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 8.5    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 14.0   |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis Elements                             | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Overviews  | 0.0    |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |        |
| Modelo de caso de uso  | 2.25   |
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors  | 0.0    |
| Modelo de caso de uso::Overviews   | 0.0    |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 9.0    |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |        |
| Modelo de diseño   | 0.05   |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.25   |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}   | 0.0    |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::domain   | 0.0    |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::presentation                                  | 0.0    |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::resource                                      | 0.0    |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::control  | 0.0    |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}   | 0.0    |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}  | 0.0    |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects | 0.0    |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

#### - Número de clasificadores por paquete promedio

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::domain  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications  Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs  Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs  Modelo de análisis RUP  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado   | Nesource. 70se dase Model/Modelo de discholenta                              |      |
|---|--|------|
| Modelo de diseño::\\${project} \text{Viewpoints::Architectural Layers::Common}  | Modelo de diseño::\${project} Viewpoints                                     | 0.0  |
| Modelo de diseño::\( \) \( \            | Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers               | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use  Case Realizations  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component  Specifications  Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs  Número de operaciones en un clasificador  Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx  Modelo de análisis RUP  Modelo de análisis RUP::Casos de uso  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado   |  | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications  Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs  Múmero de operaciones en un clasificador  Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx  Modelo de análisis RUP  Modelo de análisis RUP::Casos de uso  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado   | Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::domain       | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control  Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications  Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs  Modelo de de operaciones en un clasificador Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx  Modelo de análisis RUP::Casos de uso  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications  Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs  Modelo de operaciones en un clasificador  Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx  Modelo de análisis RUP::Casos de uso  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para | Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource     | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts       0.0         Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use       0.0         Case Realizations       0.0         Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component       0.0         Specifications       0.0         Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs       0.0         Múmero de operaciones en un clasificador       0.0         Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx       15         Modelo de análisis RUP::Casos de uso       15         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades       15         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado       6.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       1.0  | Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control      | 0.0  |
| Modelo de diseño::\\${project} Design Contracts::\\${project} Design-Level Use Case Realizations  Modelo de diseño::\\${project} Design Contracts::\\${project} Component Specifications  Modelo de diseño::\\${project} Implementation Designs  Modelo de operaciones en un clasificador Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx  Modelo de análisis RUP  Modelo de análisis RUP::Casos de uso  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  1.00  | Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies   | 0.0  |
| Case Realizations  Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications  Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs  Múmero de operaciones en un clasificador  Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx  Modelo de análisis RUP  Modelo de análisis RUP::Casos de uso  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  1.00   | Modelo de diseño::\${project} Design Contracts                               | 0.0  |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs  Número de operaciones en un clasificador  Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx  Modelo de análisis RUP  Modelo de análisis RUP::Casos de uso  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Fran         |  | 0.0  |
| Múmero de operaciones en un clasificador Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx  Modelo de análisis RUP  Modelo de análisis RUP::Casos de uso  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  1.0  |  | 0.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  1.0  | Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs                         | 0.0  |
| Modelo de análisis RUP15Modelo de análisis RUP::Casos de uso15Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades15Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado6.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado6.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador1.0   | Número de operaciones en un clasificador                                     |      |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades 15  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente 0.00  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow 10.00  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados 10.00  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow 10.00  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado 10.00  | Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx                         |      |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  1.0   | Modelo de análisis RUP   | 15.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  1.0   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 15.0 |
| Cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  1.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades                        | 15.0 |
| Cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  1.0   |  | 0.0  |
| Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  1.0   |  | 0.0  |
| Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  1.0  |  | 0.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador 1.0  |  | 0.0  |
|   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado          | 6.0  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de 0.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador         | 1.0  |
|   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de           | 0.0  |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

### - Número de operaciones en un clasificador

| recourse. 7000 caso modellimodello de all'allolo reci lottix                                   |     |  |
|--|-----|--|
| formacion  |     |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion                              | 0.0 |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion                     | 0.0 |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado                       | 1.0 |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador                      | 1.0 |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte                        | 2.0 |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos                           | 1.0 |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket                                  | 0.0 |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos                       | 2.0 |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat           | 1.0 |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado                           | 1.0 |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0.0 |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0.0 |  |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0.0 |  |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |  |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente                                | 0.0 |  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente | 0.0 |  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                                 | 0.0 |  |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 0.0 |  |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |  |
| Modelo de diseño   | 0.0 |  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}   | 0.0 |  |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow              | 0.0 |  |
|  |     |  |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

- Número de operaciones en un clasificador

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - 0.0

Alternative Flow n

# - Número de operaciones en un clasificador cuyos nombres empiezan por (get, is o has)

| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado   | 0.0 |

0.0



### **UML Model Metrics Results**

27 de febrero de 2024, 18:35:56

Alternative Flow n

#### **Tamaño**

# - Número de operaciones en un clasificador cuyos nombres empiezan por (get, is o has)

| _ | (900)  |     |
|---|--|-----|
| F | Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |     |
|   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0.0 |
|   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0.0 |
|   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0.0 |
| F | Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
|   | Modelo de caso de uso  | 0.0 |
|   | Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
|   | Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente                                | 0.0 |
|   | Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente | 0.0 |
|   | Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                                 | 0.0 |
|   | Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 0.0 |
| F | Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
|   | Modelo de diseño   | 0.0 |
|   | Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |
|   | Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}   | 0.0 |
|   | Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow              | 0.0 |

# - Número de operaciones en un clasificador cuyos nombres empiezan por (set)

Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx

Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} -

| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | 0.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

# - Número de operaciones en un clasificador cuyos nombres empiezan por (set)

| Treatment and the second secon |     |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para<br>Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados   | 0.0 |
|  |     |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

#### - Número de operaciones en un clasificador cuyos nombres empiezan por (set)

| por (ser)  |    |
|--|----|
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |    |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados | .0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |    |
| Modelo de diseño 0   | .0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | .0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}                                       | .0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow 0          | .0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} -                       | .0 |
| Alternative Flow n   |    |
| Número de operaciones por clasificador promedio  |    |

| Resource:  | /Use Case  | Model/Modelo     | de análisis | RI IP emy   |
|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| INGSUUIGE. | / ひるせ しゅるせ | INIOUEI/INIOUEIO | uc amanaia  | INDI JEIIIA |

| F | Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx   |        |
|---|--|--------|
|   | Modelo de análisis RUP   | 0.0648 |
|   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.1944 |
|   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.3888 |
|   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis Elements | 0.0    |
|   | Modelo de análisis RUP::Overviews  | 0.0    |
| F | Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |        |
|   | Modelo de caso de uso  | 0.0    |
|   | Modelo de caso de uso::Versatile Actors  | 0.0    |
|   | Modelo de caso de uso::Overviews   | 0.0    |
|   | Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0    |
| F | Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |        |
|   | Modelo de diseño   | 0.0    |
|   | Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0    |
|   | Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}                     | 0.0    |
|   | Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::domain             | 0.0    |
|   | Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$<br>{functional.area.impldesign}::presentation   | 0.0    |
|   |  |        |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

#### - Número de operaciones por clasificador promedio

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::resource                                      | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::control  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::domain   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations                           | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications                                     | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs   | 0.0 |

# - Número de operaciones por clasificador promedio cuyos nombres empiezan por (get, is o has)

| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis Elements | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Overviews  |     |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

# - Número de operaciones por clasificador promedio cuyos nombres empiezan por (get, is o has)

|  | 0.0 |
|--|-----|
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Overviews   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
| Modelo de diseño   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::domain   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::presentation                                  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::resource                                      | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::control  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}  | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::domain   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource   | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control  | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies   | 0.0 |
|  |     |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

# - Número de operaciones por clasificador promedio cuyos nombres empiezan por (get, is o has)

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications           | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs   | 0.0 |

# - Número de operaciones por clasificador promedio cuyos nombres empiezan por (set)

| Modelo de análisis RUP   | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::\${functional.area} Analysis Elements | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Overviews  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Versatile Actors  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Overviews   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
| Modelo de diseño   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}                     | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::domain             | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::presentation      | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\$ {functional.area.impldesign}::resource          | 0.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

# - Número de operaciones por clasificador promedio cuyos nombres empiezan por (set)

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.impldesign}::control  | 0 | 0.0 |
|--|---|-----|
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.ucrs}   | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}  | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${functional.area.specs}::\$<br>{functional.area.specs} Data Transfer Objects | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints   | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers   | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::Common Elements  | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::domain   | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::presentation   | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::resource   | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::Architectural Layers::control  | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Viewpoints::\${project} Package Dependencies   | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts   | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Design-Level Use Case Realizations                           | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Design Contracts::\${project} Component Specifications                                     | 0 | 0.0 |
| Modelo de diseño::\${project} Implementation Designs   | 0 | 0.0 |
|  |   |     |

#### - Número de parámetros en una operación

| Modelo de análisis RUP  | 1.0    |
|---|--------|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso  | 1.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades   | 1.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion cliente   | al 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow | al 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para   |        |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

### - Número de parámetros en una operación

| Franquiciados  | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | 1.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado::comenzarFormacion   | 1.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado::eliminarChat  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado::añadirTicket  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado::eliminarTicket  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado::añadirEvaluacion  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado::verEvaluaciones   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador::evaluar  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado::seleccionar modulo de formacion                      | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador::seleccionar formacion para evaluar                  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte::cerrarChat  | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte::iniciarChat   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos::añadirConoc  | 0.0 |

0.0011

0.0057



# **UML Model Metrics Results**

27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

### - Número de parámetros en una operación

Modelo de análisis RUP::Casos de uso

Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades

| - Número de parámetros en una operación   |        |
|---|--------|
| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx  |        |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos                            | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat                | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat::enviarMensahe | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::inicar soporte            | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado                                | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado::actualizarBaseConoc           | 0.0    |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx   |        |
| Modelo de caso de uso   | 0.0    |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso  | 0.0    |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente                                     | 0.0    |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente      | 0.0    |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                                      | 0.0    |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados        | 0.0    |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx  |        |
| Modelo de diseño  | 0.0    |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks  | 0.0    |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}  | 0.0    |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow                   | 0.0    |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n           | 0.0    |
| - Número de parámetros por operación promedio   |        |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de análisis RUP.emx  |        |
| Modelo de análisis RUP  | 5.7471 |
|   |        |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

# - Número de parámetros por operación promedio

| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Soporte y atencion al cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados:-Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Nodulo de formacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::mull  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::mull  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos  M |  |        |
|--|--|--------|
| Cliente::Soporte y atencion al cliente - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  | · ·  | 0.0    |
| Franquiciados  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Tucle  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  |  | 0.0    |
| Franquiciados::Formación para Franquiciados - Basic Flow  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de domacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::mull  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  |  | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0  |  | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Recursos de formacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  0.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado        | 0.1666 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null  0.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0   |  | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Evaluacion          | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Modulo de formacion | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null                | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null                | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null                | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null                | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null                | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciado   | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Menu franquiciador  | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado        | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciador       | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0         Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null       0.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::EncargadoSoporte    | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null0.0   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Conocimientos       | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null 0.0  Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null 0.0   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Ticket              | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null 0.0  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null                | 0.0    |
|  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null                | 0.0    |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos 0.0   | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null                | 0.0    |
|  | Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos   | 0.0    |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

# - Número de parámetros por operación promedio

| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuConocimientos::GestorChat           | 0.0 |
|--|-----|
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::MenuEncargado                           | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null                                    | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::null                                    | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Franquiciado                            | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::Funcionalidades::Encargado                               | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${boundary}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${entity}   | 0.0 |
| Modelo de análisis RUP::Casos de uso::\${control}  | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de caso de uso.emx  |     |
| Modelo de caso de uso  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciado   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente                                | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte y Atencion al Cliente::Soporte y Atencion al Cliente | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados                                 | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Formación para Franquiciados::Formación para Franquiciados   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Franquiciador  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::null   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::null   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::Soporte Técnico  | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::null   | 0.0 |
| Modelo de caso de uso::Casos Uso::null   | 0.0 |
| Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx   |     |
| Modelo de diseño   | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks   | 0.0 |



27 de febrero de 2024, 18:35:56

#### **Tamaño**

- Número de parámetros por operación promedio

Resource: /Use Case Model/Modelo de diseño.emx

| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}                                    | 0.0 |
|---|-----|
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Basic Flow         | 0.0 |
| Modelo de diseño::Design Building Blocks::\${use.case}::\${use.case} - Alternative Flow n | 0.0 |