


Sobre Mí

- Exalumno del Programa en Big Data.
- Data Scientist en LIN3S.
- Finalista junto con mi compi Alex Seoane del Cajamar Datahack en Visualización de Datos.



<u>anderfernandez.com</u> <u>linkedin.com/in/ander-fernandez/</u>


¿Qué es una API?

Una API es un mecanismo para **conectar dos softwares** entre sí para el intercambio de mensajes o datos.

¿Qué es una API?


Una API es un mecanismo para **conectar dos softwares** entre sí para el intercambio de mensajes o datos.






¿Qué es una API?

Una API es un mecanismo para **conectar dos softwares** entre sí para el intercambio de mensajes o datos.



¿Qué es una API?

Una API es un mecanismo para **conectar dos softwares** entre sí para el intercambio de mensajes o datos.



www.anderfernandez.com

Tipos de Request

1. GET

Permite extraer datos del sistema.

Ejemplo: extraer la posición de todos los aviones en circulación en este momento.

2. POST

Permite añadir datos al sistema.

Ejemplo: dar de alta un nuevo avión en nuestro sistema.

3. PUT

Permite actualizar datos del sistema.

Ejemplo: actualizar la posición (latitud y longitud) de un avión en el aire.

4. DELETE

Permite eliminar datos al sistema.

Ejemplo: eliminar un avión existente de nuestro sistema.

Tipos de Request

1. GET

Permite extraer datos del sistema.

Ejemplo: extraer la posición de todos los aviones en circulación en este momento.

2. POST

Permite **añadir datos** al sistema.

Ejemplo: dar de alta un nuevo avión en nuestro sistema.

3. PUT

Permite actualizar datos del sistema.

Ejemplo: actualizar la posición (latitud y longitud) de un avión en el aire.

4. DELETE

Permite eliminar datos al sistema.

Ejemplo: eliminar un avión existente de nuestro sistema.

Tipos de Request

1. GET

Permite extraer datos del sistema.

Ejemplo: extraer la posición de todos los aviones en circulación en este momento.

2. POST

Permite añadir datos al sistema.

Ejemplo: dar de alta un nuevo avión en nuestro sistema.

3. PUT

Permite actualizar datos del sistema.

Ejemplo: actualizar la posición (latitud y longitud) de un avión en el aire.

4. DELETE

Permite eliminar datos al sistema.

Ejemplo: eliminar un avión existente de nuestro sistema.

Tipos de Request

1. GET

Permite extraer datos del sistema.

Ejemplo: extraer la posición de todos los aviones en circulación en este momento.

2. POST

Permite añadir datos al sistema.

Ejemplo: dar de alta un nuevo avión en nuestro sistema.

3. PUT


Permite actualizar datos del sistema.

Ejemplo: actualizar la posición (latitud y longitud) de un avión en el aire.


4. DELETE

Permite **eliminar datos** al sistema.


Ejemplo: eliminar un avión existente de nuestro sistema.




¹ Me refiero a la capacidad de generar insights a tiempo real para la toma de decisiones en el negocio.



¹ Me refiero a la capacidad de generar insights a tiempo real para la toma de decisiones en el negocio.



¹ Me refiero a la capacidad de generar insights a tiempo real para la toma de decisiones en el negocio.



¹ Me refiero a la capacidad de generar insights a tiempo real para la toma de decisiones en el negocio.

Esto suena muy bien, pero...

¿cómo puedo usar una API?

Trabajando con APIs

Librerías y funciones

Librerías

library(httr)
library(jsonlite)

Funciones

GET()
fromJSON()
add_headers()

Trabajando con APIs

Dónde encontrar APIs

RapidApi

GitHub

Anyapi

- - -

O Googlear:)

