language: pt
#encoding: utf-8

Funcionalidade: Valida retorno de pedidos AOLWS (versão 4.6.2)

Data de execução: 14/05/2018

Eu como usuário

Quero acessar o serviço AOLWS

Para validar retorno de relacionados ao pedido efetuado

enário: Validar se as amostras enviadas são idênticas às recebidas	
Dado que eu realize uma solicitação	features/step_definitions/requestaolws.rb:2
Quando receber a resposta da solicitação	features/step_definitions/requestaolws.rb:1
enviada Então os dados são vali	dados com sucesso features/step_definitions/requestaolws.rb:1
data_validar_retorno_amostras_com_leucocitos	features/requests.feature:
enário: Validar se ocorre retorno de dados para amostra com leucócitos	
Dado que eu realize uma solicitação com atributos leucocitos preenchido	features/step_definitions/requestaolwsleuco.rb:
Quando receber a resposta do pedido realizado	features/step_definitions/requestaolwsleuco.rb:
Então os dados referente a solicitação com atributo leucocitos são validad	los com sucesso features/step_definitions/requestaolwsleuco.rb:1
data_validar_retorno_amostras_sem_leucocitos	features/requests.feature:
enário: Validar se ocorre retorno de dados para amostra sem leucócitos	
Dado que eu realize uma solicitação com atributos leucocitos vazio	features/step_definitions/requestaolwsleucovazio.rb:
Quando receber a resposta do pedido realizado para leucocitos em branco	o features/step_definitions/requestaolwsleucovazio.rb:
Então os dados referente a solicitação com atributo leucocitos em branco	são validados com sucesso features/step_definitions/requestaolwsleucovazio.rb:1
data_validar_retorno_amostras_leucocitos_um_caractere	features/requests.feature:
enário: Validar se ocorre retorno de dados para amostra com leucócitos	
Dado que eu realize uma solicitação com atributos leucocitos contendo um fea	n caractere atures/step_definitions/requestaolwsleucoumcaractere.rb:
Quando receber a resposta do pedido realizado para leucocitos preenchid fea	lo com um caractere atures/step_definitions/requestaolwsleucoumcaractere.rb:
Então os dados para atributo leucocitos contendo um caractere são valida feat	idos com sucesso tures/step_definitions/requestaolwsleucoumcaractere.rb:1
data_validar_retorno_amostras_sem_tag_leucocitos enário: Validar se ocorre retorno de dados para amostra sem tag leucóci	features/requests.feature:
sharro. Validar se ocorre retorno de dados para amostra sem tay leucoc	itos
Dado que eu realize uma solicitação sem tag leucocitos	
	features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb
Dado que eu realize uma solicitação sem tag leucocitos	features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb
Dado que eu realize uma solicitação sem tag leucocitos Quando receber a resposta do pedido realizado para leucocitos sem tag	features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb sso features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb:
Dado que eu realize uma solicitação sem tag leucocitos Quando receber a resposta do pedido realizado para leucocitos sem tag Então os dados para atributo leucocitos sem tag são validados com suces data_validar_retorno_paciente_acima_60caracteres	features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb sso features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb:1
Dado que eu realize uma solicitação sem tag leucocitos Quando receber a resposta do pedido realizado para leucocitos sem tag Então os dados para atributo leucocitos sem tag são validados com suces	features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb: sso features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb:1 features/requests.feature: do com paciente acima de 60 caracteres
Dado que eu realize uma solicitação sem tag leucocitos Quando receber a resposta do pedido realizado para leucocitos sem tag Então os dados para atributo leucocitos sem tag são validados com suces data_validar_retorno_paciente_acima_60caracteres enário: Validar se ocorre retorno de dados com erro, ao enviar solicitação	features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb: features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb: sso features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb:1 features/requests.features fo com paciente acima de 60 caracteres features/step_definitions/requestaolws61caracteres.rb.
Dado que eu realize uma solicitação sem tag leucocitos Quando receber a resposta do pedido realizado para leucocitos sem tag Então os dados para atributo leucocitos sem tag são validados com suces lata_validar_retorno_paciente_acima_60caracteres enário: Validar se ocorre retorno de dados com erro, ao enviar solicitação Dado que eu realize uma solicitação com paciente acima de 60 caracteres Quando receber a resposta do pedido enviado com paciente acima de 60	features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb: sso features/step_definitions/requestaolwsleusemtag.rb:1 features/requests.feature: do com paciente acima de 60 caracteres

Dado que eu realize uma solicitação para inclusão de exame	features/step_definitions/requestaolwsincluirexcluirexames.
Quando receber a resposta do pedido enviado para inclusão de exame	e
GARITIE	features/step_definitions/requestaolwsincluirexcluirexames.r
E o retorno for inclusão com sucesso	features/step_definitions/requestaolwsincluirexcluirexames.rb
E realizo outra solicitação para exclusão de exame	features/step_definitions/requestaolwsincluirexcluirexames.rb
Então o exame é excluído com sucesso	features/step_definitions/requestaolwsincluirexcluirexames.rb
nta_validar_retorno_incluir_excluir_lotes	features/requests.featur
nário: Validar se ocorre retorno de dados com sucesso, ao in	
Dado que eu realize uma solicitação de inclusão de exame	features/step_definitions/requestincluirexcluirlotes.
Quando receber a resposta do pedido realizado para inclusão e	e exclusão de lotes features/step_definitions/requestincluirexcluirlotes.rb
E os dados codigoBarras, idAcondicionamento e idDestino valid	dados com sucesso features/step_definitions/requestincluirexcluirlotes.rb
E o idlote e mnemonico validados com sucesso	features/step_definitions/requestincluirexcluirlotes.rb
E a amostra do lote enviado é removida com	features/step_definitions/requestincluirexcluirlotes.rb
Então o lo	ote é removido com sucesso features/step_definitions/requestincluirexcluirlotes.rk
nta_validar_retorno_exame_paternidade	features/requests.featur
ário: Validar se ocorre retorno de dados com sucesso, ao in	ncluir exame de paternidade
Dado que eu realize uma solicitação para inclusão de exame de	e paternidade features/step_definitions/requestaolwsincluirpaternidade.i
Quando receber a resposta do pedido enviado para inclusão de	exame de
paternidade	features/step_definitions/requestaolwsincluirpaternidade.
E os dados do pai como nome, tipo e id destino são validados o	com sucesso features/step_definitions/requestaolwsincluirpaternidade.rb
E os dados do filho como nome, tipo e id destino são validados	com sucesso features/step_definitions/requestaolwsincluirpaternidade.rb
E os dados da mãe como nome, tipo e id destino são validados	com sucesso features/step_definitions/requestaolwsincluirpaternidade.rb
Então o código de barras e todos os dados anteriores são valid	lados com sucesso features/step_definitions/requestaolwsincluirpaternidade.rb
ata_validar_resultados_exames	features/requests.featur
nário: Validar se dados dos resultados de exames estão reto	
Dado que eu realize uma solicitação para retorno de resultados exames	s de
	features/step_definitions/requestaolwsresultadoexame.
Quando receber a resposta da solicitação referente ao resultad	lo do exame features/step_definitions/requestaolwsresultadoexame.
Então os dados referentes ao resultado de exames são validad sucesso	los com features/step_definitions/requestaolwsresultadoexame.rk
uta_validar_quebra_exames_herpz	features/step_definitions/requestations/resultadoexame.ru
nta_vandar_quebra_exames_nerpz nário: Validar se ao enviar solicitação é gerado dois exames	·
Dado que eu realize uma solicitação com envio de exame	features/step_definitions/requestaolwsretornaduploherpz.
herpz	Quando receber a resposta do pedido feito features/step_definitions/requestaolwsretornaduploherpz.
Então os dados referentes a divisão do exame herpz é validada sucesso	
	features/step_definitions/requestaolwsretornaduploherpz.rb

enário: Validar se ao enviar solicitação é gerado dois exame	s CLEAR1 em amostras distintas
Dado que eu envie uma solicitação com exame CLEAR1	features/step_definitions/requestaolwsretornaduploclear.rb:2
Quando receber o retorno do pedido realizado na solicitação	features/step_definitions/requestaolwsretornaduploclear.rb:9
Então vejo que o exame foi dividido em CLEAR1 e CLEAR1	features/step_definitions/requestaolwsretornaduploclear.rb:15
alidar_dados_adicionais_diferentes	features/requests.feature:9
enário: Validar se ao enviar solicitação de exames com apen stintas	as os dados adicionais diferentes, são gerados em amostras
Dado que eu envie uma solicitação com exames CITRA e	features/step_definitions/requestaolwsdadosadicionaisdistintos.rb:1
OXALI	Quando receber o retorno do pedido realizado dos exames features/step_definitions/requestaolwsdadosadicionaisdistintos.rb:8
Então vejo que o exames foram divididos em amostras	features/step_definitions/requestaolwsdadosadicionaisdistintos.rb:14
distintas	@validar_agrupamento_exames_mesmas_info
enário: Validar se ao enviar solicitação de exames com mate uais, são gerados na mesma amostra	rial, identificação e dados adicionais features/requests.feature:9
Dado que eu envie uma solicitação com exames TSH e	features/step_definitions/requestaolwsexamesmesmaamostra.rb:1
	uando receber a resposta da estrutura nviada features/step_definitions/requestaolwsexamesmesmaamostra.rb:8
Então vejo que os exames estão na mesma	features/step_definitions/requestaolwsexamesmesmaamostra.rb:14
amostra @valida	r_exames_inclusao_simples features/requests.feature:10
enário: Validar se ao enviar solicitação de um exame simples	s, a amostra é gerada com sucesso
Dado que eu envie uma solicitação com o exame TSH	features/step_definitions/requestaolwsinclusãoexamesimples.rb:
Quando receber o retorno com a amostra do pedido realizado	features/step_definitions/requestaolwsinclusãoexamesimples.rb:
Então vejo que o envio foi realizado com sucesso, com nome inclusão	e features/step definitions/requestaolwsinclusãoexamesimples.rb:14
validar_incluir_exame_nova_amostra enário: Validar se ao enviar solicitação de inclusão de exame Dado que eu envie uma solicitação com o exame CITRA para	
	features/step definitions/requestaolwsinclusaoexamenovaamostra.rb:8
	eatures/step_definitions/requestaolwsinclusaoexamenovaamostra.rb:14
validar_consulta_exame	features/requests.feature:11
enário: Validar se ao enviar solicitação de consulta de exam	e incluído, o mesmo é exibido com sucesso
Dado que eu envie uma solicitação de consulta de exame CIT	FRA features/step_definitions/requestaolwsconsultaexame.rb:1
Quando receber o retorno da consulta realizada	features/step_definitions/requestaolwsconsultaexame.rb:8
Então o exame consultado é exibido com sucesso	features/step_definitions/requestaolwsconsultaexame.rb:14
validar_excluir_exame	features/requests.feature:12
enário: Validar se ao enviar solicitação de exclusão de exam	e incluído, o mesmo é excluído com sucesso
Dado que eu envie uma solicitação de exclusão de exame Cl	TRA features/step_definitions/requestaolwsexclusaoexame.rb:
Dado que eu envie uma solicitação de exclusão de exame Cl Quando receber o retorno da exclusão feita	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
,	features/step_definitions/requestaolwsexclusaoexame.rb:8
Quando receber o retorno da exclusão feita Então o exame CITRA é excluído com sucesso validar_idsequencial_solicitacao_cadastrados	features/step_definitions/requestaolwsexclusaoexame.rb:14 features/step_definitions/requestaolwsexclusaoexame.rb:14
Quando receber o retorno da exclusão feita Então o exame CITRA é excluído com sucesso	features/step_definitions/requestaolwsexclusaoexame.rb:8 features/step_definitions/requestaolwsexclusaoexame.rb:14 features/requests.feature:12 ncial já cadastrados, o serviço impede a inclusão de exame. ados
Quando receber o retorno da exclusão feita Então o exame CITRA é excluído com sucesso validar_idsequencial_solicitacao_cadastrados enário: Validar se ao enviar solicitação codigolis e id sequen	features/step_definitions/requestaolwsexclusaoexame.rb:14 features/step_definitions/requestaolwsexclusaoexame.rb:14 features/requests.feature:126 icial já cadastrados, o serviço impede a inclusão de exame.

Cenário: Validar se ao enviar solicitação já cadastrada é retornado mensagem de erro
_

Dado que eu envie uma solicitação já cadastrada features/step definitions/requestaolwsolicitacaocadastrada.rb:8

Quando receber o retorno da estrutura

Então é retornada mensagem que impede o cadastramento da solicitação

enviada

features/step definitions/requestaolwsolicitacaocadastrada.rb:14

features/step_definitions/requestaolwsolicitacaocadastrada.rb:1

@validar idsequencial novo

features/requests.feature:140

Cenário: Validar se ao enviar solicitação já cadastrada e id_sequencial não cadastrado, o exame é incluido com sucesso.

Dado que eu envie uma solicitação já cadastrada com id sequencial não cadastrado

features/step_definitions/requestaolwsolicitacaocadastradasequencialnaocadastrado.rb:1

Quando receber o retorno do formato

enviado

features/step definitions/requestaolwsolicitacaocadastradasequencialnaocadastrado.rb:8

Então os dados referente ao novo id sequencial são exibidos com sucesso

features/step definitions/requestaolwsolicitacaocadastradasequencialnaocadastrado.rb:14

@validar_incluir_consultar_excluir_diversos_exames

features/requests.feature:146

Cenário: Validar se ao incluir, consultar e excluir vários exames o serviço se comporta de maneira esperada

Dado que eu envie uma solicitação para inclusão de diversos exames

features/step definitions/requestaolwsincluiexcluiconsultadiversos.rb:1

Quando receber a resposta das inclusões pelo serviço

features/step definitions/requestaolwsincluiexcluiconsultadiversos.rb:8

E os exames são incluídos com

features/step_definitions/requestaolwsincluiexcluiconsultadiversos.rb:14

sucesso

E as consultas dos exames incluídos são efetuadas com sucesso

features/step_definitions/requestaolwsincluiexcluiconsultadiversos.rb:19

Então todos os exames são excluídos com

features/step definitions/requestaolwsincluiexcluiconsultadiversos.rb:27

sucesso