Criando o projeto pizzaria Kodu comparando script e resultado de interface

Script login.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Tela de Login</title>
    <style>
        body{
            font-family:Verdana, Geneva, Tahoma, sans-
serif;
            text-align: center;
            background-color: white;
            color: black;
        }
        fieldset{
            border: 3px solid #fe0000;
            padding: 50px;
            border-radius: 15;
        }
        div{
            background-color:  #009046;
            position: absolute;
            top:50%;
            left:50%;
            transform: translate(-50%,-50%);
            padding:80px ;
            border-radius: 50px;
            color: white;
            }
            input{
                padding: 15px;
                border:none;
                outline: none;
                font-size: 16px;
```

```css
            }

            button{
                background-color: #f3c53c;
                border: none;
                padding: 15px;
                width: 100%;
                border-radius: 5px;
                color: black;
                font-size: 25px;


            }
            button:hover{
                background-color: #f3e2af;
                cursor: pointer;


            }
            #valores{
                font-size: 20px;
            }
            #cadastre_se{
                font-size: 20px;
                color: #f3c53c;
            }
            #cadastre_se:hover{
                color:#f3e2af ;
            }
    </style>
</head>
<body>
    <div>
        <form method="POST" action="acaologin.php" >
        <fieldset>
        <h1>Login</h1>
        <input type="texto" placeholder="usuario"
name="login" id="usuario">
        <br><br>
```

```html
            <input type="password" placeholder="senha"
name="txtsenha" id="senha">
        <br><br>
        <button type="submit">Entrar</button>
        <br><br>
        <label for="nivel" >Nivel de acesso</label>
        <br>
        <select name="nivel" id="valores">
            <option value="admin">Administrador</option>
            <option value="func">Funcionário</option>
        </select>
        </fieldset>
        <a href="cadastrarusuarios.html"
id="cadastre_se">Cadastre-se</a>
        </form>
    </div>

</body>
</html>
```

Acaologin.php

```php
<?php
    include('conexaologin.php');

    $usuario= $_POST['login'];
    $senha=md5($_POST['txtsenha']);



    $login= mysqli_query($conexao,"SELECT * FROM usuarios
WHERE usuario='$usuario' AND senha='$senha'");

    if(mysqli_num_rows($login)!=0)
    {
     echo "<script>

     alert('acesso concedido!');

window.location.href='http://localhost/pizzariacodu/telap
rincipal.html';
```

```php
        </script> ";
    }
    else
    {
        echo "<script>

        alert('Falha ao acessar. Entre em contato com o
administrado do sistema e realize seu cadastro');

window.location.href='http://localhost/pizzariacodu/telad
elogin.html';
    </script> ";
    }


?>
```


Interface final no navegador.

Script cadastrodeusuarios.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Cadastre-se</title>
</head>
<body>
    <style>
        body{
                font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
                font-size: 22px;
                background-color:white;
        }
        .box{
                color: white;
                position: absolute;
                top: 50%;
                left: 50%;
                transform: translate(-50%,-50%);
               background-color:#009046;
                padding: 25px;
                border-radius: 15px;
                width: 65%;
                height: 85%;
        }
        fieldset{
                border: 7px solid #ffc109;
                margin: -15px 10px;
        }
        legend{
                border: 4px solid #fe0000;
                padding: 15px;
                text-align: center;
```

```css
        background-color: #009046;
        border-radius: 8px;
    }


.labelInput{
    position:absolute;
    display:inline-block;

    margin: 10px 140px;
}

#submit{
    background-color: #ffc109;
        border:#fe0000;
        padding: 15px;
        width: 30%;
        border-radius: 5px;
        text-align: center;
        color: black;
        box-sizing: border-box;
        margin: 8% 35%;
        font-size: 25px;
}

.inputUser{

    border-bottom: solid white;
    outline:#009046 ;
    font-size: 20px;
    top: 50%;
    width: 30%;
    margin-right: 0px;
    margin-left: 400px;
}
#submit:hover{
        background-color:white;
        cursor: pointer;
```

```html
            }


    </style>
</style>
<body>
    <body>


        <div class="box">
            <form action="acaousuarios.php"
method="post">
                <fieldset>
                    <legend><b>Cadastro de
usuários</b></legend>
                    <br>

                    <div class="inputBox">
                        <label
for="nome"class="labelInput">Usuário</label>
                        <input type="texto" name="usuario"
id="usuario" class="inputUser" required>
                    </div>
                    <br><br>

                    <div class="inputBox">
                        <label
for="senha"class="labelInput">senha</label>
                        <input type="password"
name="senha" id="senha" class="inputUser" required>

                    </div>
                    <br><br>
                    <label for="nivel" class="labelInput"
style="margin-top:20px;" >Nivel de acesso</label>
                    <br>
                    <select name="nivel"
class="inputUser" required>
```

```html
                            <option
value="admin">Administrador</option>
                            <option
value="func">Funcionário</option>
                        </select>
                        <input type="submit"
name="submit"id="submit">
                        </div>
                        <br><br>


                </fieldset>

            </form>
        </div>
    </body>
    </html>
</body>
</html>
</body>
</html>
```


Tela cadastro de usuários.

Acaousuarios.php

```php
<?php
    require_once('conexaologin.php');

    $usuario= $_POST['usuario'];
    $senha= md5($_POST['senha']);
    $nivel= $_POST['nivel'];



   $cadastrar= mysqli_query($conexao,"INSERT INTO
usuarios (usuario,senha,nivel) VALUES ('$usuario',
'$senha', '$nivel')");

   if($cadastrar==true)
   {

    echo "<script>

    alert('Usuário registrado com sucesso!');
    window.location.href='teladelogin.html';
    </script> ";
   }
    else
    {
        "<script>

        alert('Falha ao registrar!');
        window.location.href='teladelogin.html';
        </script> ";
    }
```

Script telaprincipal.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Home</title>
    <style>
        @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=La+Belle+Au
rore&family=Roboto:wght@300&display=swap');
        body{
            font-family:Verdana, Geneva, Tahoma, sans-
serif;
            background-color: white;
            text-align: center;
        }

        h1{
            font-family: 'La Belle Aurore&,
cursive,Roboto, monospace';
            font-size: 300%;
            text-align:center;
            color:#fe0000;
            border-color: aliceblue;
            letter-spacing: 15px;
        }

        #submit{
            background-color:#009046;
                border-color:black;
                padding: 2%;
                width: 20%;
                border-radius:15px;
                color: white;
```

```
                font-size: 125%;
                outline-style:outset;
                margin-bottom: 5%;
                margin-top: 7%;
                margin-left: 9%;
        }
        #submit:hover{
                background-color: #ffc109;
                cursor: pointer;
        }
    </style>
</head>

<body>

   <h1>Gestão Financeira</h1>
    <form  action="acaologin.php" method="post">
    <img src="logoKodupizzaria.png" alt="logo" style=
"right:7%; top:2% ;position: absolute;width:20%;height:
20%;">
    <br>
    <a href="clientedados.html">
    <input type="button" value="Cadastro de Clientes"
id='submit'>
    </a>

    <a href="dadoscliente.html">
        <input type="button" value="Cartões"
 id='submit'>
    </a>

    <a href="dadoscliente.html">
          <input type="button" value="Pagamento do
cliente"  id='submit'>
    </a>
    <br><br><br>
    <a href="dadoscliente.html">
```

```html
            <input type="button" value="Motoboy"
id='submit'>
        </a>

    <a href="dadoscliente.html">
        <input type="button" value="Vendas" id='submit'>

        </a>

    <a href="dadoscliente.html">
            <input type="button" value="consultas"
id='submit'>
        </a>




    </form>




</body>
</html>
```

Resultado da interface.

Script Conexao.php

```php
<?php
    $servidor="localhost";
    $usuario="root";
    $senha="";
    $dbname="pizzariacodu";


    $conexao=
mysqli_connect($servidor,$usuario,$senha,$dbname);
    if(!$conexao)
    {
        die("Houve um erro".mysqli_connect_errno());
    }

?>
```

Script clientedados.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<style>
    body{
            font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
            font-size: 12px;
            background-color:white;
    }
    .box{
            color: white;
            position: absolute;
            top: 50%;
            left: 50%;
            transform: translate(-50%,-50%);
          background-color:#009046;
            padding: 25px;
            border-radius: 15px;
            width: 65%;
            height: 85%;
        }
        fieldset{
            border: 7px solid #ffc109;
            margin: -15px 10px;
        }
        legend{
            border: 4px solid #fe0000;
            padding: 15px;
            text-align: center;
            background-color: #009046;
```

```css
        border-radius: 8px;
    }

    #data_nascimento{
        border:20px;
        padding:8px;
        border-radius: 20px;
        outline:20px;
        font-size: 95px;
    }
    .labelInput{
        position:absolute;
        display:inline-block;

        margin: 10px 40px;
    }

    #submit{
        background-color: #ffc109;
            border:#fe0000;
            padding: 15px;
            width: 30%;
            border-radius: 5px;
            text-align: center;
            color: black;
            box-sizing: border-box;
            margin: 1px 300px;
            font-size: 25px;
    }
    img{

        right:1%;
        left: 60%;
        top:35% ;
        position:absolute ;
        width:25%;
        height: 15%;
    }
```

```
        .inputUser{

            border-bottom: solid white;
            outline:#009046 ;
            font-size: 20px;
            top: 50%;
            width: 30%;
            margin-right: 20px;
            margin-left: 100px;
        }
        #submit:hover{
                background-color:white;
                cursor: pointer;

        }

</style>
<body>
    <body>

        <div class="box">
            <form action="cadastro.php" method="post">
                <fieldset>
                    <legend><b>Cadastro de
clientes</b></legend>
                        <br>

                    <div class="inputBox">
                        <label
for="nome"class="labelInput">Nome</label>
                            <input type="texto" name="nome"
id="nome" class="inputUser" required>

                        <label
for="cpf"class="labelInput">CPF</label>
                            <input type="texto" name="cpf"
id="cpf" class="inputUser" required>
                        </div>
                        <br><br>
```

```html
<div class="inputBox">

    <label
for="email"class="labelInput">Email</label>
        <input type="texto" name="email"
id="email" class="inputUser" required>

        <label
for="telefone"class="labelInput">Telefone</label>
        <input type="texto"
name="telefone" id="telefone" class="inputUser" required>

    </div>
    <br><br>

    <div class="inputBox">
    <p style="margin-left: 5%;">Sexo:</p>
    <input type="radio" id="feminino"
name = "genero" value="feminino" required style="margin-
left: 5%;"> <label for="feminino">Feminino</label>
    <input type="radio" id="masculino"
name = "genero" value="masculino" required style="margin-
left:50px;"> <label for="masculino">Masculino</label>
    <input type="radio" id="outro" name =
"genero" value="outro" required style="margin-
left:50px;"> <label for="outro">Outro</label><br><br>

        <img src="logoKodupizzaria.png"
alt="logo">
    </div>
    <div class="inputBox">
    <label for="data_nasc" style="margin-
left: 5%;"><b>Data de Nascimento:</b></label>
    <input type="date" name="data_nasc"
id="data_nasc"required style="font-size: 20px;">

    </div>
```

```html
<br><br>

<div class="inputBox">

    <label for="endereco"class="labelInput">Endereço</label>
                <input type="texto" name="endereco" id="endereco" class="inputUser" required style="width: 320px;">


                <label for="numero"class="labelInput" style="margin-left:10px;">Número</label>
                <input type="texto" name="numero" id="numero" class="inputUser" required style="margin-left:80px; width: 200px;";>

        </div>
        <br><br>

        <div class="inputBox">

            <label for="cep"class="labelInput">CEP</label>
                <input type="texto" name="cep" id="cep" class="inputUser" required>


            <label for="bairro"class="labelInput">Bairro</label>
                <input type="texto" name="bairro" id="bairro" class="inputUser" required>


            </div>
            <br><br>
            <div class="inputBox">
```

```html
                    <label
for="cidade"class="labelInput">Cidade</label>
                        <input type="texto" name="cidade"
id="cidade" class="inputUser" required>


                    <label
for="estado"class="labelInput">Estado</label>
                        <input type="texto" name="estado"
id="estado" class="inputUser" required>
                    </div>
                    <br><br>

                    <input type="submit"
name="submit"id="submit">

                </fieldset>

            </form>
        </div>
    </body>
    </html>
</body>
</html>
```

Cadastro.php

```php
<?php
    include("conexao.php");

    $nome= $_POST['nome'];
    $usuario= $_POST['cpf'];
    $email= $_POST['email'];
    $telefone= $_POST['telefone'];
    $sexo= $_POST['genero'];
    $data_nasc= $_POST['data_nasc'];
    $endereco= $_POST['endereco'];
    $numero= $_POST['numero'];
    $cep= $_POST['cep'];
```

```php
    $bairro= $_POST['bairro'];
    $cidade= $_POST['cidade'];
    $estado= $_POST['estado'];


    $sql = "INSERT INTO dadoscliente (nome, idcpf, email,
telefone, sexo, data_nasc, endereco, numero, cep, bairro,
cidade, estado) VALUES ('$nome', '$cpf', '$email',
'$telefone', '$sexo', '$data_nasc','$endereco',
'$numero','$cep','$bairro','$cidade','$estado')";


    if(mysqli_query($conexao, $sql)){
        echo "Usuário cadastrado com sucesso";
    }
    else{
        echo "Erro".mysqli_connect_error($conexao);
    }
    mysqli_close($conexao);

?>
```


Tela de cadastro concluida com sucesso.