

Table 1: Differences in means

	Means				Differences		
	X	Y	Z	Overall Mean	X - Y	X - Z	Y - Z
	N=100	N=100	N=100	N=300			
A	-0.12 (0.10)	-0.116 (0.102)	0.058 (0.092)	-0.058 (0.056)	0.001 (0.142)	-0.173 (0.135)	-0.174 (0.137)
B	0.108 (0.102)	5.008 (0.207)	0.059 (0.105)	1.725 (0.158)	-4.900*** (0.231)	0.048 (0.147)	4.949*** (0.232)
C	0.062 (0.082)	1.122 (0.106)	1.223 (0.091)	0.802 (0.062)	-1.060*** (0.134)	-1.161*** (0.123)	-0.101 (0.140)

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Table 2: Summary Table

Example	First	Second	
	a	B	C
	Yes	No	Yes
Number of Observations	300	300	300
Mean	-0.06	1.725	0.802
Std. Dev.	0.976	2.745	1.0709
Min.	-2.782	-2.535	-1.480
25%	-0.709	-0.221	0.094
50%	-0.050	0.814	0.736
75%	0.543	3.703	1.501
Max.	2.82	10.80	3.99
	No	Yes	No
Lowest	Low A	Low B	Low C

The default note aligns over here.

But you can move it to the middle!

Or over here!

You can reference tables 1 and 2 as expected.

	a	b
0.000	Unique Sites	10,000
1.000	Unique IPs	20,000
2.000	IPs in EU	5,000
3.000	IPs in US	3,000
4.000	IPs outside EU	5,000

Table 3: IV Estimation

	OLS	2SLS	
	(1)	First Stage (2)	Second Stage (3)
Intercept	-0.185 (0.185)	10.237*** (0.275)	0.441 (0.445)
Father Education		0.269*** (0.029)	
Education	0.109*** (0.014)		0.059* (0.035)
Observations	428	428	428
R^2	0.118	0.173	0.093
F Statistic	57.196***	89.258***	2.849*
Model	OLS	OLS	IV-2SLS

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Dependent Variable: lwage			
	(1)	(2)	(3)
Intercept	0.092 (0.078)	0.023 (0.151)	1.871*** (0.038)
Experience	<i>0.067***</i> <i>(0.014)</i>	<i>0.106***</i> <i>(0.015)</i>	
Experience Squared	<i>-0.002***</i> <i>(0.001)</i>	<i>-0.005***</i> <i>(0.001)</i>	<i>-0.005***</i> <i>(0.001)</i>
Union	0.182*** (0.017)	0.106*** (0.018)	0.080*** (0.019)
Married	0.108*** (0.016)	0.064*** (0.017)	0.047** (0.018)
Black	-0.139*** (0.024)	-0.139*** (0.048)	
Observations	4,360	4,360	4,360
N. Groups	545	545	545
R^2	0.189	0.181	0.022
F Statistic	72.459***	68.409***	27.959***

p<0.1, **p<0.05, *p<0.01*