

ATIVIDADE-01

ALUNO: Anderson de Freitas Leite

P5 de Informática

```
C:\Users\Alunos> git config
usage: git config [<options>]

Config file location
  --global          use global config file
  --system          use system config file
  --local           use repository config file
  --worktree        use per-worktree config file
  -f, --file <file> use given config file
  --blob <blob-id>  read config from given blob object

Action
  --get             get value: name [value-pattern]
  --get-all        get all values: key [value-pattern]
  --get-regexp      get values for regexp: name-regex [value-pattern]
  --get-urlmatch    get value specific for the URL: section[.var] URL
  --replace-all    replace all matching variables: name value [value-pattern]
  --add             add a new variable: name value
  --unset           remove a variable: name [value-pattern]
  --unset-all      remove all matches: name [value-pattern]
  --rename-section  rename section: old-name new-name
  --remove-section  remove a section: name
  -l, --list        list all
  --fixed-value     use string equality when comparing values to 'value-pattern'
  -e, --edit        open an editor
  --get-color       find the color configured: slot [default]
  --get-colorbool   find the color setting: slot [stdout-is-tty]
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2> mkdir atividades
Já existe uma subpasta ou um arquivo atividades.

C:\Users\Alunos\PDM2-25.2> mkdir exercicios

C:\Users\Alunos\PDM2-25.2> cd atividades

C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> mkdir atividade-01
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> mkdir atividade-02
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> mkdir atividade-03
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> mkdir atividade-04
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> mkdir atividade-05
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> mkdir atividade-06
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> mkdir atividade-07
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> mkdir atividade-08
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> mkdir atividade-09
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> mkdir atividade-10
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> cd..
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2> tree
Listagem de caminhos de pasta para o volume Windows
O número de série do volume é CE07-E076
C:.
├──atividades
│   ├──atividade-01
│   ├──atividade-02
│   ├──atividade-03
│   ├──atividade-04
│   ├──atividade-05
│   ├──atividade-06
│   ├──atividade-07
│   ├──atividade-08
│   ├──atividade-09
│   └──atividade-10
└──exercicios
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2>cd exercicios
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> mkdir exercicio-01
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> mkdir exercicio-02
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> mkdir exercicio-03
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> mkdir exercicio-04
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> mkdir exercicio-05
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> mkdir exercicio-06
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> mkdir exercicio-07
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> mkdir exercicio-08
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> mkdir exercicio-09
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> mkdir exercicio-10
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios>tree
Listagem de caminhos de pasta para o volume Windows
O número de série do volume é CE07-E076
C:.
├── exercicio-01
├── exercicio-02
├── exercicio-03
├── exercicio-04
├── exercicio-05
├── exercicio-06
├── exercicio-07
├── exercicio-08
├── exercicio-09
└── exercicio-10
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> cd exercicio-01
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-01>echo "kugtgugy" > README.md
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-01>cd..
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> cd exercicio-02
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-02>echo "kugtgugy" > README.md
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-02>cd..
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> cd exercicio-03
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-03>echo "kugtgugy" > README.md
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-03>cd..
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> cd exercicio-04
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-04>echo "kugtgugy" > README.md
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-04>cd..
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> cd exercicio-05
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-05>echo "kugtgugy" > README.md
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-05>cd..
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> cd exercicio-06
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-06>echo "kugtgugy" > README.md
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-06>cd..
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> cd exercicio-07
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-07>echo "kugtgugy" > README.md
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-07>cd..
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> cd exercicio-08
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-08>echo "kugtgugy" > README.md
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-08>cd..
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> cd exercicio-09
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-09>echo "kugtgugy" > README.md
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-09>cd..
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios> cd exercicio-10
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-10>echo "kugtgugy" > README.md
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\exercicios\exercicio-10>cd..
```

O sistema não pode encontrar o caminho especificado.

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2> cd atividades
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> cd atividade-01
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-01>echo "kugtgugy" > README.md
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-01>cd..
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> cd atividade-02
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-02>echo "kugtgugy" > README.md
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-02>cd ..
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> cd atividade-03
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-03>echo "kugtgugy" > README.md
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-03>cd..
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> cd atividade-04
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-04>echo "kugtgugy" > README.md
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-04>cd ..
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> cd atividade-05
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> cd atividade-05
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-05>echo "kugtgugy" > README.md
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-05>cd..
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> cd atividade-06
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-06>echo "kugtgugy" > README.md
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-06>cd ..
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> cd atividade-07
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-07>echo "kugtgugy" > README.md
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-07>cd..
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> cd atividade-08
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-08>echo "kugtgugy" > README.md
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-08>cd ..
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades> cd atividade-09
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-09>echo "kugtgugy" > README.md
```

```
C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-09>cd..
```

```

C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-10>echo "kugtgugy" > README.md

C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades\atividade-10>cd ..

C:\Users\Alunos\PDM2-25.2\atividades>cd ..

C:\Users\Alunos\PDM2-25.2>git add .



C:\Users\Alunos\PDM2-25.2>git commit -m "criação do repositório de atividade"
[main (root-commit) 4e72e92] criação do repositório de atividade
 20 files changed, 20 insertions(+)
 create mode 100644 atividades/atividade-01/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade-02/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade-03/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade-04/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade-05/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade-06/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade-07/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade-08/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade-09/README.md
 create mode 100644 atividades/atividade-10/README.md
 create mode 100644 exercicios/exercicio-01/README.md
 create mode 100644 exercicios/exercicio-02/README.md
 create mode 100644 exercicios/exercicio-03/README.md

```

```

C:\Users\Alunos\PDM2-25.2>git push

```

 atividades	criação do repositório de atividade	9 minutes ago
 exercicios	criação do repositório de atividade	9 minutes ago

Name	Last commit message
 ..	
 atividade-01	criação do repositório de atividade
 atividade-02	criação do repositório de atividade
 atividade-03	criação do repositório de atividade
 atividade-04	criação do repositório de atividade
 atividade-05	criação do repositório de atividade
 atividade-06	criação do repositório de atividade
 atividade-07	criação do repositório de atividade
 atividade-08	criação do repositório de atividade
 atividade-09	criação do repositório de atividade
 atividade-10	criação do repositório de atividade

Name	Last commit message
..	
exercicio-01	criação do repositório de atividade
exercicio-02	criação do repositório de atividade
exercicio-03	criação do repositório de atividade
exercicio-04	criação do repositório de atividade
exercicio-05	criação do repositório de atividade
exercicio-06	criação do repositório de atividade
exercicio-07	criação do repositório de atividade
exercicio-08	criação do repositório de atividade
exercicio-09	criação do repositório de atividade
exercicio-10	criação do repositório de atividade