

Exercícios: Estrutura Condicional em C

Uma coleção de exercícios práticos para aprender e fixar o uso de estruturas condicionais (if, else if, else) na linguagem C, organizados por nível de dificuldade.

□ Nível Iniciante

1. **Par ou Ímpar** — Leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.
2. **Positivo, Negativo ou Zero** — Leia um número e classifique-o como positivo, negativo ou zero.
3. **Maior de Dois Números** — Leia dois números e exiba o maior deles.
4. **Aprovado ou Reprovado** — Leia a média de um aluno e diga se ele foi aprovado (≥ 7) ou reprovado.
5. **Maior de Idade** — Leia a idade de uma pessoa e informe se ela é maior ou menor de idade.

□ Nível Intermediário

6. **Classificação de Triângulo** — Leia três lados e diga se formam um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Valide se os lados realmente formam um triângulo.
7. **Calculadora Simples** — Leia dois números e um operador (+, -, *, /) e realize a operação correspondente usando switch.
8. **Estação do Ano** — Leia um número de mês (1–12) e exiba a estação do ano correspondente.
9. **Desconto por Faixa** — Leia o valor de uma compra e aplique desconto conforme a tabela: até R\$ 100 → 5%; R\$ 101 a R\$ 500 → 10%; acima de R\$ 500 → 15%.
10. **IMC** — Calcule o IMC de uma pessoa e classifique entre: abaixo do peso, normal, sobrepeso ou obeso.

□ Nível Avançado

11. **Ano Bissexto** — Leia um ano e determine se é bissexto (divisível por 4, exceto centenários não divisíveis por 400).
12. **Pedra, Papel e Tesoura** — Leia a jogada de dois jogadores e determine o vencedor.
13. **Validação de Login** — Simule um login com usuário e senha cadastrados. Dê 3 tentativas antes de bloquear o acesso.
14. **Tabuada Seletiva** — Leia um número e um intervalo (início e fim). Exiba apenas as multiplicações cujo resultado seja par.

15. **Nota por Conceito** — Leia a nota de um aluno (0–10) e atribua um conceito: A (9–10), B (7–8), C (5–6), D (3–4), F (0–2). Exiba mensagem de erro para valores fora do intervalo.

□ Dicas Gerais

- Use if, else if e else para condições encadeadas.
 - Sempre valide entradas inválidas do usuário.
 - Teste os casos-limite (ex: exatamente 7, divisível por 400, etc.).
-