Avaliação continuada ||

De

Banco de Dados


Nome: Anderson Souza de Oliveira

Ra: 01211003

Professora: Vivian Silva

Sistema de agendamento para vacinação:

DER



Criar o banco de dados ac2seuNome (ac2vivian)

create database ac2Anderson;

Selecionar o banco de dados criado;

use ac2Anderson;

Criar as tabelas e inserir dados

```
create table PontoVacinacao (
idPontoVacinacao int primary key auto_increment,
tipoLocal varchar (10),
check (tipoLocal = 'posto' or tipoLocal = 'hospital'),
cidade varchar(40),
bairro varchar(40),
logradouro varchar(40),
complemento varchar(20),
telefone varchar (15)
);
```

```
insert into PontoVacinacao values
(null, 'posto', 'itaquaquecetuba', 'jd Paineira', 'serra formosa', '555', '(11)91111-1111'),
(null, 'posto', 'itaquaquecetuba', 'jd caiuby', 'serra mar', '555', '(11)91111-2222'),
(null, 'hospital', 'itaquaquecetuba', 'centro', 'serra da mantiqueira', '777', '(11)91111-2222'),
(null, 'hospital', 'itaquaquecetuba', 'km 40', 'ibuna', '333', '(11)91111-2222');
create table Agendamento (
idAgendamento int primary key auto increment,
fkPontovacina int,
foreign key (fkPontovacina) references PontoVacinacao (idPontoVacinacao),
nomePaciente varchar(40),
sobrenomePaciente varchar(40),
sexo char(1),
check (sexo = 'm' or sexo = 'f'),
dataNascimento date,
dataAgendamento date,
horarioAgendamento time
) auto_increment = 100;
insert into Agendamento values
(null,1,'João','Silva','m','1970-05-23','2021-05-10','13:40:00'),
(null,1,'Marcia','Gomes','f','1982-08-17','2021-05-10','14:30:00'),
(null,2,'Pedro','Oliveira','m','1988-02-25','2021-05-18','10:20:00'),
(null,2,'Felipe','Braga','m','1985-04-28','2021-05-18','11:00:00'),
(null,3,'Maria','Souza','f','1979-11-30','2021-04-28','14:40:00'),
(null,3,'Bruno','Santos','m','1985-09-20','2021-04-28','15:15:00'),
(null,4,'Claudia','Ferreira','f','1986-03-15','2021-05-19','11:20:00'),
```


(null,4,'Genival','Aparecido','m','1991-07-03','2021-05-19','11:40:00');

Alterar algo na estrutura da tabela, ou o tamanho de algum tipo do campo, ou o nome de algum campo

alter table Agendamento modify nomePaciente varchar (35);


Exibir a descrição para ver se alterou

describe Agendamento;




Exibir os dados das tabelas criadas separadamente;

select * from PontoVacinacao;




select * from Agendamento;




Exibir os dados das tabelas, de forma correspondente;


select * from PontoVacinacao inner join Agendamento on idPontoVacinacao = fkPontovacina;




Continuação...



Exibir os dados das tabelas, de forma correspondente, com uma condição;




Continuação...



Exibir os dados de uma tabela utilizando uma das funções aprendidas (MAX, MIN, SUM, GROUP BY, AVG, COUNT);


select para mostrar a quantidade de agendamentos

select count(idAgendamento)as quant_Agendamento from Agendamento;



select para mostrar a quantidade de agendamentos do sexo masculino e depois do sexo feminino

select count(idAgendamento)as quant_Agendamento from Agendamento where sexo ='m';



select count(idAgendamento)as quant_Agendamento from Agendamento where sexo ='f';

