Pressura

amplificator opticus · user guide



The panel

1. **vis** Drive mode. Off: the red knob is **reductio**. On: it becomes **vis** and pushes the signal into the compressor, denser and louder.

2. **Display** Shows the value while you turn a control; 2 s later, its name: `RED` `DRV` `SPD` `OUT` `MIX` `LO` `MID` `HI`.

3. **GR meter** How many dB are being taken off right now (0–20). `EXT` and `VIS` light up when those modes are on.

4. **mixtura** Dry / wet. Pull it down for parallel compression (*siccus* = dry).

5. **reductio · vis** How much it compresses (0–100). In vis mode: how hard you drive it.

6. **impetus** Speed. 50 = classic optical. Lower is smoother; higher is faster and punchier, and pumps.

7. **exitus** Output level, −18 to +18 dB.

8. **compressio · limes** Ratio 3:1 (gentle levelling) or 10:1 (limiting, squashing).

9. **alius** Listen to another track: the one routed into Pressura's sidechain input in your DAW.

10. **gravis · medius · acutus** Trigger EQ: how much the lows (40–200 Hz), mids (200 Hz–1 kHz) and highs (1–20 kHz) make it compress. Straight up = 0 dB, all the way down = `OFF`.

Double-click any control to reset it.

How to use it

amplificator opticus · user guide

Quick start

1. Put Pressura on a track or a bus.
2. Turn **reductio** up until the GR meter moves 3–6 dB on the loud parts.
3. Set **impetus**: 50 for smooth, 80 and up for punch and pump.
4. Match the level with **exitus**. Lower **mixtura** for parallel compression.

impetus

	attack	release	sound
`0`	30 ms	slow	very smooth levelling
`50`	10 ms	60 ms + 1–3 s tail	classic optical
`75`	1.7 ms	40 ms	tight, catches transients
`100`	0.3 ms	30 ms	fast, pumps with the beat

Duck a track with the kick

1. Route the drums into Pressura's **sidechain** in your DAW. *Ableton:* Sidechain section → Audio From. *Logic:* Side Chain menu. *FL Studio:* Sidechain to this track. *Reaper:* send to channels 3/4. *Cubase:* side-chain button.
2. Press **alius** (`EXT` lights up).
3. **gravis** +6 dB, **medius** and **acutus** OFF: only the kick triggers it.
4. **reductio** 50–70, **impetus** 75–90.

Starting points

Use	Red knob	impetus	Ratio	Also
Vocal or bass levelling	reductio 40–60	40–50	compressio	—
Mix bus glue	reductio 15–30	30–50	compressio	—
Drum bus that pumps	vis 50–70	80–100	compressio	vis on · mixtura 60–80 %
Parallel smash	reductio 80–100	70–90	limes	mixtura 20–40 %
Loud and dense	vis 60–90	50–70	limes	vis on · lower exitus
Bass ducked by the kick	reductio 50–70	75–90	compressio	alius · gravis +6 · medius, acutus OFF
Bus that doesn't pump on bass	reductio 20–30	40–50	compressio	gravis −12

Signal flow

`Input` → `vis drive` → `trigger: own track or alius` → `trigger EQ` → `detector` → `gain` → `mixtura` → `exitus`

With vis high and impetus low, transients can hit 0 dBFS: lower exitus or add a limiter after Pressura.

Pressura

amplificator opticus · guía de uso



El panel

1. **vis** Modo drive. Apagada: la perilla roja es **reductio**. Prendida: pasa a **vis** y empuja la señal contra el compresor, más denso y más fuerte.

2. **Visor** Muestra el valor mientras girás un control; 2 s después, el nombre: `RED` `DRV` `SPD` `OUT` `MIX` `LO` `MID` `HI`.

3. **Medidor GR** Cuántos dB se están bajando en este momento (0–20). `EXT` y `VIS` se prenden con esos modos.

4. **mixtura** Seco / procesado. Bajalo para compresión en paralelo (*siccus* = seco).

5. **reductio · vis** Cuánto comprime (0–100). En modo vis: cuánto lo empujás.

6. **impetus** Velocidad. 50 = el óptico clásico. Más bajo, más suave; más alto, más rápido y con más golpe, y bombea.

7. **exitus** Nivel de salida, −18 a +18 dB.

8. **compressio · limes** Ratio 3:1 (nivelar suave) o 10:1 (limitar, aplastar).

9. **alius** Escuchar otra pista: la que ruteás a la entrada de sidechain de Pressura en tu DAW.

10. **gravis · medius · acutus** EQ del disparo: cuánto hacen comprimir los graves (40–200 Hz), medios (200 Hz–1 kHz) y agudos (1–20 kHz). Derecha = 0 dB, todo abajo = `OFF`.

Doble click en cualquier control para volverlo a su valor por defecto.

Cómo usarlo

amplificator opticus · guía de uso

Para empezar

1. Poné Pressura en una pista o en un bus.
2. Subí **reductio** hasta que el medidor GR se mueva 3–6 dB en las partes fuertes.
3. Ajustá **impetus**: 50 para suave, 80 o más para golpe y bombeo.
4. Igualá el volumen con **exitus**. Bajá **mixtura** para compresión en paralelo.

impetus

	ataque	release	sonido
0	30 ms	lento	nivelación muy suave
50	10 ms	60 ms + cola de 1–3 s	óptico clásico
75	1.7 ms	40 ms	apretado, agarra transitorios
100	0.3 ms	30 ms	rápido, bombea con el beat

Que el bombo agache una pista

1. Ruteá la batería al **sidechain** de Pressura en tu DAW. *Ableton:* sección Sidechain → Audio From. *Logic:* menú Side Chain. *FL Studio:* Sidechain to this track. *Reaper:* send a los canales 3/4. *Cubase:* botón de side-chain.
2. Prendé **alius** (se prende `EXT`).
3. **gravis** +6 dB, **medius** y **acutus** en OFF: solo el bombo dispara.
4. **reductio** 50–70, **impetus** 75–90.

Puntos de partida

Uso	Perilla roja	impetus	Ratio	Además
Nivelar voz o bajo	reductio 40–60	40–50	compressio	—
Pegar el bus master	reductio 15–30	30–50	compressio	—
Bus de batería que bombea	vis 50–70	80–100	compressio	vis prendida · mixtura 60–80 %
Aplastado en paralelo	reductio 80–100	70–90	limes	mixtura 20–40 %
Fuerte y denso	vis 60–90	50–70	limes	vis prendida · bajá exitus
Bajo que se agacha con el bombo	reductio 50–70	75–90	compressio	alius · gravis +6 · medius, acutus OFF
Bus que no bombea con el grave	reductio 20–30	40–50	compressio	gravis −12

Recorrido de la señal

`Entrada` → `drive vis` → `disparo: propia o alius` → `EQ del disparo` → `detector` → `ganancia` → `mixtura` → `exitus`

Con vis alto e impetus bajo, los transitorios pueden llegar a 0 dBFS: bajá exitus o poné un limitador después de Pressura.

Hecho por @gueibrielon · github.com/andesipa/pressura