# Generated using <u>SQL Data Dictionary</u>.

## **SMP ACT20WAR**

## Tables:

dbo.Batalla (0 rows)	1
dbo.Ejercito (2 rows)	1
dbo.Guerrero (132 rows)	1
dbo.Partidas (0 rows)	2

## **Tables:**

## Table dbo.Batalla (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
FK	cod_partida	int			
FK	cod_guerrero_griego	int			
FK	cod_guerrero_troyano	int			
	ataque_griego	int			
	ataque_troyano	int			

#### **References:**

**dbo.Guerrero** (cod\_guerrero\_griego -> id\_guerrero)

**dbo.Guerrero** (cod\_guerrero\_troyano -> id\_guerrero)

**dbo.Partidas** (cod\_partida -> id\_partidas)

#### **Table dbo.Ejercito** (2 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id_ejercito	int	Х		
	nombre	nvarchar(50)		Х	

#### **Indexes:**

PK\_Ejercito (Primary Key) (Clustered)

id\_ejercito

#### Referenced by:

**dbo.Guerrero** (cod\_ejercito -> id\_ejercito)

**dbo.Partidas** (ganado\_ejercito -> id\_ejercito)

## Table dbo.Guerrero (132 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id_guerrero	int	Х		
	nombre	nvarchar(50)			
	edad	int			
	fuerza	int			
FK	cod_ejercito	int			
	muerto	bit			
	herido	bit			

#### **Indexes:**

PK\_Guerrero (Primary Key) (Clustered)

id\_guerrero

#### References:

**dbo.Ejercito** (cod\_ejercito -> id\_ejercito)

## Referenced by:

**dbo.Batalla** (cod\_guerrero\_griego -> id\_guerrero)

**dbo.Batalla** (cod\_guerrero\_troyano -> id\_guerrero)

## **Table dbo.Partidas** (0 rows)

	Column	Data Type	Identity	Nullable	Default
PK	id_partidas	int	Х		
	fecha	date			
FK	ganado_ejercito	int			

#### **Indexes:**

PK\_partida (Primary Key) (Clustered)

id\_partidas

#### **References:**

**dbo.Ejercito** (ganado\_ejercito -> id\_ejercito)

## Referenced by:

**dbo.Batalla** (cod\_partida -> id\_partidas)