

**LDAP Browser**

- ▼ DIT
  - ▶ Root DSE (3)
    - ▶ ou=schema
    - ▼ ou=system (5)
      - uid=admin
      - ▶ ou=configuration
      - ▼ ou=groups (2+)
        - cn=admin
        - cn=Administrators
      - ▶ prefNodeName=sysPrefRoot
      - ▼ ou=users (1+)
        - uid=brian**
- Searches
- Bookmarks

**Entry Editor**

DN: uid=brian,ou=users,ou=system

Attribute Description	Value
<i>objectClass</i>	<i>inetOrgPerson (structural)</i>
<i>objectClass</i>	<i>organizationalPerson (structural)</i>
<i>objectClass</i>	<i>person (structural)</i>
<i>objectClass</i>	<i>tlsKeyInfo (auxiliary)</i>
<i>objectClass</i>	<i>top (abstract)</i>
cn	brian
keyAlgorithm	RSA
privateKey	Binary Data (344 Bytes)
privateKeyFormat	PKCS#8
publicKey	Binary Data (94 Bytes)
publicKeyFormat	X.509
sn	brian
displayName	Brian
mail	brian@example.com
uid	brian
userCertificate	Binary Data (375 Bytes)
userPassword	Plain text password
createTimestamp	Dec 30, 2008 6:12:19 PM CST (20081231001219Z)
creatorsName	0.9.2342.19200300.100.1.1=admin,2.5.4.11=sys

**Connections** **Servers**

Local LDAP Server

Open Connection