

Product Catalogue

2019 - 2020



SEKARGUNA MEDIKA

www.sekarguna.co.id



Menyediakan Alat Kesehatan
Terkelengkap



Medical Online Shop

www.myalkes.com



LEBIH MUDAH & LEBIH PRAKTIS

DOWNLOAD APLIKASINYA SEKARANG JUGA



www.myalkes.com



myalkes



myalkes.com



Myalkes Official



Product Name : BPM 4G Afib Sens Bluetooth Advance
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : BP B6 Advance Connect / BP 3KV1-5B
 AKL Kemenkes RI : 20501915432



Product Name : BPM 4G Stroke Detection (Afib Sense)
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : BP B3 AFIB / BP3KT1-3N
 AKL Kemenkes RI : 20501915163



Product Name : BPM 4G Pulse Arrhythmia Detection
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : BP B2 Basic / BP3KA1-3N
 AKL Kemenkes RI : 20501915162



Product Name : BPM 3G Bluetooth Stroke Detection
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : BP A6 BT / BP3GU1-7B
 AKL Kemenkes RI : 20501712252

Keunggulan

- Dilengkapi dengan teknologi Bluetooth, AFIB sens dan MAM
- Indikator cek kesesuaian manset dan indikator gerakan tubuh pada saat pengukuran
- Teknologi Gentle+ Smart
- Tersedia konektivitas dengan menggunakan USB
- Manset berbentuk conical ukuran M/L 22 – 42 cm
- Layar yang besar
- Display tanggal dan waktu
- Indikator lampu lalu lintas LED (traffic light)
- Dapat digunakan oleh 2 pemakai, masing masing memiliki 99 data memory
- Dilengkapi dengan tas

Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 95 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, Corresponding to Korotkoff method : Phase I systolic, Phase V diastolic
- Rentang pengukuran : 20 - 280 mmHg (Blood Pressure)
- Resolusi : 40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Cuff Pressure Range : 1 mmHg
- Akurasi statis : 0 - 299 mmHg
- Akurasi denyut nadi : within ±3 mmHg
- Sumber Daya : ±5% of read-out value
- Baterai alkalin 4 x 1.5 V ukuran AA, Adapter DC 6V, 600 mA (optional)
- Masa pakai baterai : Sekitar 920 pengukuran
- Ukuran : 157.5 x 105 x 61.5 mm
- Berat : 415 g (termasuk baterai)
- Garansi : 5 tahun

Keunggulan

- Dilengkapi dengan teknologi AFIB, MAM dan PAD
- Dapat menghitung rata-rata dari semua data pengukuran yang tersedia
- Indikator cek kesesuaian manset dan indikator adanya gerakan tubuh pada saat pengukuran
- Teknologi Gentle+ Smart
- Manset lembut ukuran M/L 22 – 42 cm
- Display tanggal dan waktu
- Indikator lampu lalu lintas (traffic light)
- 1 pengguna dengan 99 data memory
- Dilengkapi dengan tas

Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 95 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, Corresponding to Korotkoff method : Phase I systolic, Phase V diastolic
- Rentang pengukuran : 20 - 280 mmHg (Blood Pressure)
- Resolusi : 40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Cuff Pressure Range : 1 mmHg
- Akurasi statis : 0 - 299 mmHg
- Akurasi denyut nadi : within ±3 mmHg
- Sumber Daya : ±5% of read-out value
- Baterai alkalin 4 x 1.5 V ukuran AA, Adapter DC 6V, 600 mA (optional)
- Masa pakai baterai : Sekitar 920 pengukuran
- Ukuran : 138 x 94.5 x 62.5 mm
- Berat : 402 g (termasuk baterai)
- Garansi : 5 tahun

Keunggulan

- Dilengkapi dengan teknologi "Pulse Arrhythmia Detection" (PAD) sebagai indikator awal adanya kelainan irama detak jantung / arrhythmia
- Disertai dengan teknologi Gentle yang dapat mengoptimalkan waktu yang dibutuhkan dalam pengukuran tekanan darah dan nyaman digunakan
- Manset lembut yang dapat dicuci dengan kualitas yang tinggi dengan ukuran M/L 22 – 42 cm
- Disertai dengan indikator lampu lalu lintas yang memudahkan pembacaan klasifikasi tekanan darah
- Dilengkapi dengan tas

Spesifikasi

- Memory : 30 memory
- Suhu Pengoperasian : 10-40°C / 50 – 104 °F
- Kelembaban : 15 – 95 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - 55°C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, coresponding to korotkoff, method: phase 1 Systolic, phase V Diastolic
- Rentang pengukuran : 20 – 280 mmHg (Blood Pressure)
- Resolusi : 40 – 200 beats per minute (Pulse Rate)
- Pressure display range : 1 mmHg
- Akurasi statis : 0 – 299 mmHg
- Akurasi denyut nadi : pressure within ± 3 mmHg
- Sumber Daya : ± 5 % of the readout value
- Baterai alkalin 4 x 1.5 V ukuran AA, Adapter DC 6V, 600 mA (optional)
- Ukuran : 131 x 90 x 60.5 mm
- Berat : 277 g (termasuk baterai)
- Garansi : 5 tahun

Keunggulan

- Dilengkapi dengan teknologi Bluetooth, AFIB & MAM
- Aplikasi Microlife Connected Health untuk Android dan iOS
- Dapat menyimpan 99 data memory
- Dilengkapi dengan indikator lampu lalu lintas
- Disambungkan ke PC menggunakan USB dan software
- Display tanggal dan waktu, indikator baterai lemah
- Waktu pengukuran cepat dan nyaman digunakan
- Manset berbentuk conical rigid ukuran M/L 22 -42 cm
- Terdapat penyangga dan tempat menyimpan manset
- Tombol kunci untuk menghindari aktivasi alat secara tidak sengaja
- Indikator pemeriksaan manset
- Dilengkapi dengan tas, kabel USB dan adaptori

Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 95 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, Corresponding to Korotkoff method : Phase I systolic, Phase V diastolic
- Rentang pengukuran : 20 - 280 mmHg (Blood Pressure)
- Resolusi : 40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Cuff Pressure Range : 1 mmHg,
- Akurasi statis : 0 - 299 mmHg
- Akurasi denyut nadi : within ±3 mmHg
- Communication : ±5% of read-out value
- Compatibility : Bluetooth @ Smart
- Android : iOS: iOS 8.0 or newer
- Sumber Daya : Android 4.4.2 or newer
- Masa pakai baterai : Batteries 4 x 1.5V, AA size
- Ukuran : Mains adapter DC 6V
- Berat : Sekitar 400 pengukuran
- Garansi : 354 g
- Garansi : 5 tahun



Product Name : BPM Afib Stroke Detection
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : BP A200
 AKL Kemenkes RI : 20501313186

Keunggulan

- Dilengkapi dengan teknologi AFIB sebagai indikator awal adanya gejala awal stroke
- Teknologi MAM (Microlife Average Mode)
- Dapat menyimpan 200 memory
- Bekerja secara otomatis dan mudah dioperasikan
- Lulus Clinical Test BHS grade A/A
- Manset berbentuk conical rigid ukuran M/L 22 – 42 cm
- Dapat disambungkan ke PC menggunakan USB dan software
- Display tanggal dan waktu, indikator baterai lemah
- Dilengkapi dengan tas, kabel USB dan adaptor

Spesifikasi

Memory	: 200 memory
Suhu Pengoperasian	: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
Kelembaban	: 15 - 95 % relative maximum
Suhu Penyimpanan	: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
Prosedur pengukuran	: Oscillometric, Corresponding to Korotkoff method, method:phase I, systolic, phase V diastolic
Rentang pengukuran	: 20 - 280 mmHg (Blood Pressure) 40 - 200 bpm (Pulse Rate)
Resolusi	: 1 mmHg
Cuff Pressure Range	: 0 - 299 mmHg
Akurasi statis	: within ± 3 mmHg
Akurasi denyut nadi	: ± 5% of read-out value
Sumber Daya	: Baterai 4 x 1.5V, ukuran AA Mains adapter DC 6V
Ukuran	: 152 x 92 x 42 mm
Berat	: 560 g
Garansi	: 5 tahun



Product Name : BPM 3G with Gentle Technology
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : BPA2 Basic / BP3GQ1-3P
 AKL Kemenkes RI : 20501712256

Keunggulan

- Dilengkapi dengan teknologi "Pulse Arrhythmia Detection" (PAD) sebagai indikator adanya kelainan irama detak jantung / Arrythmia
- Teknologi Gentle+ menjadikan pengukuran lebih nyaman
- Indikator lampu lalu lintas (traffic light)
- Lulus Clinical Test BHS grade A/A
- Manset ukuran M/L 22 – 42 cm
- Indikator baterai lemah
- Mudah digunakan
- Dilengkapi dengan tas

Spesifikasi

• Memory	: 30 memory
• Suhu Pengoperasian	: 10-40°C / 50 – 104 °F : 15 – 95 % relative
• Kelembaban	: maximum
• Suhu Penyimpanan	: -20 - 55°C / -4 - + 131 °F
• Prosedur pengukuran	: Oscillometric, coresponding to Korotkoff, method : phase I systolic, phase V diastolic
• Rentang pengukuran	: 20 – 280 mmHg (Blood Pressure) 40 – 200 beats per minute (Pulse Rate)
• Resolusi	: 1 mmHg
• Pressure display range	: 0 – 299 mmHg
• Akurasi statis	: pressure within ± 3 mmHg
• Akurasi denyut nadi	: ± 5 % of the readout value
• Sumber Daya	: Baterai 4 x 1.5V, ukuran AA Mains adapter DC 6V
• Ukuran	: 109 x 134 x 54 mm
• Berat	: 340 gr (termasuk baterai)
• Garansi	: 5 tahun



Product Name : BPM 3G with PAD
 Manufacture : Microlife Corporation
 Types of Products : BP A2 Classic / BP3UG1-2E
 AKL Kemenkes RI : 20501712251

Keunggulan

- Dilengkapi dengan teknologi "Pulse Arrhythmia Detection" (PAD) sebagai indikator awal adanya kelainan irama detak jantung
- Teknologi Gentle+ menjadikan pengukuran lebih nyaman
- Dapat menyimpan 30 data memory
- Terdapat indikator pembacaan klasifikasi hasil tekanan darah
- Lulus Clinical Test BHS grade A/A
- Mudah digunakan

Spesifikasi

Suhu Pengoperasian	: 10-40°C / 50 – 104 °F
Kelembaban	: 15 – 95 % relative maximum
Suhu Penyimpanan	: -20 - 55°C / -4 - + 131 °F
Prosedur pengukuran	: Oscillometric, corresponding to korotkoff, method : phase I systolic, phase V diastolic
Rentang pengukuran	: 20 – 280 mmHg (Blood Pressure) 40 – 200 beats per minute (Pulse Rate)
Resolusi	: 1 mmHg
Pressure display range	: 0 – 299 mmHg
Akurasi statis	: pressure within ± 3 mmHg
Akurasi denyut nadi	: ± 5 % of the readout value
Sumber Daya	: Baterai 4 x 1.5V, ukuran AAA, Mains adapter DC 6 V, 600 mA (optional)
Berat	: 375 gr
Garansi	: 5 tahun



Product Name : BPM Wrist Watch
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : BP3BJI-4D
 AKL Kemenkes RI : 20501711345

Keunggulan

- Alat tensimeter digital yang digunakan di pergelangan tangan
- Sudah diuji secara klinis sesuai dengan protocol BHS dengan grade A/A
- Dilengkapi dengan teknologi MAM
- Display tanggal dan waktu
- Indikator baterai lemah
- Sangat mudah digunakan dan dapat dibawa untuk traveling
- Dilengkapi dengan box sebagai tempat penyimpanan

Spesifikasi

• Memory	: 60 memory
• Suhu Pengoperasian	: 10-40°C / 50 – 104 °F
• Kelembaban	: 15 – 95 % relative maximum
• Suhu Penyimpanan	: -20 - 55°C / -4 - + 131 °F
• Prosedur pengukuran	: Oscillometric, coresponding to korotkoff, method: phase I Systolic, phase V Diastolic
• Rentang pengukuran	: 30 – 280 mmHg (Blood Pressure) 40 – 200 beats per minute (Pulse Rate)
• Resolusi	: 1 mmHg
• Pressure display range	: 0 – 299 mmHg
• Akurasi statis	: pressure within ± 3 mmHg
• Akurasi denyut nadi	: ± 5 % of the readout value
• Sumber Daya	: 2 x 1,5 V Baterai ukuran AAA
• Berat	: 130 gr (termasuk baterai)
• Garansi	: 5 tahun



Product Name : Watch BP Measuring Device
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : Watch BP Office ABI / TWIN 200 ABI
 AKL Kemenkes RI : 20501911806

Keunggulan

- Dapat mengukur "Ankle Brachial Index" (ABI) secara tepat, mudah dan akurat
- Dilengkapi dengan teknologi AFIB yang dapat mendeteksi gejala awal stroke
- Terdapat dua manset yang mengukur lengan kiri dan lengan kanan secara bersamaan untuk mengetahui perbedaan antara kedua lengan "Inter Arm Difference" (IAD)
- Alat ini juga dapat menunjukkan nilai rata-rata tekanan arteri "Mean Arterial Pressure" (MAP) dan tekanan nadi "Pulse Pressure" (PP)

Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 90 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, corresponding to Korotkoff
- Rentang pengukuran : 30 - 280 mmHg (Blood Pressure)
40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Resolusi : 1 mmHg
- Cuff Pressure Range : 0 - 299 mmHg
- Akurasi statis : within ±3 mmHg
- Akurasi denyut nadi : ±5% of read-out value
- Sumber Daya : Baterai isi ulang;
4.8V C3500 mAh
Mains adapter DC 7.5V, 2 A
- Ukuran : 200 x 125 x 90 mm
- Berat : 1100 g (termasuk baterai)
- Garansi : 2 tahun



Product Name : Watch BP O3 Ambulatory
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : Watch BP O3 AFIB / BP3MZ1-1A
 AKL Kemenkes RI : 20501911805

Keunggulan

- Mengukur tekanan darah secara terus menerus selama 24 jam
- Dilengkapi dengan teknologi AFIB yang dapat mendeteksi gejala awal stroke
- Terkoneksi bluetooth
- Validasi secara klinis
- Sangat ringan dan kecil bentuknya sehingga mudah dibawa
- Dapat tersambung ke PC
- Setting yang sangat mudah
- Terdapat tombol pil, sebagai alarm minum obat
- Dapat digunakan oleh pasien diabetes dan anak-anak

Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 90 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, corresponding to Korotkoff
- Rentang pengukuran : 30 - 280 mmHg (Blood Pressure)
40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Resolusi : 1 mmHg
- Cuff Pressure Range : 0 - 299 mmHg
- Akurasi statis : within ±3 mmHg
- Akurasi denyut nadi : ±5% of read-out value
- Sumber Daya : 4 x 1.5 V baterai alkalin ukuran AAA
- Masa pakai baterai : Sekurang-kurangnya 400 kali
- Ukuran : 115 x 80 x 32 mm
- Berat : 260 g (termasuk baterai)
- Garansi : 2 tahun



Product Name : Watch BP Office Bluetooth
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : Watch BP Office

Keunggulan

- Dilengkapi dengan teknologi AFIB yang dapat mendeteksi gejala awal stroke
- Terkoneksi bluetooth & USB
- Validasi secara klinis
- Mudah dibawa
- Dapat tersambung ke PC
- Setting yang sangat mudah
- Terdapat tombol pil, sebagai alarm minum obat
- Dapat digunakan oleh ibu hamil, pasien diabetes, anak dari umur 3 tahun dan obesitas

Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 90 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, corresponding to Korotkoff
- Rentang pengukuran : 30 - 280 mmHg (Blood Pressure)
40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Resolusi : 1 mmHg
- Cuff Pressure Range : 0 - 299 mmHg
- Akurasi statis : within ±3 mmHg
- Akurasi denyut nadi : ±5% of read-out value
- Sumber Daya : Baterai isi ulang;
4.8V C3500 mAh
Mains adapter DC 7.5V, 2 A
- Berat : 1100 g (termasuk baterai)
- Garansi : 2 tahun



Product Name : Watch BP Home A
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : Watch BP Home

Keunggulan

- Dilengkapi dengan teknologi AFIB yang dapat mendeteksi gejala awal stroke
- 3 pengukuran berturut-turut untuk akurasi tinggi
- Validasi secara klinis
- Software WatchBP Analyzer Home A memungkinkan transfer data yang mudah
- Dapat tersambung ke PC
- Setting yang sangat mudah
- Terdapat tombol pil, sebagai alarm minum obat
- Dapat digunakan oleh ibu hamil, pasien diabetes, anak dari umur 3 tahun dan obesitas

Spesifikasi

- Suhu Pengoperasian : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Kelembaban : 15 - 90 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Prosedur pengukuran : Oscillometric, corresponding to Korotkoff
- Rentang pengukuran : 30 - 280 mmHg (Blood Pressure)
40 - 200 bpm (Pulse Rate)
- Resolusi : 1 mmHg
- Memory : 250 data
- Cuff Pressure Range : 0 - 299 mmHg
- Akurasi statis : within ±3 mmHg
- Akurasi denyut nadi : ±5% of read-out value
- Sumber Daya : 4 x 1.5 V baterai
385 g (termasuk baterai)
- Berat : 2 tahun
- Garansi : 2 tahun



Product Name : Thermometer Forehead 4G Non Contact
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : NC 200

Keunggulan

- Thermometer dahi tanpa menyentuh, waktu pengukuran 3 detik
- Pengukuran multi fungsional, dapat mengukur dahi manusia, benda dan suhu ruangan
- Pengukuran secara otomatis pada saat jarak antara 5 cm terdeteksi
- Indikator pengukuran otomatis akan muncul dilayar menunjukkan bahwa alat sudah diposisi pengukuran yang tepat
- Bebas mercury, aman dan higienis
- Dilengkapi dengan teknologi "Silent Glow" (indikator hijau dan merah)
- Suara dapat dikontrol

Spesifikasi

- Rentang pengukuran : 0 °C - 100 °C / 32°F - 212 °F
- Resolusi : 0.1 °C / °F
- Shelf Life Time : ± 0.2 °C, 35 - 42 °C / ±0.4 °F, 95.0 - 107.6 °F
- Accuracy : -25 - 55 °C / -13 - 131 °F
- Suhu Penyimpanan : 15 - 40.0 °C / 59 - 104.0 °F
- Kelembaban : 15-95 % relative maximum
- Ukuran : 156.7 x 43 x 47 mm
- Berat : 91.5 g (dengan baterai), 68.5 g (tanpa baterai)
- Reference to : ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
- Masa pakai baterai : sekitar 2000 pengukuran (menggunakan baterai baru)
- Baterai : 2 x 1.5 V AAA baterai alkalin
- Garansi : 2 tahun



Product Name : Thermometer Forehead 3G Non Contact
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : FR1DL1
 AKL Kemenkes RI : 20901313187

Keunggulan

- Waktu pengukuran 1 detik
- Dilengkapi dengan teknologi "Silent Glow" (indikator hijau dan merah)
- Rentang pengukuran 0°C – 100 °C (32°F - 121°F)
- Dapat digunakan untuk mengukur suhu dahi manusia, benda dan suhu ruangan
- Akurat dan terpercaya, mudah digunakan
- Dapat menyimpan 30 memory
- Bebas mercury, aman dan higienis
- Terdapat alarm demam

Spesifikasi

- 30 memory
- Rentang pengukuran : 34°C - 42.2 °C (93.2 °F - 108°F)
- Display LCD, 4 digits plus special icons
- Resolusi : 0.1 °C / °F
- Accuracy : ± 0.2 °C, 36.0 - 39.0 °C
- Suhu Penyimpanan : -20.0 °C - 50 °C (-4°F - 122 °F)
- Kelembaban : 15-95 % relative maximum
- Ukuran : 141.1 x 43.3 x 36.9 mm
- Berat : 90 g (dengan baterai)
67 g (tanpa baterai)
- Reference to : ASTM
- Masa pakai baterai : Sekitar 2000 pengukuran
- Garansi : 2 tahun



Product Name : Thermometer Ear 3G Infrared
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : IR1DQ1-1
 AKL Kemenkes RI : 20901313173

Keunggulan

- Dilengkapi dengan backlight LCD
- Teknologi "Clean Me" yang mengingatkan pengguna untuk membersihkan alat setelah pemakaian
- Sangat direkomendasikan oleh Dokter
- Pengukuran tepat, akurat dan multifungsi
- Waktu pengukuran 1 detik
- Tanpa menggunakan probe cover sehingga hemat biaya
- Dilengkapi dengan teknologi "Silent Glow" (indikator hijau dan merah)
- Rentang pengukuran 0°C - 100°C (32°F - 212°F)
- Akurat dan terpercaya
- Lampu LED pada probe thermometer
- Mudah digunakan
- Dapat menyimpan 30 memory
- Bebas mercury
- Terdapat alarm demam

Spesifikasi

- 30 Memory
- Rentang pengukuran : 0 °C - 100 °C (32°F - 212 °F)
- Display LCD 4 digits plus special icons
- Resolusi : 0.1 °C / °F
- Accuracy : ± 0.2 °C, 32.0 - 42.2 °C
- Suhu Penyimpanan : -25 °C - 55 °C (-13°F - 131 °F)
- Suhu Pengoperasian : 10 °C - 40 °C (42°F - 104 °F)
- Ukuran : 139 x 39 x 42 mm
- Berat : 54.5 g (dengan baterai)
51 g (tanpa baterai)
- Reference to : ASTM
- Masa pakai baterai : Sekitar 2000 pengukuran
- Garansi : 2 tahun



Product Name : Thermometer Ear 2G Infrared
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : IR1DE1-1
 AKL Kemenkes RI : 20901500623

Keunggulan

- Thermometer telinga tanpa menggunakan probe cover
- Waktu pengukuran 1 detik
- Dilengkapi dengan teknologi "Silent Glow" (indikator hijau dan merah)
- Rentang pengukuran 0°C - 100°C (32°F - 212°F)
- Akurat dan terpercaya, sangat mudah digunakan
- Dapat menyimpan 12 memory
- Bebas mercury, aman dan higienis
- Terdapat alarm demam

Spesifikasi

- 12 Memory
- Rentang pengukuran : 0 °C - 100 °C (32°F - 212 °F)
- Display LCD, with indicating unit 0.1 °C (0.1 °F)
- Resolusi : 0.1 °C / °F,
- Accuracy : ± 0.2 °C, 32.0 - 42.2 °C
- Suhu Penyimpanan : -25 °C - 55 °C (-13°F - 131 °F)
- Suhu Pengoperasian : 10 °C - 40 °C (42°F - 104 °F)
- Kelembaban : 15-95 % relative maximum
- Ukuran : 153 x 31 x 40 mm
- Berat : 53 g (dengan baterai)
50 g (tanpa baterai)
- Reference to : ASTM
- Masa pakai baterai : Sekitar 2000 pengukuran
- Garansi : 2 tahun



Product Name : Thermometer Ear 2G Infrared
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : IR1DB-1
 AKL Kemenkes RI : 20901500618

Keunggulan

- Thermometer telinga menggunakan probe cover (patient safety)
- Waktu pengukuran 1 detik
- Rentang pengukuran 0°C - 100°C (32°F - 212°F)
- Akurat dan terpercaya, sangat mudah digunakan
- Bebas mercury, aman dan higienis
- Terdapat alarm demam dan teknologi "Silent Glow" (indikator hijau dan merah)

Spesifikasi

- Rentang pengukuran : 0 °C - 100 °C (32°F to 212 °F)
- Display LCD, with indicating unit 0.1 °C (0.1 °F)
- Resolusi : 0.1 °C / °F
- Accuracy : ± 0.2 °C, 32.0 - 42.2 °C
- Suhu Penyimpanan : -25 °C - 55 °C (-13°F - 131 °F)
- Suhu Pengoperasian : 10 °C - 40 °C (42°F - 104 °F)
- Kelembaban : 15-95 % relative maximum
- Ukuran : 153 mm x 31 mm x 20 mm
- Berat : 53 g (dengan baterai)
50 g (tanpa baterai)
- Reference to : ASTM
- Masa pakai baterai : Sekitar 2000 pengukuran
- Garansi : 2 tahun



Product Name : Thermometer Digital Character
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : MT 700 / MT710

Keunggulan

- Thermometer dapat digunakan di mulut, dubur dan ketiak
- Waktu pengukuran 30 detik
- Indikator beeper
- Menyimpan memory pengukuran terakhir
- Bebas mercury
- Fleksible dan lembut
- Otomatis mati setelah pemakaian

Spesifikasi

- Rentang pengukuran : 32.0 °C to 42.9 °C
- Akurasi pengukuran : + 0.1 °C antara 34 °C sampai 42 °C
- Suhu Pengoperasian : 10°C - 40°C
- Kelembaban : 15-95 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -25°C - + 60°C
- Baterai : 1.5 V/1.55 V;LR 41
- Masa pakai baterai : Sekitar 4500 pengukuran (menggunakan baterai baru)
- Garansi : 2 Tahun (MT 700)
Garansi seumur hidup (MT710)



Product Name : Thermometer Digital Gold Temp
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : MT 200
 AKL Kemenkes RI : 20901703074

Keunggulan

- Thermometer dapat digunakan di mulut, dubur dan ketiak
- Waktu pengukuran 10 detik
- Fleksible, pada ujung thermometer terdapat lapisan emas untuk mencegah alergi
- Layar besar dilengkapi lampu latar
- Tahan air
- Dapat dirubah °C dan °F
- Indikator beeper dan alarm demam
- Otomatis mati setelah pemakaian
- Indikator baterai lemah

Spesifikasi

- Rentang pengukuran : 32.0 °C - 43.9 °C (89.6 °F - 109.2 °F)
- Suhu < 32.0 °C : display ((L)) for low (too low)
- Suhu > 43.9 °C : display ((H)) for high (too high)
- Akurasi pengukuran : + 0.1 °C (32.18 °F) antara 34 °C (93.2 °F) sampai 42 °C (107.6 °F)
- Suhu Pengoperasian : 10 °C - 40 °C / 50 °F - 104 °F
- Kelembaban : 15-95 % relative maximum
- Suhu Penyimpanan : -25°C - + 60°C
- Baterai : 1.5 V/1.55 V;LR 41

Aksesoris



Product Name : Thermometer Digital Pen Type
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : MT 16FI
 AKL Kemenkes RI : 20901210341

Keunggulan

- Thermometer dapat digunakan di mulut, dubur dan ketiak
- Waktu pengukuran 60 detik
- Indikator beeper
- Menyimpan memory pengukuran terakhir
- Dapat dirubah °C dan °F
- Otomatis mati setelah pemakaian

Spesifikasi

- Rentang pengukuran : 32.0 °C to 43.9 °C
- Temp < 32.0 °C : display ((L)) for low (too low)
- Temp > 43.9 °C : display ((H)) for high (too high)
- Akurasi pengukuran : + 0.1 °C between 34 °C - 42 °C
- Suhu Pengoperasian : 10°C - 40°C
- Kelembaban : 15-95 % relative maximum humidity
- Suhu Penyimpanan : 25°C to + 60°C
- Baterai : 1.5 V/1.55 V;LR 41

Aksesoris





Product Name : Sphygmomanometer with Stethoscope
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : BPAGI-20
 AKL Kemenkes RI : 20501616017

Keunggulan

- Tensimeter jarum sudah termasuk stethoscope yang berkualitas tinggi
- Dilengkapi dengan tas
- Garansi 1 tahun

Aksesoris

- 1.M-cuff (adult size 22 - 32 cm)
- 2.Bulb and valve,
- 3.Stethoscope

Spesifikasi

- Berat : 450 g
- Ukuran Shelf Life Time : 175 x 70 x 103 mm
- Suhu Penyimpanan : -20 °C - +70 °C
- Suhu pengoperasian : 0 °C - 46 °C
- Rentang pengukuran : 0 - 300 mmHg, Resolusi pengekuran 2 mmHg, Accuracy within ±3 mmHg in, within ±6 mmHg in 34 °C - 46 °C, 300 mmHg in 4 - 10 sec
- Inflation source a volume of at least 200 cc to a pressure of Pressure reduction rate 2-3 mmHg/sec
- Air leakage : < ± 4mmHg/min
- Hysteresis error : within 0 mmHg to 4 mmHg



Product Name : Peak Flow Meter Digital
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : PF100
 AKL Kemenkes RI : 20401714331

Keunggulan

- Dapat mengukur aliran expirasi puncak (PEF) dan volume expirasi pada hembusan pertama (FEV1)
- Metode putaran baling-baling (vane wheel)
- Dapat digunakan untuk dewasa dan anak-anak
- Dapat menyimpan 240 data memory
- Indikator lampu lalu lintas (traffic light)
- Dilengkapi dengan tas yang profesional
- Menggunakan baterai disertai dengan kabel data

Spesifikasi

- Rentang pengukuran : PEF from 50 to 900 l/min FEV1 from 0.01 to 9.99 litres
- Suhu Pengoperasian : 10 to 40 °C or 50 to 104 °F Kelembaban 10 to 85% relative
- Suhu Penyimpanan : -5 to +50 °C or 23 to 122 °F
- EN60601-1 ATS standard 1994 update completed
- Akurasi : PEF ± 20 l/min or 10% of the reading
- Baterai : 2 x 1.5 V, ukuran AAA
- Ukuran : 77 x 144 x 48 mm
- Berat : 150g (dengan baterai)
- Memory : 240 pengukuran



Product Name : Scale Diagnostic
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : WS-200

Keunggulan

- Dapat mendiagnosa komposisi tubuh, analisa berat badan, lemak, persentase air, massa otot dan tulang, indeks massa tubuh dengan dasar tingkat metabolisme yang aktif
- Dapat mentransfer data via teknologi Bluetooth, sehingga dapat menganalisa komposisi tubuh dengan menggunakan aplikasi Connected Health+
- Pelapis elektroda ITO (indium tin oxide) timah oksida indium dengan platform kaca pengaman

Spesifikasi

- Kapasitas : 180 kg / 396 lb
- Resolusi : 0.1 kg / 0.2 lb
- Berat : 1.92 kg
- Ukuran : 305 (L) x 305 (W) x 24 (H) mm
- Communication : Bluetooth® Smart
- Compatibility : iOS: iOS 8.0 or newer
Android: Android 4.4 or newer
- Sumber daya : 4 x 1.5 V baterai alkalin ukuran AAA
- Expected service life : 20.000 pengukuran
- Masa pakai baterai : 8 bulan (pemakaian 3 x sehari)



Product Name : Heating Pad
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : FH-96
 AKL Kemenkes RI : 21403313179

Keunggulan

- Pemanasan dengan waktu yang cepat
- Flexibilitas tinggi
- Tidak terdapat bagian yang dapat mengganggu kenyamanan pada saat pemakaian
- Distribusi panas merata
- Kontrol suhu yang stabil
- Tingkat keamanan yang tinggi disertai system keamanan tambahan

Spesifikasi

- 4 tingkat pengaturan suhu.
- Penghantar panas yang merata
- 90 menit. off secara otomatis.
- Bahan pad halus dan nyaman.
- Kain beludru yang bisa dicuci dengan mesin dengan bantalan pemanas pad-30
- Tingkat keamanan tinggi.
- Daya:75W
- Suhu: 44~74
- Ukuran:30.5X61cm



Product Name : Stethoscope Dual Head Adult
 Manufacture : Tenso
 Types of Products : VK-1010
 AKL Kemenkes RI : 10501712977

Spesifikasi:

- Gabungan diafragma, lempengan ke dada untuk respons frekuensi yang lebih lebar
- Lempengan ke dada terbuat dari aluminium sehingga ringan
- Binaurals kuningan berlapis krom yang dapat disesuaikan dengan PVC eartips
- Selang 22" PVC fleksibel



Product Name : Stethoscope Dual Head Pediatric
 Manufacture : Tenso
 Types of Products : VK-1007
 AKL Kemenkes RI : 10501712977

Spesifikasi:

- Lempengan ke dada terbuat dari aluminium sehingga ringan dengan diafragma 11/4 " dan 3/4
- Binaurals kuningan krom yang dapat disesuaikan dengan PVC eartips
- Selang 22" PVC fleksibel



Product Name : Stethoscope Dual Head Infant
 Manufacture : Tenso
 Types of Products : VK-1008
 AKL Kemenkes RI : 10501712977

Spesifikasi:

- Lambang kombinasi kuningan berlapis krom dengan diafragma dan bel 25mm
- Binaurals kuningan krom yang dapat disesuaikan dengan PVC eartips
- Selang 22" PVC fleksibel
- Slip on gray non-chill bell ring for patient comfort



Product Name : Aneroid Sphygmomanometer
 Manufacture : Tenso
 Types of Products : VK-2003
 AKL Kemenkes RI : 20501713819

Spesifikasi

- 300 mmhg tidak pin stop atau pin stop manometer
- D-ring cuff yang dapat menyesuaikan sendiri untuk aplikasi cuff satu tangan.
- Bladder dan bulb terbuat dari karet.
- Dilengkapi dengan tas dan instruksi pengoperasian.



Product Name : Aneroid Sphygmomanometer with Separate Stethoscope
 Manufacture : Tenso
 Types of Products : TS-DIA02001 / TS-DIA02002

Spesifikasi

- 300 mmHg no-pin stop atau pin stop manometer
- D- Ring manset dapat disesuaikan
- Terdapat stetoskop
- Diafragma hanya mencakup tekanan darah pada selang PVC
- Katup penurunan berlapis krom
- Tas ritsleting dan instruksi operasi



Product Name : Ophthalmoscope
 Manufacture : Tenso
 Types of Products : TS-DIA05001

Spesifikasi

- Ophthalmoscope dengan baterai penangan modern 43 dan cadangan lampu modern 13, semuanya dipasang dalam wadah plastik abu-abu



Product Name : Body Measuring Tape Wall
 Manufacture : Vikacheck
 Types of Products : VK-10017

Keunggulan:

- Termasuk pemasangan di dinding
- Pelengkap ideal untuk alat ukur pribadi
- Mudah digunakan dan menghemat ruang

Spesifikasi:

- Rentang pengukuran : 0 - 2200 mm
- Tingkatan : 1 mm
- Ukuran produk : 140 x 35 x 130 mm
- Berat : sekitar 180 g



Product Name : Circumference & Length Measuring Band
 Manufacture : Vikacheck
 Types of Products : VK-10021

Keunggulan:

- Dicetak di kedua sisi
- Untuk mengukur keliling dan panjang
- Dapat meng gulung secara otomatis

Spesifikasi:

- Rentang pengukuran :50 - 1500 mm
- division : 1 mm
- Ukuran produk : 55 x 80 x 20 mm
- Berat : sekitar 45 g



Product Name : Body Length Measuring Rod
 Manufacture : Vikacheck
 Types of Products : VK-10028

Keunggulan:

- Clear graduation
- Dengan slider ekstra lebar
- Pergeseran yang mudah untuk penggunaan yang nyaman

Spesifikasi

- Rentang pengukuran 200 - 800 mm
- tingkatan 2 mm
- Ukuran produk 910 x 140 x 340 mm
- Berat sekitar 700 g



Product Name : Portable Stadiometer
 Manufacture : ADE
 Types of Products : VK-10042

Keunggulan

- Dapat digunakan di klinik dan rumah sakit dengan fokus pada anak-anak dan remaja termasuk pemeriksaan medis rawat inap serta rawat jalan
- Untuk kunjungan rumah oleh dokter dan ahli kesehatan
- Stadiometer terbuat dari plastik yang kokoh
- Batang pengukur mudah dan cepat
- Dua spacer dinding tanpa tambahan untuk dudukan vertikal yang stabil
- Pembacaan skala yang mudah dan tepat pada dua sisi

Spesifikasi

- Rentang pengukuran 150 - 2,100 mm / Division 1 mm
- Ukuran produk 348 x 2140 x 410 mm
- Ukuran (kondisi terlipat) 350 x 620 x 120 mm, Berat bersih 2.3 kg



Product Name : Baby Length Measuring Board
 Manufacture : ADE
 Types of Products : VK-10040

Keunggulan

- Papan ukur dua bagian: mudah dibongkar-pasang
- Hemat ruang
- Ideal untuk penggunaan mobile dan stasioner
- Stable head stop
- Alas kaki yang lembut untuk pengukuran panjang yang tepat
- Permukaan yang ramah kulit, Mudah dibersihkan

Spesifikasi

- Rentang pengukuran 100 - 1,000 mm
- Tingkatan 1 mm
- Ukuran produk 1260 x 280 x 90 mm
- Berat bersih 585 g



Keunggulan:

- Dengan tabung koil untuk sudut pengukuran yang fleksibel
- Mudah dibaca hasilnya dan mudah digunakan
- Dengan hasil yang tepat yang ditunjukkan pada kedua LCD panel dan monitor digital
- Bebas Merkuri
- Dapat digunakan dengan stetoskop
- Inflasi secara manual, rilis udara secara otomatis
- 20 fungsi memori pengaturan

Product Name : Sphygmomanometer Free Mercury Portable (Desktop)
Manufacture : Spirit
Types of Products : CK-E401
AKL Kemenkes RI : 20501910649



Keunggulan:

- Penyimpanan manset di belakang
- Roda bawah yang Berat, dapat digeser stabil tanpa jatuh
- Dengan tabung koil untuk sudut pengukuran yang fleksibel
- Mudah dibaca hasilnya dan operasi sederhana
- Dengan hasil yang tepat yang menunjukkan keduanya pada LCD panel dan monitor digital
- Bebas Merkuri
- Dapat digunakan dengan stetoskop
- Inflasi secara manual, rilis udara secara otomatis
- 20 fungsi memori pengaturan

Product Name : Sphygmomanometer Free Mercury Mobile stand
Manufacture : Spirit
Types of Products : CK-E401
AKL Kemenkes RI : 20501910649



Keunggulan:

- Rentang pengukuran 0-300mmHg
- Metode Inflasi. Inflasi dan Pelepasan Udara secara Manual
- Display Round Aneroid Scale (0-300mmHg)
- Bahan Manset Nylon
- Dengan keranjang manset
- Braket Tembok

Product Name : Sphygmomanometer Aneroid Wall Model
Manufacture : Spirit
Types of Products : CK-132C
AKL Kemenkes RI : 20501910913



Keunggulan:

- Rentang pengukuran 0-300mmHg
- Metode Inflasi. Inflasi dan Pelepasan Udara secara Manual
- Display Round Aneroid Scale (0-300mmHg)
- Bahan Manset Nylon
- Dengan keranjang manset
- Roda bawah yang Berat, dapat digeser stabil tanpa jatuh

Product Name : Sphygmomanometer Aneroid Mobile Stand
Manufacture : Spirit
Types of Products : CK-132C
AKL Kemenkes RI : 20501910913



Product Name : Stethoscope Adult/Pediatric Dual Head
Manufacture : Spirit
Types of Products : CK-S601P / CK-S606P
AKL Kemenkes RI : 10501715194



Product Name : Stethoscope Infant/Neonatal Dual Head
Manufacture : Spirit
Types of Products : CK-S607P / CK-608T
AKL Kemenkes RI : 10501715194



Product Name : Stethoscope Fun Animal Single Head
Manufacture : Spirit
Types of Products : CK-F606PF
AKL Kemenkes RI : 10501715194

Keunggulan:
lempeng ke dada yang terbuat dari stainless steel memberikan persepsi akustik yang sangat baik,Rakitan binaural dengan tabung suara yang terpusat, cincin Penahan dan tidak dingin dengan warna yang sama, eartip yang lembut juga dengan warna yang sama. Termasuk Eartips cadangan dan ID Tag

Keunggulan:
Model stainless yang kecil dengan perakitan tabung binaural "Superflex" dan cincin penahan plastik dan tidak dingin dengan warna yang sama

Keunggulan:
Berbagai desain wajah hewan yang lucu di bagian dada, perakitan binaural ringan untuk kenyamanan,rakitan binaural dengan tabung suara yang terpusat, cincin penahan berwarna abu-abu, termasuk eartip cadangan



Product Name : Stethoscope Teaching Head
Manufacture : Spirit
Types of Products : CK-S621P
AKL Kemenkes RI : 10501715194



Product Name : Stethoscope Cardiology
Head Manufacture : Spirit
Types of Products : CK-S747P
AKL Kemenkes RI : 10501715194

Keunggulan:
lempeng ke dada yang terbuat dari stainless steel memberikan persepsi akustik yang sangat baik, 2 set binaural untuk 2 orang yang melakukan proses diagnostik secara bersamaan, Eartip yang lunak memberikan kenyamanan yang sangat baik, Termasuk Eartips cadangan dan ID Tag

Keunggulan:
lempeng ke dada dan binaural yang terbuat dari stainless steel. gabungan lonceng berbentuk kerucut dalam desain diafragma mengambang untuk auskultasi yang akurat dan efisien, perakitan Binaural dengan tabung lumen ganda,cincin penahan dan tidak dingin dengan warna yang sama, eartip yang lembut dalam warna yang sama, Termasuk Eartips cadangan dan ID Tag



Product Name : Stethoscope Cardiology Interchange Head
Manufacture : Spirit
Types of Products : CK-S5747P
AKL Kemenkes RI : 10501715194

Keunggulan:
Lempeng ke dada dan binaural terbuat dari stainless steel, Kombinasi lempeng ke dada dewasa dan anak yang dapat dirubah untuk sensitivitas akustik yang unggul, bel cadangan dewasa untuk respon frekuensi rendah, perakitan Binaural dengan tabung lumen ganda, penahan dan cincin tidak dingin keduanya dalam warna hitam atau abu-abu, Eartip yang lunak dalam eartip warna hitam atau abu-abu.


Keunggulan:

- Resolusi kamera: VGA 640 x 480 pixel
- Lensa: Fokus Tetap
- Fungsi: Rekam / foto / Putar
- Penyimpanan: kartu Micro SD 8 GB
- Nilai fokus: 5-50mm
- Sumber Lampu: 4 buah LED
- Layar: 3 "Warna TFT IPS
- 640 x 480 LCD

- Antarmuka keluaran: Mini USB untuk pengisian daya
- Format kompresi: H.264
- Format gambar: JPEG
- Kecepatan film 30 fps dengan format VGA

Product Name : Spirit Video Otoscope
 Manufacture : Spirit
 Types of Products : S 900
 AKL Kemenkes RI : 10703912043


Keunggulan:

Saklar baru yang telah dipatenkan untuk meningkatkan daya tahan, Bodи baru dirancang menghadirkan aliran desain serat optik, menghilangkan penyumbatan yang disebabkan oleh bola lampu biasa, serta klip saku yang praktis. Termasuk dalam dua ukuran untuk anak atau dewasa, serta dua baterai ukuran AAA. Dalam warna: A(Classic Black) I (Enamel Red) C (Elegant Silver) D (Glamour Gold) F (Blush) G (Plumage Blue) H(Clarity Blue) K(Goldmine Gold)

Product Name : Fibre Diagnostic Otoscope
 Manufacture : Spirit
 Types of Products : CK-939


Keunggulan:

Instrilite dengan lampiran Mini-Otoscop. Instrumen fungsi ganda Fitur yang dapat dikonversi penlight diagnostik dan mini-otoscope. Dengan 3 ukuran corong atau specular yang berbeda.

Product Name : Otoscope + Penlight
 Manufacture : Spirit
 Types of Products : CK-907A


Keunggulan:

Terbuat dari bahan logam yang ringan dan kokoh. Fitur bola lampu lux yang keren. Sakelar tombol "TipTop" dan klip saku.

Hadir dengan atau tanpa pengukur pupil / penggaris geser dan dengan finishing dengan warna padat anodized, matte, nikel chrome atau "Duracote".

Product Name : Penlight
 Manufacture : Spirit
 Types of Products : CK-908


Keunggulan:

- Gaya tradisional dengan panjang 19,0 cm
- Pegangan berlapis krom dengan triangular
- Kepala karet.
- Tersedia dalam berbagai warna

Product Name : Taylor Percussion Hammer
 Head Manufacture : Spirit
 Types of Products : CK-501P
 AKL Kemenkes RI : 11001716931


Keunggulan:

- Berlapis krom panjang 19,5 cm
- Gagang dan pegangan untuk ujung karet dua kepala.
- Dilengkapi dengan sikat dan jarum.

Product Name : Buck Neurological Hammer
 Manufacture : Spirit
 Types of Products : CK-502
 AKL Kemenkes RI : 11001716931


Keunggulan:

- Terbuat dari bahan alumunium terbaik dan untuk memenuhi persyaratan tertinggi dari profesi medis.
- Berat tetap.
- Penopang dahi berbentuk kelopak dan panjang 22,0 cm.

Product Name : Tuning Fork
 Manufacture : Spirit
 Types of Products : CK-903


Keunggulan:

- Dengan desain aluminium yang tahan lama
- Mudah digunakan
- Dengan penggaris standar
- Grafik-Pupil untuk diagnosis yang jelas

Product Name : Pupil Measuring Device
 Manufacture : Spirit
 Types of Products : CK-800


Ukuran panjang :

- 120mm
- 150mm
- 250mm
- 300mm
- 350mm
- 400mm
- 450mm
- 500mm

Product Name : Goniometri
 Manufacture : Spirit
 Types of Products : CK-S4305



- Rubber Bulb with press Auto release Valve (P-115)
- Rubber Bulb with press button adjust release Valve (P-116)
- Standard Rubber Bulb with Valve

Product Name : Rubber Bulb
 Manufacture : Spirit
 Types of Products : With Valve



Product Name : Nylon Cuff and Rubber Bladder
 Manufacture : Spirit
 Types of Products : Manset and Bladder


Coil Rubber Tubing

Product Name : Connector / Coil Rubber Tubing
 Manufacture : Spirit
 Types of Products : Accesories



Keunggulan:

- Kapasitas : 20kg
- Tingkatan : 100g
- Ukuran produk : 54,5 x 34,5 x 13,5 cm
- Cocok Digunakan Di Rumah Dan Klinik
- Bahan ABS, Logam
- Baki penimbangan yang bisa dilepas untuk menjaga bayi tetap aman di tempatnya

Product Name : Baby Scale Mechanical
Head Manufacture : Zhongshan Jinli
Types of Products : ARN-YRBB20
AKL Kemenkes RI : 10901914560



Keunggulan:

- Kapasitas : 20kg
- Tingkatan : 5g
- Mode berat : Kg & Lb
- Minimal berat : 20g
- Baterai : baterai 4 x AA (tidak termasuk)
- Timbangan bayi berkualitas tinggi
- layar LCD
- Tiga Tombol ON / NOL; MODE; MEM

Product Name : Baby Scale Digital 2 in 1
Head Manufacture : Zhongshan Jinli
Types of Products : ARN-EBSD 20
AKL Kemenkes RI : 10901915999



Keunggulan:

- Kapasitas : 20kg
- Tingkatan : 5g
- Mode berat : kg & lb
- Baterai : Baterai 4 x AA (tidak Termasuk)
- Ukuran produk : 54,5 x 35 x 12,7 cm
- Berat Bersih : 3,3 kg
- Berat Kotor : 24,7 kg
- Layar LCD dengan backlight biru
- Menggunakan 4 load cell presisi tinggi
- 10 fungsi memori.
- Dilengkapi dengan pita pengukur 150cm

Product Name : Baby Scale Digital Measuring
Head Manufacture : Zhongshan Jinli
Types of Products : ARN-EBSC 20
AKL Kemenkes RI : 10901815140



Keunggulan:

- Kapasitas : 20kg
- Tingkatan : 5g
- Mode berat : kg & gr
- Baterai : 4 x AA (tidak termasuk)
- Ukuran produk : 60,3x38,5x15 cm
- Berat Bersih : 4,1 kg
- Berat Kotor : 5,2 kg
- Pengukur panjang bayi: 35-70cm
- CE Approved

Product Name : Baby Scale Height Meter
Head Manufacture : Zhongshan Jinli
Types of Products : ARN-EBSL 20L
AKL Kemenkes RI : 10901816177



Keunggulan:

- Kapasitas : 20kg
- Tingkatan : 5g
- Baterai : 4 x AA (tidak termasuk)
- Ukuran produk : 54,5 x 33 x 14,5 cm
- LCD Display
- CE Approved


Product Name : Baby Scale Electronic
Manufacture : Zhongshan Jinli
Types of Products : ARN-EBSA 20
AKL Kemenkes RI : 10901819452



Keunggulan:

- Kapasitas : 30kg
- Tingkatan : 5g
- Baterai : 4 x AAA (Tidak Termasuk)
- Adaptor : AC 100-240V
- Ukuran produk : 62x38x7,7 cm
- Berat Bersih : 22 kg
- Berat Kotor : 26 kg
- Tipe Layar : Layar LCD Besar
- Terdapat printer kecil
- Meteran Tinggi : 45 - 65 cm
- Terdapat laci Thermometer

Product Name : Baby Scale Electronic
Manufacture : Zhongshan Jinli
Types of Products : ARN-EBSP 30



ARN-EB2053

Keunggulan:

- Kapasitas : 150kg (330lb)
- Tingkatan : 100g (0.2lb), 6mm Tempered Glass
- Baterai : 2 x CR2032 Lithium (termasuk baterai)
- Ukuran produk : 30 x 30 x 2 cm
- Berat Bersih : 1,6kg
- Berat Kotor : 1,7kg

Product Name : Scale Digital Floor
Head Manufacture : Zhongshan Jinli
Types of Products : ARN-EB2053/A/B/C/D/E/F/G/H/I
AKL Kemenkes RI : 10901910686



Keunggulan:

- Terdapat sensor ultrasonik untuk mengukur tinggi
- Terdapat alat ukur tensimeter
- Terdapat sensor Photoelectric untuk mengukur oksigen dalam darah
- 8 elektroda secara akurat dapat mengukur BMI dengan Standar International
- Terdapat thermometer forehead noncontact
- Alat ukur berat badan digital
- Kartu RFID Idenitify Kartu untuk Info Pengguna
- Ukuran dimensi 95x74x250 cm

Product Name : One Station Body Check Scale
 Head Manufacture : Zhongshan Jinli
 Types of Products : ARN-BFLB200



Keunggulan:

- Kapasitas : 200kg
- Tingkatan : 100g
- Baterai : Baterai isi ulang
- Ukuran produk : 62.8x 37x220 cm
- Pengukuran tinggi badan dengan wireless / ultrasonic sensor
- Bahan Metel dengan powder coating
- LCD besar (7 inci) layar
- Mengukur body fat, water, bone, muscle, calorie
- With BMI function, alas kaki anti slip
- Hasil printer menghasilkan barcode dan detail hasil pengukuran
- Hasil pengukuran tinggi badan dapat dibaca mesin

Product Name : Body Composition Analysis Scale
 Head Manufacture : Zhongshan Jinli
 Types of Products : ARN-BFLA



Keunggulan:

- Kapasitas : 200kg
- Tingkatan : 50g
- Baterai : Baterai isi ulang
- Ukuran produk : 62x29.5x106cm
- Platform : 40x30cm
- Tinggi meteran : 60-210cm
- Dengan fungsi BMI
- Memory : 7 users
- Matras anti selip
- S / S platform Sampul & Perumahan Logam, Diplayer Plastik. Tampilan layar LCD
- CE and Rohs Approved

Product Name : Scale Digital Platform
 Manufacture : Zhongshan Jinli
 Types of Products : ARN-TCS200LP
 AKL Kemenkes RI : 10901814703



Keunggulan:

- Kapasitas : 180kg
- Ukuran produk : 61.3 x 31.9 x 105.8 cm
- Berat Bersih : 8,2 kg
- Berat Kotor : 10,9 kg
- Tinggi meteran : (84-210cm)

Product Name : Scale Mechanical Platform High Meter
 Manufacture : Zhongshan Jinli
 Types of Products : ARN-JSA180
 AKL Kemenkes RI : 10901813765



Product Name : Personal Scale Mechanical
 Manufacture : Zhongshan Jinli
 Types of Products : ARN-DT05

Keunggulan:

- Kapasitas : 160kg / 350lb
- Tingkatan : 1kg
- Baterai : Baterai isi ulang
- Ukuran produk : 458 x 340 x 102 mm
- Berat Bersih : 4,5 kg
- Berat Kotor : 4,9 kg
- Alas dari bahan yang anti licin
- Tutup permukaan dan wajan menggunakan cold rolling stainless
- bahan dasar pelat baja
- Base AD hoc rubber waterproof and moistureproof
- Warna Hitam dan perak



Keunggulan:

- Kapasitas : 150kg / 330lb
- Tingkatan : 100g / 0,2lb
- Baterai : 3 x Baterai AAA (tidak termasuk)
- Ukuran produk : 31,6 x 31,6 x 2,7 cm
- Berat Bersih : 2 kg
- Berat Kotor : 2,2 kg
- Body fat increment : 0.1%
- Body fat scale with CE and ROHS certificate
- Dapat mengukur Body Fat, Water, Muscle and Bone

Product Name : Body Fat Scale Electronic
 Manufacture : Zhongshan Jinli
 Types of Products : ARN-BF12
 AKL Kemenkes RI : 20502816544



Product Name : Personal Scale Mechanical Premium
 Manufacture : Zhongshan Jinli
 Types of Products : ARN-BR-9313
 AKL Kemenkes RI : 10901813555

Keunggulan:

- Kapasitas : 120kg
- Tingkatan : 1kg
- Mode berat : kg atau lb
- Ukuran produk : 26,7 x 26,4 x 5,6 cm
- Pijakan anti slip



Product Name : Personal Scale Mechanical Standard
 Manufacture : Zhongshan Jinli
 Types of Products : ARN-BR9312
 AKL Kemenkes RI : 10901813852

Keunggulan:

- Kapasitas : 120kg
- Tingkatan : 500kg
- Ukuran produk : 26,4 x 26 x 4,9 cm
- Nyaman untuk digunakan



Product Name : Rightest glucose meter
 Manufacture : Bionime, Taiwan
 Types : GT-100
 AKL Kemenkes RI : 20101513097

Keunggulan

- Produk dari Merek dan Pabrik yang dapat dipercaya
- Teknologi enzym GOD non PQQ
- Sistem kode otomatis untuk hasil akurasi dan presisi yang tinggi
- Teststrip inovatif dan layar lebar
- Waktu pembacaan hasil hanya 5 detik
- Standar penggunaan di Rumah Sakit dan Personal

Spesifikasi

- Enzyme / Measurement Technology GOD / Electrochemical Sensor
- Measurement Calibration Plasma
- Sample Capillary whole blood
- Minimum Sample Volume 0.75 microliters
- Measuring Range 10-600 mg/dl, Test Time 5 seconds
- Memory Capacity 500 blood glucose test results with date and time
- Power Saving Turns off automatically 2 minutes after last user action or press the center button for 3 seconds,
- Operating Temperature 10 - 40°C, (50 - 104°F)
- Operating Relative Humidity 10 - 90%
- Hematocrit 30 - 60%, Power Supply 1 CR2032 battery
- Meter Battery Life About 1000 tests
- Meter Dimension 98 mm x 46 mm x 17.5 mm
- Meter Weight 53.0 ± 5g with battery
- Monitor LCD, Display Area 32 mm x 53 mm
- Test Strip Storage Conditions 4 - 30°C (39 - 86°F)



Product Name : Rightest glucose meter
 Manufacture : Bionime, Taiwan
 Type : GT-200
 AKL Kemenkes RI : 20101610782

Keunggulan

- Produk dari Merek dan Pabrik yang dapat dipercaya
- Teknologi enzym FAD-GDH
- Sistem kode otomatis untuk hasil akurasi dan presisi yang tinggi
- Teststrip inovatif dan layar lebar mudah digunakan
- Waktu pembacaan hasil hanya 5 detik
- Bebas kontaminasi dan aman digunakan
- Standar penggunaan di Rumah Sakit dengan penggunaan sumber sample darah yang lebih luas dan akurasi tinggi

Spesifikasi

- Enzyme / Measurement Technology FAD-GDH / Electrochemical Sensor
- Hematocrit 20-70% when blood glucose ≤ 200mg/dL
- Measurement Calibration Plasma
- Sample Capillary, Arterial, Vein, Noenatal
- Minimum Sample Volume 0.75 microliters
- Measuring Range 10-600 mg/dl
- Test Time 5 second, Memory Capacity 1000 blood glucose test results with date and time
- Power Saving Turns off automatically 2 minutes after last user action. To turn off manually, press the center button for 4 seconds, Operating Temperature 6 - 44°C (43 - 111°F), Operating Relative Humidity 10 - 90%
- Hematocrit 10 - 70%, Power Supply Two CR2032 Batteries
- Meter Battery Life Approximately 1000 standard tests
- Meter Dimension 96 mm x 46 mm x 17.5 mm
- Meter Weight 65 ± 5g with batteries
- Monitor LCD, Display Area 55 mm x 37 mm
- Meter Storage Conditions -10 - 60°C (14 - 140°F)
- Test Strip Storage Conditions 4 - 30°C (39 - 86°F),



Product Name : Blood Glucose Test Strip
 Manufacture : Bionime, Taiwan
 Types of Products : Test Strips
 AKL Kemenkes RI : 20101513431 (Test Strip GT100)
 : 20101611161 (Test Strip GT200)

Keunggulan

- Teknologi teststrip gula darah terkini
1. Teknologi yang dipatenkan oleh Bionime
 - Standar elektrode emas
 - Port strip dari samping
 - Teststrip tanpa kabel penghantar lebih akurat
 2. Memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik
 - Teststrip tebal, mudah dipegang
 - Bentuk strip besar mudah digunakan
 - Bebas kontaminasi darah pasien
 3. Akurasi Yang Dapat Diandalkan
 - Duralibit test strip yang tinggi menjamin transmisi sample berjalan baik
 - Proses transfer sample darah yang singkat
 - Auto Coding Tech
 4. Kemasan
 - 25 / kotak
 - 50 / kotak



Product Name : Rightest glucose meter
 Manufacture : Bionime, Taiwan
 Types of Products : GM-260
 AKL Kemenkes RI : 20101904545

Keunggulan

- Tanpa coding
- Strip Elektroda Logam Mulia
- Akurasi & Presisi Tinggi
- Desain ramping & bergaya
- Hanya satu tombol-mudah digunakan
- Layar besar - mudah dibaca
- Ukuran sampel darah kecil
- Pengukuran yang akurat dalam beberapa detik
- Memperoleh "Innovasion Award" dari Medipharm Taipei

Spesifikasi

- Enzyme / Measurement technology GOD / Electrochemical sensor
- Blood sample source Capillary whole blood
- Minimum sample volume 0.75 microliters (0.00075c.c.)
- HCT range 30 - 57%
- Measuring range 10 - 600mg/dL (0.6 - 33.3 mmol/L)
- Display area (L x W) 46.0 x 33.5 mm (1.81 x 1.31 inch)
- Weight (with battery) 55.0 ± 5 g
- Power supply 1 CR2032 battery
- Memory capacity 500 blood glucose test results with date and time
- Operating temperature 10 - 40°C (50 - 104°F)
- Operating relative humidity 10 - 90%
- Meter storage conditions -10 - 60°C (14 - 140°F)
- Test strip storage conditions 4 - 30°C (39 - 86°F), < 90% relative humidity



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Product Name : Blood Glucose Meter
Manufacture : Medtrust, Austria
Types of Products : Wellion
AKL Kemenkes RI : 20101915724

Keunggulan

- Pilihan praktis alat periksa kadar gula darah dengan berbagai fitur:
- Desain dan bentuk yang ergonomis dan praktis saat digunakan,
 - layar dan tulisan yang besar mudah dalam membaca hasil
 - Waktu pembacaan hasil hanya dengan 5 detik saja
 - Bebas dari resiko kontaminasi karena tersedia tombol pelepas Test Strip yang sudah digunakan
 - Anti slip memberikan perlindungan tambahan untuk alat
 - Dapat menghitung rata-rata kadar gula darah dalam 7, 14, 21 dan 28 hari
 - Tersedia dalam pilihan warna menarik Putih, Hitam dan Pink

Spesifikasi

- Parameter Glucose
- Code - Glucose NO CODE
- Display Large, clear digits, Eject button yes
- Duration - Glucose (sec) 5
- Memory - Glucose 360 data
- Blood sample for glucose measurement (Microliter) 0,5
- Averages 7, 14, 21, 28 days (Glucose)
- Batteries 1 x CR 2032, Battery life 1000 tests
- Size (mm) 87 x 58 x 23, Weight (g) approx. 50 (with battery)
- Measurement Range : Glucose 20 - 600mg/dl



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Product Name : Blood Cholesterol Meter
Manufacture : Medtrust, Austria
Types of Products : Wellion
AKL Kemenkes RI : 20101511109

Keunggulan

- Pilihan praktis alat periksa kadar Kolesterol dengan berbagai fitur :
- Desain dan bentuk yang ergonomis dan praktis, Layar dan tulisan yang besar mudah dalam membaca hasil
 - Waktu pembacaan hasil yang singkat untuk Kolesterol hanya 26 detik.
 - Bebas resiko kontaminasi karena tersedia tombol pelepas Test Strip yang sudah digunakan
 - Anti Slip memberikan perlindungan tambahan untuk alat

Spesifikasi

- Parameter Cholesterol
- Code - Cholesterol
- Display Large, clear digits, Eject button yes
- Duration - Cholesterol (sec) 26
- Memory - Cholesterol 50 data
- Blood sample for cholesterol measurement (Microliter) 10
- Batteries 1 x CR 2032, Battery life 1000 tests
- Size (mm) 87 x 58 x 23, Weight (g) approx. 50 (with battery)
- Cholesterol 100 - 400 mg/dl



Product Name : Cholesterol Test Strip
Manufacture : Medtrust, Austria
Types of Products : Test Strip
AKL Kemenkes RI : 20101512911

Keunggulan

- Wellion LUNA teststrips adalah produk berteknologi tinggi
- Strip telah diproduksi di berbagai lapisan yang mengandung elektroda yang telah ditempatkan menggunakan prosedur yang canggih
- Substrat biologis - kolesterol - terletak di zona reaksi teststrip dengan menggunakan dispenser presisi tinggi
- Selama reaksi ini sejumlah arus diproduksi yang dihitung ke dalam hasil kolesterol yang ditampilkan pada layar
- Pelanggan mudah memilih dari vial dan penyisipan sederhana dan aman ke dalam lubang teststrip.
- Isi Kemasan : 10 Kolesterol / box



Product Name : Blood Lancet
Manufacture : Promised
Types of Products : VK-BL-001
AKL Kemenkes RI : 11603714897

Keunggulan

- Disterilkan dengan iradiasi gamma
- Kanula tiga tingkat menjaga aliran darah yang baik
- Cocok untuk hampir semua perangkat
- Produk realilable dengan biaya terjangkau
- Ukuran Jarum 0.80 mm
- Konten 100 pcs / box



Product Name : Blood Glucose Test Strip
Manufacture : Medtrust, Austria
Types of Products : Test Strip
AKL Kemenkes RI : 20101512911

Keunggulan

- Wellion LUNA teststrips adalah produk teknologi tinggi.
- Strip telah dibuat dalam berbagai lapisan yang mengandung elektroda yang telah ditempatkan menggunakan prosedur canggih.
- Substrat biologis - glukosa oksidase - terletak di zona reaksi teststrip dengan menggunakan dispenser presisi tinggi.
- Glukosa oksidase adalah enzim yang bereaksi dengan glukosa dalam darah dengan cara yang sangat spesifik.
- Selama reaksi ini, sejumlah arus dihasilkan yang dihitung menjadi hasil glukosa darah yang ditampilkan di layar. Keselamatan. Pelanggan memilih dengan mudah dari botol dan penyisipan yang sederhana dan aman ke dalam port teststrip.
- Isi Kemasan : 50 Glukosa Darah / box



Product Name : Safety Lancet
Manufacture : Promised
Types of Products : VK-SL-001
AKL Kemenkes RI : 11603715014

Keunggulan

- Jarum terlindung sepenuhnya sebelum dan sesudah digunakan
- Disterilkan dengan iradiasi gamma
- Tri-bevel berkualitas tinggi dengan penetrasi kecepatan tinggi
- Desain organik yang optimal
- Pra-dimuat dan perangkat yang diaktifkan tekanan
- Bubuk tekanan kurang
- Kemasan 100 pcs / box



Keunggulan

- 6 in 1 parameter pengukuran
- Electroda Strip Otomatis terdeteksi
- Deteksi pemuatan sampel otomatis
- Hitung waktu reaksi otomatis
- Otomatis nonaktifkan setelah 3 menit tanpa tindakan
- Dapat terkoneksi via bluetooth ke smartphone, sehingga hasil pengukuran dapat di simpan (vita & vita voice)
- Peringatan suhu
- Memory 1000 pengukuran dengan tanggal dan waktu
- Memiliki fitur suara (vita voice)

Product Name : Multi Parameter 6 in 1 Monitoring System
Manufacture : Foracare Taidoc
Types of Products : Vita, Vita Voice, Vita Lite

Spesifikasi

- Dimensions : 90.5 x 55.14 x 20.9 mm
- Power Source : 2 x 1.5V AAA alkaline batteries
- Weight : 50.2 g (without battery)
- External output : USB/ Strip_Port_Comm Cable
- Operating Condition : 8°C to 45°C (46.4°F to 113°F)
- Measurement Range :
 - Blood Glucose Test: 10 ~ 600 mg/dL (0.55~33.3 mmol/L)
 - Hematocrit Test: 0~70%
 - Hemoglobin Test: 0~23.8 g/dL
 - B-ketone Test: 1.04~83.2 mg/dL
 - Total cholesterol Test: 100~400 mg/dL (2.6~10.4 mmol/L)
 - Uric acid Test: 3~20 mg/dL (0.179~1.190 mmol/L)
- Hematocrit range :
 - Blood Glucose Test: 0~70%
 - Blood Glucose/Hematocrit/Hemoglobin Test: 0~70%
 - B-ketone Test: 10~70%
 - Uric Acid Test: 20~60%
 - Total Cholesterol Test: 20~60%

Test strip dengan pengukuran 6 parameter

Spesifikasi	Blood Glucose	Hematocrit	Hemoglobin	Ketone	Cholesterol	Uric Acid
Enzyme Type		GDH-FAD		Hydroxybutyrate Dehydrogenase	Cholesterol esterase Cholesterol oxidase	Urid Acid Catalyst
Blood Sample Requirement		0.5 µl		0.8 µl	3.0 µl	1.0 µl
Reaction Time		5 second		10 second	60 second	15 second
Measurement Range	10 - 600 mg/dl (0.55-33.3mmol/l)		0 - 23.8 g/dl	0.1-8.0 mmol/l	100 - 400 mg/dl	3 - 20 mg/dl
Hematocrit Range		0 - 70%		10 - 70%	10 - 70%	20 - 60%
Precision	SD < 5 mg/dl (0.278 mmol/l) if < 100 mg/dl (5.5 mmol/l); CV < 5% if ≥ 100 mg/dl (5.5 mmol/l)			≤ 1 mmol/l, SD < 0.1mM; >1 mmol/l, CV<7.5%	CV<7.5%	CV<7.5%
Accuracy	±15mg/dl if < 100mg/dl; ±15% ≥ 100mg/dl			---	---	---
Alternative Site Testing	YES (Fingertips, Palm, Upper arm or Forearm)			Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Applicable Sample Type		Capillary, Venous		Capillary, Venous	Capillary, Venous	Capillary, Venous
Storage Condition	2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 90%			2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%	2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%	2°C (35.6°F) - 30°C (86.0°F) ; RH < 85%
Shelf Life Time	24M / 18M		18M	18M	18M	18M
Images						

Product Name	: Inezco Hemoglobin (HbA1c) Analyzer
Manufacture	: Foracare Taidoc
Types of Products	: TD-4611

Keunggulan

- Volume kecil ($\leq 0,2\mu\text{l}$), pengambilan darah tanpa rasa sakit
- Alat analisis lengkap, Embedded thermal printer
- Pengoperasian mudah
- Tampilan bagus
- Otomatis
- Terdapat 3 langkah pengoperasian
- Kapasitas memory 10000 pengukuran
- Dimensi alat 13.4 x 19.2 x 23.5 cm

- Berat 3.8 Kg
- Operation Condition 15-32 °C (59-89.6 °F), 10-90 % R.H.
- Storage Condition 10-35 °C (50-95 °F), 10-90 % R.H.
- Sertifikat by:



Spesifikasi

Spesifikasi Analyzer (TD-4611)

- Measuring method : photometry
- Sample type : whole blood - Fingertips capillary or EDTA venous blood
- Sample size : $\leq 0,2\mu\text{l}$
- Reaction time : 6 minutes
- Measuring time : 4% - 16%
- Precision : CV <5%
- Display unit : percentage (%) or mmol/mol
- Memory capacity : 10.000 results
- Patient ID/Operator ID Entry : Barcode reader or keyboard (optional)

Spesifikasi Cartridge (TD-4601)

- Measuring method : Immunoassay
- Dimensions : 73.3 (L) x 58.2 (W) x 12.6 (H) mm
2.89 (L) x 2.20 (W) x 0.5 (H) inch
- Operating Condition : 15°C - 32°C (59°F - 89.6°F), 10 - 90 % R.H.
- Storage Condition : Refrigerator Temperature 2°C - 8°C (35.6°F - 46.4°F), 10 - 90 % R.H.
Room Temperature 8°C - 25°C (46.4°F - 77°F), 10 - 90 % R.H.
- Unit per carton : 160 unit - 20 units/box, 8 box/carton
- Carton size : L450 x W280 x H280mm
- Gross weight per carton : 8 kg



No pretreatment, No pipetting required





LKPP
Lembaga Kekuasaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Product Name : CPAP Jusmine J
Manufacture : Koike Medical
Types of Products : Jusmine J
AKL Kemenkes RI : 20403714557

Keunggulan

- Dual Blower, Level suara sangat rendah/quieter, menggunakan struktur dual blower dapat mengurangi suara selama di gunakan
- Smart Pressure, Membuat nyaman bernafas
- Respon Kapabilitas yang baik saat menarik dan mengeluarkan udara pernafasan, membuat pasien nyaman bernafas
- Gradual Pressure membuat Jusmine nyaman di gunakan dalam jangka yang lama
- Ergonomik, bentuknya kecil dan ringan membuat Jusmine mudah di bawa saat berpergian maupun dirumah
- Data Record, Mudah mengakses data rekaman untuk di sajikan, di summarikan serta di print
- Garansi 2 tahun
- Untuk pasien snoring/ngorok, yang mengalami henti nafas saat tidur/apnea (OSA) sehingga kualitas tidur tidak baik yang bisa menimbulkan sulit konsentrasi, mengantuk saat bekerja, komplikasi penyakit jantung, dan kematian tiba tiba

Spesifikasi

- Continuous positive Airway Pressure (CPAP)
- Power : AC 100-240 volt, 50 W
- Voltage output : DC 12 volt, 10 ampere
- Pressure / tekanan : 4-20 4-20 cm H2O
- Ventilation : CPAP mode
- Pressure : 4 ~ 20cm H2O, 0,5cm H2O, ±0,5cm H2O
- Ramp/delay pressure : 2 cm H2O~
- Ramp/delay time : 0 ~ 30 minutes, ± 5 menit
- IP Class : Class 2
- IP Type : BF
- Size unit : 127 x 179 x 85 mm
- Berat unit : 760g
- Bisa menggunakan humidifier (optional)



Product Name : Slip Monitor / Pulse Oximeter
Manufacture : Koike Medical
Types of Products : Simon J

Keunggulan

- 2WAY
 - Dimungkinkan untuk 2 inspeksi (pengukuran saturasi oksigen darah arteri perkutani dan pemolesan tidur semalam) di Simon ..
- 2SCENE
 - Anda dapat menggunakan Simon.J baik di dalam (tes berjalan waktu dan tes ulang-alik berjalan) dan diluar (poliografi tidur semalam dan memahami keadaan pasien oksigen rumah) rumah sakit.
- Mengingatkan fungsi getar
 - Dimungkinkan untuk mengatur peringatan getaran terhadap SpO2 dan ambang pulsa.
- Warna kristal cair
- Dimungkinkan untuk memakai Simon.J dengan subjek sendiri karena menampilkan gelombang dan nilai numerik.
- Memori rekaman inspeksi tidur sekitar 70 jam.

Spesifikasi

- Classification : Controlled medical device (EMC approved) Medical device requiring specialist maintenance and management
- Recording capacity/Continuous operation time
- Sleep monitor : 70 hours/14 hours
- Pulse oximeter : 14 hours/17hours
- Battery Charging time 3 hours
- Battery Lithium-ion battery
- Dimension (mm) : W45xH56xD22
- Weight (Includes battery) : 40g



Product Name : Disposable Wall Suction
Manufacture : Koike Medical
Types of Products : YOX DISPO S-711
AKL Kemenkes RI : 20505715135


Keunggulan

- Dapat mengatur cairan saat pengisapan karena solidifier diatur dalam liner
- Mampu beroperasi dari set ke pembuangan tanpa menyentuh cairan
- Efektif untuk pencegahan infeksi
- Rilis cepat satu tangan
- Desain (variasi warna 3 warna)

Spesifikasi

- Bottle size 1200 ml
- Inlet vacuum pressure -60 s/d -80KPa
- Vacuum Adjustment Range 0 s/d -60KPa
- Vacuum pressure Indicator OFF -5,-10,-15,-20,-25,-30,-35,-40,-45,-50,-55,-60
- Components, vacuum controller, canister lid, canister holder with bottle, patient hose with adapter

LKPP
Lembaga Kekuasaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Product Name : Disposable Surgical Suction Unit
Manufacture : Koike Medical
Types of Products : YOX DISPO HOPE S-802
AKL Kemenkes RI : 20903715136

Keunggulan

- Dapat mengatur cairan saat penyedotan sebagai solidifier diatur dalam liner
- Mampu beroperasi dari satu set ke pembuangan tanpa menyentuh cairan
- Mudah untuk mengkonfirmasi jumlah cairan limbah
- Pengaturan mudah dengan beberapa koneksi selang
- Pengoperasian yang Mudah, Operasi Yang Aman, Biaya Rendah

3 Faktor Penting :

- EASY OPERATION
- SAFETY OPERATION
- LOW COST

LKPP
Lembaga Kekuasaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Product Name : Portable Suction Unit
Manufacture : Koike Medical, Japan
Types of Products : YOX Porta S-901
AKL Kemenkes RI : 21603716210

Keunggulan

- Dapat mengatur cairan saat pengisapan karena solidifier diatur dalam liner
- Mampu beroperasi dari set ke pembuangan tanpa menyentuh cairan
- Efektif untuk pencegahan infeksi
- Rilis cepat satu tangan
- Desain (variasi 3 warna)

Catalogue 2019/2020



Product Name : Oxygen Regulator
 Manufacture : Koike Medical
 Types of Products : Flow Gentle +
 AKL Kemenkes RI : 10402713557

Keunggulan

- Putaran Angka / Dial Number
- Mudah di lihat untuk setting flow oksigen
- Bisa di gunakan untuk bayi (angka 0,5)
- Tingkat akurasi nya tinggi
- Pegangan Karet Hijau / Hand grip Green Rubber
- Untuk proteksi
- Pelindung panas



■ Green Rubber Hand Grip



■ Vertically-Control Feature

Spesifikasi

- Digunakan untuk tipe tabung oksigen berulir
- Tekanan Inlet dibawah 19,6 Mpa
- Tekanan Outlet dibawah 0,14 Mpa
- Tekanan Primary gauge : 0 - 30 Mpa (lubrication prohibited)
- Berat : 740 g



Product Name : Oxygen Regulator
 Manufacture : Jiangsu Yuyue Medical
 Types of Products : VK-98B
 AKL Kemenkes RI : 10402914765

Keunggulan

- Botol ganda
- Sambungan yang cocok dengan segala jenis silinder tabung
- Aliran oxygen yang akurat
- Piezometer yang akurat

Spesifikasi

- Oxygen flow range: 1~10L/min
- High pressure part can support 15MPa when the flow is shut off.
- Pressure shall be controlled between 0.2~0.3MPa.
- Exhaust pressure of safety valve is 0.35 ± 0.05 MPa
- Debu dapat disaring secara khusus, sehingga lebih aman dan nyaman bagi pasien
- G.W./N.W.: 6.5/5.5kgs



Product Name : Oxygen Regulator
 Manufacture : Jiangsu Yuyue Medical
 Types of Products : VK-98B II

Keunggulan

- Perangkat pengambilan oksigen yang digantung di dinding merupakan alat yang dipasang di dua sisi ruang observasi klinik atau ruang operasi
- Dapat dihubungkan dengan tabung oksigen sentral, sehingga nyaman untuk mengelola secara terpusat tabung oksigen di rumah sakit atau bangsal pasien
- Terutama digunakan untuk kelemahan jantung, penyakit organ pernapasan, dan pemulihan pasien setelah operasi



Product Name : Oxygen Cylinder
 Manufacture : Jiangsu Yuyue Medical
 Types of Products : XY-98BI-4L

Keunggulan

- Desain yang unik dengan kombinasi katup penurun tekanan dan katup pengaman
- Strukturnya kuat, mewah dan aman, dilengkapi dengan aliran regulator, tekanan output yang stabil
- Tidak perlu membuka katup bawah saat menghirup oksigen sehingga mengurangi ketakutan pengguna dengan tabung oksigen)
- Mudah dibawa dan dipindahkan karena ukurannya yang mini dan ringan.



Product Name : Oxygen Cylinder
 Manufacture : Jiangsu Yuyue Medical
 Types of Products : XY-98BI-10L

Keunggulan

- Trolley oksigen dengan keranjang silinder dan pengikat
- Mudah bagi pengguna untuk dibawa dan ditarik



Product Name : Finger Pulse Oximeter
 Manufacture : Guangdong Biolight Meditech
 Types of Products : ARN-M70
 AKL Kemenkes RI : 20502913277

Keunggulan

- "All-in-one" perangkat terintegrasi
- Pengoperasian yang sederhana
- Pengecekan Real-time
- Akurasi tinggi dan daya tahan yang handal
- Dapat dengan mudah dalam tampilan
- Automatis power-off
- Parameter: Digital SPO2, Pulse Rate, Pulse Bar, Pleth Waveform

Spesifikasi

- | | |
|-------------------------|--|
| • Weight | : 55g with the batteries |
| • Display | : 128/64 Color LED |
| • Dimensions | : 57mm x 33mm X 30mm |
| SpO2 | |
| • Measuring Range | : 0~100% |
| • Resolution | : 1% |
| • Accuracy | : At 70~100%, $\pm 2\%$
At 0~69%, unspecified |
| • Data update period | : <13 s |
| PR | |
| • Measuring Range | : 25~250 bpm |
| • Resolution | : 1 bpm |
| • Accuracy | : $\pm 1\%$ or ± 1 bpm, whichever is greater |
| • Data update period | : < 18 s |
| • Battery | : 2 x AAA alkaline battery |
| • Operation Temperature | : +5C - +40C |



Product Name : Nebulizer Mesh
 Manufacture : Bi-Rich Medical
 Types of Products : VK-M103
 AKL Kemenkes RI : 20403911757

Keunggulan

- Kecil dan ringan.
- Tampilan LED sederhana
- Penerapan probe tipe refleksi yang mudah
- Cukup tekan tombol untuk memulai
- Gunakan mode cepat untuk operasi yang efisien

Spesifikasi

- Dimentions 83mm x 52mm x 30mm
- Weight 75gr
- Recording 72 Hours
- Power Rechargeable lithium battery
- Charging Approximately 5 hours
- Recording Item, SpO₂, Pulse rate, Pressure Flow, Snoring, Mask Pressure, Body Movement, Body Position : Arm (supine position), Chest (All position)
- Output report item, Basic Report, Detailed Report, Overview Report, CPAP Report, Histogram



Product Name : Nebulizer Compressor Cyclonia
 Manufacture : Bi-Rich Medical
 Types of Products : VK-003
 AKL Kemenkes RI : 20403813849

Keunggulan

- Mudah dibawa dengan pegangan
- Satu tombol pengoperasian yang mudah
- Pemberian obat yang efektif
- Ball bearing piston, masa kerja > 3.000 jam
- Latex free
- Mudah untuk dibersihkan

Spesifikasi

- Power : AC 230 V-50Hz or 120V -60Hz
- Input Power : 160VA or 180VA
- Medication capacity : 6ml (cc)
- MMAD : ≤3.0 μ m (0.9% saline/ tested by Cascade Impactor)
- Noise level : ≤55 dB(A) (at 1 meter distance)
- Max Working Pressure : ≥35 Psi (345Kpa; 3.5 Bar)
- Operating pressure range : 9-16 Psi (62-110Kpa; 0.6-1.1 Bar)
- Operating flow : 8 - 10 LPM
- Average Nebulization rate : ≥ 0.25 cc/min (0.9% Saline Solution)
- Operation environment : Temperature: 5° to 40° ; Humidity: 15 to 93% RH
- Storage environment : Temperature: -20° to 70° ; Humidity: 15 to 93% RH
- Dimension : 270mm x 200 mm x 110mm
- Weight : 1.353 KGs



Product Name : Nebulizer Compressor Mini
 Manufacture : Bi-Rich Medical
 Types of Products : VK-116
 AKL Kemenkes RI : 20403813588

Keunggulan

- Ukuran kecil, ringan
- Desain yang bagus
- Operasi lancar dan tidak berisik
- Pengiriman obat yang efektif

Spesifikasi

- Power : AC 230 V-50Hz or 120V -60Hz
- Input Power : 160VA or 180VA
- Rate Current : 0.7A or 1.5A
- Max Capacity of Medicine cup : 6ml (cc)
- Average Nebulization Rate : ≥0.18ml/min
- Mode of Operation : continuous 24 hours
- Max Working Pressure : ≥35Psi (345Kpa; 3.5 Bar)
- Operation Pressure Range : 9-16Psi(62-110Kpa; 0.6-1.1 Bar)
- Liter Operation flow : 5-8 LPM
- Noise : ≤58 dB(A) (at 1 meter distance)
- MMAD : 3.0um(0.9% saline/ tested by Cascade Impactor)
- Unit Size : 155X 140 X 95 MM
- Unit Weight : 1.15 KG



Keunggulan

- Desain menggemaskan, Lucu, Ramah anak-anak
- Satu tombol pengoperasian yang mudah
- Pemberian obat yang efektif
- Pilihan pertama, ideal untuk semua anak
- Sertifikat CE 0120 ISO13485

Product Name : Nebulizer Compressor Character
 Manufacture : Bi-Rich Medical
 Types of Products : VK-001, VK-CN133
 AKL Kemenkes RI : 20403813850



Keunggulan

- Penampilan modis
- Paling ringan
- Ukuran terkecil
- Daya powe kecil dan tingkat kebisingan rendah
- Terapi aerosol yang efisien
- Mini dan portabel, pengoperasian mudah

Product Name : Nebulizer Compressor Character
 Manufacture : Bi-Rich Medical
 Types of Products : VK-001
 AKL Kemenkes RI : 20403813850

Catalogue 2019/2020



Product Name : Oxygen Concentration 5 Liter
 Manufacture : KARE MEDICAL
 Types of Products : Hikoneb Oxybreath
 AKL Kemenkes RI : 20403412370

Keunggulan

- Penampilan Visual non medis
- Konsumsi daya rendah & sangat sedikit menghasilkan panas
- Pengoperasian lebih gampang / mudah
- Bentuknya kecil, Tidak nerisik dan tahan lama
- Salah satu yang terkecil dan efisiensi yang ada di pasaran
- Tidak membutuhkan perawatan selama 2 tahun
- Silent operation Optional oxygen monitoring

Spesifikasi

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| • Tegangan Pengoperasian | : 220-240V / AC |
| • Frekuensi Listrik | : 50 Hz. |
| • Daya | : 330 W |
| • Aliran Oksigen | : 0,5-5 LPM |
| • Monitor Oxygen | : 0.5 – 5 LPM |
| • Suhu pengoperasian | : 5 – 40 C. |
| • Saturasi Oxygen : | |
| - Rendah : 0 - < 82% - 90 % | |
| - Tinggi : > 82 % | |
| - Warning < 70 % | |
| • Outlet Oksigen | : ± 3% |
| • Tekanan | : 90-130 kPa |
| • Berat Kotor | : 25 Kgs |
| • Berat Bersih | : 22,5 Kg |
| • Tipe | : B |
| • Kelas | : II |



Product Name : Oxygen Concentration 10 Liter
 Manufacture : KARE MEDICAL
 Types of Products : Hikoneb Oxybreath
 AKL Kemenkes RI : 20403412111

Keunggulan

- Untuk pasien dengan kebutuhan oksigen aliran tinggi
- Mudah dioperasikan
- Dapat diandalkan, masa pakai lama
- tidak membutuhkan pengisian ulang, cukup tancapkan dan aktifkan
- Penyaringan molekuler kualitas tinggi

Spesifikasi

- | | |
|--|---------------------------|
| • Tegangan Pengoperasian : 220-240V / AC | |
| • Frekuensi Listrik | : 50 Hz. |
| • Daya | : 550 W |
| • Aliran Oksigen | : 1-10 LPM |
| • Saturasi Oksigen | : 1-9 LPM 92% ± 3% 10 LPM |
| • Outlet Oksigen | : ± 3% |
| • Tekanan | : 90-130 kPa |
| • Suhu Pengoperasian | : 5-40° C |
| • Berat Kotor | : 25 Kgs |
| • Berat Bersih | : 22,5 Kg |
| • Tipe | : B |
| • Kelas | : II |



Product Name : Oxygen Concentration 5 Liter
 Manufacture : Jiangsu Yuyue Medical
 Types of Products : 7F-5

Keunggulan

- Kulit luar dari bahan plastik, aman dan terpercaya
- Fungsi akumulasi waktu, menampilkan total jam kerja pada tampilan layar
- Press safety valve membantu memastikan keamanan yang lebih baik
- Kegagalan daya fungsi mengkhawatirkan menyebabkan tekanan tinggi dan tekanan rendah
- Kompresor terlindung dari panas sehingga menjamin keamanan kompresor dan konsentrator
- Dapat terhubung dengan nebulizer untuk mendapatkan penyembuhan nebulisasi

Spesifikasi

- | | |
|------------------------|----------------------|
| • Power supply | : 220V±22V, 50Hz±1Hz |
| • Size | : 445×372×680mm |
| • Oxygen flow | : 0.5-5L/min |
| • Oxygen concentration | : ≥95.5% - 87% |
| • Weight | : 28kg |
| • Input power | : 500VA |
| • Output pressure | : 40-70kPa |
| • Operation noise | : ≤60dB(A) |
| • Minimum operation | : 30 min |



Product Name : Oxygen Concentration 3 Liter
 Manufacture : Jiangsu Yuyue Medical
 Types of Products : 7F-5 MINI

Keunggulan

- Aliran oksigen bekerja kurang lebih 15.000 jam
- Low noise
- Light
- Temperatur rendah
- Mudah dibersihkan
- Sangat efesien
- Terdapat 4 fungsi alarm

Spesifikasi

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Oxygen concentration : ≥95.5% - 87% | |
| • Oxygen flow: 0.5~3L/min | |
| • Output pressure: 0.04~0.05MPa | |
| • Alarm tekanan yang melampaui batas | |
| • Noise: ≤60dB(A) | |
| • Power supply: 220V±22V, 50Hz±1Hz | |
| • Input power: ≤600VA | |



Product Name : Nebulizer Compressor
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : NEB 200
 AKL Kemenkes RI : 20403814868

Keunggulan

- Neb 200 adalah kompresor nebuliser setiap hari yang cocok untuk seluruh keluarga. Ukurannya yang nyaman dan kecil memungkinkan dibawa dan penyimpanan yang mudah tidak memakan banyak ruang
- Perawatan yang efisien untuk saluran pernapasan atas dan bawah
 - Nebuliser dengan kecepatan tinggi untuk waktu inhalasi yang pendek
 - Pengoperasian yang mudah hanya dengan satu tombol
 - Aksesoris dapat dicuci
 - Co cok Untuk semua solusi inhalasi umum

Spesifikasi

- Isi paket tersedia dengan
 - Masker wajah orang dewasa & anak,
 - Bagian mulut,
 - Bagian hidung,
 - 5 pcs filter
 - Tas jinjing
- Nebulisation rate: 0.40 ml/min
- Particle size: 2.83 µm (MMAD)
- Operating cycle: 30 min ON / 30 min OFF
- Dimensi : 103 x 160 x140 mm
- Berat : 1306 gr



Product Name : Nebulizer 2 in 1
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : Neb Pro

Keunggulan

- Microlife NEB PRO 2 in 1 Professional yang baru adalah sistem terapi aerosol lengkap untuk perawatan saluran pernapasan atas dan bawah. Dilengkapi dengan kompresor yang kuat dan hening yang cocok untuk penggunaan terus menerus. Pilih antara sistem katup yang ditingkatkan nafasnya, yang secara optimal menyesuaikan aliran obat selama inhalasi, mengurangi kehilangan obat selama pernafasan.
- Nasal Washer untuk perawatan saluran pernapasan bagian atas, nebuliser yang ditingkatkan untuk saluran pernapasan bagian bawah.
 - Nebuliser kecepatan tinggi
 - Untuk waktu inhalasi singkat.
 - Pompa piston yang kuat
 - Kompartemen aksesoris besar
 - Low noise level (52 dBA)

Spesifikasi

- Terapi aerosol 2 in 1 yang efisien:
 - Nebuliser yang ditingkatkan nafas untuk saluran udara bagian bawah dan mesin cuci hidung untuk saluran udara bagian atas
 - Perawatan yang efisien untuk saluran pernafasan bagian atas dan tengah atau bawah
- Disediakan dengan masker dewasa & anak ekstra lembut, mouth piece dengan katup ekspirasi, selang hidung dan filter cadangan
- Nebulisation rate nebuliser: 0.37 ml/min
- Particle size: 3.5 µm (MMAD)
- Operating cycle: Continuous operation
- Size: 289 x 180 x 127 mm
- Weight: 1765 g



Product Name : Pulse Oximeter Fingertip LED
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : OXY-200
 AKL Kemenkes RI : 20502914661

Keunggulan

- Oksimeter Microlife OXY 200 adalah alat portabel non-invasif yang ditujukan untuk pemeriksaan di tempat saturasi oksigen dari hemoglobin arteri (SpO2) dan laju denyut nadi orang dewasa dan pasien anak-anak. Sangat cocok untuk penggunaan pribadi (di rumah, atau saat bepergian) serta untuk digunakan dalam sektor medis (rumah sakit, fasilitas tipe rumah sakit).
- Menentukan saturasi oksigen (SpO2) dan denyut jantung (pulse).
 - Penggunaan lembut
 - Pengukuran sederhana dan sepenuhnya bebas rasa sakit
 - Ringan dan portabel
 - Ideal untuk digunakan di rumah dan saat bepergian

Spesifikasi

- Menentukan saturasi oksigen (SpO2) dan detak jantung (pulse)
- Mudah dioperasikan, pengukuran nyaman
- Tampilan LED yang ringan dan portabel
- Indikasi baterai rendah
- Automatic switch-off
- Termasuk tali strip
- Batteries: 2 pcs. 1.5V alkaline batteries, size AAA
- Pulse rate measurement range: 25 - 250 bpm
- SpO2 measurement range: 35 - 100%
- Size: 62 x 37 x 32 mm
- Weight: 50 g (with batteries)



Product Name : Pulse Oximeter Fingertip OLED
 Manufacture : Microlife
 Types of Products : OXY-300

Keunggulan

- Pulse Oximeter Microlife OXY 300 adalah alat portabel non-invasif yang dimaksudkan untuk memeriksa titik saturasi oksigen dari hemoglobin arteri (SpO2) dan laju denyut nadi orang dewasa dan pasien anak-anak
- Tingkat akurasi tinggi
 - Menentukan saturasi oksigen (SpO2) dan denyut jantung (pulse).
 - Penggunaan lembut
 - Pengukuran sederhana dan sepenuhnya bebas rasa sakit
 - Desain kompak
 - Ringan dan portabel
 - Ideal untuk digunakan di rumah dan saat bepergian

Spesifikasi

- Menentukan saturasi oksigen (SpO2) dan detak jantung
- Mudah dioperasikan, pengukuran nyaman
- Ringan dan portabel
- Layar OLED dua warna
- 6 mode tampilan yang berbeda
- 10 tingkat kecerahan yang dapat disesuaikan
- Indikasi baterai rendah
- Automatic switch-off
- With carrying strap
- Batteries: 2 pcs. 1.5V alkaline batteries, size AAA
- Pulse rate measurement range: 30 ~ 250 bpm
- SpO2 measurement range: 70 ~ 100 %
- Size: 56 x 31 x 30.5 mm
- Weight: 56g (with batteries)



Product Name : ECG 1/3 Channel Big Screen
Manufacture : Suzken CO, LTD, Japan
Types of Products : ECG 305
AKL Kemenkes RI : 20502610625

Keunggulan

- ECG 1/3 channel Cardico 305
- Transmisi data bisa via LAN port
- Touch Screen Operational & Patient Data Entry
- Layar besar 5,7 inch
- Kapasitas memory internal max 200 data pasien
- Ringan hanya 1,5 kg
- Bisa untuk membuka file program rumah sakit, seperti XML, CSV, PDF
- Garansi 3 tahun

Satu set terdiri dari :

- 1 unit ECG Machine 305
- 1 set chest electrode dewasa (6 pieces)
- 1 set limb electrode dewasa (4 pieces)
- 1 tube ECG cream
- 1 roll ECG paper
- 1 pcs power cable dan adaptor
- 1 pcs patient cable
- 1 pcs manual book

Spesifikasi

- Input Impedance, 10M Ω or more
- Leads, Standard 12 leads and Cabrera lead
- Patient Input, One Patient
- Common Mode Rejection 100dB or more
- Polarization Voltage, + 500mV or more
- Frequency Response, 0.05 - 150Hz
- Time Constant, 3.2 second
- Patient Leakage Current 10 μ A or less
- Digital Filter
 - AC : -30dB or less, 60.50Hz
 - Drift : -3dB, 0.5Hz
 - Muscle : -3dB, 35Hz, 25Hz
- A/D Conversion, 12 Bit
- Sampling Rate 10000 Sampling
- Defibrillator Protection, To 5000V. 400J
- ECG Display, 4/12-lead
- English, Russian, Chinese
- Recording Type, Thermal Array (8dot/mm)
- Recording Sensitivity, 2.5, 5, 10, 20 mm/mV Auto selection
- Recording Speed 5,10-12,5-25-50 mm/sec
- Recording Paper, Rollpaper (80mm in width)
- Safety, ClassI Type CF
- Flammable Anaesthetic, Not applicable
- Mode of Operation, Continuos Operation
- Rated Power Supply, 100 to 241 VAC, 50 to 60Hz, 90VA
- Rechargeable Battery
- Nickel-Metal, Hydride battery
- DC 12 V 1500mAh, 10HR-AAU
- Recharge Time, 8 hours
- Continuous Operation, 2 Hours
- Dimensions, 266x173x75 mm
- Temperature 10 - 40 °C
- Humidity 25-95% RH
- Pressure 700 - 1060 hPa

Kenz
3 Channel Digital Electrocardiograph

Cardico 306



Product Name

: ECG 3 Channel with Analysis

Manufacture

: Suzuken CO, LTD, Japan

Types of Products

: Cardico 306

AKL Kemenkes RI

: 20502311471

Keunggulan

- ECG 3 channel Cardico 306 mempunyai keunggulan dapat menggunakan printer external (optional), sehingga tidak tergantung dengan stok kertas ECG
- ECG Cardico 306 berfungsi sebagai alat rekam jantung. Selain untuk pasien dewasa dapat juga dipergunakan untuk bayi dan anak
- Transmisi data bisa via LAN port
- Touch Screen Operational & Patient Data Entry
- Layar besar 5,7 inch
- Kapasitas memory internal max 200 data pasien
- Ringan hanya 1,5 kg
- Bisa untuk membuka file program rumah sakit, seperti XML, CSV, PDF / Software CVS 03 (Optional)
- Garansi 3 tahun

Satu set terdiri dari :

- 1 unit ECG Machine 306
- 1 set chest electrode dewasa (6 pieces)
- 1 set limb electrode dewasa (4 pieces)
- 1 tube ECG cream
- 1 roll ECG paper
- 1 pcs power cable dan adaptor
- 1 pcs patient cable
- 1 pcs manual book

Spesifikasi

- Input Impedance, 10M Ω or more
- Leads, Standard 12 leads and Cabrera lead
- Patient Input, One Patient
- Common Mode Rejection 100dB or more
- Polarization Voltage, + 500mV or more
- Frequency Response, 0.05 - 150Hz
- Time Constant, 3.2 second
- Patient Leakage Current 10µA or less
- Digital Filter
 - AC : -30dB or less, 60.50Hz
 - Drift : -3dB, 0.5Hz
 - Muscle : -3dB, 35Hz, 25Hz
- A/D Conversion, 12 Bit
- Sampling Rate 10000 Sampling
- Defibrillator Protection, To 5000V. 400J
- ECG Display, 4/12-lead
- English, Russian, Chinese
- Recording Type, Thermal Array (8dot/mm)
- Recording Sensitivity, 2.5, 5, 10, 20 mm/mV Auto selection
- Recording Speed 5,10-12,5-25-50 mm/sec
- Recording Paper, Rollpaper (80mm in width)
- Safety, ClassI Type CF
- Flammable Anaesthetic, Not applicable
- Mode of Operation, Continuos Operation
- Rated Power Supply, 100 to 241 VAC, 50 to 60Hz, 90VA
- Rechargeable Battery
- Nickel-Metal, Hydride battery
- DC 12 V 1500mAh, 10HR-AAU
- Recharge Time, 8 hours
- Continous Operation, 2 Hours
- Dimensions, 266x173x75 mm
- Temperature 10 - 40 °C
- Humidity 25-95% RH
- Pressure 700 - 1060 hPa

Kenz

12 Channel Digital Electrocardiograph **Cardico 1215**



Product Name : ECG 12 Channel with Analysis
 Manufacture : Suzuken CO, LTD, Japan
 Model : Cardico 1215
 AKL Kemenkes RI : 20502611104

Keunggulan

- ECG Cardico 1215 mempunyai keunggulan bisa 3, 4, 6, atau 12 channel perekaman dengan analisis.
- Auto, manual, dan format perekaman lead dua panjang.
- Desain yang "compact", ringan, sehingga memudahkan mobilitas tanpa mengurangi fungsiya .
- Kertas Z-Fold atau Roll atau bisa menggunakan external printer, sehingga bisa menggunakan kertas ukuran A4 dengan menggunakan software
- Layar sentuh ukuran 8.5 inch.
- Keyboard alphanumerik untuk memasukkan data pasien, permukaan yang rata memudahkan pembersihan dan pemeliharaan.
- Built-in memory untuk 1000 data pasien.
- Mode perekaman bisa dipilih.
- Layar lebar, dilengkapi dengan trolley (optional)
- Bisa untuk membuka file program rumah sakit, seperti XML, CSV, PDF / Software CVS 03 (Optional)

Satu set terdiri dari :

- 1 unit ECG Machine 1215
- 1 set chest electrode dewasa (6 pieces)
- 1 set limb electrode / penjepit dewasa (4 buah)
- 1 tube ECG Cream
- 1 pack ECG Paper
- 1 pcs power cable dan adaptor
- 1 pcs patient cable
- 1 pcs manual book

Spesifikasi

- Input Impedance: 10 MΩ or more
- Leads: Standard 12 leads and Cabrera leads
- Patient Input: One patient
- Common Mode Rejection: 100 dB or more
- Polarization Voltage: ± 500 mV or more
- Frequency Response: 0.05 to 150 Hz, within -3 dB to +0.5 dB
- Time Constant: 3.2 sec. or more
- Filter: Digital filter for hum noise, drift (weak/normal), muscle (35/25 Hz)
- A/D Conversion: 13 bit (2,44µV/digit)
- Sampling Rate: 1.000samples/sec. Pacemaker detection auxiliary function 10.000samples/sec.
- System Display: 8.5-inch color LCD touch panel with backlight, 800x480 dots
- ECG Display: 4/6/12-Leads
- Recording Type: Thermal Array (8 dot/mm)
- Recording Sensitivity: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV, Auto selection
- Recording Speed: 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/sec
- Recording Paper: Z-fold or roll paper (210 mm width)
- Safety: Class I, Type CF
- Water Proof Protection: Non water proof device (IPX0)
- Mode of Operation: Continuous operation
- Rated Power Supply: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz
- Rechargeable Battery: 12V Nickel-Metal Hydride battery
- Dimension: 350mm(W) x 305mm(D) x 89mm(H)
- Weight: Approx. 4.0 kg (including the rechargeable battery)
- Operating Conditions
 - Temperature: 10 to 40°C
 - Humidity: 25 to 95% RH (Without dew condensation)
 - Pressure: 700 to 1060 hPa
- Transport and Storage Conditions
 - Temperature: -20 to 60°C
 - Humidity: 20 to 90% RH (Without dew condensation)
 - Pressure: 700 to 1060 hPa
- LAN port: IEEE 802.3u 100BASE-TX × 1
- USB port: 3 ports (USB 2.0 compatible)

Kenz

Digital Holter ECG

Cardy Holter



Product Name : Digital Holter ECG
Manufacture : Suzuken CO, LTD, Japan
Types of Products : Cardy Holter Analysis System
AKL Kemenkes RI : 20502110245

Keunggulan

- Recorder bisa waterproof (Anti air) dan non waterproof
- Patient cable dapat dipilih sesuai dengan electrode yang digunakan
- Proses full otomatis
- Mekanisme double lock plus konfirmasi
- Pencarian data dan report PDF filling for network
- Load ECG & proses otomatis
- Waktu recording bisa sampai 48 jam

Satu set terdiri dari

- 1 Unit Recorder 2 in 1 (Waterproof & Non Waterproof)
- 1 Set Cardy Analyzer Software
- 1 Set Computer (Lokal)
- 1 Set Printer (Lokal)

Spesifikasi

- I. 1 Unit Recorder 2 in 1 (Waterproof & Non Waterproof)*
- ECG channels : 1, 2 , 3, 12 channel Options
 - Acceleration sensor : 3 axis
 - Pacemaker detection : 1/2ch (selected from CH1-3, select from I or II, V1~V6)
 - Sampling : 125, 1000
 - Record time : 2,3ch : ~ 5 days (Alkaline), 7 days (Lithium) 1ch: ~ 7 days (Alkaline), ~10 days (Lithium) 12ch: ~ 48 hours (125,1000Hz)
 - A/D conversion : 10 / 12 bit (20 / 5 μ V)
 - Frequency response : 0.05~ 40Hz (125 Hz), 0.05~150Hz (1000 Hz)
 - Data storage : microSD Card (2 GB)
 - Data communication : microSD Card
 - LCD : 128 x 64 pixels)
 - Display Item : Patient information, ECG view
 - Battery : 1 x Alkaline AAA, 1 x Lithium AAA
 - Dimensions : 61 x 46 x 21 mm
 - Weight : 56 g (Alkaline AAA included)
 - Water Proof : IPX5/7

Kenz



Automatic Blood Pressure Monitor

BPM AC 05P

Product Name
Manufacture
Types of Products
AKL Kemenkes RI

: Automatic Blood Pressure Monitor
: Suzuken CO, LTD, Japan
: BPM AC 05P
: 20501112405

Keunggulan

- Mengukur tekanan darah secara otomatis dalam waktu 30 detik
- Dilengkapi dengan suara dan display hasil pengukuran
- Mengurangi kesalahan manusia (Human Error) jumlah pasien yang banyak
- Untuk pengukuran tensi dengan systole, diastole, pulse
- Dilengkapi dengan printer, sehingga hasil pengukuran bisa diprint out
- Display: LED Digital, termasuk stand

Teknologi Pengukuran

Pengukuran tekanan darah dengan AC-05P menggunakan 2 metode, yaitu Oscillometric dan Riva Rocci. Oscillometric merupakan metode dengan menggunakan sensor vibrasi sehingga hasil yang didapat sangat akurat dan terpercaya. Korotkoff merupakan pendektsian dengan 2 hypermicrofon yang dapat mendekripsi suara korotkoff pada pola gelombang pulse. Kombinasi kedua gelombang ini menghasilkan pengukuran tekanan darah yang sangat akurat secara clinical.

Satu set terdiri dari :

- 1 unit BPM AC-05
- 1 buah stand (optional)
- 1 roll recording paper

Spesifikasi

- Power, AC100-220V 50/60Hz 40VA
- Electric Protection type, CLASS I B
- Safety Standard, JIS T 1115 : 2005, JIS T 0601-1 : 2005, IEC 60601-1-2 : 2004
- Measurement method, Riva Rocci and Oscillometric
- Measurement range, 10 to 300 mmHg / 1 mmHg
- Pulse range, 30 to 200 bpm
- Display, LED Digital
- Auto paper cutter, Partial cut / full cut
- Printer, Line Thermal Printer with printing 3 size paper
- Audio guidance, ADPCM Audio
- Communication, RS-232C
- Operation environment, Temperature : 10 to 40 °C
Humidity 30 to 85% RH
- Storage environment, Temperature : -10 to 60 °C
Humidity 30 to 95% RH
- RH Dimension, W242xD534xH338(mm)
- Weight, Approx. 5.0 kg
- Emergency stop function, Pressure >301 mmHg or measurement period >2.5 minutes
- Pressure Limit, 220 mmHg. Limiter can be adjusted up to 300 mmHg by authorized dealer.



Catalogue 2019 -2020



Product Name : Aneroid Sphygmomanometer
Manufacture : Suzuken CO, LTD, Japan
Model : BP 540 Wall Mounted
AKL Kemenkes RI : 205016161018

- Measuring Range : 0-300 mmHg
- Accuracy : ± 3 mmHg
- Panel Size : 150x150 mm
- Bulp Size : 65x40 mm
- Scale Diameter : 140mmØ
- Needle : 65mm
- Size Dimentions : 16(W)x15(D)x23(H)cm
- Cuff Size : 15x54 cm
- Weight : Approx 1.0kg
- Bodi Material : Hard Plastic
- Valve Material : Brass Chromed

Product Name : Aneroid Sphygmomanometer
Manufacture : Suzuken CO, LTD, Japan
Model : BP 543 Desk Top

- Measuring Range : 0-300 mmHg
- Accuracy : ± 3 mmHg
- Panel Size : 150x150 mm
- Bulp Size : 65x40 mm
- Scale Diameter : 140mmØ
- Needle : 65mm
- Size Dimentions : 16(W)x18(D)x24(H)cm
- Cuff Size : 15x54 cm
- Weight : Approx 920g
- Bodi Material : Hard Plastic
- Valve Material : Brass Chromed

Product Name : Aneroid Sphygmomanometer
Manufacture : Suzuken CO, LTD, Japan
Model : BP 542 Floor Mobile Stand
AKL Kemenkes RI : 20501616191

- Measuring Range : 0-300 mmHg
- Accuracy : ± 3 mmHg
- Panel Size : 150x150 mm
- Bulp Size : 65x40 mm
- Scale Diameter : 140mmØ
- Needle : 65mm
- Size Dimentions : 43(W)x43(D)x80-118(H)cm
- Cuff Size : 15x54 cm
- Weight : Approx 3.0kg
- Bodi Material : Hard Plastic
- Valve Material : Brass Chromed

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Product Name : Free Mercury Sphygmomanometer
Manufacture : Suzuken CO, LTD, Japan
Model : KM-380 Desk Top
AKL Kemenkes RI : 20501704658

- Display Pressurement : 20 - 300 mmHg in w mmHg Scale
- Measurement Accuracy : ± 3 mmHg, $\pm 5\%$
- Safety Standard : IEC 60601-1-2
- Power Supply : AA 1.5V alkaline x 3, 5000 measurement
- Rated voltage : DC4.5V
- Power : Maximum 0.2 W with backlight LCD
- Classification : Class II A
- Dimension : Storage 334 x 96 x 65 mm, In use 334 x 96 x 338 mm
- Weight : 680 g with batteries

Product Name : Stethoscope Cardiology
Manufacture : Suzuken CO, LTD, Japan
Model : Stereophone 178



- This revolutionary design offers a whole new level of auscultatory information without the use of any electronic amplification
- As simple to use as a standard stethoscope
- Stereohonetee allows you to differentiate between respiratory sounds, heart murmurs, normal heart and prosthetic valve sounds with a greater degree of ease and accuracy than ever before

Product Name : Stethoscope Doctorphonete
Manufacture : Suzuken CO, LTD, Japan
Model : Doctor Phonete 138 II



- The large diaphragm makes it possible to catch high and low frequencies 20-2000 Hz
- The two in one tube provides individual channels for the right and the left ear making super cleas sound
- The improved shaft allows positioning fingers not touching patient skin



lessa



Product Name : Lessa Quick Eco Gel
Manufacture : Lessa
Model : Ultrasonic Gel
AKL Kemenkes RI : 10903611031

- Kemasan derigen dan botol
- Untuk derigen quantity 5 liter, sedangkan botol 250 ml
- Tidak berbau
- Berwarna biru
- Alergi hipoallergic
- CE Mark : Yes
- World wide : Yes
- Mudah digunakan dan mudah dibersihkan
- Tidak meninggalkan sisa pada probe



Product Name : Lessa Electrodes
Manufacture : Lessa
Model : ECG Electrodes
AKL Kemenkes RI : 20502611118

- Kemasan box
- Berbentuk bulat
- Gel type tac
- Waktu pemakaian 72 jam
- Daya simpan setelah dibuka 7 hari
- Alergi hipoallergic
- Single use
- CE Mark : Yes
- World wide : Yes



Product Name : Lessa Recording Paper
Manufacture : Lessa
Types of Products : Recording Paper

- Kompatibel dengan brand apapun
- Kualitas terbaik
- Reduce cost
- Untuk ECG, CTG, Patient Monitor, stress test, spirometry, defibrillator

Multifunction Defibrillator Monitor

corpuls¹



Product Name
Manufacture
Types of Products
AKL Kemenkes RI

: Multifunction Defibrillator Monitor
: GS Elektromedizinische Geraete,G. Stemple GMBH
: CORPULS 1 & Emergency Backpack
: 30505615369

Keunggulan

Defibrillator AED Corpuls 1

- Ringan hanya 2,2 kg
- Layar besar 5,7 inch untuk tampilan kurva dan parameter ergonomis
- Protokol AED sesuai dengan panduan ERC / AHA saat ini.
- Impuls persegi panjang bifasik, impedansi di kompensasi.
- Keselamatan operasional tinggi karena desain operasi intuitif.
- Pengoperasian yang mudah dan penanganan yang cepat dalam mode defibrillator
- Peralihan dari mode manual ke mode AED kapan saja.
- Cepat dan nyaman pengoperasiannya dengan menggunakan 5 tombol softkeys untuk akses langsung ke fungsi utama
- Akses ke fungsi fungsi penting melalui tombol softkey dapat menghemat lebih banyak waktu selama pengoperasian
- Lampu LED berkedip pertanda kesiapan operasional
- Manufacture Warranty 1 year

Satu set terdiri dari :

- 1 Set Defib AED Corpuls 1
- 1 Buah Back Pack BLS

Spesifikasi

- Dust- and splashproof (IP55)
- Vibration- and shockproof according to DIN EN1789
- RTCA DO 160 G - Sections: 20, 21, 25 (airborne equipment)
- Operating temperature: -20 °C to +55 °C (Basic functions: ECG monitoring, defibrillation)
- Alarm light, speakers, Voice recording, Lithium-Ion battery
- Power supply 12 V DC, 100 to 250 V AC with charger
- Dimensions (WxHxD): 26 cm x 17 cm x 7 cm
- Weight: 2.2 kg (basic configuration, incl. battery)

Defibrillator :

- Automatic external defibrillator (AED)
- Manual defibrillator
- Pacer with two modes FIX/DEMAND (Optional)
- 2-200 Joule, biphasic rectangular waveform

Patient monitoring system :

- 5.7" color display, back-lit
- 6-lead ECG

Data management :

- SD -memory card

Monitoring :

- 6-lead ECG
- Storage of mission data with trend parameter recording
- Quick access to important functions via softkeys
- Display of up to 3 traces and up to 4 vital parameters



Product Name :
 Manufacture : GS Elektromedizinische Geraete,G. Stemple GMBH
 Types of Products : CORPULS 3 Basic
 AKL Kemenkes RI : 30505313601

Keunggulan

- 3 in 1 monitoring system, satu alat 3 fungsi bisa sebagai pasien monitor, EKG 12 lead, & dc shock. Dengan sistem modular bisa disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit
- Sistem koneksi nirkabel (wireless), sangat memungkinkan untuk digunakan dalam kondisi apapun, Battery tahan selama 10 jam atau 200 kali shock dengan energi 200 J
- SmartMetronome dan CPR Feedback, Panduan terapi selama CPR
- Anti debu dan anti air
- Teknologi Biphasic Rectangular Waveform, menghindari terjadinya lonjakan energy (peak Current)

Kegunaan

- Rectangular Biphasic Defibrillator full impedance compensation, 2 to 200jouls Energy bisa di konfigurasi, 1-2-3
- Automated External Defibrillator (AED) sesuai dengan AHA/ ERC 2010 maksimum energy 200J
- External Pacemaker (FIX, DEMAND, OVERDRIVE) with ramp down mode pacing
- 12 Leads diagnostic ECG (D-ECG) I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - V6
- Long terms ECG, untuk deteksi Arythmia (L-ECG)
- SmartMetronome, Panduan Terapi selama CPR
- CorpachCPR feedback, Sangat efektif dan meningkatkan keberhasilan pada manual CPR dengan kulitas yang terbaik untuk keberhasilan terapi pada pasien dengan umpan balik instan pada kedalaman kompresi dan tingkat kompresi
- Evaluasi misi dengan menggunakan corview2, Melihat dan menganalisa data medik yang di pindahkan ke PC lewat kartu memory. Yang bisa dilihat data pasien, Master data, D-ECG, events, trends riwayat misi dan data CPR. Rekaman audio bisa diputar dan screenshot bisa dilihat juga lewat software ini
- Sudut pandang bisa dimiringkan sampai 30°
- Inovasi Masimo® Rainbow® SET technology untuk pengukuran saturasi oksigen (Spo2, PI, PR).
- Alarm Limits : Tinggi dan Rendah (Acoustic and Visual)
- Pengukuran tekanan darah Non Invasif otomatis yang handal (NIBP)

Spesifikasi

- AED, Defibrillator, Pacemaker, CPR Feedback, 12 Leads ECG, HR, NIBP
- 8.4" TFT LCD, bisa menampilkan 6 traces secara simultan
- 2GB CF Card (1000 misi atau lebih)
- Wide thermal array printer (W) 106 mm (L) 22m
- 12 V DC, 100 - 250 V AC dengan adaptor utama
- Li-ion Battery isi ulang (rechargeable)
- Jangka waktu pengoperasian monitoring sistem secara keseluruhan dengan menggunakan battere bisa sampai dengan 10 jam atau sekitar 200 kali shocks dengan kekuatan 200 jouls
- MagCode plug untuk pengisian Battere dengan cepat
- Ukuran : 19cm (L) x 30cm(W) x 29cm (H)
- Berat : Approx 7 kg
- IP55 - Tahan Debu dan ciprat air
- MIL-810 - standarisasi militer
- DIN EN 1789 - standarisasi keamanan
- RTCA-DO 160 F standarisasi keamanan penerbangan
- ISO, CE, HBO (Hyperbaric)

Satu set terdiri dari :

- Monitoring Corpuls 3 : 1 unit
- Patient box : 1 unit
- Defib corpuls : 1 unit
- Hard paddle : 1 set
- Gel electrode : 1 botol
- ECG electrode : 1 pack
- NIBP hose & cuff adult : 1 set
- Kertas printer : 1 roll
- Manual operation book : 1 pcs

3 in 1 Defibrillator Monitor **corpuls³ Complete**



Product Name : 3 In 1 Defibrillator Monitor
Manufacture : GS Elektromedizinische Geraete, G. Stemple GMBH
Types of Products : CORPULS 3 Complete
AKL Kemenkes RI : 30505313601

Keunggulan

- 3 in 1 monitoring system, satu alat 3 fungsi bisa sebagai pasien monitor, EKG 12 lead, & dc shock. Dengan sistem modular bisa disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit
- Sistem koneksi nirkabel (wireless), sangat memungkinkan untuk digunakan dalam kondisi apapun, Battery tahan selama 10 jam atau 200 kali shock dengan energi 200 J
- SmartMetronome dan CPR Feedback, Panduan terapi selama CPR
- Anti debu dan anti air
- Teknologi Biphasic Rectangular Waveform, menghindari terjadinya lonjakan energy (peak Current)

Kegunaan

- Rectangular Biphasic Defibrillator full impedance compensation, 2 to 200 jouls Energy bisa di konfigurasi, 1-2-3
- Automated External Defibrillator (AED) sesuai dengan AHA/ ERC 2010 maksimum energy 200J
- External Pacemaker (FIX, DEMAND, OVERDRIVE) with ramp down mode pacing
- 12 Leads diagnostic ECG (D-ECG) I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - V6
- Long terms ECG, untuk deteksi Arythmia (L-ECG)
- SmartMetronome, Panduan Terapi selama CPR
- CorpatchCPR feedback, Sangat efektif dan meningkatkan keberhasilan pada manual CPR dengan kulitas yang terbaik untuk keberhasilan terapi pada pasien dengan umpan balik instan pada kedalaman kompresi dan tingkat kompresi
- Evaluasi misi dengan menggunakan corview2, Melihat dan menganalisa data medik yang di pindahkan ke PC lewat kartu memory. Yang bisa dilihat data pasien, Master data, D-ECG, events, trends riwayat misi dan data CPR. Rekaman audio bisa diputar dan screenshot bisa dilihat juga lewat software ini
- Sudut pandang bisa dimiringkan sampai 30°
- Inovasi Masimo® Rainbow® SET technology untuk pengukuran saturasi oksigen (Spo2, PI, PR).
- Alarm Limits : Tinggi dan Rendah (Acoustic and Visual)
- Pengukuran tekanan darah Non Invasif otomatis yang handal (NIBP)

Spesifikasi

- AED, Defibrillator, Pacemaker, CPR Feedback, 12 Leads ECG, HR, NIBP
- 8.4" TFT LCD, bisa menampilkan 6 traces secara simultan
- 2GB CF Card (1000 misi atau lebih)
- Wide thermal array printer (W) 106 mm (L) 22m
- 12 V DC, 100 - 250 V AC dengan adaptor utama
- Li-ion Battery isi ulang (rechargeable)
- Jangka waktu pengoperasian monitoring sistem secara keseluruhan dengan menggunakan baterai bisa sampai dengan 10 jam atau sekitar 200 kali shocks dengan kekuatan 200 jouls
- MagCode plug untuk pengisian Baterai dengan cepat
- Ukuran : 19cm (L) x 30cm(W) x 29cm (H)
- Berat : Approx 7 kg
- IP55 - Tahan Debu dan cipratan air
- MIL-810 - standarisasi militer
- DIN EN 1789 - standarisasi keamanan
- RTCA-DO 160 F standarisasi keamanan penerbangan
- ISO, CE, HBO (Hyperbaric)

Satu set terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Monitoring Corpuls 3 | : 1 unit |
| • Patient box | : 1 unit |
| • Defib corpuls | : 1 unit |
| • Hard paddle | : 1 set |
| • Gel electrode | : 1 botol |
| • ECG electrode | : 1 pack |
| • NIBP hose & cuff adult | : 1 set |
| • Re-usable SPO2 Sensor for adult | : 1 set |
| • Kertas printer | : 1 roll |
| • Manual operation book | : 1 pcs |
| • Corpatch CPR feedback sensor | : 1 pcs |
| • Corpatch easy defibrillator pad | : 1 pack |



Product Name
Manufacture
Types Of Products
AKL Kemenkes RI

: Cardiopulmonary Resuscitation
: GS Elektromedizinische Geraete, G. Stemple GMBH
: CORPULS CPR
: 30505716300

Keunggulan

- Dipergunakan di rumah sakit
- Pengoperasian alat yang sangat mudah
- Ditempatkan di EMS

Re-usable stamps

The stamps of the corpuls cpr can be disinfected and used for more than one patient. They are available in two sizes.



Bag/Backpack

Storage for all corpuls cpr accessories including the Recboard or Quadboard.



Compressions without compromises

Dengan dua sendi dan lengan yang dapat disesuaikan tinggiannya, corpuls cpr dapat dengan mudah disesuaikan dengan tubuh pasiennya. Ini menjamin titik tekanan optimal selama terapi. Mode dan kedalaman kompresi dapat dengan mudah disesuaikan. Untuk efektivitas optimal, tersedia dua papan radiolusen yang berbeda.



Recboard dibuat untuk penggunaan pra-rumah sakit. Ini dapat digunakan dengan aman



Recboard dibuat untuk penggunaan pra-rumah sakit. Ini dapat digunakan dengan aman

Spesifikasi

Compression parameters:

- Compression rate: 80 to 120 compressions per minute (adjustable in increments of 1 compression per minute)
- Compression depth: 2-6 cm (adjustable in increments of 0.1 cm)
- Therapy mode: 30:2 / 15:2 / continuous (secure air way)

Patient parameters:

- Chest Height : 14 to 34 cm
 - Chest width : up to 48 cm
 - No restriction on the weight of the patient
- Operating parameters:
- Power source : electric
 - Battery : Lithium Polymer (LiPo)
 - Operating time 90 minutes (typical)
 - Displays the remaining run time in minutes

- LED indication of battery charge level in 20% increments
 - Battery charging time (via magnetic connector, no therapy): 105 min 0-80% 30 min 80-100%
 - Intuitive user interface : Therapy start /stop button with alarm and 4 softkeys
 - Simultaneous display of operating mode, compression depth, compression rate, time/therapy time and remaining runtime of the battery shown in minutes and percentage
 - At least 300 charging cycles
- General Specifications:
- Color display 2.4" with LED backlighting
 - Operating temperature : -20°C to +45°C
 - Dust and splash proof (IP54)
 - Power supply : 12-33V DC (on-board power), 110-240V AC (Mains 50-60 Hz)

- Operating noise : 70 dB
- Data interface : SD card
- Integrated alarm management
- RTCA DO 160 G (emc tested) TM Dimensions and weights:
- corpuls cpr-arm with stamp / battery : 45 x 43 x 9 cm/5.5 kg
- Recboard : 47 x 47 x 3.5 cm/2.2 kg
- Quadboard : 46 x 46 x 13 cm/1.7 kg

Satu set terdiri dari :

- | | |
|---------------------|----------|
| • Main unit CPR | : 1 unit |
| • Chest stamp adult | : 1 pcs |
| • Chest stamp anak | : 1 pcs |
| • Bag CPR | : 1 pcs |
| • Papan CPR | : 1 pcs |
| • Baterai | : 1 pcs |



Product Name
Manufacture
Types Of Products

: Automated External Defibrillator / Semi Automatic AED
: GS Elektromedizinische Geraete, G. Stemple GMBH
: CORPULS AED

Keunggulan

AED Automatic

Keunggulan

- Corpuls Aed aman digunakan Ahli maupun tidak ahli untuk penyelamatan resusitasi
- Analysis dan Aplikasi Shock tanpa interaksi pengguna
- Dilengkapi dengan Emergency calls yang dapat memandu penggunaannya melalui Telepon
- Disupport dengan Corpach CPR feedback yang diinstruksikan melalui Audio dan Visual
- Corpach electrode dan Corpach CPR senso compatible dengan semua jenis Defibulator corpuls
- Charge dengan Magnetic Charger yang mudah dilepaskan pada kondisi tertentu

Keunggulan Semi Automatic

- Corpuls Aed aman digunakan Ahli maupun tidak ahli untuk penyelamatan resusitasi
- Analysis dan Aplikasi Shock dengan interaksi pengguna
- Dilengkapi dengan Emergency calls yang dapat memandu penggunaannya melalui Telepon
- Disupport dengan Corpach CPR feedback yang diinstruksikan melalui Audio dan Visual
- Corpach electrode dan Corpach CPR senso compatible dengan semua jenis Defibulator corpuls
- Charge dengan Magnetic Charger yang mudah dilepaskan pada kondisi tertentu

Spesifikasi

General Specifications:

- Dust and waterproof to IP66, RTCA DO-160G Aircraft approval
- (selected sections)
- Vibration and impact resistant to EN/ISO 1789, Operating temperature range -10 °C to +55 °C (CPR only mode -20 °C to +55 °C)
- GSM emergency call with speakerphone function (optional)
- Speaker and microphone
- Voice recording
- Lithium metal battery
- Standby time: <5 years (depending on setting) CPR only mode: 12-15 operating hours or 220 shocks AED mode: 4 hours with 120 shocks

- Dimensions (LxWxD): 25.4 x 21.9 x 5.9 cm
- Weight: approx. 1.9 kg
- Compatible with other corpuls products (corPatch electrodes, corPatch CPR feedback sensor, software)

Monitor:

- 4,3" color display, back-lit
- Display of up to 2 curves
- (DE channel and corPatch CPR* feedback curve)
- Display of up to 2 vital parameters (Heart frequency and corPatch CPR feedback frequency)
- Pictograms with instructions
- Instructions in text format

Defibrillator (2 variants):

- Fully automated: Analysis and shock application without user interaction

- Semi-automated: Automatic analysis (configurable manual analysis start) and shock application by the user

Availability:

- Status display directly on the device
 - Selectable interval for self-tests (configurable)
 - Monitoring over WLAN (using optional software)
- Data management:
- WLAN connection
 - Saving of user data (at least 50 hours)
 - Saving of audio recordings (at least 120 minutes)



Product Name	: Transport Patient Monitor
Manufacture	: Edan
Types of Product	: VK-50
AKL Kemenkes RI	: 20502819392

Keunggulan

- Standard Parameters, 3/5-lead ECG, SpO₂, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR
- Optional Parameters Nellcor Oximax™ SpO₂, 2-IBP, ICP, Resironics CO₂ (Mainstream and Sidestream)
- Desain yang optimal untuk transportasi
- Layar sentuh yang beresolusi tinggi 8.4 "
- Disentuh dan dikonfigurasikan
- Deteksi pacemaker, bukti gangguan bedah elektro
- Deteksi gangguan elektrosurgical
- Proteksi defibrilasi dan sinkronisasi defibrilasi
- Nada Suara
- iMAT™ SpO₂ algoritma dengan ketahanan gerakan yang luar biasa dan kinerja ketahanan perfusi yang rendah

- iCFUS™ NIBP algoritma dioptimalkan untuk pasien jantung, pasien hipertensi, dan pasien neonatal
- Koneksi LAN/Wifi (optional)
- Komunikasi dua arah dengan stasiun pusat MFM-CMS
- HL7 support
- VGA output and analog output
- Support barcode scanner
- Baterai dapat diisi ulang
- Bi-directional communication with MFM-CMS central station

Spesifikasi

- Display Color TFT LCD 8,4"
- Resolution 800 x 600 dpi
- Traces Displaed Up to 8
- Waveforms displayed up to 11
- Various working interface selectable
- Standard monitoring display, Large font intensice care display, Trend Graph/monitoring co-display, OxyCRG Dinamic view display, Drug dose calculation interface, Hemodynamics calculation interface
- Speed 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s. 50mm/s
- Ambient temperature -20° - 55° C (-4 - 131°
- Humadity 15% - 95% non condensing
- External power Supply 100 - 240V AC, 50/60 HZ, Pmax = 80VA
- Internal Battery Power Supply Rechargeable Li-ion 14.8 v DC 4400 mAh
- Battery working Periode : Up to 6 hour (4400 mAh)
- Recharging time < 150mnts

- Measurement/Alarm Range 0 ~ 50°C (32 - 122°F)
- Probe type : YSI (B series) and CF-F1
- Resolution : 0.1°C
- Accuracy : 0.1°C without probe
- Channel : Dual Channel, provide T1;T2; IEC12470-4
- Device dimension : 322mm (L) x 150 (W) x 285 mm (H)
- Weight : 4.2 kg with Battery
- Standard Accessories
- Patient cable & lead ECG : 1 set
- Power Cable : 1 pcs
- Temperature : 1 pcs
- SpO₂ for adult : 1 pcs
- NIBP hose & cuff : 1 set
- Thermal paper : 1 roll
- ECG Disposable Electrode : 1 pack
- Manual book : 1 pcs

Bed Side Patient Monitor **VK-70**



Product Name : Bed Side Patient Monitor
 Manufacture : Edan
 Types Of Products : VK-70
 AKL Kemenkes RI : 20502819573

Keunggulan

- Standard Parameters: ECG, RESP, SpO₂, NIBP, TEMP, CO₂, Termal Recorder, Trolley
- 12.1", Layar sentuh yang beresolusi tinggi
- Di sentuh & di konfigurasikan
- Deteksi pacemaker, bukti gangguan bedah elektro
- Proteksi defibrilasi dan sinkronisasi defibrilasi
- iSEAPTM ECG algoritma dioptimalkan untuk deteksi aritmia, deteksi alat pacu jantung, dan pengukuran SDM
- iMATTM SpO₂ algoritma dengan ketahanan gerakan yang luar biasa dan kinerja ketahanan perfusi yang rendah
- ICUFSTM NIBP algoritma dioptimalkan untuk pasien jantung, pasien hipertensi, dan pasien neonatal
- iCARBTM Algoritma ECG dengan kecerdasan CO₂ teknologi identifikasi gelombang semu
- VGA output and analog output
- Support barcode scanner
- Baterai dapat diisi ulang
- Mode malam
- Solusi pemasangan komplate dan fleksibel

Spesifikasi

- 12,1" high resolution color TFT-LCD touch screen with printer
- 4-IBP, ICP, C.O., Respiration CO₂ (mainstream and sidestream) Phasein Anesthesia Gas/O₂
- Plug & play design
- Display 12.1" TFT LCD touch screen, max 11 waveforms
- Multiple Display mode : Standard display, Large font, trend view, Oxygraph, Bed to bed view
- 1200 NIBP Measurement review
- 120 hours trend review
- 60 Alarm Review
- 120s Frozen wave review
- size : 328mm(L) x 158mm(W) x 285mm(H)
- weight : Approx 5.5kg

Standard Accessories

- | | |
|------------------------------|----------|
| • Main unit | : 1 unit |
| • Patient cable ECG | : 1 set |
| • Power cable | : 1 pcs |
| • Temperature | : 1 pcs |
| • SpO ₂ for adult | : 1 pcs |
| • NIBP hose & cuff | : 1 set |
| • Manual book | : 1 pcs |
| • ECG electrode | : 1 pack |
| • Thermal paper | : 1 roll |



Product Name	: Patient Monitor Big LCD
Manufacture	: Edan
Types of Product	: VK-80
AKL Kemenkes RI	: 20502819574

Keunggulan

- Standard Parameters, 3/5-lead ECG, SpO₂, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR
- Optional Parameters, 12-lead ECG, Nellcor Oximax™ SpO₂, OMRON NIBP, 2-IBP, ICP, C.O, EDAN, G2 CO₂, Respiration (Mainstream and Sidestream, PHASEIN Anesthesia Gas/O₂)
- 15" Layar sentuh yang beresolusi tinggi
- Di sentuh & di konfigurasikan
- Deteksi pacemaker, bukti gangguan bedah elektro
- Proteksi defibrilasi dan sinkronisasi defibrilasi
- iSEAPTM ECG algoritma dioptimalkan untuk deteksi aritmia, deteksi alat pacu jantung, dan pengukuran SDM
- iMATTM SpO₂ algoritma dengan ketahanan gerakan yang luar biasa dan kinerja ketahanan perfusi yang rendah

- ICUFSTM NIBP algoritma dioptimalkan untuk pasien jantung, pasien hipertensi, dan pasien neonatal
- iCARBTM Algoritma ECG dengan kecerdasan CO2 teknologi identifikasi gelombang semu
- VGA output and analog output
- Support barcode scanner
- Baterai dapat diisi ulang
- Bi-directional communication with MFM-CMS central station
- USB/SD storage
- Support HL7 via XML files
- Mode malam

Spesifikasi

- 15" high resolution color TFT-LCD touch screen with printer
- 4-IBP, ICP, C.O., Respiration CO₂ (mainstream and sidestream) Phasein Anesthesia Gas/O₂
- Plug & play design
- Display 15" TFT LCD touch screen, max 11 waveforms
- Multiple Display mode : Standard display, Large font, trend view, Oxygraph, Bed to bed view
- 1200 NIBP Measurement review
- 120 hours trend review
- 60 Alarm Review
- 120s Frozen wave review
- size : 328mm(L) x 158mm(W) x 285mm(H)
- weight : Approx 5.5kg

Standard Accessories

- Main unit : 1 unit
- Patient cable & lead ECG : 1 set
- Power Cable : 1 pcs
- Temperature : 1 pcs
- SpO₂ for adult : 1 pcs
- NIBP hose & cuff : 1 set
- Thermal paper : 1 roll
- ECG Disposable Electrode : 1 pack
- Manual book : 1 pcs



Vital Signs Monitor **VK-03A**

Product Name : Vital Signs Monitor
 Manufacture : Edan
 Types Of Products : VK-03A
 AKL Kemenkes RI : 20502819356

Keunggulan

- 3,5 "layar TFT warna resolusi tinggi & Tampilan LED (VK-03A)
- Ringan & Desain Portabel
- Auto/Manual/Continuous/Average BP mode
- Patient-type fast switch
- Konfigurasi yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan klinis yang berbeda
- Kapasitas penyimpanan data yang kuat
- Dibangun dengan baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang selama 18 jam terus menerus
- Bi-directional communication with MFM-CMS central station
- Dapat digunakan untuk bayi, anak dan dewasa

Satu set terdiri dari

- 1 unit Vital Sign Monitor
- 1 buah Cuff Dewasa
- 1 buah sensor SPO₂
- 1 buah IR Thermometer
- Trolley (Optional)

Spesifikasi

- 3,5 inch color TFT-LCD
- Backlight control and standby mode for power saving
- Display numeric and waveform information simultaneously
- Nurse call PR measurement (from SpO₂ / NIBP)
- Built in lithium battery for 10 hours working
- AC Power : 100 - 240 VAC, 50/60HZ Battery
- Type : Lithium-ion Voltage : 14.8 V DC Capacitance : 2200 mAh/4400 mAh Working Period : 240min/480min Rechargeable Period : 150min/300
- Multi Parameters SpO₂, NIBP, PR, Infrared Ear Thermometer

Handheld Pulse Oximeter VK-H100B



Product Name : Handheld Pulse Oximeter
Manufacture : Edan
Types of Product : VK-H100B
AKL Kemenkes RI : 20502910072

Keunggulan

- Layar LCD dengan backlight control
- Dua mode kerja : monitoring & spot check
- SpO₂ and Pulse rate measurement
- Pitch tone (review tren dan modulasi nada pulse)
- Tampilan numerik dengan tampilan plethysmogram
- Alarm audio dan visual yang dapat disesuaikan
- Kapasitas penyimpanan data yang kuat (hingga 300 jam)
- PatientCare Viewer software for PC data management
- Baterai ukuran AA nyaman dipakai hingga 36 jam
- Penopang baterai opsional
- Fungsi mematikan daya otomatis untuk menghemat daya
- Dapat digunakan untuk bayi, anak dan dewasa
- Garansi 1 tahun

Kegunaan

- Pulse Oximeter dapat digunakan untuk mengetahui kecukupan kadar oksigen di dalam darah atau untuk menghitung kepekatan oksigen didalam darah / SPO2 dan Pulse Rate / PR.

Satu set terdiri dari

- 1 bh Pulse Oximeter
- Sensor SPO2 dewasa.

Spesifikasi

- Classification
- Type of Protection : Internally powered equipment
 - EMC Compliance : Class B
 - Degree of Protection : Type BF-Applied part
 - Mode Operation : Continuous
 - Enclosure Degree of ingress Protection IPX2
- Size and Weight
- Size : 160(L)x70(W)x37,6(H)(mm)
 - Weight : 165gr (without batteries)
- Environment
- Temperature : 5°C - 40°C
 - Working : -20°C - 55°C
- Display
- H100B : 128*64 dot matrixes LCD
- Charge Stand (Optional)
- Input Voltage : 100 to 240 AC, 50/60Hz
 - Output Voltage : 8V DC
 - Output Current : 0.8A
 - Output Power : 6.4W
 - Battery, Ni-MH rechargeable battery package (Optional)
 - Quantity : 1
 - Total rated voltage : 4.8 V
 - Capacity : 1800 mAh
 - Typical battery life : 36 hours
 - Charge Time : 2.5 hours to 80%
: 4 hours to 100%



Product Name : Wall Mounted General Diagnosis System
 Manufacture : Guangdong Biolight Meditech
 Types Of Products : GD-9000
 AKL Kemenkes RI : 20502912817

Fungsi

- Alat diagnosa yang dipasang pada dinding merupakan jenis perangkat terintegrasi, yang berlaku untuk rumah sakit dan klinik.
- Dengan fungsi tampilan data, peninjauan, penyimpanan, pencetakan, dan fungsi pengujian THT (ophthalmoscope, otoscope and electronic tongue depressor are integrated).
- Ini juga dapat digunakan untuk mengambil pengukuran cepat multi-parameter, seperti NIBP, SpO2, ECG, TEMP

Spesifikasi

Physical Spesifikasi

- Weight : < 4Kg
- Size : 900mm x 200mm x 120mm
- Screen : TFT LCD, 10.1 inch, 1024 x 600

Power

- Input Voltage : 100V - 240V AC
- Frequency : 50Hz/60Hz
- Standard : IEC 60601-1-2
- Input Current : 1.1A - 0.5A

Alarm Light

- Physiological alarm LED 1 (yellow & red)
- Technical alarm LED 1 (blue)

HR/PR

- Range adult : 10bpm - 300bpm
- Range child & neonate : 10bpm - 350bpm
- Refresh time : Every 4 pulse (can be set)
- Resolution : 1 bpm
- Alarm range : 0-300 bpm
- Heart rate response : <12s

Digital SpO2 (Pulse Oximetry)

- Range : 0 - 100%
- Accuracy : $\pm 2\%$ (70% - 100%); $\pm 3\%$ (35% - 69%) Unspecified (0 - 34%)
- Range Accuracy Pulse : 25 - 250BPM ± 1 BPM
- Pitch tonesupport
- PR
- Range 20 - 250 bpm
- Accuracy $\pm 1\%$ or ± 1 bpm

Ophthalmoscope

- Facula : small facula, medium facula, big facula grid tablets, stenopalic, Cobalt Blue
- Diopter range : -25D - 40D
- Illuminance : above 150lx
- Coordination use : polarizing filter, no red and green filters
- Other : 25° angleof view provided

Otoscope

- Amplification : over 2.5x
- Pore size : over 2.5mm, 4.0mm
- Illuminance : above 150 lx

Integrated Diagnosis System (IDS)

Product Name : Wall Mounted General Diagnosis System
 Manufacture : Jiangsu Yuyue Medical Equipment
 Types Of Products : Integrated Diagnosis System (IDS)

Fungsi

- Alat diagnosa yang dipasang pada dinding merupakan jenis perangkat terintegrasi, yang berlaku untuk rumah sakit dan klinik.
- Komposisi detail : sphygmomanometer w/o mercury; ophthalmoscope; infrared ear thermometer; otoscope

Spesifikasi

Ophthalmoscope

- Ringan dan mudah digunakan
- 28 lensa dioptre berbeda, mulai dari bentuk -25D hingga + 40D
- Micro diaphragm : small
- Diaphragm : large diaphragm
- Graticule : cobalt blue
- Stenopaic slit
- Cross linear polarizer/red
- Free/light filter

Otoscope

- Fibre optic pure white light designed to maximum knob structured view through speculum
- Minimum non reflective light designed to give maximum illumination of the area being focused on
- Disposable speculum 2.7;4.2mm
- Conducted tympanic membrane test through inbuilt pneumatic valve

Thermometer Ear Infrared

- No mercury, passive infrared receiver without radiation
- Large LCD screen
- Measurement put into the ear and get accurately measure
- Measurement time 2 sec ± 1 sec

Sphygmomanometer Aneroid

- Environment friendly with no mercury
- Double scale for the dial plate
- The dial plate with the diameter of 15 cm, which can show the blood pressure also is adjustable so that we can test the blood pressure from different angles



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Product Name : Novos Intensive Phototherapy Lamp
 Manufacture : Novos
 Types of Products : Bilisphere 360 LED
 AKL Kemenkes RI : 20902611084

Keunggulan

- Perawatan yang aman dan intensif untuk bayi hyperbilirubin [bilirubin tinggi]
- Terdapat 16 pcs lampu LED super 20.000 jam
- Layar LCD sudah touchscreen untuk memonitor kondisi bayi
- Meringankan kerja staf ruang NICU, lebih sedikit waktu kerja, mengurangi lama tinggal pasien di rumah sakit
- Mudah di bersihkan
- Aman dan nyaman untuk bayi
- Hammock didesign lembut dan aman untuk bayi
- Sistem Thermoelevation yang menjaga keamanan Bayi di dalam bilisphere
- Sliding Bed yang aman untuk akses bayi ke dalam blisphere
- Dapat menurunkan bilirubin hingga 0,84 mg/dl/jam

Spesifikasi

- Tampilan suhu udara 0°C - 51°C
- Tampilan suhu kulit 0°C - 51°C
- Layar sentuh 5,1 inches
- Daya tahan lampu 20.000 jam untuk Bilisphere 360 LED, Intensitas >60 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
- Terdiri dari 16 Lampu led biru
- Spectral Irradiance 420-480 nm
- IV Pole
- Rak Monitor
- Alarm suhu kulit lebih tinggi +1 °C,
- Alarm suhu kulit lebih rendah -1 °C
- Suhu udara sekitar tinggi > 37 °C
- Suhu udara sekitar rendah ≤ 30 °C
- Ukuran produk 63 cm x 78 cm x 140-159 cm
- Berat sekitar 71 kg (Bilisphere 360 LED)
- Sumber tegangan 220VAC± 10%, 50 - 60Hz



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Product Name : Phototherapy Lamp
 Manufacture : Novos
 Types of Products : Bililed Maxi +
 AKL Kemenkes RI : 20902610629

Keunggulan

- Gelombang Penyinaran yang optimal
- Terdapat 16 pcs lampu Super LED
- Umur lampu 50.000 jam
- Di lengkapi Red Target Light
- Terdapat 4 lampu Tidakan
- Dapat diletakan di atas incubator
- Tiang dapat di sesuaikan ketinggiannya
- Bilimaxi+ dapat di miringkan sesuai kebutuhan
- 5 level intensitas cahayanya
- Lama Terapi dapat di atur

Spesifikasi

- Ukuran produk : 223,7 x 81,6 x 528,5 mm
- Panjang tiang : 1068 cm - 1754 cm
- Tingkat kebisingan <50 dBA
- Screen 2x16 LCD display
- Tipe lampu : 16 buah Blue Super LED
- Lampu pengamatan : 4 buah white LED Lamps
- Daya tahan lampu : 50.000 jam
- Intensitas : 35-110 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
- Spectral Irradiance : 440-460 nm
- Effective Irradiance Area : 54cm x 32 cm
- Sumber daya : 100-240 VAC, 045-0.90A
- SMPS : 24VDC, 1,5A



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Product Name : Novos Phototerapy Lamp
 Manufacture : Novos
 Types of Products : Bililed Mini
 AKL Kemenkes RI : 20902611085

Keunggulan

- Desain yang Simpel dan dinamis
- Terdapat 10 lampu LED
- Umur lampu 20.000 jam
- Di lengkapi Red Target Light
- Dapat diletakan di atas incubator
- Tiang dapat di sesuaikan ketinggiannya
- Bilimini dapat di miringkan sesuai kebutuhan

Spesifikasi

- layar LCD 2,5 inches
- 10 buah Blue Super LED
- Daya tahan lampu 20.000 jam
- Intensitas > 60 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
- Sumber tegangan 100-240 VAC ($\pm 10\%$), 50 Hz/60Hz
- Suhu Pengoperasian antara +23°C sampai +27°C
- Suhu Penyimpanan antara (-20)°C sampai +50°C
- Ukuran produk 28 cm x 12,5 cm x 7,5 cm
- Mobile stand 105 cm - 160 cm
- Berat Sekitar 1,6 kg untuk unit utama
15 kg dengan tiang



Product Name : Novos Infant Resuscitator
 Manufacture : Novos
 Types of Products : Easy Puff
 AKL Kemenkes RI : 20403815170

Keunggulan

- Mudah digunakan
- Light Weight, Portable Consistent delivery of pressure
- Reliable control of peak inspiratory (PIP) and positive end-expiratory (PEEP) pressure
- Reliable delivery of 21%-100 % oxygen.
- No fatigue from bagging

Tidak Termasuk:

- Air/O₂ Blender (tidak termasuk)
- Tabung Oxygen (tidak Termasuk)
- Tiang (tidak Termasuk)

Spesifikasi

- Ukuran 20 x 10 x 21 cm
- Berat sekitar 1.5 kg
- Manometer antara-20 sampai 80 cmH₂O
- Tekanan maksimum 5-70 cmH₂O
- Peak inspiratory pressure (PIP) 0-70 cmH₂O@ 8L/min
- Positive end Expiratory Pressure (PEEP) 1-10 cmH₂O@ 8L/min
- Gas inlet flow range 5 L/min - 15 L/min (max)
- O₂ Konsentrasi oksigen (O₂) 0-100%
- Operasi dan Suhu Penyimpanan (-20)°C to +50 °C
- Kelembaban tempat penyimpanan antara 0% sampai 99 RH, noncondensing



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Product Name : Novos Infant Radiant Warmer
 Manufacture : Novos
 Types of Products : Kangaroo KR-1000
 AKL Kemenkes RI : 20902611094

Keunggulan

- Panel kontrol yang mudah di gunakan untuk mengatur parameter dengan layar display yang lebar dan display lampu LED
- Dua Lampu Examination yang dapat diarahkan untuk memudahkan observasi pada bayi baru lahir
- Alarm system yang memberikan keamanan dan kenyamanan pada bayi. Hands Free Alarm silence adalah system yang
- memudahkan dalam mematikan alarm tanpa menyentuh tombol sehingga saat observasi dan mengecek kondisi bayi, skin
- probe dll tetapi higienis
- Trendelenberg / kemiringan Matress dapat di atur secara elektrik hanya dengan menekan tombol di depan Kangaroo
- Radiant Warmer KR 1000
- Panel warmer yang dapat di putar 180 untuk memudahkan bila akan dilakukan tindakan X-Ray

Tidak Termasuk

- Suction Module (wadah penampung berkapasitas 500ml)
- Air/O₂ Blender (tambahan)

Spesifikasi

- Sumber tegangan 220 VAC ($\pm 10\%$) 50 - 60 Hz
- Matras dapat dimiringkan sampai dengan 12°
- Lampu LED untuk pemeriksaan
- Pengaturan suhu 34 - 38 °C dengan kenaikan 0.1 °C
- Tampilan suhu kulit 18 - 42 °C
- akurasi pengukuran suhu +/- 0.1 °C
- Hands free alarm silence 10 minutes
- Ukuran 90 cm x 110 cm x 185 cm
- Ukuran matras 70 cm x 55 cm
- Kapasitas maksimum matras 10 kg
- Tinggi matras (standar) 93 cm
- Mode pemanasan 30%@>25°C
40%@≤25°C
- Peak inspiratory pressure (PIP) 5-70 cmH₂O@ 8L/min
- Positive end Expiratory Pressure (PEEP) 1-10 cmH₂O@ 8L/min
- Batas tekanan internal 40 cm H₂O
- Weighing limit 0 - 10000g



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Product Name : Novos Infant Incubator
 Manufacture : Novos
 Types of Products : Kangaroo KI-1000
 AKL Kemenkes RI : 20902714154

Keunggulan

- Dengan sistem TTSS (Target-Temperature-Surveillance-System) dapat memberikan perlindungan untuk bayi sakit yang baru lahir
- Design Kangaroo Incubator dengan kontrol temperatur yang akurat dan stabil (Precise Temperature Control & Stable Microenvironment)
- Memiliki 6 jendela dan 2 pintu
- Memiliki modul Servo Oksigen
- Memiliki timbangan, sehingga dapat langsung me-record berat badan bayi
- LCD display touch screen untuk memilih menu dan control system
- Dilengkapi dengan X- Ray Cassette Tray sehingga tidak perlu memindahkan bayi bila perlu dilakukan tindakan X Ray
- Memiliki drawer untuk menyimpan perlengkapan bayi

Tidak Termasuk

- O₂ Servo Control

Spesifikasi

- Ukuran matras 40 cm x 64 cm
- Sumber tegangan 220 VAC ($\pm 10\%$), 50-60 Hz
- Tredelenburg $\pm 12^\circ$
- Skin probe disconnection
- Air circulation failure, Power supply failure
- System failure, Air sensor failure
- Rentang pengukuran 0 sampai 100%
- Kapasitas penyimpanan 1 liter
- Fill water alarm
- Alarm kegagalan sistem
- Air mode control range 20°C - 39°C
- Skin mode control range 34°C - 38°C
- Resolusi suhu 0.1°C
- Akurasi pengukuran 0.2°C
- Peningkatan suhu <35 menit



Product Name : Benjamin ComfyNest
 Manufacture : Benjamin Care
 Types of Products : Benjamin

Keunggulan

- Bagian sisi terdapat butiran yang keras namun fleksibel untuk memberikan dukungan posisi yang optimal.
- Empat tali untuk membantu bayi menjaga posisi garis tengah dan memberikan dukungan.
- Bahan anti selip di bagian bawah untuk mencegah pergerakan, bahkan ketika ditempatkan di tempat tidur miring.
- Saku tangan khusus di bagian bawah untuk memindahkan bayi dengan mudah dan nyaman.
- Isi dan tutup dapat dicuci secara terpisah pada suhu tinggi
- Tersedia dalam dua ukuran.

Spesifikasi

- Bahan Material terdiri dari 97% DriRelease (82% Polyester, 15% Katun dan 3% Elastane)



Product Name : Benjamin Kangaroo Sweater
 Manufacture : Benjamin Care
 Types of Products : Kangaroo Sweater

Keunggulan

- Sangat aman untuk bayi
- Dapat digunakan dalam posisi duduk dan bersandar dengan santai sehingga perawatan dapat diberikan untuk waktu yang lama.
- Lebih privasi karena tubuh bagian atas tertutup.
- Tetap nyaman dan hangat bersama bayi. Ada saku khusus di punggung bayi untuk memasukkan hot-pack jika dibutuhkan kehangatan ekstra
- Pemasangan kabel dan tabung medis dengan aman.
- Melihat wajah bayi dengan cermin khusus di lengan sweater.
- Mudah menyentuh bayi dengan tangan, dengan adanya lubang saku khusus di sweater.
- Penggunaan tangan secara bebas misalnya untuk membaca buku.

Spesifikasi

- Bahan Material terdiri dari 97% DriRelease (82% Polyester, 15% Katun dan 3% Elastane)

Product Name	: Diagnostics MRI Incubator System
Manufacture	: LMT, Germany
Types of Products	: Nomag IC
AKL Kemenkes RI	: 20902911965

Keunggulan

Cocok untuk bayi dengan Berat hingga kira-kira. 4,500 g dan lingkar kepala hingga kira-kira. 40 cm

Magnetic Resonance Imaging Meets Neonatology

Meningkatnya jumlah bayi prematur kecil dengan berat lahir <1.500 g dan meningkatnya jumlah anak dengan cacat kompleks menempatkan tuntutan tertinggi pada ahli radiologi dan neonatologis di Neonatal Intensive Care, dan berarti tantangan baru dan tambahan yang terus-menerus untuk teknologi medis.

Kemajuan besar telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir dalam pencitraan diagnostik resonansi magnetik, terutama di bidang sistem saraf untuk bayi baru lahir dan bayi prematur. Perkembangan baru yang tak terhitung jumlahnya di bidang metode pemeriksaan non-invasif, seperti MR Spectroscopy, difusi imaging dan MRI fungsional (fMRI) membuka kemungkinan diagnostik baru dan lebih baik untuk pediatri.

Sistem canggih, sangat inovatif untuk pemeriksaan MR pada pasien terkecil ditawarkan oleh MR Diagnostics Incubator System nomag® IC by LMT Medical Systems GmbH.

- Tidak ada paparan radiasi
- Penanganan pasien yang minimal
- Implementasi dalam waktu optimal dengan keamanan maksimal
- Peluang diagnostik yang ditingkatkan dan aman



THE RANGE



Manfaat untuk pasien

- Mengoptimalkan termoregulasi selama pemeriksaan MR
- Sedasi yang lebih sedikit dan tidak diperlukan anestesi umum
- Lingkungan yang sama seperti di inkubator NICU
- Meminimalkan kontak fisik langsung dengan bayi yang baru lahir
- Pelindung pendengaran yang lebih baik
- Mengurangi risiko infeksi
- Mempersingkat waktu pemeriksaan

Manfaat untuk radiologi

- Tidak perlu persiapan untuk bayi baru lahir dan bayi prematur di Rumah Sakit
- Ruang MR
- Pencitraan rata-rata yang lebih pendek di ruang MR
- Pemeriksaan lebih banyak karena alur kerja yang ditingkatkan
- Mempersingkat waktu pemeriksaan
- Kualitas gambar lebih baik

Manfaat untuk neonatologi

- Diagnostik yang lebih akurat karena kualitas gambar yang tinggi
- Diagnosis yang lebih tepat dengan MRI dibandingkan dengan sonografi
- Diagnosis dengan lingkungan yang aman - bahkan untuk bayi baru lahir yang sakit kritis dan tidak stabil
- Karena prosedur yang lebih pendek, staf yang diperlukan lebih sedikit

Spesifikasi

• Ukuran Produk (Panjang x Lebar x Tinggi)	: 2100 x 750 x 1300 mm
- Untuk Transportasi antar rumah sakit	: 2000 x 620 x 650 mm
- Untuk Transportasi dengan Ambulans	: 1860 x 340 x 350
- Incubator	: 280 x 220 x 800
- Ruang Pasien	
• Berat Produk	
- Incubator	: 38kg
- Trolley dengan sumber listrik dan gas	: 110kg
- Untuk Transportasi dengan Ambulans	: 94kg
• Komsumsi daya	
- Incubator	: 475W (maks.)
- dengan UPS	: 700W (maks.)
• Waktu Pemanasan	: 20 menit dari 21°C ke 31°C
• Pengaturan suhu udara	: 28°C - 39°C, dalam jarak 0,1°C
Rentang penyesuaian	
• Pelembapan	: 30 - 70 % rh
• Berat Pasien	: Maksimal 4,5kg
• Lingkar Kepala	: Maksimal 40cm





Product Name : Breastpump Electric
 Manufacture : Ardo Medical AG, Switzerland
 Types of Products : Carum
 AKL Kemenkes RI : 21104411958

Keunggulan

- Pompa ASI Elektrik digunakan di Rumah sakit / Personal
- Stimulasi dan ekspresi mode yang unik dan dapat disesuaikan secara individual
- Vacum dan cycle terpisah dan dapat di atur sesuai tingkat kenyamanan ibu
- Terdapat Katup pada kelengkapan Pompa yang menjaga higienis ASI yang sudah di perah
- "Sensitive Program" untuk puting yang luka dan payudara yang Bengkak
- Peralihan dari mode rangsangan (Stimulasi) ke mode memerah (Ekspresi) dengan sangat lembut dan nyaman
- "System membran penutup" yang mencegah luapan ASI masuk ke dalam Mesin
- Botol dan kelengkapannya dapat di sterilkan
- Dilengkapi 2 buah Pumpset

Spesifikasi

- | | |
|-----------------------|--|
| • Isi terdiri dari | : Pompa ASI, kabel power, tas jinjing |
| • Ukuran Pompa ASI | : 302 x 240 x 180 mm |
| • Berat | : 3 kg |
| • Panjang Kabel power | : 3 m |
| • Sumber daya | : 100 - 230 VAC / 50 - 60 HZ |
| • Vacuum | : - Stimulation Mode 30 - 150 mbar
- Expression Mode 30 - 330 mbar |
| • Cycles | : - Stimulation Mode 72 - 120 permenit
- Expression Mode 30 - 60 permenit |



Product Name : Breastpump Electric
 Manufacture : Ardo Medical AG, Switzerland
 Types of Products : Calypso
 AKL Kemenkes RI : 21105311686

Calypso Single terdiri dari

- Calypso
- Pumpset with 26 mm breast shell
- bottle stand
- Main Cabler

Calypso Double Plus terdiri dari

- Calypso
- 2 x Pumpsets with 26 mm breast shell
- Mains connection
- 2 x Optiflow
- 2 extra 31 mm breast shells and
- 28 mm breast shell inserts
- Cleaning brush
- Bottle holder

Keunggulan

- Ultra Silent
- Vacum dan cycle terpisah dan dapat di atur sesuai tingkat kenyamanan ibu
- Pumpset BPA Free
- Bisa digunakan dengan Batere
- Dilengkapi dengan Adaptor

Spesifikasi

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Ukuran Pompa ASI | : 190 x 130 x 76 mm |
| • Berat pompa ASI | : 0,545 kg |
| • Input Tegangan Adaptor | : 230/115 Volt |
| • Vacuum Range | : 50 - 330 mbar |
| • Frekuensi | : 50 Hz - 60 Hz |



Product Name : Breastpump Manual
 Manufacture : Ardo Medical AG, Switzerland
 Types of Products : Amaryll & Amaryll Start
 AKL Kemenkes RI : 11105311724

Amaryll Start terdiri dari

- Breast shell 26 mm
- Lip valve
- Casing cover
- Membran pot
- Milk bottle 150 ml
- Brush for cleaning

Amaryll Complete terdiri dari

- Breast shell 26 mm & 31 mm
- Breast shell insert 28 mm
- Lip valve
- Casing cover
- Membran pot
- Milk bottle 150 ml
- Optiflow
- Brush for cleaning

Keunggulan

- Desain yang modern dan Ergonomic
- Bisa Stimulasi dan ekspresi
- Mudah di gunakan
- Lembut dan efisien dalam penggunaan
- Aman dan Higienis

Spesifikasi

- Polypropylene (PP): Lever, Snap-on cap, membrane con rod, breast shell / breast shell insert, bottle, bottle stand, bottle cap, cap liner
- Silicone: Membrane pot, lip valve, Optiflow massage insert



Keunggulan:

- Untuk penggunaan jangka pendek untuk membantu menyusui dan melindungi puting yang sakit
- Tersedia dalam ukuran M dan L
- Bentuk tulip khusus untuk memungkinkan kontak kulit langsung antara ibu dan bayi
- Terbuat dari silikon ultra-tipis, fleksibel untuk rasa alami

Product Name : Tulips
 Manufacture : Ardo Medical AG, Switzerland
 Types of Products : Tulips



Keunggulan:

- Membantu menyerap ASI
- Menyerap sampai dengan 80ml ASI
- Lengkungan yang dapat disesuaikan untuk siang dan malam
- Permukaan tetap kering

Product Name : Breast Pads
 Manufacture : Ardo Medical AG, Switzerland
 Types of Products : Day Night Pads

Keunggulan:

- Digunakan untuk puting yang luka
- Hypoallergenic
- Lanolin 100%
- Isi 10ml



Product Name : Gold Cream
 Manufacture : Ardo Medical AG, Switzerland
 Types of Products : Gold Cream

Catalogue 2019/2020



Product Name : Easy Store
 Manufacture : Ardo Medical
 Types of Products : Easy Store

Keunggulan:

- ASI aman hingga 12 bulan
- Ideal untuk penyimpanan dalam freezer
- Easy Store dapat berdiri stabil
- Single use, Bebas BPA
- Double clip, Volume maksimum 180ml



Product Name : Glass Bottle
 Manufacture : Ardo Medical
 Types of Products : Glass Bottle

Keunggulan:

- Botol Kaca 130 ml
- Termasuk Tutup Botol
- Dapatsterilkan
- Menjaga ASI tetap hangat lebih lama



Single Pumpset



Double Pumpset

Product Name : Pump Set
 Manufacture : Ardo Medical
 Types of Products : Pump Set

Keunggulan:

- Melindungi dari kontaminasi, berteknologi "Vacuum Seal"
- Membran sepenuhnya terintegrasi ke semua Pumpsets
- Bebas BPA berkualitas premium



Product Name : Cool Bag
 Manufacture : Ardo Medical
 Types of Products : Cool Bag

Keunggulan:

- Tas dan tutup pelindung terbuat dari bahan yang kuat
- Compact Cool Bag dengan tiga elemen pendingin



Trolley Optional

Product Name : Fetal Monitor
 Manufacture : Arnez
 Types of Products : ARN-F30
 AKL Kemenkes RI : 211019111191

Keunggulan

- Layar Display 7.0" TFT color screen
- 12 Crystal IPX1 waterproof Probe
- Kapasitas baterai lithium yang dapat diisi ulang
- Printer Thermal menggunakan kertas Z-fold dan dapat diatur kecepatan tracing
- Dapat menganalisa CTG system
- Mempunyai fungsi untuk memonitor bayi kembar / Twin dan memiliki fungsi clinical event mark
- dapat menyimpan dan menganalisa data CTG sampai dengan 120 Jam
- Manual/automatic FM measurement
- Support connecting to central monitoring system
- Koneksi dengan kabel maupun nirkabel (opsional)

Spesifikasi

- Ukuran produk : 332 x 295 x 144mm
- Berat produk : 5Kg
- Layar : LCD TFT Warna 7.0 inci
- Sumber daya : AC 00V – 240V, 50Hz/60Hz, 1,0A – 0,5A
- Baterai : 11,1V/4000mAH baterai lithium-ion dapat diisi ulang
- Recorder: 152mm Z-Folded Thermosensitive printing
- Metode pengukuran FHR : Ultrasound Pulsed Doppler
- Rentang pengukuran FHR : 50bpm – 210bpm
- Metode pengukuran TOCO: Strain Gauge Sensor Element
- Metode pengukuran FM : Doppler Ultrasound
- Model: Otomatis / Manual



Trolley Optional

Product Name : Maternal & Fetal Monitor
 Manufacture : Arnez
 Types of Products : ARN-F90
 AKL Kemenkes RI : 211019111193

Keunggulan

- Layar Berwarna 12" TFT
- 12 Crystal IPX1 waterproof Probe
- Sudah termasuk baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang berkapasitas besar
- Built-in Z-Fold paper thermal printer dan dapat diatur jarak dan kecepatannya
- Sistem analisis CTG bawaan
- Dapat memantau Ibu dan janin secara bersamaan
- Fungsi pemantauan anak kembar & clinical event mark function
- Penyimpanan data dan ulasan data CTG selama 120 jam
- Support connecting to central monitoring system
- Multiple display interfaces dapat dengan mudah di atur

Spesifikasi

- Ukuran produk : 383 x 367 x 124mm
- Berat produk : ≤6Kg
- Layar : LCD TFT Berwarna 12.1 inchi, dapat dilipat 0-70 derajat
- Sumber daya : AC 100V – 240V, 50Hz/60Hz
- Baterai : 11,1V/4000mAH baterai lithium-ion dapat diisi ulang
- Recorder : 152mm Z-Folded Thermosensitive printing paper
- Metode pengukuran FHR : Ultrasound Pulsed Doppler
- Rentang pengukuran FHR : 50bpm – 210bpm
- Metode pengukuran TOCO : Strain Gauge Sensor Element
- ECG : Lead Mode : 3/5 leads ECG input
- ECG : Lead selection : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
- HR : Rentang pengukuran : 10 bpm to 300 bpm
- PR : Rentang pengukuran : 20 bpm to 250 bpm
- RESP : Metode pengukuran : Thoracic impedance
- NIBP : Metode pengukuran : Automatic Ascilometry
- SpO2 : Rentang pengukuran : 0% to 100%



Product Name : Ultrasonic Pocket Doppler
 Manufacture : Edan Instrument, Taiwan
 Types of Products : VKD02
 AKL Kemenkes RI : 21101819357

Keunggulan

- Mudah digunakan
- Desain yang kompak
- Probe waterproof yang dapat ditukar
- Perekam audio bawaan
- Layar LCD backlight besar
- Deteksi FHR akurat dengan efek suara high-fidelity
- Mendukung probe tahan air untuk penggunaan obstetri dan vaskular
- Mode : Otomatis, Rata-Rata dan Manual
- Various power supply solutions
- otomatis mati untuk menghemat daya

Spesifikasi

- Layar : LCD 45 x 25 mm
- Heart Rate Range: 50~210 bpm
- Resolusi : 1 bpm
- Waktu Perekaman : 240 detik
- Daya keluaran suara : 1 Watt
- Alat mati secara otomatis: 1 menit tanpa sinyal atau tidak dioperasikan
- Ukuran produk : 34 (D) x 89 (W) x 141 (H) mm
- Berat : sekitar 300 g (termasuk baterai)

Product Name	: Fluid Warmer Cabinet Modular System
Manufacture	: Enthermics Medical Systems
Types of Products	: ivNow-1, ivNow-2, ivNow-3
AKL Kemenkes RI	: 20903910146

Keunggulan

- Countertop : 1 - 3 bag capacity
- Pole mount : 1 - 3 bag capacity
- Dapat menghangatkan dan mempertahankan suhu larutan injeksi sebelum digunakan
- Untuk kapasitas maksimal kantong 3L; tersedia iv-Now-1, iv-Now-2, dan iv-Now-3
- Temperature dapat diatur dengan menggunakan Celsius atau Fahrenheit
- Sensor mudah mendeteksi adanya kantong untuk proses penghangatan
- Terdapat dua suhu sensor yang bekerja untuk membaca suhu pada kantong dan lempengan
- Panel lampu hijau akan menyala ketika suhu diantara +0/-2°C (+0/-3°F)
- Kontrol elektronik akan memonitor lamanya waktu cairan yang disimpan
- Keamanan
 - Dirancang untuk menampilkan pesan jika ada kesalahan dan penghentian alat jika suhu pada display menunjukkan suhu di atas 40°C (104°F)
 - Alat pemanas akan memonitor suhu plat alumunium dan membatasi suhu dengan batas maksimum 54°C (130°F)
 - Ada dua termostat yang dihubungkan secara seri dengan elemen pemanas. Kedua termostat akan melepas daya ke elemen bantalan pemanas pada 60°C (140°F)
- Garansi 1 Tahun

Spesifikasi

- Anodized aluminum heat plate
- Lightweight, medical grade plastic housing
- Accommodates 3L bags
- Field customizable pod configuration
- Intelligent bag sensors
- Dual temperature sensors
- Heats to 40°C (104°F)
- Accurate temperature +0/-2°C (-3°F)



Trolley Optional



Keunggulan

- Kapasitas interior 12.6 ft³ (0.36m³)
- Pintu berjendela
- Interior illumination
- Kapasitas ruang fluida
 - Isi 18 botol, jika diisi 1liter botol
 - Isi 28 kantong, jika diisi 1liter kantong
- Kapasitas blanket chamber 8.7 ft³ (0.25m³)
- Alat dirancang untuk menghangatkan dan menyimpan selimut serta cairan infus, cairan injeksi dengan aman.
- Tahan Lama & Kuat : terbuat dari bahan stainless steel yang kuat dan memiliki mutu yang tahan lama
- Pintu terbuat dari kaca, yang dilapisi bahan untuk tetap menahan panas sehingga hemat energi
- Glass Windows : memudahkan perawat untuk mengambil selimut dan cairan dalam lemari
- Made in the USA
- Garansi 1 tahun

Spesifikasi

- Windowed doors
- Epoxy-coated interior surfaces
- Programmable control
- Timer feature
- Adjustable interior lighting
- Audible over-temp alarm
- Four (4) leveling feet
- Adjustable temperature range of :
 - 37°-40°C (98°-104°F) injection mode
 - 37°-66°C (98°-150°F) irrigation mode
 - 37°-93°C (98°-200°F) blanket cavity
- Accurate temperature :
 - IRR +0/-1.67°C (-3°F)
 - INJ +0/-1.10°C (-2°F)

Product Name	: Blanket and Fluid Warmer Cabinet
Manufacture	: Enthermics Medical Systems
Types of Products	: EC 1260BL
AKL Kemenkes RI	: 20903910200



Product Name : Blanket Warming System Adult
Manufacture : Stihler Electronic GmbH, Germany
Types of Products : Astopad System For Adult
AKL Kemenkes RI : 21403513765

Keunggulan

- Dilengkapi dengan 2 temperatur display yang independen sehingga dapat dipakai untuk 2 pasien pada waktu yang sama dengan pengaturan suhu disesuaikan dengan pasien masing-masing
- Ekonomis , simple , fleksibel and reusable
- Astopad membantu menurunkan postoperasi hypothermia pada pasien
- Efektif dan ekonomis untuk melindungi semua pasien yg di operasi dari side effect akibat hypothermia, decubitus problem
- Garansi 1 tahun

Astopad Control unit

- Dilengkapi dengan 2 temperatur display yg independen sehingga bisa dipakai untuk 2 pasien pada waktu yg sama dengan pengaturan suhu sesuai dengan pasien masing2 , atau bisa di pakai upper dan under blanket untuk 1 pasien
- Dilengkapi pengoperasionalan dengan listrik dan batere yg rechargeble sehingga tetap hangat jika pasien dalam proses transportasi

Astopad blanket warm

- Bahan nya lembut dan supel
- Dapat digunakan sebelum dan sesudah tindakan operasi , juga dipakai di ruang perawatan biasa
- Terdapat 8 Sensor temperatur yg menghangatkan blanket

Cover

- Cover yg dapat di cuci dengan suhu s/d 95 derajat C dan disinfectan
- Tersedia berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan pasien

Spesifikasi

- Tampilan iluminasi dan alarm di unit kontrol
- Pengaturan suhu independen untuk dua pasien dalam satu unit kontrol
- Sistem ASTOPAD sesuai dengan standar internasional EN 80601-2-35
- Pasang kedudukan infus, operasi terus menerus 24 jam / hari
- Ukuran cover ASTOPAD : 800 x 1800 mm
- Sensor suhu : 8 NTC
- Bahan : Carbon fibre
- Konsumsi daya : 200 VA
- Rentang suhu : 32° C - 39° C
- Berat : 4,2 kg
- Kebutuhan Daya : AC 220-240 V ~ 50/60Hz
- Kabel ekstensi : 2 mtr

Satu set terdiri dari :

- Main unit ASTOPAD DUO310 with baterai
- Blanket warmer
- Cover blanket



Keunggulan

- Astopad Baby Warmer di design untuk bayi prematur dan bayi baru lahir
- Digunakan di ruang operasi, examination room, reanimation unit
- Garansi 1 tahun

Astopad Control unit

- Astopad Baby Warmer di design untuk bayi prematur dan bayi baru lahir agar tetap dalam kondisi hangat sehingga bayi dapat tidur dan berkembang dengan baik
- control unit yg dilengkapi batere membuat bayi baru lahir tetap hangat pada saat dilakukan transport ke ruang lain

Astopad blanket warm

Blanket warmer bisa di pakai under dan upper pada bayi, atau dapat digunakan untuk 2 bayi

- Untuk bayi yg membutuhkan suhu yg hangat , bisa untuk 1 atau 2 bayi
- Pada delivery room yg membutuhkan suhu yg hangat
- Pada resting surface reanimasi unit
- Melindungi terjadi hypothermia saat tindakan operasi

Biasanya dipakai :

- Ruang bayi / baby unit, Ruang operasi/ operating theater, Ruang periksa / examination room, Reanimation unit, Skin to skin, kangaroo care dan rooming in

Cover

- Cover yg dapat di cuci dengan suhu s/d 95 derajat C dan disinfectan
- Tersedia untuk ukuran baby

Spesifikasi

- Tampilan iluminasi dan alarm di unit kontrol
- Pengaturan suhu independen untuk dua pasien dalam satu unit kontrol
- Sistem ASTOPAD sesuai dengan standar internasional EN 80601-2-35
- Pasang kedudukan infus, operasi terus menerus 24 jam / hari
- Ukuran cover ASTOPAD : 680 x 480 mm
- Sensor suhu : 8 NTC
- Bahan : Carbon fibre
- Konsumsi daya : 200 VA
- Rentang suhu : 32° C - 39° C
- Berat : 4,2 kg
- Kebutuhan Daya : AC 220-240 V ~ 50/60Hz
- Kabel ekstensi : 2 mtr

Satu set terdiri dari :

- Main unit ASTOPAD DUO310 with baterai
- Blanket warmer
- Cover baby blanket



Product Name : Blanket Warming System Baby
Manufacture : Stihler Electronic GmbH, Germany
Types of Products : Astopad Baby Warmer
AKL Kemenkes RI : 21403513765



Keunggulan

- Mudah dan cepat mengidentifikasi pneumothorax dan pneumoperitoneum dan mendiagnosis hydrocele pada peiode neonatal
- Astodia didesign simple, mudah dibawa kemana - mana sehingga mudah digunakan
- Astodia dilengkapi dengan cold light sources dengan fibre optical light kabel
- Pencahayaan lampu LED orange dan merah dapat diatur sesuai keinginan. Lampu orange memberikan hasil yang sangat baik, sedangkan lampu merah kontras dapat melakukan penetrasi ke jaringan yang lebih dalam.
- Astodia sangat mudah mencari pembuluh darah vena dan arteri yang dapat terlihat sangat jelas
- Astodia digunakan pediatrik terutama untuk bayi prematur dan neonatus
- Astodia sangat memungkinkan untuk mengidentifikasi struktur yang terisi udara atau cairan dibawah permukaan kulit yang dalam
- Garansi 1 tahun

Spesifikasi

- Lampu LED sumber cahaya dingin berwarna orange dan merah
- Kabel lampu sudah fiber optik
- Dimmer (pengaturan cahaya)
- Angeled optik : Yes
- Luminous power : =+++(Merah atau kuning)
- Dimmabilitas : Yes
- Dimensi : Kecil
- L x W x H (cm) : 6,8 x 1,6 x 1,0
- Disinfeksi : +++
- Sumber energi : Battery rechargeable
- Electric connection during operation 4.8 V.
- Electric connection while charging 100-240 VAC +/- 10%

Satu set terdiri dari :

- Main unit Astodia



Product Name : Diaphanoscopy Vein Viewer
 Manufacture : Stihler Electronic Gmbh, Germany
 Types of Products : Astodia
 AKL Kemenkes RI : 21403513765



Keunggulan

- Economical and ecological, Sistem panas kering tidak memerlukan kartrid atau barang sekali pakai lainnya. Standar IV tubing pas ke dalam profil pemanas. Astoflo Plus eco membantu untuk menghemat uang.
- Astoflo Plus eco menghangatkan transfusi, infus, cairan untuk dialisis, hemofiltrasi dan apheresis, solusi irigasi medis, dan contras media.
- Menggunakan set standar IV / darah
- Tidak butuh disposable - Cairan hangat hingga kanula pasien
- Siap digunakan dalam tiga menit
- Menggunakan teknologi panas kering (tidak ada kartrid atau air)
- Astoflow Eco plus menyimpan panas sangat baik dengan display temperatur yang bisa di setting
- Garansi 1 tahun

Spesifikasi

- Koneksi Listrik : 115 VAC ± 10%, 50-60 Hz atau 230 VAC ± 10%, 50-60 Hz
- Konsumsi Daya : maks. 90 W
- Kelas Perlindungan (IEC 60601-1) : I
- Applied Part (IEC 60601-1) : Tipe CF disediakan dengan 22 VAC oleh unit kontrol,
- IP (IEC60529) : IPX1
- Kelas Regulasi (per FDA) : tidak diklasifikasikan
- Klasifikasi sesuai Lampiran IX : IIb (Aturan 9)
- Mode Operasi : continuos duty
- Profil suhu : 33 ° C hingga 43 ° C (± 1 ° C) dapat dipilih oleh pengguna dengan penambahan 1 ° C
- Keamanan Suhu Cut-Off : 43,6 ° C (± 1 ° C)
- Alarm suhu rendah : Suhu yang disesuaikan - 3 ° C di bawah suhu yang diatur selama lebih dari 10 menit
- Dimensi : Tinggi = 280 mm, Lebar = 120 mm, Panjang = 175 mm
- Berat : 3 kg / 7 lbs

Satu set terdiri dari :

- Main unit astoflo
- Cable 4 meter
- Tiang infus (optional)

Product Name : Blood & Infusion Warmer
 Manufacture : Stihler Electronic
 Types of Products : Astoflo Plus Eco
 AKL Kemenkes RI : 2020971322



Product Name : Electro Cauter Surgery
 Manufacture : SMT Co. Ltd. Czech Republic
 Types of Products : SMT BM M 400
 AKL Kemenkes RI : 21603311727

Keunggulan

- Garansi 3 tahun layanan gratis
- Sistem : Back Up unit untuk layanan purna jual
- Output Kerja BLEND, MICRO, SPRAY
- Sangat ringan & unit kecil
- Penggunaan profesional dalam Endoskopi
- Bentuknya sederhana dan mudah di bersihkan
- Dapat digunakan semua kasus MIS di TUR, THT, Bedah plastik, Bedah Saraf, Urologi, Laparoskopi, THT, Onkologi.
- Dapat digunakan non-stop
- Harga sudah termasuk aksesoris

Spesifikasi

- Output Max. Power SMT BM M 400 Watt
- Mounting table top
- Monopolar & Bipolar
- Handswitch Yes
- Operation Frequency 460 KHz
- Input Voltage 230 V / 50 Hz-110 Hz / 60 Hz
- Dimensions 31 x 29 x 8 cm
- Weight 5,7 kg
- Temperature range +10°C + 40°C
- Humidity range from 30% to 75%



Product Name : Electrosurgical Clinic
 Manufacture : SMT Co. Ltd. Czech Republic
 Types of Products : SMT BM CLINIC 170
 AKL Kemenkes RI : 21603312971

Keunggulan

- Garansi 3 tahun (kontrol unit)
- Sistem Back Unit untuk layanan purna jual
- Unit demo siap untuk pengguna dan pasien untuk kepuasan
- Unit kontrol analog sederhana
- Kontrol unit menggunakan kristal pada frekuensi yang umum dan disetujui
- Kotak pengaman
- Sertifikasi internasional lengkap
- Pensil ESU yang disterilkan
- Pensil operasi yang disterilkan
- Dapat digunakan non-stop 1x24 jam
- Harga sudah termasuk aksesoris

Spesifikasi

- Max. Output Daya : 170 W
- Max. Input daya : 170 W
- Memasukkan : 230 V / 50 Hz
- Frekuensi : 460 kHz
- Ukuran : 290x250x80 mm
- Berat : 3,9 kg
- Kontrol : Pneumatic Foot Switch
- Mode Operasi : Monopolar & Bipolar

The Basic Accessories

- Control Unit
- Applicator With Handle
- Neutral Electrode (stainless Steel)
- Foot-Operated Safety Pneumatic Switch
- Power Cord
- Three Operating Electrodes (Needle, Loop, Ball)
- Operating Instruction



Product Name : Electro Cauter Surgery Saline with Trolley
 Manufacture : SMT Co. Ltd. Czech Republic
 Types of Products : SMT BM M PF SAL

Keunggulan

- Garansi 3 tahun layanan gratis
- Sistem : Back Up unit untuk layanan purna jual
- Output Kerja CUT, COAG, BLEND, MICRO, SPRAY
- Sangat ringan & unit kecil
- Penggunaan profesional dalam Endoskopi
- Bentuknya sederhana dan mudah di bersihkan
- Dapat digunakan semua kasus MIS di TUR, THT, Bedah plastik, Bedah Saraf, Urologi, Laparoskopi, THT, Onkologi.
- Dapat digunakan non-stop 1x24 jam
- Harga sudah termasuk aksesoris
- Harga termasuk trolley
- Type trolley tergantung stok yang ada

Spesifikasi

- Output Max. Power SMT BM M 400 Watt
- Monopolar & Bipolar
- Handswitch : Yes
- Frekuensi Operasi : 460 KHz
- Tegangan Masukan : 230 V / 50 Hz-110 Hz / 60 Hz
- H x W x D (cm) : 31 x 29 x 8 cm
- Berat badan (kg) : 5,7 kg
- Kabel listrik : Hospital grade three prong connector



Product Name : Cryosurgery
 Manufacture : Special Medical Technology
 Types of Products : SMT Cryospray CS 1
 AKL Kemenkes RI : 21603312972

Keunggulan

- Paling dingin (-196°C / -320.8°F), paling efektif dan paling universal
- Mudah dan cepat 3 hingga 30 detik sudah cukup untuk sebagian besar operasi
- Ini lebih efektif daripada nitrogen cair yang diaplikasikan dengan kapas
- Waranty 2 tahun
- Sistem Back Unit untuk layanan purna jual
- Unit demo siap untuk pengguna dan pasien
- Minimal atau tanpa rasa sakit & tidak ada darah
- Biasanya tidak ada obat bius
- Tidak diperlukan asisten
- Tidak ada perban
- Suhu operasi sangat dalam (-190 ° C) sehingga efisiensi tinggi dan rendahnya konsumsi nitrogen cair

Spesifikasi

- Freezing Medium : Liquid Nitrogen (-196°C)
- Capacity : 0,5 L
- Pressure : 0,07 Mpa
- Insulation : Vacuum
- Weight : 600 g (Without LN2)
- Diameter : 64 mm
- Height : 320 mm
- Acccessories Tips : J4, J6, J8
- Acccessories Standar : Device Stand, 3 tips spray

Product Name
Manufacture
Types of Products

: Accessories Electro Cauter
: Goldbove, Taiwan
: DEK001, DEAM110, DEEK001, DH01-1, DEN002, RFC-1, DEAM100, 16098 SMT, 10JMS 1005A-1, DEAM110, TC1, Needles, SC1605A-1, BS2201A-1

DEK001 Disposable electrode length 70 mm, tips of blade	DEN002 Disposable electrode length 70mm	TC1 Disposable Pencil Disposable ESU pencil tip cleaner	DH01-1 Disposable ESU pencil	16098 SMT Neutral Silicone Ground Pad with cable
JMS 1005A-1 Straight curved bipolar forceps, non stick	JMS 1005A-1 Straight bipolar forceps, non stick	SC1605A-1 Straight curved bipolar forceps, non stick	BS2201A-1 Bayonet bipolar forceps, non stick	GS2201A-1 Bayonet bipolar forceps, up angled, non stick
		 150mm length, 2.35mm width		
DEAM100 Monopolar disposable grounding pad without cable	DEAM110 Monopolar Disposable grounding pad with cable adult use, VL no rem plug	DEEK 001 Disposable electrode length 150 mm, tips of blade	RFC-1 Bipolar Forceps Reusable bipolar forceps cable	Needles



Product Name : Mattress Anti Decubitus
Manufacture : Carenetic
Types of Products : Twincare II
AKL Kemenkes RI : 10903500625

Keunggulan :

- Mempunyai 2 layer poliuretan berbentuk honeycum (sarang madu)
- Pencegahan ulkus tekanan pada pasien dinilai menjadi sangat tinggi
- Pengobatan ulkus tekanan hingga grade 4 (40-150 kg)
- Tekanan antarmuka sangat rendah
- Pergantian tekanan lembut
- Mudah cara menggunakan dan cara install nya
- Volume udara secara otomatis dipengaruhi oleh berat pasien
- Bisa untuk beralih dari 40-100 kg menjadi 101-150 kg berat badan.
- Untuk digunakan di klinik, rumah sakit dan panti jompo serta untuk perawatan domestik
- Mudah dibersihkan dan disinfektan
- Garansi mesin 2 tahun

Spesifikasi :

- | | |
|---|---|
| • Mempunyai 2 layer poliuretan berbentuk honeycum (sarang madu) | : 1 (satu) unit overlay |
| • Dartex™ Cover untuk Perlindungan & Kenyamanan tanpa iritasi kulit | : 1 (satu) unit Penutup Dartex™ |
| • Unit set standar | : 1 (satu) unit Kontrol |
| • Power Supply | : 230 v, 50 Hz, 20 W |
| • Dimensi | : 195x90x12,5 cm |
| • Unit Kontrol Dimensi | : 36x27x23 cm |
| • Berat sistem | : 8,5 kg termasuk pengemasan |
| • Tegangan / frekuensi | : 200 x 90 x 12,5 cm |
| • Overlay Inflated | : 230 Volt / 50Hz, 115 Volt / 60 Hz |
| • Tingkat arus / Daya | : 100 mA / 20 Volt |
| • Certifikasi | : TUV mark 23, uji keamanan, ISO 9001 / EN ISO 13485,93/42 EEC, IEC 601 |



High Grade Alternating Mattress Antidecubitus

- ARN-620B
- Electrical AC220-240V/100-120V, 50/60HZ, Air Output ≥5L/min, Pressure Range 10 – 70 mmHg
- Cycle Time 10 min – 25 min, Power ≤10VA – 25%
- Noise ≤50dB, Weight 2 kg, Dimension 28 x 20.5x 11cm
- Matress, Arrangement 20 x 6 cells, Material PU
- Dimension 200x85x15.2 cm, Weight 9 Kg
- Garansi mesin 1 tahun



- Mattress Antidecubitus Diamond Type
- ARN-001 AKL Kemenkes RI : 20902412493
 - Power Supply 220 V ,50 Hz, 10 W
 - Dimension 200x900x60 mm
 - Control Unit
 - Ethylen material
 - Tebal 300 Mikron
 - Max BB 135 Kg
 - Max Presure < 400 kpa
 - For single person
 - Garansi mesin 1 tahun



- ARN - J005
- Round Cushion Windring
 - ARN - J005
 - Diameter 40 X 13 Cm
 - Max loading weight 120 kg
 - To sit patient decubitus
 - Round shape



- ARN - J004
- Square Cushion Antidecubitus
- ARN - J004
 - Presure under 10 Kpa Range
 - Inflated size 41 x 40 x 10 cm
 - Endurable weight 120 kg
 - Placed in the chair, to sit
 - Preventing the occurrence of decubitus



PROPHY-LAXIS

Product Name : Mattress Anti Decubitus
 Manufacture : AKS, Germany
 Types of Products : Saniflow® p

Keunggulan

- Decubitus grade prophylaxis
- Volume udara secara otomatis disesuaikan dengan berat badan pasien
- Overlay mattress system
- Mudah cara menggunakannya dan cara install nya
- Tekanan antarmuka sangat rendah
- Pergantian tekanan sangat lembut
- Penggunaan mattras decubitus standard (tinggi minimum 10 cm)
- Siklus 6 menit
- Mempunyai 2 layer poliuretan berbentuk honeycombs (sarang madu), dan memiliki 124 honeycombs
- Terdapat lampu indikator
- 2 ujung lipat di sisi kepala dan kaki kasur sebagai pengikat ke dasar busa atau kasur busa
- Kasur air® dengan lubang ventilasi
- Garansi unit pompa 2 tahun
- Garansi Mattress 6 bulan

Spesifikasi

- Berat pasien sekitar : 45 - 120 kg
- Tinggi sel : 6,35 cm
- Dimensions Unit : 11 x 23 x 8.1 cm
- Dimensions Mattress : 90 x 192 x 6.35 cm
- Power Supply : 230 V AC, 50 Hz, 12 W
- Weight unit : 1.1 kg
- Weight Mattress : 2.3 kg

Keunggulan

- Ukuran cell yang besar
- Mattress anti decubitus kelas premium untuk profilaksis dan terapi
- Sistem penggantian mattress lengkap dengan fungsi intelli-statis dan merupakan produk yang inovatif dan nyaman
- Mattress replacement system
- Mudah cara menggunakannya dan cara install nya
- Terdapat suara alarm visual jika terjadi kebocoran
- Siklus 12 menit
- Alternating two-chamber system agar bergantian saat pelepasan tekanan
- 18 sel berkualitas tinggi yang terbuat dari PU yang bisa diganti secara terpisah, dimana 3 adalah sel statis di area kepala agar lebih nyaman, 8 sel dengan perforasi mikro flow-air® untuk peningkatan iklim mikro
- Bi-elasto Flowtex meliputi bi-elastis dan kedap air
- Garansi 2 tahun

Spesifikasi

- Berat pasien sekitar : 30 - 130 kg
- Tinggi sel : 13 cm
- Dimensions Unit : 28 x 19.5 x 11 cm
- Dimensions Mattress : 17 x 90 x 200 cm
- Power Supply : 230 V AC, 50 Hz, 12 W
- Weight unit : 1.9 kg
- Weight Mattress : 8.4 kg

Product Name : Mattress Anti Decubitus
 Manufacture : AKS, Germany
 Types of Products : Decubiflow



UP TO GRADE IV EPUAP



Product Name : Mattress Anti Decubitus
 Manufacture : AKS, Germany
 Types of Products : Decubiflow

Catalogue 2019/2020



Product Name : Suction Pump Surgical Aspiration
 Manufacture : Siem-Nova, Italy
 Types of Products : 6110-A1 Max
 AKL Kemenkes RI : 21603510674

Keunggulan

- Daya hisap yang tinggi 120l/min, 98 kPa (66191)
- Bahan almunium, Anti magnet, Roda dan peralatan lainnya bisa di autoclave
- Cat mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap korosi/ Cat anti karat
- Desain alat ringkas dan menarik
- TANPA OLI, pompa vakum mempunyai daya yang luar biasa
- 120 l/min, 98 kPa, + 7,2 m3/h
- Penggunaan cocok digunakan baik pakai kantong disposable maupun memakai tabung
- Daya Hisap bisa diatur Minimal sampai Maximal
- Alat ukur lebar dan visibilitas Vakum yang tinggi dari 0 ke-1bar
- Mempunyai anti bakterial filter dan stop liquid filter
- Terdapat Valve atau katup yang berfungsi sebagai pengontrol agar cairan tidak masuk ke mesin
- Garansi mesin 3 tahun

Spesifikasi

- Operating conditions CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable vacuum regulation 0 + -0,98 bar
- Rated voltage 230 V + 10%, 50 Hz
- Rated power / current 325 VA
- Estimated Operating life 10 years
- Dimension 330W X 400D X 965H
- Weight 22 Kg
- Large size castor Wheels 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level <60db
- Quick suction switch canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch ON-OFF-ON



Product Name : Obstetric Vacuum Extractor
 Manufacture : Siem-Nova, Italy
 Types of Products : 6110-A9
 AKL Kemenkes RI : 21104510675

Keunggulan

- Daya hisap tinggi 90l/min, 98 kPa
- Bahan Almunium, Anti magnet dengan Bingkai Roda
- Roda dan Peralatan bisa diautoclave
- Cat mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap korosi/ Cat anti karat
- Desain alat ringkas dan menarik
- TANPA OLI, Pompa Vakum mempunyai kekuatan 90 l/min
- 98 kPa, + 5,4 m3/h
- Penggunaan cocok digunakan baik pakai kantong disposable maupun memakai tabung
- Daya Hisap bisa diatur Minimal sampai Maximal
- Alat ukur lebar dan visibilitas Vakum yang tinggi dari 0 ke-1bar
- Mempunyai anti bakterial filter dan stop liquid filter
- Terdapat Valve atau katup yang berfungsi sebagai pengontrol agar cairan tidak masuk ke mesin
- Garansi mesin 3 tahun

Spesifikasi

- Operating conditions : CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable vacuum regulation 0 + -0,98 bar
- Rated voltage : 230 V + 10% , 50 Hz
- Rated power / current : 280 VA
- Estimated Operate life : 10 years
- Dimension : 330W X 400D X 965H
- Weight : 22 Kg (66199)
- Large size castor Wheels 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level : <60db
- Quick suction switch canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch ON-OFF-ON
- Operation noise level : <60db
- Time to reach 0,6 bar 3,00" with 2000 ml canister
- With 4 aspiration level degrees 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 bar
- Work Conditions 15-40°C, 10-75 % RH
- Storage Conditions 10-60°C, 10-95 % RH



Product Name : Curet Suction
 Manufacture : Siem-Nova, Italy
 Types of Products : 6110-A1
 AKL Kemenkes RI : 21104510676

Keunggulan

- Daya hisap yang tinggi 120l/min, 98 kPa (66191)
- Bahan almunium, Anti MagnetDengan Bingkai Roda
- Roda dan Peralatan bisa diautoclave
- Cat mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap korosi/Cat anti karat
- Desain alat ringkas dan menarik
- TANPA OLI, Pompa Vakum mempunyai kekuatan yang luar biasa
- 120 l/min, 98 kPa, + 7,2 m3/h
- Penggunaan cocok digunakan baik pakai kantong disposable maupun memakai tabung
- Daya Hisap bisa diatur Minimal sampai Maximal
- Alat ukur lebar dan visibilitas Vakum yang tinggi dari 0 ke-1bar
- Mempunyai anti bakterial filter dan stop liquid filter
- Terdapat Valve atau katup yang berfungsi sebagai pengontrol agar cairan tidak masuk ke mesin
- Garansi mesin 3 tahun

Spesifikasi

- Operating conditions : CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable Vacuum regulation 0 + -0,98 bar
- Rated Voltage : 230V + 10%, 50 Hz
- Electrical Safety : Class I, Type B
- Rated power / current : 325 VA
- Estimated Operate life : 10 years
- Dimension : 330W X 400D X 965H
- Weight : 22 Kg
- Size castor Wheels : 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level : <60db
- Time to reach 0,6 bar 3,00" with 2000 ml canister
- Quick suction switch : canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch : ON-OFF-ON



Product Name : Surgical Aspirators For Endotracheal Aspiration
 Manufacture : Siem-Nova, Italy
 Types of Products : 6110-A4 Junior

Keunggulan

- Suction pump tanpa oli 1,8 m3/h, 30 L/min
- Pointer vacuum gauge from 0 to -1 bar
- Manual aspiration level regulator of 0,2 bar at max vacuum
- Filter mempunyai antikontaminasi bakteri atau virus hydrophobic
- Terdapat valve atau katup yang berfungsi sebagai pengontrol agar cairan tidak masuk ke mesin
- Garansi mesin 1 tahun

Spesifikasi

- Operating conditions : CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable vacuum regulation 0 + -0,87 bar
- Rated voltage : 230 V + 10% , 50 Hz
- Rated power / current : 95 VA
- Dimension : 360W X 320D X 220H
- Weight : 6.5 Kg
- Operation noise level : <60db



Product Name : Surgical Aspirator Liposuction
 Manufacture : Siem-Nova, Italy
 Types of Products : Lippo

Keunggulan

- Daya hisap yang tinggi 120l/min, 98 kPa
- Bahan almunium, Anti magnet, Roda dan peralatan lainnya bisa di autoclave
- Cat mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap korosi/Cat anti karat
- Desain alat ringkas dan menarik
- TANPA OLI, pompa vakum mempunyai daya yang luar biasa 120 l/min, 98 kPa, + 7,2 m3/h
- Penggunaan cocok digunakan baik pakai kantong disposable maupun memakai tabung
- Daya Hisap bisa diatur Minimal sampai Maximal
- Alat ukur lebar dan visibilitas Vakum yang tinggi dari 0 ke-1bar
- Mempunyai anti bakterial filter dan stop liquid filter
- Terdapat Valve atau katup yang berfungsi sebagai pengontrol agar cairan tidak masuk ke mesin
- Garansi mesin 3 tahun

Spesifikasi

- Operating conditions : CONTINUOUS OPERATION
- Adjustable vacuum regulation 0 + -0,98 bar
- Rated voltage : 230 V + 10% , 50 Hz
- Rated power / current : 325 VA
- Operating life : 10 years
- Spare parts availability : 15 years
- Dimension : 330W X 400D X 965H
- Weight : 22 Kg
- Size castor Wheels : 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level : <60db
- Quick suction switch : canister 1-canister 2
- Pneumatic foot switch : ON-OFF-ON



Product Name : Surgical Aspirator For Thoracic Drainage
 Manufacture : Siem-Nova, Italy
 Types of Products : 6110-A7 Gastro Pleural Thoracic

Keunggulan

- Daya hisap yang tinggi 120l/min, 98 kPa (double)
- Daya hisap sedang, 4l/min, -25 kPa (single)
- Bahan almunium, Anti magnet, Roda dan peralatan lainnya bisa di autoclave
- Cat mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap korosi/Cat anti karat
- Desain alat ringkas dan menarik
- TANPA OLI, pompa vakum mempunyai daya yang luar biasa 120 l/min, 98 kPa, + 7,2 m3/h
- Penggunaan cocok digunakan baik pakai kantong disposable maupun memakai tabung
- Daya Hisap bisa diatur Minimal sampai Maximal
- Alat ukur lebar dan visibilitas Vakum yang tinggi dari 0 ke-1bar
- Mempunyai anti bakterial filter dan stop liquid filter
- Terdapat Valve atau katup yang berfungsi sebagai pengontrol agar cairan tidak masuk ke mesin
- Garansi mesin 3 tahun

Spesifikasi

- Operating conditions : CONTINUOUS OPERATION
- Intermittent Aspiration : 60" ON-30" OFF
- Adjustable vacuum regulation 0 + -0,98 bar
- Adjustable vacuum regulation 0 + -0,25 bar
- Rated Voltage : 230V + 10%, 50 Hz
- Electrical Safety : Class I, Type B
- Rated power / current : 12 VA
- Operating life : 10 years
- Spare parts availability : 15 years
- Dimension : 330W X 400D X 965H
- Weight : 15 Kg
- Size castor Wheels : 2 with brake, 2 antistatic
- Operation noise level : <45db
- Quick suction switch : canister 1-canister 2



Product Name : Portable Suction
 Manufacture : Siem-Nova, Italy
 Types of Products : Domi DC (66131)
 Kemenkes RI AKL : 21603712257

Keunggulan

- MultiFungsi (untuk Dewasa dan Anak-anak)
- Filter Penyaring Cairan
- Desain yang modern
- Mudah dibawa
- Mudah digunakan
- Butuh daya yang kecil
- Daya Sedot yang kuat
- Mempunyai anti bakterial filter dan stop liquid filter
- Dilengkapi Baterai
- Garansi mesin 1 tahun

Spesifikasi

- Storage and stored at a temperature range from -25 °C to +70 °C (-13 °F to +158 °F)
- Temperature range of +5 °C and +40 °C (+41 °F and +104 °F)
- Humidity range from 15% to 93 %
- Storage and used at an atmospheric pressure range from 0,7 bar to 1,06 bar
- Dimensions 200 x 160 x 300 mm (7.8 x 6.3 x 11.8 inches)
- Flow (before the filter) > 30 liter/minute (+/- 10 %)
- weight (without canister) 1,7 kg / 3.75 lbs
- max. vacuum – 600 mmHg / – 80 kPa (+/- 15 %)
- Max autonomy 60 min (continuous use)
- Recharge time 5 hours (approx)



Product Name : Portable Suction
 Manufacture : Siem-Nova, Italy
 Types of Products : Domi AC (66132)

Keunggulan

- MultiFungsi (untuk Dewasa dan Anak-anak)
- Filter Penyaring Cairan
- Desain yang modern
- Mudah dibawa
- Mudah digunakan
- Butuh daya yang kecil
- Daya Sedot yang kuat
- Mempunyai anti bakterial filter dan stop liquid filter
- Tanpa Baterai
- Garansi mesin 1 tahun

Spesifikasi

- Storage and stored at a temperature range from -25 °C to +70 °C (-13 °F to +158 °F)
- Temperature range of +5 °C and +40 °C (+41 °F and +104 °F)
- Humidity range from 15% to 93 %
- Storage and used at an atmospheric pressure range from 0,7 bar to 1,06 bar
- Dimensions 200 x 160 x 300 mm (7.8 x 6.3 x 11.8 inches)
- Flow (before the filter) > 30 liter/minute (+/- 10 %)
- weight (without canister) 2.1 kg / 4.5 lbs
- max. vacuum – 600 mmHg / – 80 kPa (+/- 15 %)



Product Name : Blood Infusion Transfusion Warmer
 Manufacture : ELLTEC, CO, LTD., Japan
 Types of Products : Animec AM-301
 AKL Kemenkes RI : 20209210347

Keunggulan

- Hemat
 - Tidak memerlukan kantong darah yang khusus / tidak butuh disposable
 - Bisa menggunakan standar tube yang umum digunakan
- Bisa diatur sesuai dengan kebutuhan pasien
 - Temperatur bisa diatur pada 36°C dan 39°C
 - Mempunyai display temperature
- Aman untuk digunakan,
 - Mudah membaca display temperatur,
 - Audible dan visible alarm temperatur
 - Pre operation alarm test
 - Tidak ada resiko kontaminasi
- Penggunaan
 - User bisa memilih flowrate nya
 - Single channel untuk 1-15 ml/minit
 - Dual channel untuk 1-20 ml/minit
- Transfusi dapat dilakukan hanya dalam waktu 2-3 menit
- Model yang kokoh dan kuat
- Mudah perawatannya
- Garansi 1 tahun

Spesifikasi

- Power suplay : 220-240 ~ 50/60Hz
- Tube size : 5BA/5AF : 4,1 - 5,0 mmØ
- Flow rate : 1 - 20 ml/minit
- Set point temperature : 36°C atau 39°C
- Alarm temperature : 42,5°C
- Dimensi : 265x110x55 (mm)
- Berat : 1 kg
- Heat exchanger : Dry

Product Name : Hospital Shoes
 Manufacture : Suecos, Spain
 Types of Products : Suecos

10.000 LANGKAH LEBIH SEHAT SETIAP HARI

Keunggulan

- The X-Cell™ Technology memberikan peredam kejut pada setiap langkah untuk merawat punggung, lutut, dan persendian anda. Selain itu, the X-Cell™ mendistribusikan tekanan berat badan ke semua bagian kaki, memberikan kenyamanan, keseimbangan, dan kontrol
- Anti Slip Outsole, The X-Cell™ bersifat anti slip sangat sempurna untuk mengontrol diperlukan kering atau basah

THOR



THOR +



THOR SKOLL



ODEN



LOKI



ANDOR



MAGNUS



FRIDA



GRIM



ALMA



NORDIC



SANSA





Product Name : Emergency Trolley
 Manufacture : Capsa Healthcare, USA
 Type : AVALO
 AKL Kemenkes RI : 10404912340

Keunggulan

- Pyramidal Shape, Bentuk ini memberikan kondisi trolley menjadi stabil (greater stability).
- Material HDPE (high density Polyethylene), anti gores dan anti karat.
- Disposable red seal , breakaway, kunci plastik yang mempunyai nomor sehingga dapat mengidentifikasi tanggung jawab dari paramedis karena kunci hanya dipakai 1 kali.
- Central Lock, penguncian drawer secara central , sehingga lebih aman.
- Roda trolley yang besar (5") , dilengkapi dengan 1 roda yang mempunyai kunci sehingga aman saat mobilisasi.
- Sekat sekat pada laci dapat di pindah pindah sesuai dengan keperluan.
- Dimensi : 91 cm x 61 cm x 79 cm
- Garansi 5 tahun

Kelengkapan Trolley

- Basic trolley , dengan drawer berbeda ukuran
- Writing surface sliding , dapat dipakai untuk tempat menulis atau meletakkan keperluan lain
- Tempat monitor (Patien monitor / ECG/ Defibrilator)
- Braket Tempat oksigen 0.5 (tidak termasuk tabung oksigen)
- CPR board , disimpan pada bagian belakang trolley
- Terdapat 2 pilihan warna Merah dan Biru
- Standard JCI (joint Commision International)
- IV. Pole (Tiang Infus)



Product Name : Anesthesia Trolley
 Manufacture : Capsa Healthcare, USA
 Type : AVALO
 AKL Kemenkes RI : 10404910999

Keunggulan

- Pyramidal Shape ,Bentuk ini memberikan kondisi Trolley menjadi Stabil (greater Stability)
- Material HDPE (High Density Poly Ethylene), anti gores dan anti karat
- Keyless Central lock ,penguncian secara central menggunakan PIN ,sehingga bisa membuka trolley hanya paramedis yang berkepentingan dengan menggunakan PIN masing masing (maksimal 4 pin)
- Roda trolley yang besar (5"),dilengkapi dengan 2 roda yang mempunyai kunci sehingga aman
- Removable Drawer tray , Sekat sekat pada laci dapat dipindah pindah sesuai kebutuhan
- Tray upper top dapat digunakan untuk menyimpan barang disposable ,seperti wing needle dll
- Dimensi : 91 cm x 61 cm x 79 cm
- Garansi 5 tahun

Kelengkapan Trolley

- Basic trolley ,dengan 3 macam drawer berbeda ukuran
- Writing Surface Sliding ,dapat dipakai untuk tempat menulis atau meletakkan keperluan lain
- Tilt bin organizer
- Waste Container (optional)
- Sharps Container (optional)



Product Name : Medication Trolley
 Manufacture : Capsa Healthcare, USA
 Type : ACS
 No Registrasi : FR.03.02/VA//2900/2019

Keunggulan

- Merupakan trolley obat yang terkontrol berteknologi tinggi (Medication Control Technology)
- Material HDPE (High Density Poly Ethylene), anti gores dan anti karat
- Trolley obat menggunakan system central lock pakai pin
- Kapasitas yang besar, sistem manajemen dan organisasi yang baik dalam pendistribusian obat ke pasien
- Bentuknya stabil, trim line footprint
- Medication storage bisa diatur jumlah drawernya (2 bin size & drawer sizes)
- Intergrated dan flexible system penyekat drawer sesuai dengan kebutuhan
- Dilengkapi dengan writing surface
- Modular bin & drawer storage
- Roda trolley sangat kuat dilengkapi dengan kunci
- Garansi 5 tahun

Kelengkapan Trolley

- Base dimensi 61 x 66 cm
- Work surface area 40,5 x 46 cm
- Work surface height 100cm
- Konstruksi bahan stell, allumunium, heavy duty polymer work surface lend panel
- Finishing high density polymer
- Wheel swivel duster dengan kunci



Product Name : Isolation Trolley
 Manufacture : Capsa Healthcare, USA
 Type : AVALO
 No Registrasi : FR.03.02/VA//2118/2019

Keunggulan

- Pyramidal Shape ,Bentuk ini memberikan kondisi Trolley menjadi Stabil (greater Stability)
- Material HDPE (High Density Poly Ethylene), anti gores dan anti karat
- Keyless Central lock ,penguncian secara central menggunakan PIN ,sehingga yang bisa membuka trolley hanya paramedis yang berkepentingan dengan menggunakan PIN masing masing (maksimal 4 pin)
- Roda trolley yang besar (5"),dilengkapi dengan 1 roda yang mempunyai kunci sehingga aman saat mobilisasi
- Removable Drawer tray , Sekat sekat pada laci dapat dipindah pindah sesuai kebutuhan
- Dimensi : 111 cm x 61 cm x 79 cm
- Garansi 5 tahun

Kelengkapan Trolley

- Basic trolley ,dengan drawer berbeda ukuran
- Writing Surface Sliding ,dapat dipakai untuk tempat menulis atau meletakkan keperluan lain
- Warna kuning (infectius)



Product Name : Pediatric Trolley
Manufacture : Capsa Healthcare, USA

Keunggulan

- Trolley sepenuhnya dirakit
- Rangka baja presisi-dilas dengan tingkat panel yang tinggi
- Dirancang dengan metodologi klinis yang telah terbukti untuk pertolongan dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa pada pasien anak
- Pegangan kunci pengaman terpisah
- Namun jika digunakan dengan gerakan cepat dapat dengan mudah memecahkan segel, yang terbukti dapat merusak akses ke semua laci dan persediaan darurat.
- Material HDPE (High Density Poly Ethylene), anti gores dan anti karat
- Garansi 5 tahun

Spesifikasi Trolley

Cart Specifications :
Standard 111cm x 61cm x 79 cm

Drawer Specifications :
Three Inch 7.6cm x 45cm x 55cm
Six Inch 16cm x 45cm x 55cm



Product Name : Emergency Trolley Slim
Manufacture : Capsa Healthcare, USA

Keunggulan

- Pyramidal Shape, Bentuk ini memberikan kondisi trolley menjadi stabil (greater stability).
- Material HDPE (high density Polyethylene), anti gores dan anti karat.
- Disposable red seal , breakaway, kunci plastic yang mempunyai nomor sehingga dapat mengidentifikasi tanggung jawab dari paramedis karena kunci hanya dipakai 1 kali.
- Central Lock, penguncian drawer secara central , sehingga lebih aman.
- Roda trolley yang besar (5") , dilengkapi dengan 1 roda yang mempunyai kunci sehingga aman saat mobilisasi.
- Sekat sekat pada laci dapat di pindah pindah sesuai dengan keperluan.
- Dimensi slim : 91 cm x 61 cm x 66 cm
- Garansi 5 tahun

Kelengkapan Trolley

- Basic trolley , dengan drawer berbeda ukuran
- Writing surface sliding , dapat dipakai untuk tempat menulis atau meletaan keperluan lain
- Tempat monitor (Patien monitor / ECG/ Defibrillator)
- Braket Tempat oksigen 0.5 (tidak termasuk tabung oksigen)
- CPR board , disimpan pada bagian belakang trolley
- Standard JCI (joint Commision International)
- IV. Pole (Tiang Infus)



Product Name : Workstation Slim Cart
Manufacture : Capsa Healthcare, USA

Keunggulan

- SlimCart™ yang tidak menggunakan baterai
- Sangat ringan pada saat mobilisasi
- Memberikan solusi yang fleksibel dan efektif, tanpa biaya perawatan
- Profil ringkas dan kastor 4 "memungkinkan mobilitas sederhana melalui pintu, di kamar pasien atau di lorong
- SlimCart™ mempunyai meja kerja yang luas dengan permukaan mouse geser di sisi kiri atau kanan
- Dapat dikonfigurasi dengan laptop, tablet, atau monitor komputer ringan pilihan Anda.

Kelengkapan Trolley

- Starting Weight: 27 lbs
- Height Range: 33.25" to 49.5"
- Adjustment Range: 16.25"
- Footprint (width front to rear): 15.35-16.02"W x 16.73"D
- Work Surface - Work Area: 14.52"W x 12.35"D
- Work Surface - Outer Dimensions: 17.28"W x 20.39"D
- Casters: 4" (front locking)
- Lift Type: Manual Display Max Weight: 8 lbs



Product Name : Workstation with Battery
Manufacture : Capsa Healthcare, USA

Keunggulan

- Memiliki desain yang elegant
- Area kerja luas dan permukaannya dapat diperluas
- Peningkatan runtime baterai untuk meningkatkan kinerja
- Dudukan monitor sepenuhnya dapat disetting
- Fitur pencahayaan yang disempurnakan untuk membantu navigasi dan bekerja di area yang gelap
- Basis daya yang disempurnakan dengan sistem ventilasi yang ditingkatkan untuk keselamatan
- Pegangan dua posisi yang nyaman
- Pilihan penyesuaian vertikal standar atau elektronik

Kelengkapan Trolley

- Base Size: 17" x 17" (43.2 cm x 48.3 cm)
- Starting Weight: 87.5 lb (39.5 kg)
- Height Adjustment Range: 16" (40.6 cm)
- Height Range: 49.3" to 65" (125.2 cm to 165.3 cm)
- Work Surface: 17.25" W x 10.25" D (43.815x26.035 cm)
- Casters: 4" (10.2 cm) 2 locking, or 4" (10.2 cm) 2 locking w/optional Tracking Caster, or 5" (12.7 cm) 2 locking w/ optional Tracking Caster
- CPU Cavity: 17.0" W x 13.25" D x 3.0" H (43.8 cm x 33.6 cm x 7.62 cm)
- Display Max Weight: 15 lbs (6.8 g) max 24" monitor max
- Warranty: 3 years

Product Name : Transport Stretcher Basic
 Manufacture : Cogent - Arnez
 Types of Products : E200
 AKL Kemenkes RI : 20903915164




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keunggulan

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (centrallock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Pagar dapat dilipat
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah strecher
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Matras anti air

Posisi pasien :



Spesifikasi

- Panjang : 213 cm
- Lebar : 81 cm
- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 35" (89 cm) \pm 2° , Low 22" (54 cm) \pm 2°
- Kapasitas berat : 700 lbs (318 kg)
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90° \pm 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 18° \pm 2°
- Ukuran untuk pasien tidur : 77" x 26" (193 x 64 cm) \pm 2
- Ukuran mattras : 3" (8 cm), (195 x 66 cm) \pm 2
- Ukuran pagar (siderail) : 56" x 19" (141 x 48 cm)
- Diameter roda : 8" (20cm)



Product Name	: Transport Stretcher Premium
Manufacture	: Cogent - Arnez
Types of Products	: E220
AKL Kemenkes RI	: 20903717270

Keunggulan

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (centrallock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Pagar dapat dilipat
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah strecher
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Tuck away siderail
- Matras anti air

Included :

- Tempat nama pasien
- Oxygen bracket

Posisi pasien :



Spesifikasi

- Panjang : 213 cm
- Lebar : 81 cm
- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 35" (89 cm) ± 2° , Low 22" (54 cm) + 2°
- Kapasitas berat : 700 lbs (318 kg)
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90° ± 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 18° ± 2°
- Ukuran untuk pasien tidur : 76" x 26" (193 x 64 cm) ± 2
- Ukuran matras : 3" (8 cm), (195 x 68 cm) ± 2
- Ukuran pagar (siderail) : 56" x 19" (141 x 48 cm)
- Diameter roda : 8" (20cm)



Oxygen Bracket



Tempat Nama Pasien

Product Name : Emergency Stretcher Basic
 Manufacture : Cogent - Arnez
 Types of Products : E200i
 AKL Kemenkes RI : 20903915164




LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keunggulan

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (centrallock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Struktur dengan 2 bagian tempat tidur
- Pagar dapat dilipat
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik (pemakaian normal)
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah dan tidak membutuhkan tiang infus khusus
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah strecher, tersedia braket oksigen yang dapat diletakkan di samping kanan bagian kepala strecher (tidak termasuk tabung oksigen)
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Tiang infus cadangan (optional)
- Full-length X-ray radio lucent bed board
- Removable X-ray cassette slide tray
- Matras anti air

Posisi pasien :



Spesifikasi

- Panjang: 213 cm
- Lebar : 85 cm
- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 39" (99 cm) \pm 2° , Low 25" (64 cm) \pm 2°
- Kapasitas berat : 700 lbs (318 kg)
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90° \pm 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 18° \pm 2°
- Ukuran untuk pasien tidur : 76" x 26" (195 x 64 cm) \pm 2
- Ukuran mattras : 4" (10 cm), (195 x 66 cm) \pm 2
- Ukuran pagar (siderail) : 50" x 16" (126 x 39 cm)
- Diameter roda : 8" (20cm)



Product Name : Emergency Stretcher Premium
 Manufacture : Cogent - Arnez
 Types of Products : E200X


Keunggulan

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (central-lock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Struktur dengan 2 bagian tempat tidur
- Pagar dapat dilipat
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik (pemakaian normal)
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah dan tidak membutuhkan tiang infus khusus
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah strecher, tersedia braket oksigen yang dapat diletakkan di samping kanan bagian kepala strecher (tidak termasuk tabung oksigen)
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Tiang infus cadangan (optional)
- Full-length X-ray radio lucent bed board
- Removable X-ray cassette slide tray
- Matras anti air

Included :

- Oxygen bracket
- Tempat Nama Pasien

Posisi pasien :



Spesifikasi

- Panjang: 213 cm
- Lebar : 85 cm
- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 39" (99 cm) $\pm 2^\circ$, Low 25" (64 cm) $\pm 2^\circ$
- Kapasitas berat : 700 lbs (318 kg)
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90° $\pm 2^\circ$, Trend / Reverse Trend : 0 - 18° $\pm 2^\circ$
- Ukuran untuk pasien tidur : 76" x 26" (195 x 64 cm) ± 2
- Ukuran matras : 4" (10 cm), (195 x 66 cm) ± 2
- Ukuran pagar (siderail) : 50" x 16" (126 x 39 cm)
- Diameter roda : 8" (20cm)



Oxygen Bracket Tempat Nama Pasien

Product Name	: Emergency Stretcher Complete with x-ray
Manufacture	: Cogent - Arnez
Types of Products	: E200ix
AKL Kemenkes RI	: 20903915008

Keunggulan

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (central-lock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Struktur dengan 4 bagian tempat tidur
- Pagar dapat dilipat
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik (pemakaian normal)
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah dan tidak membutuhkan tiang infus khusus
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah strecher, tersedia braket oksigen yang dapat diletakkan di samping kanan bagian kepala strecher (tidak termasuk tabung oksigen)
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Tiang infus cadangan (optional)
- Full-length X-ray radio lucent bed board
- Removable X-ray cassette slide tray
- Matras anti air

Included :

- Oxygen bracket
- Tempat nama pasien
- Weight Scale
- X-ray tray

Posisi pasien :



Spesifikasi

- Panjang: 213 cm
- Lebar : 85 cm
- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 39" (99 cm) \pm 2° , Low 25" (64 cm) \pm 2°
- Kapasitas berat : 700 lbs (318 kg)
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90° \pm 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 18° \pm 2°
- Ukuran untuk pasien tidur : 76" x 26" (195 x 64 cm) \pm 2
- Ukuran matras : 4" (10 cm), (195 x 66 cm) \pm 2
- Ukuran pagar (siderail) : 50" x 16" (126 x 39 cm)
- Diameter roda : 8" (20cm)



Oxygen Bracket

Tempat Nama Pasien

Weight Scale


Product Name	: Ophthalmic Surgery Stretcher
Manufacture	: Cogent - Arnez
Types of Products	: E900
AKL Kemenkes RI	: 20903915165

Keunggulan

- Tempat penyimpanan terintegrasi dengan oksigen tank yang terbuat dari ABS plastic
- Central lock dan pedal steer
- Pedal kaki sisi ganda untuk kontrol pompa hidrolik
- Protective corner bumpers x 4
- Siderail dapat dilipat (terbuat dr aluminium)
- Dua tahap lipatan permanen
- Tiang infus 1
- Articulating head section
- Ergonomic push handles (foot end only)
- Integrated with conductive chain
- Pegangan tangan untuk mobilisasi
- Headrest terbagi dengan tiga bagian
- Sandaran bahu dan sandaran tangan (optional)



Posisi pasien :



Spesifikasi

- Panjang : 228 cm
- Lebar : 85 cm
- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 36" (90 cm) + 2° , Low 22" (55 cm) + 2°
- Kapasitas berat : 500 lbs (222 kg)
- Litter Positioning : Backrest 0 - 60° + 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 30° + 2°
- Ukuran untuk pasien tidur : 87" x 26" (220 x 64 cm) ± 2
- Ukuran pagar (siderail) : 50" x 16" (126 x 39 cm)
- Diameter roda : 6" (15cm)




Product Name : Electric Stretcher
 Manufacture : Cogent - Arnez
 Types of Products : ES480

Keunggulan

- Design Stretcher streamlined sehingga bisa memindahkan pasien dengan cepat dan efisien
- Ascending dan Descending elektronik
- Electric fowler position
- Kemudi roda kelima dapat ditarik
- Sangat stabil dan nyaman digunakan di recovery room & emergency room
- Dengan 4 roda yang mempunyai kunci central (central-lock system) dan roda ke 5 yang membuat mobilisasi pasien menjadi aman
- Struktur dengan 2 bagian tempat tidur
- Pagar dapat dilipat
- Bisa mengangkat pasien dengan kapasitas berat sampai dengan 700lbs / 318 kg
- Garansi 2 tahun karena kesalahan pabrik (pemakaian normal)
- Mempunyai 5 buah lubang untuk tiang infus, sehingga mudah dipindah - pindah dan tidak membutuhkan tiang infus khusus
- Mendapat 2 tiang infus, 1 mobile & 1 stay
- Tempat Oksigen tersedia dibawah strecher, tersedia braket oksigen yang dapat diletakkan di samping kanan bagian kepala strecher (tidak termasuk tabung oksigen)
- Pedal kaki dengan system hydraulic yang bisa dikontrol pada kedua sisi
- Tiang infus cadangan (optional)
- CPR device
- Terintegrasi dengan conductive chain
- Dikendalikan dengan remot kontrol

Posisi pasien :



Spesifikasi

- Panjang: 213 cm
- Lebar : 81 cm
- Tinggi dapat dinaik turunkan : High 37" (93 cm) ± 2° , Low 21" (53 cm) ± 2°
- Kapasitas berat : 700 lbs (318 kg)
- Litter Positioning : Backrest 0 - 90° ± 2° , Trend / Reverse Trend : 0 - 18° ± 2°
- Ukuran untuk pasien tidur : 76" x 26" (193 x 64 cm) ± 2
- Ukuran matras : 3" (8 cm), (195 x 66 cm) ± 2
- Ukuran pagar (siderail) : 50" x 17" (126 x 42 cm)
- Diameter roda : 8" (20cm)
- Power supply 110V-220V




Product Name : Shower Stretcher
Manufacture : Cogent - Arnez
Types of Products : E300

Keunggulan

- Integrated compartment base terbuat dari ABS
- Rangka utama terbuat dari stainless steel dengan dilapisi epoxy anti karat
- Silinder hidraulik dapat dikontrol naik turun dengan pedal kaki di kedua sisi
- Dengan flip down siderails dapat memudahkan pemindahan pasien untuk mandi
- Posisi trendelenburg dapat dibalik untuk mengeringkan kasur mandi
- Kait pipa air terletak di ujung kaki untuk mencegah tergelincir yang disebabkan oleh air
- Kastor rem baja anti debu yang memungkinkan pengoperasian, pergerakan, dan kinerja yang andal

Posisi pasien :



Spesifikasi

- Overall Dimensi L194 x W79 ±1
- Inner Dimension : L182 x W67cm ±1
- Height (from ground to litter top) : 55-75 cm, vertical cross lift (controlled by hydraulic cylinder pedal)
- Reverse trend : 0-5° (± 1cm), angle controlled by gas spring
- Weight capacity 180 kg
- Caster diameter 15 cm





Spesifikasi :

- Rangka baja, plastik abs modular
- Braket oksigen
- Terdapat keranjang sampah
- Terdapat kunci segel
- Meja Kerja 510mm x 460mm x 891mm
- Dimensi Keseluruhan 565mm x 535mm x 1110mm
- Berat Bersih 50kg

Product Name : Emergency Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : 0200228



Spesifikasi :

- Worktop stainless steel dengan pagar pembatas, anti korosi, anti bocor dan mudah dibersihkan
- Satu tempat pembuangan sampah
- Meja Kerja 650mm x 492mm x 990mm
- Dimensi Keseluruhan 960mm x 510mm x 1050mm
- Berat Bersih 49kg

Product Name : Anesthesia Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : 0120001



Spesifikasi :

- Material Desain sangat elegant
- Rangka baja dan pegangan plastik
- Dudukan untuk botol di atas meja
- Rak baja di tengah dengan tepi terangkat
- Ember dapat diputar.
- Meja Kerja 480mm x 450mm x 810mm
- Dimensi Keseluruhan 710mm x 620mm x 990mm
- Berat Bersih 30kg

Product Name : Treatment Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-31-J-a3154



Spesifikasi :

- Material Meja marmer buatan, template baja berkualitas baik dengan finishing semprotan epoxy
- Tiga laci dalam ukuran besar cocok untuk meletakkan botol infus
- Tempat sampah bisa diputar
- Dimensi: 750 x 475 x 910 mm

Product Name : Treatment Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-31-J-a3023



Spesifikasi :

- Material Kerangka baja ringan dengan lapisan bubuk.
- Meja marmer, tahan aus, mudah dibersihkan.
- Dua laci dengan 48 kotak kecil di dalamnya, untuk menyimpan obat-obatan.
- Meja Kerja 610mm x 415mm x 1020mm
- Dimensi Keseluruhan 730mm x 445mm x 1095mm
- Berat Bersih 30kg

Product Name : Treatment Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-34-J-03120



Spesifikasi :

- Material Meja ABS dan pegangannya
- Aluminium alloy stands
- Satu laci besar dengan tinggi 160mm
- Satu rak baja di tengah dengan pembatas di sekitarnya.
- Wadah yang bisa dilepas untuk penyimpanan di bagian bawah
- Tempat untuk wadah benda tajam
- Dua ember sampah plastik di sebelah kanan
- Beberapa kotak untuk disimpan di sebelah kiri
- Meja Kerja 600mm x 450mm x 840mm
- Dimensi Keseluruhan 775mm x 635mm x 910mm
- Berat Bersih 40kg

Product Name : Treatment Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-31-J-03252



Spesifikasi :

- Material ABS frame.
- Aluminium alloy stands
- Laci yang mengunci sendiri, tahan karat
- Satu laci besar berukuran : 496mmX325mmX137mm
- Tempat botol yang bisa dilepas
- Wadah yang bisa dilepas
- Dua ember dapat diputar
- Baki penyimpanan di sebelah kiri
- Meja kerja 604mm x 457mm x 855mm
- Dimensi Keseluruhan 985mm x 635mm x 935mm
- Berat Bersih 40kg

Product Name : Treatment Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-31-J-03253



Spesifikasi :

- Desain knock-down.
- Aluminium alloy frame, dengan laci plastik.
- Meja CHEMSURF.
- Tabel Kerja 615mm x 455mm x 910mm
- Dimensi Keseluruhan 665mm x 510mm x 985mm
- Berat Bersih 36kg

Product Name : Instrument Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-31-J-03071



Product Name : Instrument Trolley
 Manufacture : Tianao Medical
 Types of Products : YC-31-J-a3021

Spesifikasi :

- Material Meja terbuat dari marmer buatan berkualitas
- Mudah digunakan
- Berat Bersih: 19 kg
- Dimensi: 430 x 370 x 879 mm



Product Name : Instrument Trolley
 Manufacture : Tianao Medical
 Types of Products : YC-31-J-03069

Spesifikasi:

- Material Kerangka utama model ini terbuat dari baja ringan 2mm L-type dengan finishing semprot epoxy
- Seluruh body ringan dan mudah untuk bergerak
- Tabletop terbuat dari chemsurf, yang dapat menanggung berat 100 kg. Pagar pembatas di atas meja dan dua laci ABS dilengkapi di bawah meja untuk menyimpan obat-obatan.
- Dimensi: 622 x 570 x 1055 mm
- Berat bersih: 33 kg



Product Name : Instrument Trolley
 Manufacture : Tianao Medical
 Types of Products : YC-31-J-a3035

Spesifikasi:

- Material Kerangka terbuat dr baja ringan dengan finishing semprot epoxy
- Meja terbuat dari marmer buatan, halus, mudah dibersihkan, tahan korosi
- Papan geser untuk menulis di bawah permukaan meja
- Satu laci di bawah papan geser
- Rak bawah dengan pagar di setiap sisi
- 2 (dua) rak di dua sisi
- Pegangan yang terbuat dari pipa stainless steel
- Ø Kastor 4 inci (2 kastor dengan rem)
- Dimensi: Meja: 550 x 430 mm, Laci: 445 x 335 x 70 mm
- Berat Bersih: 19 Kg



Product Name : Instrument Trolley
 Manufacture : Tianao Medical
 Types of Products : YC-J-0300035

Spesifikasi:

- Dilapis allumunium alloy stands
- Rak baja
- Dapat dilepas
- Rak dapat disesuaikan
- Wadah untuk kabel
- Socket listrik
- Meja kerja 540mm x 410mm x 1370mm
- Dimensi 675mm x 600mm x 1445mm
- 61 Kg



Product Name : Instrument Trolley
 Manufacture : Tianao Medical
 Types of Products : YC-J-0300825

Spesifikasi:

- Dapat dilepas
- Desain unik
- chemsurf top, anti karat, tahan benturan, mudah dibersihkan
- Meja kerja 544mm x 470mm x 850mm
- Dimensi 616mm x 580mm x 922mm
- 33 Kg



Product Name : Instrument Trolley
 Manufacture : Tianao Medical
 Types of Products : YC-J-0300064

Spesifikasi

- Kerangka besi dengan finishing semprot epoxy
- Dapat dilepas
- Ketinggian dapat disesuaikan
- Meja kerja 500mm x 396mm x 925mm
- Dimensi 539mm x 560mm x 976mm
- 30 Kg



Product Name : Medical Record
 Manufacture : Tianao Medical
 Types of Products : YC-J-b400043

Spesifikasi:

- Material Kerangka baja ringan dengan finishing semprot epoxy
- Plastik ABS, anti karat, anti bocor, mudah dibersihkan
- 36 rak dengan kunci
- Packing lengkap seperti gambar yang ditunjukkan
- Dimensi: Meja: 680 x 421 x 977 mm
- Secara keseluruhan: 800 x 460 x 977 mm
- Berat Bersih: 48 Kg



Product Name : Medical Record
 Manufacture : Tianao Medical
 Types of Products : YC-J-b400069

Spesifikasi:

- Material Kerangka baja ringan dengan finishing semprot epoxy
- Plastik ABS, anti karat, anti bocor, mudah dibersihkan
- 20 rak dengan kunci
- Packing lengkap seperti gambar yang ditunjukkan
- Dimensi: Meja: 416 x 421 x 1018 mm
- Secara keseluruhan: 580 x 460 x 1018 mm
- Berat Bersih: 31 Kg



Product Name : Nursing Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-32-S

Spesifikasi:

- Material Kerangka terbuat dari ABS sehingga membuatnya mudah bergerak
- ABS Table top untuk mudah dibersihkan
- 2 (dua) papan geser di 2 (dua) sisi di bawah meja
- 1 (satu) laci di bawah meja dan pagar untuk papan bawah
- Dimensi : Meja: 746 x 526 mm
- Secara keseluruhan: 840 x 595 x 1488 mm
- Berat Bersih: 39 kg



Product Name : Nursing Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-32-S

Spesifikasi:

- Material Kerangka besi dengan finishing semprot epoxy
- Bagian atas terbuat dari marmer, Dilapisi allumunium aloy, anti karat, tahan benturan
- Packing lengkap seperti gambar yang ditunjukkan
- Dimensi: Meja: 556 x 440 x 948 mm
- Dimensi keseluruhan: 740 x 456 x 925 mm
- Berat Bersih: 19 Kg



Product Name : Medicine Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-J-0500072

Spesifikasi:

- Aluminium alloy and ABS plastic frame.
- Bagian atas plastik ABS modular, Laci yang mengunci sendiri, anti karat, Kunci central lock, Dudukan yang dapat dilepas untuk botol di bagian atas, Dua laci berukuran 496mmX328mmX62mm,
- Tiga laci sisi ganda dengan kunci, Satu nampakan bawa & penyimpanan, Tempat sampah Bucket sampah step-on yang terbuat dari cetakan (dengan rak untuk dua kantong plastik di dalamnya) di sebelah kanan,
- Meja kerja 604mm x 457mm x 1030mm
- Dimensi 1065mm x 635mm x 1108mm
- Berat Bersih 70kg



Product Name : Medicine Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-J-0500045

Spesifikasi:

- Material Kerangka baja ringan dengan finishing semprot epoxy
- Bagian atas terbuat dari marmer, anti karat, mudah dibersihkan
- Ukuran laci : 3x100mm, 2x120mm
- Kunci central lock
- Meja kerja 605mm x 410mm x 892mm
- Dimensi 886mm x 445mm x 966mm
- Berat Bersih: 57 Kg



Product Name : IV Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-J-b300001

Spesifikasi :

- Material Kerangka baja ringan dengan finishing semprot epoxy
- Meja terbuat dari marmer buatan, halus, mudah dibersihkan, tahan karat
- Dimensi: Meja: 709 x 452 x 965 mm
- Dimensi Secara keseluruhan: 762 x 470 x 928 mm
- Berat Bersih: 35 Kg



Product Name : IV Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-J-0300552

Spesifikasi

- Material Kerangka terbuat dari baja ringan dengan finishing semprot epoxy
- Bagian atas terbuat dari marmer, anti karat, mudah dibersihkan
- Dimensi: Meja: 555 x 425 x 800 mm
- Secara keseluruhan: 670 x 440 x 860 mm
- Berat Bersih: 31 Kg



Product Name : IV Pump Stand
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-80-J-08523

Spesifikasi:

- Stainless steel frame.
- Dimensi Keseluruhan 340 mm x 480 mm x 1800 mm
- Berat Bersih: 15 kg



Product Name : Kick Bucket
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-99-J-09507

Spesifikasi:

- Stainless steel frame around dengan bumper karet
- Overall Dimension 410mmx410mmx330mm
- Berat Bersih 4kg



Product Name : Linen Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-60-J-a06012

Spesifikasi:

- Material Baja dengan finishing semprotan epoxy
- Dimensi meja: 475 x 463 x 30 mm
- Dimensi laci: 360 x 312 x 75 mm
- Dimensi keranjang: 445 x 433 x 90 mm
- Dimensi ruang penyimpanan: 337 x 403 x 700 mm
- Dimensi keseluruhan: 1022 x 540 x 950 mm
- Berat Bersih: 30 kg



Product Name : Morning Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-60-J-06020

Spesifikasi:

- Material Kerangka terbuat dari baja ringan dengan finishing semprot epoxy
- Meja terbuat dari marmer buatan, halus, tahan korosi
- Dimensi: Meja: 550 x 420 mm
- Secara keseluruhan: 670 x 440 x 751 mm
- Berat Bersih: 31 Kg



Product Name : Waste Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-J-0000092

Spesifikasi:

- Kain ganda
- Lapisan tas bisa dicuci dan diganti dengan mudah
- Tutup ABS
- Penyerap bumper digunakan untuk menghindari tabrakan tutup
- Dimensi: Lapisan Tas: 410 x 250 x 700 mm
- Secara keseluruhan: 808 x 590 x 890 mm
- Membuka tutup dengan menggunakan pedal kaki
- Berat Bersih: 14 Kg



Product Name : Waste Trolley
Manufacture : Tianao Medical
Types of Products : YC-J-0000091

Spesifikasi:

- Kantong tunggal
- Lapisan tas bisa dicuci dan diganti dengan mudah
- Tutup ABS
- Bumper digunakan untuk menghindari tabrakan tutup
- Dimensi: 570 x 428 x 910 mm
- Membuka tutup dengan pedal kaki
- Berat Bersih: 9 Kg



ARN-SK 006 Patient Bed Elicitc

Product Name : Patient Bed Electric
Manufacture : Avantisca
AKL Kemenkes RI : 10902615115

Spesifikasi:

- Tempat tidur pasien electric
- Tersedia untuk 3-fungsi
- Papan ABS dikepala dan kaki, dapat dilepas
- Siderail ABS, dapat dilipat
- Roda kunci tengah
- Ukuran standard
- Tersedia penyesuaian Hi-Lo, punggung dan sudut lutut
- Bed top : papan belakang, papan kursi, papan kaki, papan kaki
- Ranjang



ARN-SK 033 Patient Bed 1 Crank

Spesifikasi:

- Posisi belakang $\geq 70^\circ$
- Dimensi 2250mm x 1100 mm x 720mm
- Papan dikepala dan kaki Knock-down ABS
- Kaki berbentuk U yang telah dipatenkan
- Empat roda, dua dengan rem, sangat andal, dapat diputar, dan tanpa suara ketika berjalan
- Terbuat dari baja dan lapisan atas yang dilapisi bubuk
- Anti karat
- Fleksibilitas yang baik
- Tiang IV yang dapat disesuaikan
- Rak ekonomis di bawah tempat tidur



ARN-SK 031 Patient Bed 2 Crank

Product Name : Patient Bed 2 Crank
Manufacture : Avantisca
AKL Kemenkes RI : 10902615115

Spesifikasi:

- Tempat tidur pasien double-crank, manual, tempat tidur rumah sakit
- Papan kepala / kaki ABS, dapat dilepas
- Permukaan dan struktur lapisan baja berlapis
- Siderail aluminium lipat
- Roda polyurethane dengan 2 rem
- Lengkap dengan meja makan lipat, tiang IV dan bumper sudut
- Ukuran standard
- Sudut punggung dan lutut miring



ARN-SK 014 Patient Bed 3 Crank

Spesifikasi:


- Tempat tidur pasien tiga crank manual
- Papan kepala / kaki ABS, dapat dilepas.
- Permukaan dan struktur lapisan baja berlapis
- Siderail aluminium lipat
- Roda polyurethane dengan 2 rem
- Dengan bumper sudut dan tiang IV
- Ukuran standard
- Hi-Lo, miring ke belakang dan lutut
- Dimensi 2250 x 1000x 460/690 mm
- Ketinggian tempat tidur: 0mm-230mm



Spesifikasi:

- Terbuat dari pipa aluminium . Untuk memastikan pasien diberi kenyamanan dan perawatan maksimal
- Ada bantal berbusa dan sandaran yang bisa disesuaikan
- Keuntungan utama dari tandu adalah ia memiliki kaki yang dapat dilipat sehingga pemindahan ke ambulans dilakukan dengan cepat
- Kaki-kaki ini dapat dioperasikan melalui gagang yang dipasang di satu sisi tandu

Product Name : Ambulance Stretcher
 Manufacture : Xiehe Medical
 Types of Products : YXH-3 A



Spesifikasi:

- Tandu lipat paduan aluminium ini terbuat dari aluminium dan bahan kulit oxford
- Tandu ini dapat digunakan di medan pertempuran dan untuk membawa pasien luar dan orang yang terluka
- Tandu lipat dapat dilipat memanjang dan melintang
- Ini memiliki pegangan dan tas tangan yang fleksibel. Ini ringan dan portabel, membuatnya mudah dibawa dan aman digunakan

Product Name : Alluminium Folding Stretcher
 Manufacture : Xiehe Medical
 Types of Products : YXH1F2, YXH1DL, YXH1A3



Spesifikasi:

- Produk ini terbuat dari bahan aluminium berkualitas tinggi
- Ini adalah tandu darurat tipe terpisah untuk ambulans untuk mentransfer pasien yang patah serius.
- Memisahkan tandu menjadi dua bagian
- Pasien mudah dipindahkan
- Panjang tandu dapat disesuaikan sesuai tubuh pasien
- Kaki-ujung dirancang sebagai struktur rangka sempit

Product Name : Scoop Stretcher
 Manufacture : Xiehe Medical
 Types of Products : YXH-4A, 4B, 4C, 4D



Spesifikasi:

- Permukaan bantal berbusa membuat orang yang terluka merasa nyaman
- Terutama digunakan di ruang gawat darurat, departemen ginekologi dan kebidanan, ruang rontgen, ruang medis dan ruang ICU untuk transportasi pasien
- Berat maksimum 159 kg
- Berat barang 6.1 kg

Product Name : Patient Transfer
 Manufacture : Xiehe Medical
 Types of Products : YXH-8A



Spesifikasi :

- Spine board ini dibuat dari bahan Poly Ethilen
- Terdapat sabuk pengaman dan merupakan konstruksi yang kokoh. Dapat diapungkan dalam evakuasi air
- Dapat digunakan pada kegiatan olahraga dan outdoor, ambulans dan rumah sakit untuk membawa pasien dan orang yang terluka. Ini kompatibel dengan head imobilizer
- Transparan, dapat digunakan dengan X ray (untuk YXH-1A6A)

Product Name : Spine Board
 Manufacture : Xiehe Medical
 Types of Products : YXH-1A6A, 6H, 6K



Spesifikasi

- Terbuat dari aluminum alloy
- Ini adalah fasilitas yang ideal bagi staf darurat untuk memindahkan pasien naik dan turun tangga
- Tandu berguna untuk keselamatan pasien selama proses transportasi yang membutuhkan 2 buah tali pengikat dengan gesper pelepas
- Di bawah bagian depan tandu memiliki dua batang pengangkat yang fleksibel
- Strukturnya bisa dilipat dan menghemat ruang di mobil ambulans
- Bobotnya yang ringan, berukuran kecil, mudah dibawa, aman dan mudah dibersihkan



Spesifikasi

- Terbuat dari aluminum alloy
- Ini adalah fasilitas yang ideal bagi staf darurat untuk memindahkan pasien naik dan turun tangga
- Tandu berguna untuk keselamatan pasien selama proses transportasi yang membutuhkan 2 buah tali pengikat dengan gesper pelepas
- Di bawah bagian depan tandu memiliki dua batang pengangkat yang fleksibel
- Strukturnya bisa dilipat dan menghemat ruang di mobil ambulans
- Bobotnya yang ringan, berukuran kecil, mudah dibawa, aman dan mudah dibersihkan

Product Name : Evakuasi Stair Stretcher
 Manufacture : Xiehe Medical
 Types of Products : YXH-5D



Spesifikasi

- Desain dengan struktur lintasan datar sehingga memberikan lebih banyak kenyamanan dan keamanan untuk transportasi
- Empat roda mudah digerakkan
- Memiliki dua buah sabuk pengaman
- Memindahkan pasien naik turun di tempat yang tinggi
- Hanya satu orang yang mengoperasikan tandu
- Terbuat dari allumunium, jadi lebih ringan, nyaman, mudah dibawa, dan mudah dibersihkan

Product Name : Evakuasi Stair Stretcher
 Manufacture : Xiehe Medical
 Types of Products : YXH-5L
 AKL Kemenkes RI : 20903916280

Product Name	: Ascom Telligence Nurse Call System
Manufacture	: Ascom, Sweden
Types of Products	: Telligence Nurse Call System

Keunggulan

Staff Console & Announcer


- Untuk komunikasi pasien dan perawat / dokter menggunakan desktop termasuk handset & cradle untuk masing - masing pasien yang dapat digunakan secara hands-free
- Pada komputer dinurse stationakan muncul grafik jika ada panggilan

Staff Station

- Smart pasien & duty station
- Pheripheral station
- Pillow speaker & call cord
- Power switch & gateway
- Dome light

Unite Software Keeps Patient & Caregiver Connected

- Integrated platform connecting caregivers and patients via a wireless device
- Communicates alert message prioritization based on predefined parameters
- Streamlines workflow and task prioritization for handling patient requests
- Offers activity logging and reporting to support audit capability and management reporting



Our Outlet —

arnez de Lourdez Pondok Pinang

Jl Ciputat Raya 14B
Pondok Pinang,
Ph. +6221 7661969-70
Fax: +6221 7506356
Jakarta Selatan

arnez de Lourdez Fatmawati

Jl RS Fatmawati No 27
Cilandak
Phone: +6221 7658081
Fax: +6221 7658081
Jakarta Selatan

arnez de Lourdez Pertamina

RSPP Jl. Kyai Maja no. 43
Ph. : +6221 7219013
Jakarta Selatan

arnez de Lourdez Bintaro

Ruko Sentra Menteng
Blok MN 88 Q , Sektor VII Bin-
tar Jaya
Ph. +6221 74863936, 7450505
Fax: +6221-74863936

arnez de Lourdez Persahabatan

Jl. Persahabatan Raya No. 1
Ph. 0853 1327 9467
Jakarta Timur

arnez de Lourdez RSI Cempaka P

Jl. Cemp. Putih Tengah I No.1
Ph. 0818 672584
Jakarta Pusat

arnez de Lourdez RS PMI Bogor

Jl. Raya Pajajaran No. 80,
Tegallega, 16143
Bogor,

arnez de Lourdez Santosa

Kebon Jati No. 41 ,
Depan RS Santosa,
Ph. +6222.4202817
Fax: +6222-4202817
Bandung

arnez de Lourdez RS Harapan Kita

Jalan Letjen S. Parman Kav. 87, Slipi
Kode Pos 11420
Jakarta

arnez de Lourdez Pasteur

Town House Istana Pasteur
Regency Blok CR- A3, Depan Borma
Gunung Batu
Ph. +6222-.86065294
Fax: +6222-86065386
Bandung

arnez de Lourdez Bethesda

Jl. Dr. Wahidin No. 72
Ph. +62274 563455
Fax: +62274-563455
Yogyakarta

arnez de Lourdez YAP Square

YAP Square Blok B-14
Jl. C. Simanjutak No.2
Ph.+62274 549695
Fax: +62274 550636
Yogyakarta

arnez de Lourdez Solo

Jl. Yos Sudarso No.26,
Tanjung Anom, Solo Baru
Ph. +62271 630954
Solo

arnez de Lourdez Semarang

Jl. Imam Bonjol No.159
Ph.: +6224-3582046
Fax.: +6224-3515602
Semarang

arnez de Lourdez RSUP Kariadi

RS. Dr. Kariadi Jl. Dr. Sutomo No. 16,
Randusari
Ph. 0857 2544 4429
Semarang

arnez de Lourdez Purwokerto

Jl Jendral Sudirman, Berkoh No.1
Ph. +62281-7772699 / 623073
Purwokerto

arnez de Lourdez Malang

Jl. Jend Sudirman No.79
Ph.: +62341-361631
Fax.: +62341-361622
Malang

arnez de Lourdez Lavalette

RS Lavalette Malang
Jl. WR Supratman No.10
Ph.: +62341-419232
Malang

arnez de Lourdez Surabaya

Jl. Prof DR Mustopo No 19
Ph. +6231 5032411, 5037370
Fax: +6231-5032411
Surabaya

arnez Bali

Jl. Imam Bonjol No.149B
Denpasar, Bali
Ph.: +62361-488129

arnez Lampung

Jl. Teuku Umar No.47A-B
Kedaton (Dekat RS. Advent)
Phone : +62721-709932
+62721-700090
Bandar Lampung (35148)

arnez de Lourdez Palembang

Jl Jenderal Sudirman No 79
Ph. +62711 310146
Fax: +62711-310146
Palembang

arnez de Lourdez Pertamina Plaju

Komplek Pertamina UP III PLaju,
Jl. Pengantingan No. 1, Komperata,
Ph. 0878 3827 7787
Palembang

arnez de Lourdez Padang

Jl Perintis Kemerdekaan no. 15.
Ph. / Fax : +62751-8952433 / 0751-8952434
Padang

arnez de Lourdez Medan

Jl. Putri Hijau No. 8 M
Ph./ Fax. +6261-4525949 / 4578608
Medan

arnez de Lourdez Manado

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.217, Tanjung Batu,
Sario,
Ph. / Fax : +62431. 8803033
Manado

arnez de Lourdez Makassar

Jl . Gunung Bawakaraeng No.27
Ph. : +62411-8945224
Makassar

arnez de Lourdez Balikpapan

Jl. Jend Sudirman No.67, Klandasan Ilir,
Phone. : +62542 750677, +62542 750673,
+62542 443334
Balikpapan



PT Sekarguna Medika

Jl. Ciputat Raya No. 64, Pondok Pinang,
Jakarta Selatan - 12310, Telp : (021) 7655161,
(021) 7655161, Fax : (021) 7696004



SEKARGUNA MEDIKA

Jl. Ciputat Raya No. 64, Pondok Pinang,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Telp. 021-7655678 / 7655161, Fax 021-7696004
mail@sekarguna.co.id, www.sekarguna.co.id



Branch Office

Bandung

Kebon Jati No. 41 , Depan RS Sentosa,
Ph/Fax: +6222 4202817
Bandung

Yogyakarta

Pertokoan YAP Square B14
JL. C.Simanjuntak No.2
Ph: +62274 549695, Fax: +62274 550636
Yogyakarta

Solo

Jl. Yos Sudarso No.26, Tanjung Anom,
Solo Baru
Ph: +62271 630954
Solo

Semarang

Jl.Imam Bonjol No.159
Ph: +6224 3582046, Fax: +6224 3515602
Semarang

Purwokerto

Jl Jendral Sudirman No.1, Berkoh
Ph: +62281 7772699 / 623073
Purwokerto

Surabaya

Jl. Prof DR Mustopo No 19
Ph: +6231 5032411, 5037370
Fax: +6231 5036036
Surabaya

Malang

Jl. Dr. Cipto no.19 Kav. I
Ph :+62341. 361631,361622
Fax :+62341 361622
Malang

Bali

Jl Imam Bonjol No. 419B Denpasar
Ph: +62361 488129, Fax: +62361 488137
Bali

Lampung

Jl Teuku Umar no.47A-B
Kedaton (dekat Rs.Advent)
Ph: +62721 709932 / 700090
Lampung

Palembang

Jl Jenderal Sudirman 79
Ph/Fax: +62711 310146
Palembang

Padang

Jl Perintis Kemerdekaan No 15.
Ph/Fax : 0751 8952433 / 0751 8952434
Padang

Medan

Jl. Putri Hijau No. 8 M
Ph : +6261-4525949 / Fax : +6261-4578608
Medan

Manado

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.217,
Tanjung Batu - Sario,
Ph/Fax : +62431. 8803033
Manado

Makassar

Jl . Gunung Bawakaraeng No.27
Ph: +62411-8945224
Makassar

Balikpapan

Jl Sudirman No, 67, RT052, RW10,
Kel Klandasan Ilir, Kec Balikpapan Kota
Ph: +62542 750677 / +62542 750673 / 443334
Balikpapan