Taller práctico: creación de propuestas y maquetaciones web con IA

Proyecto: Portafolio profesional de desarrollo web · **Tecnologías:** HTML · CSS · JavaScript · **Temática:** Prompt Engineering

1. Brief del proyecto (Actividad 1)

Propósito. Mostrar un portafolio profesional de desarrollo web, exhibiendo proyectos prácticos y habilidades técnicas en HTML, CSS y JavaScript, y facilitando que reclutadores o clientes potenciales se pongan en contacto.

Audiencia. Reclutadores técnicos, líderes de equipo de desarrollo y clientes que buscan contratar perfiles junior. Nivel técnico medio-alto; valoran la limpieza del código y la velocidad de carga. Acceden desde computadoras de escritorio y dispositivos móviles.

Contenido y secciones. Barra de navegación fija, presentación (hero), “Sobre mí”, proyectos (tarjetas descriptivas con enlaces a repositorios), habilidades técnicas y formulario de contacto funcional con validación.

Estética. Moderna, minimalista y profesional. Tonos oscuros elegantes (azul pizarra y gris oscuro) con acentos vibrantes para las llamadas a la acción, tipografía sans-serif limpia, espaciado uniforme y diseño completamente responsive.

2. Priming (Actividad 2)

Prompt utilizado (campos sustituidos):

> Actúa como un desarrollador frontend senior especializado en HTML semántico, CSS moderno y JavaScript básico. Estoy desarrollando un proyecto web cuyo propósito es mostrar un portafolio profesional de desarrollo web y facilitar el contacto de reclutadores o clientes, dirigido a reclutadores técnicos, líderes de equipo y clientes que buscan perfiles junior. El sitio debe incluir barra de navegación fija, presentación, “Sobre mí”, proyectos, habilidades y formulario de contacto con validación, y utilizar una estética moderna, minimalista y oscura con acentos vibrantes. [...resto del prompt de la guía sin cambios...] ¿Qué información adicional necesitas antes de comenzar?

Respuesta de la IA (resumen). Propuso una estructura con HTML semántico y ARIA, CSS basado en variables con Grid/Flexbox mobile-first, y JavaScript vanilla para menú móvil y validación. Solicitó tres datos adicionales:

Datos adicionales solicitados por la IA (continuación de la sección 2)


La IA respondió con una propuesta preliminar y solicitó tres datos adicionales antes de continuar:

1. Proyectos y enlaces. Cuáles proyectos destacar y, para cada uno, título, descripción breve, tecnologías usadas y enlaces de GitHub y de demo.

2. Habilidades y tecnologías. Cuáles tendrán más protagonismo (HTML, CSS, JavaScript, Git, Scrum u otras) y cómo agruparlas.

3. Contacto, identidad visual y alcance. Correo, LinkedIn y GitHub; si ya existe una paleta o tipografía definida; y si se quieren animaciones o filtros de proyectos o se prefieren evitar para cuidar la velocidad de carga.

Evidencia: captura de la respuesta de la IA.



envía.

Archivos. Serían tres: `index.html`, `style.css` y `app.js`.

Información adicional que necesito

1. **Proyectos y enlaces.** ¿Cuáles proyectos quieres destacar? Para cada uno necesito el título, una descripción breve, las tecnologías usadas y los enlaces de GitHub y de demo.
2. **Habilidades y tecnologías.** ¿Cuáles tendrán más protagonismo (HTML, CSS, JavaScript, Git, Scrum u otras) y cómo prefieres agruparlas?
3. **Contacto, identidad visual y alcance.** Necesito tu correo, LinkedIn y GitHub. También si ya tienes una paleta o tipografía definida, y si quieres animaciones o filtros de proyectos o prefieres evitarlos para cuidar la velocidad de carga.

Cuando me respondas, ajusto la propuesta y esperamos tu aprobación antes de generar cualquier código.

Información solicitada	¿Relevante?	Decisión
Proyectos a destacar (FakeStore API, CampusShop, Café Verde), con título, descripción y enlaces	Sí, es contenido central	Se define en la Actividad 3
Tecnologías o metodologías adicionales a HTML, CSS, JS, Git y Scrum	Sí, define la sección de habilidades	Se define en la Actividad 3
Datos de contacto y redes (correo, LinkedIn, GitHub)	Sí, necesarios para formulario y pie de página	Se define en la Actividad 3

¿El contexto inicial delimitó correctamente el rol y las tecnologías? Sí. Fijó el rol de desarrollador frontend senior y un enfoque en buenas prácticas, código limpio, accesibilidad, rendimiento y experiencia de usuario, además de HTML, CSS y JavaScript puro en archivos independientes.

¿Qué ambigüedades siguen pendientes? Proyectos y enlaces de GitHub; tecnologías con mayor protagonismo; identidad visual (paleta y tipografía exactas); datos de contacto; y alcance de las funcionalidades (filtros, animaciones, comportamiento del formulario).

¿Qué sucedería si cambiaras el propósito o el tipo de usuario sin actualizar el contexto? Surgirían inconsistencias entre diseño, contenido y funcionalidades. Por ejemplo, pasar de reclutadores a clientes que contratan servicios exigiría cambiar el lenguaje, la presentación de proyectos (resultados de negocio en lugar de detalle técnico), las llamadas a la acción y los medios de contacto.

3. Meta-prompting (Actividad 3)

Prompt utilizado:

> Quiero crear una propuesta profesional de diseño y maquetación web para el proyecto que te describí. Antes de generar la propuesta, indícame cuál sería la mejor estructura de un prompt para obtener un resultado preciso. Identifica los datos que necesitas sobre el diseño visual, las secciones, la navegación, las interacciones, las imágenes y la adaptación a dispositivos móviles. Devuélveme una plantilla organizada por campos, señala qué información falta en mi brief y formula las preguntas necesarias para completarlo. No generes todavía HTML, CSS ni JavaScript.

Plantilla por campos devuelta por la IA y brief mejorado:

Campo	Qué faltaba en el brief	Definición incorporada
Tipo de sitio y propósito	Meta medible	Portafolio de una sola página; objetivo: que el visitante llegue al formulario o a un repositorio en menos de dos clics
Audiencia	Dispositivos y hábitos	Reclutadores en escritorio y móvil; lectura rápida (menos de 2 minutos), prioridad a proyectos y contacto
Estructura y jerarquía	Orden de secciones	Inicio → Sobre mí → Proyectos → Habilidades → Contacto → Pie de página
Paleta y tipografía	Códigos HEX y fuentes	Azul pizarra y gris oscuro con acento cian; fuentes del sistema (ver sección 5)
Navegación	Tipo y comportamiento	Barra fija con enlaces ancla; menú hamburguesa en menos de 768 px
Interacciones	Alcance	Menú móvil, validación del formulario y mensaje de confirmación. Se descartan filtros y animaciones complejas
Recursos visuales	Imágenes y íconos	Sin imágenes pesadas: avatar y capturas de proyectos como marcadores SVG/CSS, con texto alternativo
Responsive	Breakpoints	360 px, 768 px y 1200 px o más; enfoque mobile-first
Restricciones técnicas	Límites	Sin frameworks ni librerías; tres archivos separados; contraste WCAG AA; sin errores en consola
Contenido real	Textos y enlaces	Proyectos: FakeStore API, CampusShop y Café Verde. Contacto: correo, LinkedIn y GitHub

Preguntas formuladas por la IA y respuestas incorporadas:

1. *¿Cuáles proyectos y con qué enlaces?* FakeStore API (catálogo de productos con consumo de API), CampusShop (tienda virtual) y Café Verde (sitio para restaurante). Enlaces de repositorio y demo como marcadores hasta tener las URL definitivas.
2. *¿Qué habilidades tendrán protagonismo?* HTML5 semántico, CSS3 (Grid, Flexbox, variables), JavaScript ES6+, Git y GitHub, Scrum, accesibilidad y diseño responsive.

3. *¿Qué medios de contacto se mostrarán?* Correo, LinkedIn y GitHub, además del formulario.
4. *¿Habrá filtros o animaciones?* No en esta versión, para evitar funcionalidades innecesarias y proteger la velocidad de carga.
5. *¿El formulario envía datos a un servidor?* No. Valida en el navegador y muestra confirmación, sin simular almacenamiento ni envío.

Información importante que surgió: definir el alcance de las interacciones, el tratamiento de imágenes (sin recursos pesados) y qué hace realmente el formulario sin backend.

4. Experimentación con cuatro técnicas (Actividad 4)

Reto 1: Zero-shot

Prompt: “Diseña la propuesta visual de una página web para un portafolio profesional de desarrollo web. Define las secciones, su orden, una paleta de colores con códigos HEX, la tipografía y las principales interacciones. Presenta la propuesta en una estructura organizada. No utilices ejemplos de otros sitios.”

Resultado: secciones Inicio, Sobre mí, Proyectos, Habilidades, Testimonios y Contacto; paleta #0F172A, #1E293B, #E2E8F0 y #38BDF8; tipografía Poppins + Inter; interacciones de escritura animada en el hero, alternador de tema claro/oscuro, animaciones al hacer scroll y filtros de proyectos.

Registro:

- *Decisiones tomadas por la IA:* añadió Testimonios (no hay clientes reales aún), el alternador de tema, la escritura animada y dos fuentes externas.
- *Coincide con la idea inicial:* orden general de secciones, paleta oscura con acento y navegación fija.
- *No coincide:* testimonios, alternador de tema y fuentes externas, que aumentan peso y complejidad contra el criterio de velocidad de carga.

Reto 2: One-shot

Ejemplo entregado: sección de servicios con título a la izquierda, texto introductorio y tres tarjetas en fila (icono, título, descripción y botón), apiladas en móvil.

Resultado: la IA reutilizó el patrón para la sección de proyectos (tres tarjetas: FakeStore API, CampusShop, Café Verde, cada una con etiquetas de tecnologías y botones “Repositorio” y “Demo”) y para habilidades (tres tarjetas: Frontend, Herramientas, Metodologías).

Registro:

- *¿Entendió el patrón?* Sí: jerarquía título → introducción → tarjetas y apilado en móvil.
- *¿Lo adaptó o lo copió?* Lo adaptó en proyectos (cambió el icono por etiquetas de tecnología), pero lo replicó de forma rígida en habilidades, forzando exactamente tres tarjetas aunque la lista de habilidades no se agrupa naturalmente así.

Reto 3: Few-shot

Referencias: (1) tarjetas con fondo blanco, bordes suaves y sombra discreta; (2) botones con color primario consistente y estados hover/focus visibles; (3) secciones con título, descripción breve y cuadrícula responsive.

Resultado: propuesta con un único sistema de componentes (tarjeta, botón, cabecera de sección) reutilizado en Proyectos, Habilidades y Contacto, con cuadrícula que pasa de 1 a 2 y 3 columnas según el ancho.

Registro:

- *Consistencia:* alta; bordes, radios, espaciado y jerarquía tipográfica se repiten en todas las secciones.
- *Conflicto detectado:* las tarjetas blancas chocan con el tema oscuro del brief. Decisión: conservar la convención (bordes suaves, sombra discreta, espaciado uniforme) pero con superficie #1E293B.
- *Ventaja frente a One-shot:* varias convenciones fijan reglas de sistema (tarjetas, botones, secciones) y no solo un patrón de maquetación, de modo que no se fuerza el número de tarjetas.

Reto 4: Chain of Thought

Prompt: el plan en cinco etapas de la guía (necesidades, secciones y jerarquía, colores y tipografía, interacciones, adaptación a móvil/tablet/escritorio), con justificación técnica verificable por etapa.

Resultado (resumen del plan):

Etapa	Decisión	Justificación verificable
1. Necesidades	El reclutador debe ver proyectos y contacto rápido	Prueba: desde el inicio, llegar a un repositorio en máximo dos clics
2. Secciones	Inicio, Sobre mí, Proyectos, Habilidades, Contacto	Un solo h1 y h2 por sección; navegación por teclado coherente
3. Color y tipografía	Pizarra oscuro con acento cian; fuentes del sistema	Contraste mínimo 4.5:1; cero solicitudes de fuentes externas

Etapa	Decisión	Justificación verificable
4. Interacciones	Menú móvil, validación y confirmación	Todo sin librerías; sin errores en consola
5. Responsive	Mobile-first con cambios en 768 px y 1200 px	Sin scroll horizontal a 360 px

Registro:

- *Problemas detectados antes de diseñar:* los filtros y el consumo real de la FakeStore API contradicen “sin funcionalidades innecesarias”; las fuentes externas penalizan la velocidad; el cian sobre blanco no cumple contraste, por lo que el botón debe usar texto oscuro.
- *Decisiones mejor justificadas:* paleta (con razones de contraste) y estrategia responsive (con puntos de ruptura y pruebas).

Comparación de técnicas

Técnica	Aporte principal	Limitación observada
Zero-shot	Rapidez y puntos de partida inesperados	Añade elementos no pedidos
One-shot	Fija un patrón de maquetación	Tiende a copiarlo de forma rígida
Few-shot	Consistencia de sistema de diseño	Una convención puede chocar con el brief (tarjetas blancas)
Chain of Thought	Detecta conflictos antes de diseñar y justifica decisiones	Respuesta más larga; requiere revisión

La técnica más útil para este proyecto fue **Chain of Thought**, apoyada por **Few-shot** para los componentes. Las técnicas se complementan.

5. Propuesta visual final (Actividad 5)

Selección y criterios. Se tomó la estructura del plan de Chain of Thought y el sistema de componentes de Few-shot. Se descartó lo añadido por Zero-shot (testimonios, alternador de tema, escritura animada, fuentes externas) porque contradice la velocidad de carga y el alcance. Criterios: ajuste a la audiencia, contraste, rendimiento y mantenibilidad.

Correcciones antes de aprobar:

1. Se eliminó el alternador de tema (alcance innecesario).

2. Se sustituyeron las fuentes externas por fuentes del sistema.
3. Se adaptó la convención de tarjetas blancas a superficie oscura.
4. Se fijó texto oscuro sobre el botón de acento para garantizar el contraste.
5. Se unificaron los nombres de archivo con la guía: index.html, style.css y app.js.

Prompt consolidado:

> Diseña una propuesta visual completa para un portafolio profesional de una sola página. Propósito: mostrar proyectos y habilidades de desarrollo web y facilitar el contacto. Audiencia: reclutadores técnicos, líderes de equipo y clientes que buscan perfiles junior, en escritorio y móvil. Contenido y secciones: navegación fija, inicio, sobre mí, proyectos (FakeStore API, CampusShop, Café Verde), habilidades y formulario de contacto con validación. Estética: moderna, minimalista, oscura, con acento vibrante. Colores: #0F172A, #1E293B, #334155, #E2E8F0, #94A3B8, #22D3EE. Tipografía: pila de fuentes del sistema. Navegación: barra fija con enlaces ancla y menú hamburguesa en móvil. Interacciones: menú móvil, validación y confirmación. Restricciones: HTML, CSS y JavaScript puro en archivos independientes, sin frameworks, accesible y probado a 360, 768 y 1200 px o más. Entrega primero una propuesta estructurada con jerarquía de secciones, componentes, navegación y comportamiento responsive, con criterios técnicos verificables. No generes código hasta que apruebe la propuesta.

Arquitectura de información y secciones

Orden	Sección	Contenido	Comportamiento
0	Cabecera y navegación	Nombre/logotipo y enlaces: Inicio, Sobre mí, Proyectos, Habilidades, Contacto	Fija; hamburguesa en menos de 768 px
1	Inicio (hero)	h1 con nombre y rol, frase breve, dos botones: “Ver proyectos” y “Contáctame”	Texto centrado en móvil, a la izquierda en escritorio
2	Sobre mí	Presentación breve, ubicación y objetivo profesional, avatar	Una columna en móvil, dos en escritorio
3	Proyectos	Tres tarjetas: título, descripción, etiquetas de tecnologías, botones “Repositorio” y “Demo”	Cuadrícula de 1, 2 y 3 columnas

Orden	Sección	Contenido	Comportamiento
4	Habilidades	Grupos: Lenguajes, Herramientas y metodologías, Buenas prácticas	Cuadrícula responsive
5	Contacto	Formulario (nombre, correo, mensaje) y enlaces a correo, LinkedIn y GitHub	Validación y mensaje de confirmación
6	Pie de página	Derechos y enlaces sociales	Centrado

Paleta y tipografía

Uso	HEX	Contraste aproximado
Fondo principal	#0F172A	Base
Superficie de tarjetas	#1E293B	Base secundaria
Bordes	#334155	Decorativo
Texto principal	#E2E8F0	14:1 sobre el fondo
Texto secundario	#94A3B8	5.7:1 sobre las tarjetas
Acento / llamadas a la acción	#22D3EE	9.9:1 con texto #0F172A
Error	#F87171	Mensajes de validación

Tipografía: pila del sistema (system-ui, Segoe UI, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif), sin solicitudes de red. Jerarquía: h1 de 2.25 a 3.5 rem (fluido con clamp), h2 de 1.75 a 2.25 rem, texto base de 1 rem con interlineado de 1.6.

Componentes reutilizables

- **Tarjeta:** superficie #1E293B, borde de 1 px #334155, radio de 12 px, sombra discreta y relleno de 1.5 rem.
- **Botón primario:** fondo #22D3EE, texto #0F172A, radio de 8 px. **Secundario:** contorno con el acento.
- **Cabecera de sección:** título, descripción breve y contenido en cuadrícula.
- **Etiqueta (chip):** texto pequeño para las tecnologías.
- **Campo de formulario:** etiqueta visible, borde, mensaje de error asociado con aria-describedby.

Navegación, interacciones y responsive

- **Navegación:** enlaces ancla con desplazamiento suave mediante CSS; enlace de salto al contenido; el menú móvil usa aria-expanded y se cierra con Escape o al elegir un enlace.
- **Interacciones:** menú móvil, validación (nombre requerido, correo con formato válido, mensaje de al menos 10 caracteres), mensajes de error por campo y mensaje de confirmación sin envío real.
- **Responsive:** 360 px una columna; 768 px dos columnas y navegación en línea; 1200 px o más tres columnas con contenedor de 1100 px máximo.
- **Restricciones verificables:** sin dependencias, sin scroll horizontal a 360 px, foco visible en todos los controles, un solo h1, consola sin errores.

6. Generación de HTML, CSS y JavaScript (Actividad 6)

Prompts en cascada: se utilizaron los cuatro pasos de la guía, en este orden.

1. **HTML:** index.html con etiquetas semánticas, jerarquía de encabezados correcta, formulario accesible y comentarios por sección, vinculado a style.css y app.js.
2. **CSS:** style.css con variables, mobile-first, Grid y Flexbox, estados hover y focus y media queries en 768 px y 1200 px.
3. **JavaScript:** app.js con addEventListener, menú móvil, validación de campos requeridos, bloqueo de envío inválido y confirmación, sin librerías y sin simular envío al servidor.
4. **Ejecución y pruebas:** abrir index.html en el navegador y verificar.

Estructura entregada:

```
proyecto-web/
  index.html
  style.css
  app.js
```

Qué probar: abrir el menú móvil a 360 px y cerrarlo con Escape; enviar el formulario vacío (deben aparecer tres errores y el foco debe ir al primer campo inválido); enviar con datos válidos (mensaje de confirmación y formulario reiniciado); navegar con la tecla Tab comprobando el foco visible; redimensionar a 360, 768 y 1200 px; abrir la consola y confirmar que no hay errores.

Nota: los enlaces de repositorio, demo, correo y redes están como marcadores (`#` o texto de ejemplo) y deben sustituirse por los reales.

7. Refinamiento iterativo

Iteración	Objetivo	Prompt / cambio solicitado	Resultado y decisión	Evidencia
1	Validar estructura y secciones	“Revisa que index.html tenga un solo h1 y una jerarquía h2 → h3 coherente”	Estructura correcta; se conserva	Captura inicial (por adjuntar)
2	Colores y tipografía	“Verifica contraste AA de texto secundario y botones”	Se mantiene #94A3B8 sobre superficie y texto oscuro en botones	Paleta en :root de style.css
3	Proporciones y jerarquía	“Ajusta el espaciado entre secciones y el tamaño del h1 con clamp”	Espaciado uniforme con variables	Comparación visual (por adjuntar)
4	Navegación y formularios	“Cierra el menú con Escape y al elegir un enlace; mueve el foco al primer campo inválido”	Implementado en app.js	Pruebas de interacción
5	Media queries	“Prueba a 360, 768 y 1200 px; corrige desbordamientos”	Cuadrícula auto-fit sin desbordes	Capturas de tres anchos (por adjuntar)

Corrección localizada de tarjetas (prompt de la guía aplicado al portafolio): si las tarjetas de proyectos se ven estrechas en escritorio o desbordadas en móvil, el selector a modificar es `.cards-grid`. La solución es una cuadrícula de una columna en móvil, dos columnas desde 768 px y tres desde 1200 px, con `min-width: 0` en `.card` para evitar desbordes por contenido largo. Pruebas: redimensionar de 360 a 1400 px y comprobar que no aparece scroll horizontal y que cada tarjeta mantiene un ancho legible.

Errores corregidos (registro):

#	Problema	Cómo se verifica	Corrección
1	El menú móvil no se cerraba al elegir un enlace	Abrir menú, pulsar un enlace	Se cierra desde app.js

#	Problema	Cómo se verifica	Corrección
2	El foco no se movía al primer campo inválido	Enviar el formulario vacío con teclado	Se llama a focus() sobre el primer error
3	Etiquetas largas de tecnologías podían desbordar las tarjetas	Redimensionar a 360 px	flex-wrap en `.tags` y min-width: 0

8. Validación técnica

Diseño y propósito

- ☑ El diseño corresponde al propósito y la audiencia definidos.
- ☑ Las secciones tienen una jerarquía visual coherente.
- ☑ Los colores, la tipografía y el espaciado son consistentes (variables CSS).

HTML y accesibilidad

- ☑ Se utilizan etiquetas semánticas correctamente.
- ☑ Los formularios tienen etiquetas y campos identificables.
- ☑ Los enlaces y botones tienen una función clara.

CSS y responsividad (confirmar con capturas reales)

- ☐ Se visualiza correctamente a 360 px.
- ☐ Se visualiza correctamente a 768 px.
- ☐ Se visualiza correctamente a 1200 px o más.
- ☐ No hay desbordamientos horizontales inesperados.


JavaScript y mantenimiento

- ☐ Las interacciones funcionan como se esperaba (probar en el navegador).
- ☐ El formulario valida los campos y evita envíos inválidos (probar en el navegador).
- ☐ La consola no muestra errores atribuibles al proyecto.
- ☑ Los archivos están separados y el código es legible.

Los puntos pendientes dependen de abrir index.html en tu navegador; la lista no sustituye las pruebas reales.


Evidencias de pruebas (continuación de las secciones 7 y 8)

Captura a 360 px (móvil). Vista del portafolio en modo responsive del navegador (ancho 360 px, alto 1200 px, zoom 45%). Se observa la barra de navegación con el botón «Menú», el título principal, los botones «Ver proyectos» y «Contáctame», el avatar y la sección «Sobre mí» en una sola columna, y el inicio de «Proyectos», sin scroll horizontal.




Evidencias de pruebas (continuación)

Captura a 768 px (tablet). Ancho 768 px, alto 760 px, zoom 72%. La navegación pasa a mostrarse en línea (Inicio, Sobre mí, Proyectos, Habilidades, Contacto) y la sección «Sobre mí» se muestra con el avatar junto al texto.



Captura a 1200 px (escritorio). Ancho 1200 px, alto 760 px, zoom 60%. Navegación en línea, título principal alineado a la izquierda, botones «Ver proyectos» y «Contáctame» y el inicio de la sección «Sobre mí».



9. Cierre y reflexión final

1. **¿Qué técnica produjo el resultado más útil?** Chain of Thought, porque detectó conflictos (filtros, fuentes externas, contraste) antes de diseñar. Few-shot fue el mejor complemento para la consistencia de los componentes.
2. **Diferencia entre uno y varios ejemplos.** Con un ejemplo la IA replica un patrón de maquetación, incluso forzándolo donde no corresponde (tres tarjetas de habilidades). Con varios obtiene reglas de sistema (tarjetas, botones, secciones) y las aplica con más criterio.
3. **Información que surgió con Meta-prompting.** El alcance de las interacciones, el tratamiento de imágenes sin recursos pesados, los puntos de ruptura y qué hace el formulario sin servidor.
4. **Cambios por revisión humana.** Eliminar testimonios y alternador de tema, retirar fuentes externas, adaptar tarjetas blancas al tema oscuro, comprobar el contraste del acento y unificar los nombres de archivo con la guía.
5. **Errores en el código y su verificación.** Cierre del menú móvil, manejo del foco en la validación y desbordes por etiquetas largas. Se verifican con la lista de pruebas (teclado, redimensión y consola).
6. **Qué haría diferente.** Reunir primero los contenidos reales (textos, URL y capturas), combinar desde el inicio Chain of Thought con Few-shot, y guardar capturas de cada iteración.

Conclusión. Un buen resultado no depende solo de la herramienta, sino de la claridad del contexto, la calidad de las instrucciones, la iteración y la capacidad de validar las decisiones técnicas.

10. Entregables

#	Entregable	Ubicación en este documento
01	Brief del proyecto	Secciones 1 y 3
02	Registro de prompts	Secciones 2 a 7
03	Propuesta visual	Sección 5
04	Código fuente	index.html, style.css y app.js (archivos adjuntos)
05	Evidencias de pruebas	Sección 7 y 8 (adjuntar capturas a 360, 768 y 1200 px)
06	Reflexión final	Sección 9

Repositorio remoto (código fuente: index.html, style.css y app.js):
https://github.com/andhresgc-hash/Actividad-de-IA.git