

Rangkuman Tentang HTML-FORMS

Apa itu HTML

- HTML adalah singkatan dari Hyper Text Markup Language
- HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman Web
- HTML menggambarkan struktur halaman Web
- HTML terdiri dari serangkaian elemen
- Elemen HTML memberi tahu browser cara menampilkan konten
- Elemen HTML memberi label pada bagian konten seperti "ini adalah judul", "ini adalah paragraf", "ini adalah tautan", dan lain-lain.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Penjelasan

- Deklarasi ini **<!DOCTYPE html>** mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5
- Elemen **<html>** adalah elemen akar dari halaman HTML
- Elemen ini **<head>** berisi informasi meta tentang halaman HTML
- Elemen ini **<title>** menentukan judul untuk halaman HTML (yang ditampilkan di bilah judul browser atau di tab halaman)
- Elemen **<body>** mendefinisikan badan dokumen, dan merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat, seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dll.
- Elemen ini **<h1>** mendefinisikan judul besar
- Elemen **<p>** mendefinisikan sebuah paragraf.

Semua dokumen HTML harus dimulai dengan deklarasi tipe dokumen: **<!DOCTYPE html>**. Dokumen HTML itu sendiri dimulai dengan **<html>** dan diakhiri dengan **</html>**. Bagian yang terlihat dari dokumen HTML berada di antara **<body>** dan **</body>**

Struktur Umum:

 Teks tebal (dekoratif, kurang makna)	 Teks tebal (penting)	<p> Paragraf	<!DOCTYPE html> (Menentukan bahwa dokumen ini adalah HTML5)	<html> (Elemen induk semua isi halaman)	<h1> - Judul, dari yang paling besar (<h1>) hingga kecil (<h6>)
				<head> Bagian kepala, berisi metadata, judul, link CSS, dll)	
				<body> (Isi utama halaman (yang tampil di browser)	 Penekanan (biasanya miring)

 Baris baru (line break) <hr>Garis horizontal pemisah *Tautan & Gambar: <a> Membuat link/tautan (pakai href) Menampilkan gambar (pakai src) *Daftar: Daftar tak berurutan (bullet) Daftar berurutan (angka) Item dalam daftar <dl> Definition list (daftar definisi) <dt> Term dalam definition list <dd> Penjelasan dari term *Formulir & Input:	<form> Membuat formulir <input> Input teks, tombol, checkbox, dll <textarea> Kotak teks panjang <button> Tombol interaktif <label> Label untuk input <select> Dropdown menu <option> Pilihan dalam <select> *Layout & Struktur Semantik (HTML5): <div> Pembungkus blok (non-semantik) Pembungkus inline (non-semantik) <header> Bagian atas halaman atau section	<nav> Navigasi/menu <main> Konten utama <section> Bagian konten <article> Artikel mandiri <aside> Konten sampingan <footer> Bagian bawah halaman *Multimedia: <audio> Menyisipkan suara/audio <video> Menyisipkan video <source> Sumber file media untuk audio/video Menyematkan halaman lain (seperti YouTube)
--	---	---

Contoh

HTML HEADINGS <pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>Heading 1</h1> <h2>Heading 2</h2> <h3>Heading 3</h3> <h4>Heading 4</h4> <h5>Heading 5</h5> <h6>Heading 6</h6> </body> </html></pre>	HTML PARAGRAPHS <pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <p>This is a paragraph.</p> <p>This is a paragraph.</p> <p>This is a paragraph.</p> </body> </html></pre>
HTML SYLES <pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <p>I am normal</p> <p style="color:red;">I am red</p> <p style="color:blue;">I am blue</p> <p style="font-size:50px;">I am big</p> </body> </html></pre>	HTML FORMATING <pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <p>This text is bold</p> <p><i>This text is italic</i></p> <p>This is<sub> subscript</sub> and <sup>superscript</sup></p> </body> </html></pre>

HTML QUOTATIONS	HTML COMMENS
<pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Here is a quote from WWF's website:</p> <blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html"> For 60 years, WWF has worked to help people and nature thrive. As the world's leading conservation organization, WWF works in nearly 100 countries. At every level, we collaborate with people around the world to develop and deliver innovative solutions that protect communities, wildlife, and the places in which they live. </blockquote> </body> </html> </pre>	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <!-- This is a comment --> <p>This is a paragraph.</p> <!-- Comments are not displayed in the browser --> </body> </html> </pre>
HTML COLORS	
<pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1 style="background-color:Tomato;">Tomato</h1> <h1 style="background-color:Orange;">Orange</h1> <h1 style="background-color:DodgerBlue;">DodgerBlue</h1> <h1 style="background-color:MediumSeaGreen;">MediumSeaGreen</h1> <h1 style="background-color:Gray;">Gray</h1> <h1 style="background-color:SlateBlue;">SlateBlue</h1> <h1 style="background-color:Violet;">Violet</h1> <h1 style="background-color:LightGray;">LightGray</h1> </body> </html> </pre>	

HTML Styles-CSS

Cascading Style Sheets (CSS) digunakan untuk memformat tata letak halaman web. Dengan CSS, Anda dapat mengontrol warna, font, ukuran teks, jarak antar elemen, bagaimana elemen diposisikan dan ditata, gambar latar belakang atau warna latar belakang apa yang akan digunakan, tampilan berbeda untuk perangkat dan ukuran layar berbeda, dan banyak lagi!

Menggunakan CSS

CSS dapat ditambahkan ke dokumen HTML dengan 3 cara:

- **Inline** - dengan menggunakan **style** atribut di dalam elemen HTML
- **Internal** - dengan menggunakan **<style>** elemen di **<head>** bagian
- **Eksternal** - dengan menggunakan **<link>** elemen untuk menautkan ke file CSS eksternal

Contoh

```
<h1 style="color:blue;">A Blue Heading</h1>
```

```
<p style="color:red;">A red paragraph.</p>
```

HTML LINKS <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>HTML Links</h1> <p>Visit W3Schools.com!</p> </body> </html> </pre>	HTML IMAGE <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>HTML Image</h2> </body> </html> </pre>
HTML FAVICON <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>My Page Title</title> <link rel="icon" type="image/x- icon" href="/images/favicon.ico"> </head> <body> <h1>This is a Heading</h1> <p>This is a paragraph.</p> </body> </html> </pre>	HTML PAGE TITLE <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>HTML Tutorial</title> </head> <body> The content of the document..... </body> </html> </pre>
HTML TABLES <pre> <!DOCTYPE html> <html> <style> table, th, td { border:1px solid black; } </style> <body> <h2>A basic HTML table</h2> <table style="width:100%"> <tr> <th>Company</th> <th>Contact</th> <th>Country</th> </tr> <tr> <td>Alfreds Futterkiste</td> <td>Maria Anders</td> <td>Germany</td> </tr> <tr> <td>Centro comercial Moctezuma</td> <td>Francisco Chang</td> <td>Mexico</td> </tr> </table> <p>To understand the example better, we have added borders to the table.</p> </body> </html> </pre>	HTML LIST <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>An Unordered HTML List</h2> Coffee Tea Milk <h2>An Ordered HTML List</h2> Coffee Tea Milk </body> </html> </pre>

HTML BLOCK&LNLINE <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <p style="border: 1px solid black">Hello World</p> <div style="border: 1px solid black">Hello World</div> <p>The P and the DIV elements are both block elements, and they will always start on a new line and take up the full width available (stretches out to the left and right as far as it can).</p> </body> </html> </pre>	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>This is an inline span Hello World element inside a paragraph.</p> </html> </body> </pre>
HTML DIV <pre> <!DOCTYPE html> <html> <style> div { background-color: #FFF4A3; } </style> <body> <h1>HTML DIV Example</h1> Lorem Ipsum <div>I am a div</div> dolor sit amet. <p>The yellow background is added to demonstrate the footprint of the DIV element.</p> </body> </html> </pre>	HTML CLASSES <pre> <!DOCTYPE html> <!DOCTYPE html> <html> <head> <style> .city { background-color: tomato; color: white; border: 2px solid black; margin: 20px; padding: 20px; } </style> </head> <body> <div class="city"> <h2>London</h2> <p>London is the capital of England.</p> </div> <div class="city"> <h2>Paris</h2> <p>Paris is the capital of France.</p> </div> <div class="city"> <h2>Tokyo</h2> <p>Tokyo is the capital of Japan.</p> </div> </body> </html> </pre>
HTML ID <pre> <!DOCTYPE html> <!DOCTYPE html> <!DOCTYPE html> <html> <head> <style> #myHeader { background-color: lightblue; color: black; padding: 40px; text-align: center; } </pre>	HTML IFRAMES <pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Page Title</title> </head> <body> <h1>This is a Heading</h1> <p>This is a paragraph.</p> </body> </html> </pre>

<pre> </style> </head> <body> <h2>The id Attribute</h2> <p>Use CSS to style an element with the id "myHeader":</p> <h1 id="myHeader">My Header</h1> </body> </html> </pre>	
---	--

Java Script

Tag HTML **<script>** digunakan untuk mendefinisikan skrip sisi klien (JavaScript). Elemen tersebut **<script>** berisi pernyataan skrip, atau menunjuk ke berkas skrip eksternal melalui **src** atribut. Penggunaan umum JavaScript adalah manipulasi gambar, validasi formulir, dan perubahan konten yang dinamis. Untuk memilih elemen HTML, JavaScript paling sering menggunakan **document.getElementById()** metode berikut. Contoh JavaScript ini menuliskan "Halo JavaScript!" ke dalam elemen HTML dengan id="demo":

Contoh


```

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
</script>

```

HTML LAYOUT

HTML memiliki beberapa elemen semantik yang mendefinisikan berbagai bagian halaman web:



- **<header>** - Menentukan header untuk dokumen
- **<nav>** - Menentukan sekumpulan tautan navigasi
- **<section>** - Menentukan bagian dalam dokumen
- **<article>** - Mendefinisikan konten yang mandiri
- **<aside>** - Mendefinisikan konten selain konten
- **<footer>** - Menentukan footer untuk dokumen
- **<details>** - Menentukan detail tambahan
- **<summary>** - Menentukan judul untuk **<details>**

HTML RESPONSIVE	HTML COMPUTERCODE
<pre> <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta name="viewport" content="width=device- width, initial-scale=1.0"> </head> <body> <h2>Setting the Viewport</h2> </pre>	<pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>Computer Code</h2> <p>Some programming code:</p> <code> x = 5; y = 6; z = x + y; </pre>

<pre> <p>This example does not really do anything, other than showing you how to add the viewport meta element.</p> </body> </html> </pre>	<pre> </code> </body> </html> </pre>
HTML SYMBLOS <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>I will display &euro;</p> <p>I will display &#8364;</p> <p>I will display &#x20AC;</p> </body> </html> </pre>	HTML CHARSETS <pre> <!DOCTYPE html> <html> <meta charset="UTF-8"> <body> <p>I will display A B C</p> <p>I will display &#65; &#66; &#67;</p> </body> </html> </pre>

HTML FORMS

Formulir HTML digunakan untuk mengumpulkan masukan pengguna. Masukan pengguna paling sering dikirim ke server untuk diproses.

Contoh

First name:

Last name:


```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

```

```

<h2>HTML Forms</h2>

```

```

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

```

```

<p>If you click the "Submit" button, the form-data will be sent to a page called
"/action_page.php".</p>

```

```

</body>
</html>

```

HTML FORM ATTRIBUTES <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>The form target attribute</h2> <p>When submitting this form, the result will be opened in a new browser tab:</p> <form action="/action_page.php" target="_blank"> <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname" value="John">
 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">

 <input type="submit" value="Submit"> </form> </body> </html> </pre>	HTML FORM ELEMENTS <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>The input Element</h2> <form action="/action_page.php"> <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname">

 <input type="submit" value="Submit"> </form> </body> </html> </pre>
HTML FORM TYPES <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>Text field</h2> <p>The input type="text" defines a one-line text input field:</p> <form action="/action_page.php"> <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname">
 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname">

 <input type="submit" value="Submit"> </form> <p>Note that the form itself is not visible.</p> <p>Also note that the default width of a text field is 20 characters.</p> </body> </html> </pre>	HTML INPUT ATTRIBUTES <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>The input value attribute</h1> <p>The value attribute specifies an initial value for an input field:</p> <form action="/action_page.php"> <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname" value="John">
 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">

 <input type="submit" value="Submit"> </form> </body> </html> </pre>
INPUT FORM ATTRIBUTES <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>The input form attribute</h1> <p>The form attribute specifies the form an input element belongs to.</p> <form action="/action_page.php" id="form1"> <label for="fname">First name:</label> <input type="text" id="fname" name="fname">

 <input type="submit" value="Submit"> </form> </pre>	


```
<p>The "Last name" field below is outside the form element, but still part of the form.</p>
<label for="lname">Last name:</label>
<input type="text" id="lname" name="lname" form="form1">

</body>
</html>
```

Jenis	Keterangan
<jenis input="teks">	Menampilkan bidang input teks satu baris
<jenis masukan="radio">	Menampilkan tombol radio (untuk memilih salah satu dari banyak pilihan)
<jenis input="kotak centang">	Menampilkan kotak centang (untuk memilih nol atau lebih dari banyak pilihan)
<input jenis="kirim">	Menampilkan tombol kirim (untuk mengirimkan formulir)
<input jenis="tombol">	Menampilkan tombol yang dapat diklik